



SOSTEGNO DIVINA

DIVINA




SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO PER APPARECCHI SANITARI SOSPESI
INSTALLAZIONE IN PARETI DI MURATURA

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
0041761°	Sostegno universale in profilato zincato per vasi sospesi, completo di kit di montaggio	P	STFVAP502090	31,020
0041757°	Sostegno universale in profilato zincato per bidet sospesi, completo di kit per il montaggio	H	STFBDH202080	34,634
0041733°	Sostegno universale componibile in profilato zincato per vasi e bidet sospesi, completo di kit per il montaggio	B1	STCVBB522125	20,780
0041762°	Sostegno universale in profilato zincato per vasi e bidet sospesi, ad interasse fisso da mm 180, completo di kit di montaggio	A1	STFVB1521650	20,479
0041763	come sopra, interasse fisso mm 230	A2	STFVB2521661	20,479
0041720	Sostegno componibile universale in profilato zincato per lavabi, completo di kit per il montaggio	N2	STCLVN502115	49,053


SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO PER APPARECCHI SANITARI SOSPESI
INSTALLAZIONE IN PARETI DI MURATURA

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
0041793	Sostegno universale in profilato zincato per vasi e bidet sospesi, completo di kit per il montaggio	H/P	STWCBD908005	46,535
0041768	Sostegno universale in profilato zincato per vasi sospesi e cassetta da incasso, completo di kit per il montaggio per cassetta Valsir	M - VALSIR	STFVCM552104	60,027
0041776	come sopra, per cassetta Geberit	M - GEBERIT	STFVCM552150	52,554
0041765	come sopra, per cassetta Dal	M - DAL	STFVCM552101	60,027
0041766	come sopra, per cassetta Pucci	M - PUCCI	STFVCM552102	60,027
0041767	come sopra, per cassetta Kariba	M - KARIBA	STFVCM552103	70,942
0041770	come sopra, per cassetta Todini	M - TODINI	STFVCM552107	60,027
0041774	come sopra, per cassetta Grohedal	M - GROHEDAL	STFVCM552112	60,027
0041775	come sopra, per cassetta Oliver	M - OLIVER	STFVCM552116	67,224


ACCESSORI

0041709°	Cappellotti/rondelle in PVC		CCRPVC990000	4,557
0041713	Elemento di riduzione in nylon 110/90		ERN119952050	2,098


INSTALLAZIONE IN PARETI DI CARTONGESSO (PARETI LEGGERE)

0041740	Sostegno universale in acciaio zincato per vasi sospesi e cassetta da incasso, completo di kit per il montaggio per cassetta Valsir	ML 100 - VALSIR	STCVCM152104	77,418
0041743	come sopra, per cassetta Geberit	ML 100 - GEBERIT	STCVCM152150	77,418
0041737	come sopra, per cassetta Dal	ML 100 - DAL	STCVCM152101	77,418
0041738	come sopra, per cassetta Pucci	ML 100 - PUCCI	STCVCM152102	77,418
0041739	come sopra, per cassetta Kariba	ML 100 - KARIBA	STCVCM152103	77,418
0041741	come sopra, per cassetta Todini	ML 100 - TODINI	STCVCM152107	77,418
0041742	come sopra, per cassetta Grohedal	ML 100 - GROHEDAL	STCVCM152112	77,418
0191448	come sopra, per cassetta Oliver	ML 100 - OLIVER	STCVCM152116	77,418

0041730	Sostegno universale in acciaio zincato per vasi sospesi, completo di kit per il montaggio	PL 100	STCVAP102090	63,925
---------	---	--------	--------------	--------


SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO PER APPARECCHI SANITARI SOSPESI
INSTALLAZIONE IN PARETI DI CARTONGESSO (PARETI LEGGERE)

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
0041717	Sostegno fisso in acciaio zincato per bidet sospesi, completo di kit per il montaggio	HL 100	STCBDH102080	66,564
0041721	Sostegno universale in acciaio zincato per lavabi, completo di kit per il montaggio (Fissaggio lavabo a posizione variabile)	NL	STCLVN802110	61,227
0041732	Sostegno universale in acciaio zincato per vasi sospesi, completo di kit per il montaggio. (Installazione in posizione contrapposta, su entrambi i lati della stessa parete)	PL/D	STCVAP802290	99,247
0041719	Sostegno universale in acciaio zincato per bidet sospesi, completo di kit per il montaggio (Installazione in posizione contrapposta, su entrambi i lati della stessa parete)	HL/D	STCBDH802280	101,800
0041752	Sostegno universale in profilato zincato per vasi sospesi e cassetta da incasso, completo di kit per il montaggio per cassetta Valsir (installazione in posizione contrapposta, su entrambi i lati della stessa parete)	ML/D - VALSIR	STCVCM852204	130,200
0041756	come sopra, per cassetta Geberit	ML/D - GEBERIT	STCVCM852250	130,200
0041749	come sopra, per cassetta Dal	ML/D - DAL	STCVCM852201	130,200
0041750	come sopra, per cassetta Pucci	ML/D - PUCCI	STCVCM852202	130,200
0041751	come sopra, per cassetta Kariba	ML/D - KARIBA	STCVCM852203	130,200
0041753	come sopra, per cassetta Todini	ML/D - TODINI	STCVCM852207	130,200
0041755	come sopra, per cassetta Grohedal	ML/D - GROHEDAL	STCVCM852212	130,200
0191447	come sopra, per cassetta Oliver	ML/D - OLIVER	STCVCM852216	130,200


SOSTEGNI IN PROFILATO ZINCATO E VERNICIATO PER CONDIZIONATORI
PER UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO ESTERNE

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
	Costruzione in acciaio zincato e verniciato a polvere (epossi-poliestere lucido) Modello regolabile - portata kg 150			
0041722	lunghezza saetta mm 450		STCPNP800301	45,175
0041724	lunghezza saetta mm 360		STCPNP800302	45,175
0041726	lunghezza saetta mm 550		STCPNP800303	45,175
	come sopra, Modello fisso portata Kg 100			
0041723	lunghezza saetta mm 450		STCPNP800301E	36,140
0041725	lunghezza saetta mm 360		STCPNP800302E	36,140
0041727	lunghezza saetta mm 550		STCPNP800303E	36,140
0041728	come sopra, Modello per tetto portata Kg 200		STCPNT800100	99,187
0041700	Antivibranti in gomma speciale (serie da 4 pezzi)		AVBCLN800300	8,635

MODULI IN ACCIAIO ZINCATO ATTREZZATI PER INSTALLAZIONI IDROSANITARIE
DA INSERIRE IN PARETI DI MURATURA, CARTONGESSO O PARETI LEGGERE

0337297	Modulo telescopico in acciaio zincato 15/10 per vaso sospeso e cassetta incasso, regolabile in altezza da mm 2800 a mm 3000 e completo di kit per il fissaggio del sanitario. Specifiche tecniche: montanti con fori per il passaggio degli impianti profondità mm. 85 larghezza mm. 600 testato per sostenere fino a 400 kg fori fissaggio mm. 180 - 230		M85WC1028600	203,700
0336041	Modulo telescopico in acciaio zincato 15/10 per bidet sospeso, regolabile in altezza da mm 2800 a mm 3000 e completo di kit per il fissaggio del sanitario. Specifiche tecniche: montanti con fori per il passaggio degli impianti profondità mm. 85 larghezza mm. 600 testato per sostenere fino a 400 kg fori fissaggio mm. 180 - 230		M85BD0028600	214,600
0336042	Modulo telescopico in acciaio zincato 15/10 per lavabo, regolabile in altezza da mm 2800 a mm 3000 e completo di kit per il fissaggio del sanitario. Specifiche tecniche: montanti con fori per il passaggio degli impianti profondità mm. 85 larghezza mm. 600 testato per sostenere fino a 400 kg fori fissaggio mm. 180 - 230		M85LV0028600	199,500


**MODULI IN ACCIAIO VERNICIATO A POLVERE EPOSSI-POLIESTERE
PER APPARECCHI SANITARI SOSPESI**
INSTALLAZIONI DAVANTI ALLA PARETE

CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
0339223	<p>Sostegno universale in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere per vasi sospesi e tutti i modelli di cassette incasso, completo di kit per il montaggio.</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testato per sostenere fino a 400 Kg. - Altezza regolabile con piedi da 0 a 200 mm - Profondità regolabile da 135 a 195 mm - Interasse fori di fissaggio mm 180 – 230 	BASIC WC	STFBASICVAP	101,200
0041779	<p>Sostegno universale in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere per bidet sospesi.</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testato per sostenere fino a 400 Kg. - Altezza regolabile con piedi da 0 a 200 mm - Profondità regolabile da 135 a 195 mm - Interasse fori di fissaggio mm 180 – 230 	BASIC BIDET	STFBASICBDH	109,900
0041783	<p>Sostegno universale in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere per lavabi.</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testato per sostenere fino a 400 Kg. - Altezza regolabile con piedi da 0 a 200 mm - Profondità regolabile da 135 a 195 mm - Interasse fori di fissaggio variabile 	BASIC LAVABO	STFBASICLVN	96,548
0339236	<p>Sostegno universale in acciaio verniciato a polvere epossipoliestere per orinatoio.</p> <p>Specifiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - testato per sostenere fino a 400 Kg. - Altezza regolabile con piedi da 0 a 200 mm - Profondità regolabile da 135 a 195 mm - Interasse fori di fissaggio variabile 	BASIC ORINATOIO	STFBASICURI	101,000