

DESIGN, TECNOLOGIA E QUALITA' IN PERFETTO EQUILIBRIO

Cappa
Mailbox



Le cappe Faber coniugano qualità costruttiva, design innovativo e tecnologie evolute che assicurano il comfort. Mailbox abbina l'efficacia e il silenzio dell'aspirazione perimetrale ad un'estetica di tendenza.

Il design raffinato e l'inconfondibile superficie aspirante inclinata che libera lo spazio sopra il piano cottura donano personalità ad ogni cucina.

www.faberspa.com



 **FABER**
CAMBIAMO L'ARIA IN COMFORT


CAPPE
DCH27 MAILBOX

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287581	DCH27 MAILBOX PRO - Finitura in acciaio inox, larghezza 900 mm, comandi elettronici, faretto alogeni 3 x 20 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacità aspirazione max 650 m ³ /h (int. 920 m ³ /h)	630005752	1.583,000
0287605	Telecomando 2 5T	620000137	47,517
0287583	H37 - Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689

DCH26 COMPACT

0287580	DCH26 COMPACT HIP - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, faretto alogeni 2 x 20 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacità aspirazione max 620 m ³ /h	630005751	720,000
0287599	Kit camino superiore SS	620000016	75,162
0287583	H37 - Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689

DCH19

0287560	DCH19 HIP SS/V19A ELN - Finitura in acciaio inox e vetro, larghezza 900 mm, comandi elettronici, faretto alogeni 2 x 20 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacità aspirazione max 550 m ³ /h (int. 660 m ³ /h)	630003905	1.081,000
0287600	Kit camino superiore	620000030	94,825
0287605	Telecomando 2 5T	620000137	47,517
0287585	Cartuccia carbone attivo	6093195	28,413

DCH22

0287553	DCH22 SS/V19A - Finitura in acciaio inox, larghezza 900 mm, comandi elettromeccanici, faretto alogeni 2 x 20 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacità aspirazione max 440 m ³ /h	630003719	651,000
0287586	Kit camino superiore SS	6097261	94,720
0287585	Cartuccia carbone attivo	6093195	28,413

DCH25

0287578	DCH25 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacità aspirazione max 440 m ³ /h	630005749	468,600
0287579	DCH25 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630005750	564,000
0287586	Kit camino superiore SS	6097261	94,720
0287585	Cartuccia carbone attivo	6093195	28,413



CAPPE			
DCH20			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287561	DCH20 SS26A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120 Capacita' aspirazione max 380 m ³ /h	630003906	272,300
0287562	DCH20 SS29A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630003907	318,100
0287582	Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi)	6093043	11,375
DCH24			
0287571	DCH24 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 450 m ³ /h	630005363	307,100
0287572	DCH24 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630005364	333,500
0287599	Kit camino superiore SS	620000016	75,162
0287583	Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689
DCH23			
0287554	DCH23 HIP SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 750 m ³ /h	630003720	437,700
0287555	DCH23 HIP SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630003721	468,300
0287601	Kit camino superiore SS	620000107	67,707
0287583	Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689
DCH11			
0287556	DCH11 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 450 m ³ /h	630003722	363,500
0287557	DCH11 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630003833	407,000
0287602	Kit camino superiore SS	620000108	99,086
0287583	Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689
DCH01			
0287551	DCH01 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 450 m ³ /h	630001958	442,500
0287552	DCH01 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630001959	532,000
0287590	Kit camino	6097507	110,000
0287597	Kit 2 griglie ripiano per larghezza 600 mm	6099977	52,475
0287598	Kit 2 griglie ripiano per larghezza 900 mm	6099978	64,882
0287594	Kit fissaggio a muro 2 griglie SS	6099974	28,209
0287583	Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689



CAPPE			
DCH10			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287558	DCH10 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 450 m ³ /h	630003834	363,500
0287559	DCH10 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630003835	403,000
0287603	Kit camino superiore SS	620000109	93,575
0287583	Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi)	6093049	32,689
TCH02			
0287539	TCH02 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, 1 motore, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri metallici lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 240 m ³ /h	6300262	188,600
0287540	TCH02 WH16A - come sopra, colore bianco	6300263	172,500
0287541	TCH02 BK16A - come sopra, colore nero	6300264	172,500
0287542	TCH02 SS19A - come sopra, larghezza 900, acciaio	6300265	214,400
0287543	TCH02 WH19A - come sopra, larghezza 900, colore bianco	6300266	194,900
0287544	TCH02 BK19A - come sopra, larghezza 900, colore nero	6300267	194,900
0287545	TCH02 SS26A - come sopra, larghezza 600 mm, acciaio, 2 motori Capacita' aspirazione max 440 m ³ /h	6300270	300,300
0287546	TCH02 SS29A - come sopra, larghezza 900 mm, acciaio, 2 motori Capacita' aspirazione max 440 m ³ /h	6300273	342,400
0287587	Kit camino, per larghezza 600, acciaio	6097500	101,600
0287588	Kit camino, per larghezza 600, bianco	6097501	62,069
0287589	Kit camino, per larghezza 600, nero	6097502	62,069
0287591	Kit camino, per larghezza 900, acciaio	6097511	118,500
0287592	Kit camino, per larghezza 900, bianco	6097512	64,882
0287593	Kit camino, per larghezza 900, nero	6097513	64,882
0287595	Kit 2 griglie ripiano per larghezza 600 mm	6099975	52,475
0287596	Kit 2 griglie ripiano per larghezza 900 mm	6099976	64,882
0287594	Kit fissaggio a muro 2 griglie SS	6099974	28,209
0287582	Cartuccia carbone attivo (ordinare 1 pezzo per 1 motore, 2 pezzi per 2 motori)	6093043	11,375
TCH05			
0287563	TCH05 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri metallici lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 120/100. Capacita' aspirazione max 210 m ³ /h	630004068	162,900
0287564	TCH05 SS19A - come sopra, ma larghezza 900 mm	630004070	190,000
0287582	Cartuccia carbone attivo	6093043	11,375



CAPPE			
TCH04			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287573	TCH04 SS16A - Finitura in acciaio inox, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, 1 motore, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtro sintetico, uscita aria Ø 120/100. Capacita' asp. max 180 m ³ /h	630005744	110,400
0287565	TCH04 WH16A - come sopra, colore bianco	630004075	100,300
0287567	TCH04 BK16A - come sopra, colore nero	630004077	100,300
0287574	TCH04 SS18A - come sopra, larghezza 800, acciaio	630005745	117,600
0287576	TCH04 WH18A - come sopra, larghezza 800, colore bianco	630005747	105,600
0287577	TCH04 BK18A - come sopra, larghezza 800, colore nero	630005748	105,600
0287575	TCH04 SS19A - come sopra, larghezza 900, acciaio	630005746	120,000
0287566	TCH04 WH19A - come sopra, larghezza 900, colore bianco	630004076	108,600
0287568	TCH04 BK19A - come sopra, larghezza 900, colore nero	630004078	108,600
0287582	Cartuccia carbone attivo	6093043	11,375
0287606	Confezione filtro sintetico (da utilizzare per il ricambio)	620000402	16,630



PCH00			
0287547	PCH00 AM26A - Finitura in alluminio metallizzato, larghezza 600 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri metallici lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 120. Capacita' aspirazione max 370 m ³ /h	6300390	203,300
0287548	PCH00 AM29A - come sopra, ma larghezza 900 mm	6300391	223,900
0287582	Cartuccia carbone attivo (ordinare 2 pezzi)	6093043	11,375



ICH00			
0287549	ICH00 HIP SS15.2 - Finitura in acciaio inox, larghezza 520 mm, comandi elettromeccanici, faretto alogeni 2 x 20 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 120. Capacita' aspirazione max 440 m ³ /h	6300400	255,500
0287550	ICH00 HIP SS17.0 - come sopra, ma larghezza 700 mm	6300401	271,300
0287584	Cartuccia carbone attivo	6093057	24,151



CCH01			
0287569	CCH01 WB19A C1/AG - Finitura bianco con trave C1 Alder grezza, larghezza 900 mm, comandi elettromeccanici, lampade incandescenza 2 x 40 W, filtri autoportanti lavabili in lavastoviglie, uscita aria Ø 150/120. Capacita' aspirazione max 450 m ³ /h	630004968	513,000
0287570	CCH01 WB19A C1/N - come sopra, ma con trave noce	630004969	561,000
0287583	Cartuccia carbone attivo	6093049	32,689



SALVIETTE PULIZIA CLIN & CLIN				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287604	30	E' l'innovativo trattamento proposto da Faber per la pulizia, la protezione e la brillantezza delle superfici in acciaio inox. Si presenta in pratiche salviette usa e getta, comode e facili da usare, che contengono la giusta dose di detergente protettivo. Pulisce perché rimuove facilmente lo sporco depositato. Protegge perché rilascia un film antiaderente protettivo che si fissa sulla superficie. Sicuro a contatto con gli alimenti. ASTUCCIO DA 5 PEZZI	620000112	8,945



ASPIRATORI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287607	6	M100 - Aspiratore a muro, in ABS di colore bianco, protezione contro gli spruzzi, d'acqua IP 44, capacità di aspirazione 90 m ³ /h	6300070	43,199
0287609	6	M120 - come sopra, capacità di aspirazione 165 m ³ /h	6300072	50,503
0287608	6	M100T - Aspiratore a muro, con timer spegnimento ritardato, in ABS di colore bianco, protezione contro gli spruzzi d'acqua IP 44, capacità di aspirazione 90 m ³ /h	6300071	62,236
0287610	6	M120T - come sopra, capacità di aspirazione 165 m ³ /h	6300073	69,551
0287611	6	M150T - come sopra, capacità di aspirazione 300 m ³ /h	6300075	76,855
0287612	6	W100PS - Aspiratore a finestra, con timer spegnimento ritardato, in ABS di colore bianco, protezione contro la pioggia verticale IP 43, capacità di aspirazione 85 m ³ /h	6300078	81,258
0287613	6	W120PS - come sopra, capacità di aspirazione 140 m ³ /h	6300079	92,239



DEUMIDIFICATORI				
0287631	1	Deumidificatore HIGRO DH 800. Capacità di deumidificazione: 16 litri/24h, portata aria 148 m ³ /h, refrigerante ecologico R134A, filtro antipolvere lavabile	6300007	400,100
0287632	1	Deumidificatore HIGRO DH 1000 DUAL. Versione combinata con termoventilatore. Capacità di deumidificazione 16 litri/24h, portata aria 148 m ³ /h, refrigerante ecologico R134A, filtro antipolvere lavabile	6300009	474,700
0287633	1	Deumidificatore HIGRO DM 500. Capacità di deumidificazione 10 litri/24h, portata d'aria 160 m ³ /h, refrigerante ecologico R134A	610000003	295,700
0287634	1	HIGRO DM 600 - come sopra, capacità di deumidificazione 12 litri/24h	610000004	329,300





ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287614	10	Tubo rettangolare TR 1500 (220 x 60 x 1500 mm)	6098000	37,512
0287628	10	Tubo circolare TC1000 1000 x Ø 125 mm	6098020	17,305
0287621	10	Tubo flessibile circolare TCF 130 Ø 127 mm	6098009	12,126
0287615	10	Raccordo RCR rettangolare 52,5 x 226 x 60 mm	6098001	6,210
0287616	10	Raccordo RRC rettangolare/circolare 226 x 260 x 60 x Ø125 mm	6098002	14,429
0287617	10	Raccordo RPR a parete rettangolare 264 x 98 - 60 x 225 mm	6098003	6,349
0287624	10	Griglia GRE rettangolare esterna 226 x 80 x 60 x 50 x 246 mm	6098012	6,922
0287623	10	Griglia GDC direzionata esterna circolare fissa 90 x 226 x 161 x 60 Ø 125 mm	6098011	4,033



ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0287622	10	Riduttore RC circolare Ø 125 – Ø 100 mm	6098010	2,608
0287618	10	Curva CRCV rettangolare/circolare 90° verticale reversibile 226 x 161 x 60 x 90 x Ø 125 mm	6098005	10,968
0287619	10	Curva CRV rettangolare/verticale 90° 226 x 105 x 60 mm	6098006	8,664
0287620	10	Curva CRO rettangolare/orizzontale 90°	6098007	16,732
0287626	10	Curva CRCO rettangolare/circolare a 90° orizzontale reversibile	6098016	28,859
0287627	10	Curva CC circolare 90° Ø 124,5 x 132,5 x 205 mm	6098017	11,540
0287629	10	FR 2 flange di rifinitura Ø 150/Ø 126 x 12 mm	6098023	5,764
0287630	10	Flangia 100 Ø 100 x Ø 130 x 30 mm può essere utilizzata insieme alla curva CRCV 90 per il collegamento con una tubazione di Ø100 mm	6098025	4,618
0287625	10	Fascetta FRF rettangolare fermatubo 255/223 mm	6098013	8,372