



Riscaldamento Condizionamento





STUFE E CAMINI A LEGNA E/O PELLETT - IDRO				
CAM IDRO L - PRODUZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0444754	Camino a legna, kW 26, centralina elettronica e vaso aperto incorporato. Altezza 1500 mm - Larghezza 830 mm Profondità 550 mm - Scarico fumi 250 mm Presa d'aria 80 mm - Volume riscaldabile 520 m ³ Peso 260 kg - Potenza 26 kW - Consumo legna 4-6 Kg/h		CAM26	4.645,000
0444755	Camino a legna, kW 34, centralina elettronica e vaso aperto incorporato. Altezza 1500 mm - Larghezza 830 mm Profondità 550 mm - Scarico fumi 250 mm - Presa d'aria 80 mm - Volume riscaldabile 680 m ³ - Peso 260 kg - Potenza 34 kW Consumo legna 4-8 Kg/h		CAM34	4.718,000
CAM IDRO LP - PRODUZIONE RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA				
0444756	Camino a legna e pellet, kW 234, vaso aperto incorporato. Autonomia pellet 36 ore, rendimento 88% Altezza 1500 mm - Larghezza 1400 mm - Profondità 550 mm - Scarico fumi 200 mm - Presa d'aria 80 mm Volume riscaldabile 700 m ³ - Peso 310 kg - Potenza 34 kW Consumo legna 4-8 Kg/h - Consumo pellet 3-6,5 Kg/h		CAMP34	7.455,000
SUBASIO IDRO 518				
0444757	Stufa a pellet, collegata ai radiatori riscalda superfici fino a 380 m ³ , modulando la fiamma in funzione della richiesta di calore, uscita fumi posteriore. Altezza 1180 mm - Larghezza 560 mm Profondità 560 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 380 m ³ Peso 180 kg - Potenza 5,6-18kW Capienza serbatoio 30 Kg - Consumo pellet 1-4 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Beige	SUBASIOIDRO518P	4.186,000
0444758		Rosso	SUBASIOIDRO518R	4.186,000
SUBASIO IDRO 524				
0444759	Stufa a pellet, collegata ai radiatori riscalda grandi superfici, modulando la fiamma in funzione della richiesta di calore, uscita fumi posteriore Altezza 1180 mm - Larghezza 560 mm Profondità 560 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 560 m ³ Peso 200 kg - Potenza 5,6-26 kW Capienza serbatoio 30 Kg Consumo pellet 1-5 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Beige	SUBASIOIDRO524P	4.550,000
0444760		Rosso	SUBASIOIDRO524R	4.550,000
0444761	Come sopra, ma kW 34	Beige	SUBASIOIDRO534P	5.795,000
0444762		Rosso	SUBASIOIDRO534R	5.795,000
ASSISI ARIA 206				
0444763	Stufa a pellet, compatta, piccola nell'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore o superiore. Altezza 800 mm - Larghezza 450 mm Profondità 450 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 120 m ³ Peso 70 kg - Potenza 1,5-6 kW Capienza serbatoio 18 Kg Consumo pellet 1-1,8 Kg/h Autonomia al minimo 24 h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Beige	ASSISI206P	2.213,000
0444764		Rosso	ASSISI206R	2.213,000



Novità



Novità



Novità



Novità

STUFE E CAMINI A LEGNA E/O PELLETT - ARIA				
ASSISI ARIA 208				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNIT.	€
0444765	Stufa a pellet, doppio vetro, compatta, piccola nel'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore	Beige	ASSISI208P	2.883,000
0444766	Altezza 950 mm - Larghezza 450 mm Profondità 450 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 200 m ³ Peso 100 kg - Potenza 1,5-8 kW Capienza serbatoio 18 Kg Consumo pellet 0,4-2,2 Kg/h Autonomia al minimo 45 h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Rosso	ASSISI208R	2.883,000
ASSISI ARIA 210				
0444768	Stufa a pellet, compatta, piccola nel'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi posteriore	Beige	ASSISI210PC	4.186,000
0444769	inserti in ceramica beige o rosso,	Rosso	ASSISI210RC	4.186,000
0444767	oppure rivestita acciaio	Acciaio	ASSISI210A	3.334,000
	Altezza 1000 mm - Larghezza 460 mm Profondità 520 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 300 m ³ Peso 100 kg - Potenza 3-10 kW Capienza serbatoio 24 Kg Consumo pellet 0,4-2,2 Kg/h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V			
SUBASIO ARIA 212				
0444770	Stufa a pellet, doppio vetro, compatta, piccola nel'ingombro, grande nelle prestazioni, uscita fumi superiore	Beige	SUBASIO212P	3.611,000
0444771	Altezza 1200 mm - Larghezza 500 mm Profondità 400 mm - Scarico fumi 80 mm Presa d'aria 40 mm - Volume riscaldabile 350 m ³ Peso 125 kg - Potenza 4-12 kW Capienza serbatoio 20 Kg Consumo pellet 0,5-3 Kg/h Autonomia al minimo 40 h Assorb. elettrico 50-100 W - Tensione Alim. 220V	Rosso	SUBASIO212R	3.611,000
LEGNA LF250 CON FORNO				
0444772	Stufa a legna con forno inox, estetica in ceramica, Altezza 860 mm - Larghezza 620 mm Profondità 475 mm - Scarico fumi 120 mm Volume riscaldabile 200 m ³ Peso 130 kg - Potenza 8 kW	Beige	LEGNAL250F	3.203,000



Tandem

La gamma più completa di climatizzatori
senza unità esterna



TANDEM 2008 - SENZA UNITÀ ESTERNA

POMPA DI CALORE - CLASSE A - R410A

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Watt	Btu	CODICE FORNIT.	€
0396091	Climatizzatore senza unità esterna	7000	2200	7506	2TAPR7P	1.893,000
0396092	Facile da installare con 2 fori Ø 160, griglie a corredo, tubi da 50 cm a	9000	2900	9895	2TAPR9P	1.951,000
0396093	corredo. Con scarico condensa	12000	3500	11942	2TAPR12P	2.213,000

SOLO FREDDO - CLASSE A - R410A

0417921	Climatizzatore senza unità esterna	7000	2200	7506	2TAPR7F	1.835,000
0417922	Facile da installare con 2 fori Ø 160, griglie a corredo, tubi da 50 cm a	9000	2900	9895	2TAPR9F	1.878,000
0417923	corredo. Con scarico condensa	12000	3500	11942	2TAPR12F	2.140,000

TANDEM SPLIT - CON MOTOCONDENSANTE DA INTERNO

POMPA DI CALORE - CLASSE A - R410A

0265821	1 Unità interna + 1 unità esterna Entrata e uscita dell'aria con due tubi Ø 160	9000	2900	9215	TASP9P	1.995,000
0265822	(max 6 + 6 mt cad)	12000	3900	12617	TASP12P	2.257,000

POMPA DI CALORE DUAL - CLASSE A - R410A

0265819	2 Unità interna + 1 unità esterna Canalizzazione dell'aria con due tubi Ø 250	18000	2 x 2700	2 x 9207	TASP2X9P	3.713,000
0265820	(max 3 + 3 mt cad) Funzionamento con due compressori	24000	2 x 3700	2 x 12617	TASP2X12P	4.150,000

TANDEM DUAL CASSETTA - CON MOTOCONDENSANTE DA INTERNO CANALIZZABILE

POMPA DI CALORE DUAL - CLASSE A - R410A

0444753	2 Cassette interna + 1 unità esterna Canalizzazione dell'aria con due tubi Ø 250 (max 3 + 3 mt cad) Funzionamento con due compressori Attacchi laterali (opzionali attacchi frontali)	24000	2 x 3700	2 x 12617	TAC2X12P	6.101,000
---------	--	-------	----------	-----------	----------	-----------