



STADIO OLIMPICO BIRD'S NEST, PECHINO, CINA.



PUÒ ESISTERE UN'IDEA SENZA MATERIA?


Per realizzare l'edificio simbolo dei Giochi Olimpici 2008, premiato con il Brit Insurance Design Award, Jacques Herzog e Pierre de Meuron [architetti, Premio Pritzker 2001 e Royal Gold Medal 2007] hanno scelto la sicurezza dei materiali da costruzione Kerakoll: malte, adesivi e sigillanti per l'edilizia moderna e l'architettura contemporanea. Da oltre 40 anni i nostri ingegneri collaborano con passione con i grandi progettisti mondiali per garantire la migliore qualità costruttiva possibile.


PREPARAZIONE FONDI DI POSA
LEGANTI E MASSETTI PROFESSIONALI AD ALTA RESISTENZA

CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291387	1500	KERACEM - Legante idraulico professionale a tecnologia superiore per massetti e piastre radianti ad alta resistenza, presa normale e asciugamento rapido, ritiro compensato ed elevata conducibilità termica, idonei per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, pietre naturali, parquet e resilienti. In sacchi da 25 kg	01173	KG	0,732
0291388	1800	KERACEM PRONTO - Massetto pronto professionale a tecnologia superiore e alta resistenza, presa normale e asciugamento rapido, ritiro compensato, elevata conducibilità termica, idoneo per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, pietre naturali, parquet e resilienti. Ideale per pavimenti riscaldanti. In sacchi da 30 kg	01174	KG	0,211
0291385	1200	REKORD - Legante idraulico professionale a tecnologia superiore per massetti e piastre radianti ad alta resistenza, presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, elevata conducibilità termica, idonei per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, pietre naturali, parquet e resilienti. Per interni. In sacchi da 20 kg	01161	KG	1,563
0291386	1800	REKORD PRONTO - Massetto pronto professionale a tecnologia superiore e alta resistenza, presa e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, elevata conducibilità termica, idoneo per la posa con adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, pietre naturali, parquet e resilienti. Ideale per pavimenti riscaldanti. Per interni. In sacchi da 30 kg	01166	KG	0,522

LIVELLANTI E AUTOLIVELLANTI PROFESSIONALI

0291383	1500	KERALEVEL LR - Livellante professionale tixotropico a tecnologia superiore, indurimento e asciugamento ultrarapidi, ritiro compensato, idoneo per la rettifica ad alta resistenza fino a 25 mm di spessore, a pavimento e parete, di sottofondi irregolari e non planari prima della posa di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, pietre naturali, parquet e resilienti. In sacchi da 25 kg	01153	KG	1,130
0291392	1500	KERATECH R30 - Autolivellante professionale superfluidificato a tecnologia HDE - High Dispersing Effect, lavorabilità prolungata, indurimento ultrarapido, ritiro compensato, idoneo per la rettifica ad alta resistenza da 3 a 30 mm di fondi irregolari e non planari, prima della posa di ceramiche, grès porcellanato, marmi, parquet e resilienti. Progettato a bassissime emissioni TVOC e con cementi ipoallergenici. Per interni. In sacchi da 25 kg	01558	KG	1,464


PREPARAZIONE FONDI DI POSA
IMPERMEABILIZZANTI PROFESSIONALI PER FONDI DI POSA

CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291529	1920	IDROBUILD - Sistema tecnologico impermeabilizzante bicomponente elastico, idoneo per il contenimento d'acqua, in spinta positiva-negativa, di strutture monolitiche in calcestruzzo. Ideale per impermeabilizzare fondi inassorbenti come vecchie pavimentazioni. Certificato di idoneità al contenimento d'acqua potabile. Polvere in sacchi da 24 kg	04752	KG	1,451
0291530	8	Liquido in taniche da 8 kg	04758	KG	9,150
0291537	550	IDROBUILD FX - Impermeabilizzante professionale all'acqua esente da solventi, monocomponente, pronto all'uso, idoneo per l'impermeabilizzazione in spinta positiva di sottofondi in ambienti umidi, cucine, bagni, box doccia, saune prima della posa di piastrelle ceramiche, grès porcellanato e marmorizzato, marmi e pietre naturali. In secchi da 25 kg	10008	KG	6,441
0291536	420	come sopra, in secchi da 10 kg.	10007	KG	6,823
0291535	440	come sopra, in secchi da 5 kg.	10006	KG	7,206

DIVISIONE POSA
ADESIVI PROFESSIONALI

0291366	1500	SUPER - Adesivo professionale al quarzo a tecnologia superiore ed elevata adesione, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura su fondi cementizi. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	01006	KG	0,487
0291360	480	come sopra, in cluster da 4 pezzi per 5 kg	11418	KG	0,873
0291367	1500	In sacchi da 25 kg - Colore Grigio	01011	KG	0,487
0291361	480	come sopra, in cluster da 4 pezzi per 5 kg	11420	KG	0,873
0291564	1500	SUPERCARRARA - Adesivo professionale antifatica extrafine formulato con Puro Marmo Bianco di Carrara, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura su fondi cementizi. In sacchi da 25 kg Colore Bianco.	11013	KG	0,568
0291368	1500	SPECIAL - Adesivo professionale al quarzo a tecnologia superiore, elevata tixotropia e scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 15 mm di spessore, a parete e pavimento, di piastrelle ceramiche su fondi cementizi. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	01016	KG	0,568
0291369	1500	come sopra, in sacchi da 25 kg - Colore Grigio.	01021	KG	0,568



DIVISIONE POSA					
ADESIVI PROFESSIONALI					
CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291364	1500	RELAX - Adesivo professionale al quarzo a tecnologia superiore, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura porose su fondi cementizi assorbenti. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco	01001	KG	0,438
0291365	1500	come sopra, in sacchi da 25 kg - Colore Grigio.	01002	KG	0,438
0291370	1500	H40 FLEX - Adesivo professionale monocomponente a tecnologia SAS - Shock Absorbing System ed elevata deformabilità, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali stabili. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	01031	KG	1,229
0291372	1500	come sopra, in sacchi da 25 kg - Colore Grigio.	01036	KG	1,229
0423758	1500	H40 FLOTEX - Adesivo professionale monocomponente a tecnologia SAS - Shock Absorbing System ed elevata tixotropia, idoneo per la posa a letto pieno, ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 20 mm di spessore, di pavimenti in grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali stabili. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg Colore Bianco	12205	KG	1,446
0291377	1500	come sopra, in sacchi da 25 kg - Colore Grigio.	01046	KG	1,446
0291371	1500	H40 MARMOREX - Adesivo professionale monocomponente bianchissimo a tecnologia SAS - Shock Absorbing System, elevata idraulicità, scivolamento verticale nullo, presa e indurimento ultrarapidi, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 15 mm di spessore, a pavimento e parete, di marmi, graniti, pietre naturali, modilmarmi e materiali ricomposti in resina o cemento. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	01034	KG	2,063
0291375	1500	H40 TENAX - Adesivo professionale monocomponente a tecnologia SAS - Shock Absorbing System, elevata idraulicità, scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 15 mm di spessore, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, klinker, mosaico vetroso, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali stabili. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg. Colore Bianco.	01042	KG	1,663
0291374	1500	come sopra, in sacchi da 25 kg - Colore Grigio.	01040	KG	1,380


DIVISIONE POSA
ADESIVI PROFESSIONALI

CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291380	1500	H40 RAPID - Adesivo professionale monocomponente a tecnologia SAS - Shock Absorbing System, presa e indurimento ultrarapidi, scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza anche in sovrapposizione e fino a 10 mm di spessore, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg - Colore Grigio .	01059	KG	1,331
0291376	1500	H40 IDEAL - Adesivo professionale monocomponente a tecnologia SAS - Shock Absorbing System, elevata resistenza ai solfati, scivolamento verticale nullo, idoneo per la posa ad alta resistenza fino a 10 mm di spessore, su fondi in gesso o anidrite, di grès porcellanato, grès marmorizzato, klinker, mosaico vetroso, ceramiche di tutti i tipi, lastre di grande formato e pietre naturali stabili. Idoneo per pavimenti riscaldanti. Certificato EC 1 a bassissime emissioni TVOC. In sacchi da 25 kg Colore Bianco .	01043	KG	1,331

STUCCHI PROFESSIONALI AD ALTA RESISTENZA

0291552	1200	FUGABELLA PORCELANA 0-5 - Stucco porcellanato fine professionale monocomponente a tecnologia microgranulare, elevata durezza, ridotto assorbimento d'acqua, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 0 a 5 mm, a parete e pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, mosaico vetroso e pietre naturali. Collezione di 15 tinte pastello. In sacchi da 20 kg. Colore Bianco .	10736	KG	1,696
0291553	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Perla .	10737	KG	2,094
0291554	1200	In sacchi da 20 kg. Colore Grigio Ferro .	10738	KG	2,094
0291344	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco .	11375	KG	2,522
0291349	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce .	11388	KG	2,985
0291350	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla .	11390	KG	2,985
0291332	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro .	11282	KG	2,985
0291333	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite .	11284	KG	2,985
0291334	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero .	11286	KG	2,985
0291352	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin .	11394	KG	2,985
0291335	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige .	11288	KG	2,985
0291336	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel .	11290	KG	2,985
0291338	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta .	11294	KG	2,985
0291337	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone .	11292	KG	2,985
0291351	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Crocus .	11392	KG	2,985
0291339	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Oliva .	11296	KG	2,985
0291353	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Magnolia .	11396	KG	2,985
0291340	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bermuda Blu .	11298	KG	8,031



DIVISIONE POSA					
ADESIVI PROFESSIONALI					
CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291521	1200	FUGABELLA 0-2 - Stucco professionale monocomponente a tecnologia superiore e finitura liscia a effetto levigato, elevata durezza, ridotto assorbimento d'acqua, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 0 a 2 mm, a parete e pavimento, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, mosaico vetroso e pietre naturali. In sacchi da 20 kg. Colore Bianco.	04001	KG	1,413
0291343	480	come sopra, in cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco.	11374	KG	2,103
0291523	1500	FUGABELLA 2-12 - Stucco professionale monocomponente a tecnologia superiore e finitura liscia calibrata, elevata durezza, ridotto assorbimento d'acqua, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 2 a 12 mm, a pavimento e parete, di tutti i tipi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato e pietre naturali. Disponibile in 26 colori. In sacchi da 25 kg Grigio Perla.	04054	KG	1,747
0291522	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Ferro.	04052	KG	1,747
0291524	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Antracite.	04055	KG	1,747
0291359	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bianco.	11416	KG	2,103
0291345	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Luce.	11379	KG	2,487
0291358	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla.	11414	KG	2,487
0291355	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro.	11406	KG	2,487
0291356	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite	11408	KG	2,487
0291357	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Nero	11410	KG	2,487
0291347	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Jasmin	11383	KG	2,487
0291316	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige	11250	KG	2,487
0291318	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Caramel	11253	KG	2,487
0291330	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Terracotta	11277	KG	2,487
0291321	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Marrone	11259	KG	2,487
0291323	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce	11263	KG	2,487
0291346	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Crocus	11381	KG	2,487
0291363	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Blu	11427	KG	6,695
0291324	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Oceano	11265	KG	6,695
0291325	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Oliva	11268	KG	2,487
0291322	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Menta	11261	KG	8,223
0291348	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Magnolia	11386	KG	2,487
0291326	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Rosso	11270	KG	8,223
0291317	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bermuda Blu	11251	KG	6,695
0291319	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Giallo	11255	KG	8,223
0291320	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Lilla	11257	KG	2,487
0291327	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Rubino	11272	KG	6,695
0291328	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Smeraldo	11274	KG	8,223
0291329	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Sunset	11276	KG	2,487
0291331	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Verde	11280	KG	14,724



DIVISIONE POSA					
ADESIVI PROFESSIONALI					
CODICE	PALLET KG.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291555	1500	FUGABELLA 3-20 - Stucco professionale monocomponente a tecnologia WRT - Water Resistant Technology e finitura liscia calibrata, elevata durezza, ridotto assorbimento d'acqua, facile applicazione e rapida pulibilità, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 3 a 20 mm, a pavimento e parete di grès porcellanato, grès marmorizzato, klinker, ceramiche a basso assorbimento e pietre naturali. In sacchi da 25 kg Colore Grigio Perla.	10753	KG	1,749
0291556	1500	come sopra, Colore Grigio Ferro.	10754	KG	1,749
0291557	1500	come sopra, Colore Antracite.	10755	KG	1,749
0291527	1500	FUGABELLA FLEX - Stucco professionale monocomponente a tecnologia WRT - Water Resistant Technology e finitura liscia, elevata durezza, idrorepellente a effetto goccia, presa e indurimento rapidi, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 2 a 12 mm, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, piastrelle ceramiche e pietre naturali. In sacchi da 25 kg. Colore Grigio Perla.	04154	KG	2,079
0291526	1500	come sopra, Colore Grigio Ferro.	04152	KG	2,079
0291528	1500	come sopra, Colore Antracite.	04155	KG	2,079
0447645	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Perla.	04157	KG	2,576
0447646	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Ferro.	04153	KG	2,576
0447647	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Antracite	04159	KG	2,576
0447648	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Bahama Beige	04161	KG	2,576
0447649	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Noce	04165	KG	2,576
0447650	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Cemento	04163	KG	2,576
0447651	480	In cluster da 4 pezzi per 5 kg. Colore Limestone	04167	KG	2,576
0291342	480	FUGABELLA SCUBA - Stucco professionale monocomponente a tecnologia WRT - Water Resistant Technology e finitura liscia a effetto levigato, elevata durezza, impermeabile all'acqua battente e idrorepellente, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza da 0 a 5 mm, a pavimento e parete, di piastrelle ceramiche, grès porcellanato, grès marmorizzato, mosaico vetroso e pietre naturali. In cluster da 4 pezzi per 5 kg Colore Bianco.	11370	KG	2,872
0291575	16	FUGABELLA EPOXY - Sistema professionale epossidico bicomponente a tecnologia superiore, impermeabile, idoneo per la stuccatura ad alta resistenza chimico-meccanica da 2 a 15 mm, a pavimento e parete, di grès porcellanato, grès marmorizzato, mosaico vetroso, piastrelle ceramiche e pietre naturali. In scatole da 2 pezzi per 8 kg PARTE A - Colore Bianco	11070	KG	6,448
0291576	2	PARTE B Colore Bianco - In scatole da 4 pezzi per 0,5 kg	11137	KG	48,028
0291571	5,4	PARTE A Colore Bianco - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11068	KG	6,923
0291572	1,2	PARTE B Colore Bianco - In scatole da 4 pezzi per 0,3 kg	11135	KG	59,211
0291577	16	PARTE A Colore Grigio Perla - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11071	KG	6,448
0291579	16	PARTE A Colore Antracite - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11072	KG	6,448
0291581	16	PARTE A Colore B. Beige - In scatole da 2 pezzi per 8 kg	11073	KG	6,448
0291578	2	PARTE B - In scatole da 4 pezzi per 0,5 kg	10034	KG	48,028
0291573	5,4	PARTE A Colore Grigio Perla - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11069	KG	6,923
0291567	5,4	PARTE A Colore Antracite - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11066	KG	6,923
0291569	5,4	PARTE A Colore B. Beige - In scatole da 2 pezzi per 4,7 kg	11067	KG	6,923
0291568	1,2	PARTE B - In scatole da 4 pezzi per 0,3 kg	10035	KG	59,211