

LOCTITE®

Teroson

Catalogo Termoidraulica





ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0130403°	48	LOCTITE 55 - Nastro sigilla raccordi in multifibra di nylon adatto alla sigillatura di qualsiasi filettatura. Omologato per Gas/Acqua potabile (IMQ-DVGW-UNI- EN 751/2). Barattolo da 150 metri Vedi codici alternativi legati a promozioni del Fornitore	303349	19,856
0130404°	24	come sopra, in blister da 50 metri	483289	10,127
0130438	10	LOCTITE 542 - Sigillaraccordi liquido anaerobico per alte pressioni, indicato per circuiti oleodinamici. Per filetti precisi Flacone da 250 ml	234408	169,600
0130437	12	come sopra, flacone da 50 ml	234401	46,348
0130436	10	LOCTITE 577 - Sigillaraccordi liquido anaerobico di colore giallo, per raccordi fino a 3 pollici, omologato per gas e idrocarburi aggressivi a rapido indurimento. Per filettature non molto precise. Tubo da 250 ml	234566	120,600
0130435°	12	come sopra, tubo da 50 ml	231314	29,877
0130434	12	LOCTITE 5331 - Sigillaraccordi siliconico liquido per filettature di plastica o plastica/metalli. Omologato per l'acqua potabile Tubo da 100 ml	88306	27,771
0257077	12	LOCTITE 5080 - Nastro Fix & Repair Tape - Nastro adesivo telato a triplo strato. tenace, antistrappo e protetto da un film impermeabile fino a 4 atmosfere. Ideale ovunque sia necessaria una riparazione d'emergenza. Rotolo da 50 metri	801960	21,028
0130418	6	LOCTITE 5070 Kit ripara tubi - Kit di riparazione temporanea di tubazioni di svariati diametri. Adatto a riparare perdite in presenza di gas/acqua. Non é necessario svuotare le tubazioni. Omologato per il settore alimentare. Kit 50 mm x 1,8 m	247776	39,019



ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0130409	24	LOCTITE Hygen Spray - Spray disinfettante multiuso per aria e superfici. E' un presidio medico chirurgico (Nr. 13231 Min. della Sanità), ideale per disinfettare e deodorare ambienti chiusi come mense, bagni, laboratori, impianti di condizionamento, auto, campers, roulotte, barche. Spray da 150 ml.	631399	26,199
0130419	24	LOCTITE 3463 Metal Magic Steel Stick - Stucco epossidico a base metallica, adatto a riparare, ripristinare o occludere fori su tutti i metalli, leghe ed alcune materie plastiche. Indurisce in 15 minuti. Anche su superfici umide. Tubo stick blister da 50 ml	396920	13,512
0130414°	12	LOCTITE 7850 - Crema lavamani agli agrumi. Pulisce con e senza acqua. Rimuove in profondità grasso e sporco. Prodotto con estratti naturali di agrumi ed è privo di oli minerali. Flacone da 400 ml	234239	12,153
0130413	4	come sopra, tanica da 3 litri	234270	35,660
0257078	12	LOCTITE 7852 Easy Clean - Salviette pulenti doppio uso. Un lato ruvido per la pulizia di attrezzi, superfici e parti in genere ed un lato morbido e assorbente per la pulizia delle mani. Secchiello 70 pezzi	799786	41,497
0407434	96	Super Attak Precision - Adesivo cianoacrilato di media viscosità. Applicazioni: Super Attak liquido è ideale per tutte le applicazioni domestiche e incolla tenacemente una vasta gamma di materiali: plastiche (escluso PE, PP, PTFE), gomme, metalli, legno, cuoio, tessuti, cartone e carta. Il tempo di presa iniziale è generalmente compreso tra 5 e 30 secondi. L'incollaggio finale si ottiene in 24 ore circa. 5 gr Mini espositore con 96 pezzi	917796	8,368
0407397	12	Sista SL 500 - Sigillante siliconico acetico. Applicazioni: ideale per la sigillatura, in interni ed esterni, di strutture metalliche: serramenti, vetrate, coperture, serre, lucernai, giunti di costruzione e raccordo. Per materiali non porosi quali metallo verniciato e alluminio. Il prodotto può essere anche impiegato su: vetro, legno verniciato e la maggior parte delle materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE). 300 ml - colore NERO	1076371	4,717
0407396	12	come sopra, 300 ml - colore MARRONE	1076300	4,717
0407395	12	come sopra, 300 ml - colore GRIGIO	1076299	4,717
0407394	12	come sopra, 300 ml - colore AVORIO	1076298	4,717



ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0407415	12	Pattex CF 850 - Ancorante chimico bicomponente a base di resina poliestere senza stirene. Applicazioni: ancoraggi in campo edile, opere di ristrutturazione e risanamento. Particolarmente indicato per applicazioni su materiale forato, ma utilizzabile anche su materiale pieno. Fissaggio di manufatti nelle situazioni in cui non si può utilizzare il tassello meccanico o il tassello ad espansione. Elevata adesione su qualsiasi supporto edile. Il prodotto penetra nella porosità dei supporti, con azione consolidante sui supporti non compatti. La natura chimico-fisica del prodotto permette la distribuzione ottimale dei carichi di esercizio. 300 ml con display	850479	16,497
0407418	12	Pattex PL 500 - Adesivo di montaggio ad altissima presa iniziale. Applicazioni: ideale per l'incollaggio in interni su sottofondi assorbenti quali cemento, mattoni, pietra, legno, pannelli, di cartongesso. L'elevata presa iniziale lo rende particolarmente idoneo per montaggi in verticale. Adatto anche in esterni, evitando applicazioni esposte permanentemente all'acqua o ad elevata umidità. Inoltre è adatto per lavori di stuccatura d'intonaco. Non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA. 400 gr	920481	12,126
0407416	13	Pattex PL 700 Total Fix - Adesivo di montaggio a base di polimeri speciali. Applicazioni: adesivo di montaggio particolarmente indicato nei settori di edilizia, carpenteria, sanitari, manutenzioni industriali, automobilistico. E' adatto per l'incollaggio di qualsiasi tipo di materiale, come legno, vetro, metallo, pietra, polistirolo, laminati, materie plastiche e gomma, sia su superfici assorbenti che non assorbenti, in condizioni difficili (superfici ed ambienti umidi). Non è adatto per PE, PP, PTFE e materie plastiche acriliche. Il prodotto non corrode i supporti metallici sui quali è applicato, è resistente ai diversi agenti atmosferici, ai raggi UV, all'acqua; la sua elasticità lo rende resistente a urti e vibrazioni. 300 ml - colore TRASPARENTE	1021487	22,254
0451663	12	Sista SL 620 - Sigillante siliconico neutro. Applicazioni: Ideale per applicazione sui supporti tipici dell'edilizia: calcestruzzo, muratura, intonaco, pietra naturale, oltre che su metallo (scossaline e grondaie) e materie plastiche (tranne PE, PP, PTFE); tra infisso e muratura, tra giunti di pareti divisorie. In idraulica per tubazioni e canalizzazioni. Non innesca fenomeni corrosivi, anche su metallo non verniciato, perciò è utilizzabile anche in lattoneria e carpenteria per lamiera saldate o sovrapposte, su acciaio e lamiera zincata. Serramenti ed infissi in legno (legno-muratura) e in alluminio (metallomuro). Non verniciabile. 300 ml - colore TRASPARENTE	1144716	6,663
0451661	12	come sopra, 300 ml - colore BIANCO	1144684	6,663
0451662	12	come sopra, 300 ml - colore NERO	1144718	6,663
0407391	25	Sista FR55 - Silicone neutro antifluoco REI180 e EI240. Applicazioni: sigillatura di barriere tagliafuoco, pannelli prefabbricati, giunti di dilatazione, serramenti, vetrate, passaggi di cavi, tubi e condotti d'aria. Ideale nell'edilizia, in edifici pubblici e privati che richiedono una particolare resistenza al fuoco e che devono essere progettati e realizzati in conformità alle normative di prevenzione incendi. 300 ml	1033899	17,857



ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0407392	12	Sista RF 999 - Sigillante refrattario a base di silicati. Applicazioni: sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta. Sigillatura di camini, stufe, caldaie. Isolamento coibentante di tubazioni vapore. Il prodotto aderisce su mattoni, calcestruzzo, pietra, superfici metalliche. Indicato per la sigillatura di tubi di scappamento e marmitte, già trattate con nastratura di fibre di vetro impregnate. Non idoneo per giunti di dilatazione. 500 g	357784	11,673
0407383	12	Sista Schiumofix (autoestrudente) - Schiuma poliuretana monocomponente igroindurente. Applicazioni: nel montaggio di porte e finestre come riempimento delle cavità tra telaio e controtelaio o tra telaio e muro. Isolamento termico in impianti di riscaldamento/refrigerazione. Isolamento di tubazioni ed installazioni elettriche. Riempimento di cavità e fori nei muri. Insonorizzazione di parti vibranti. 750 ml	244171	9,994
0407381	12	Sista FR77 autoestrudente - Schiuma poliuretana antifluco REI180 e EI240. Applicazioni: realizzazioni di riempimenti e coibentazioni. Installazione e sigillatura di porte finestre, tetti, crepe murali. Installazione di tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, anche per impianti termoidraulici e di condizionamento. Ideale nell'edilizia, in edifici pubblici e privati che richiedono una particolare resistenza al fuoco e che devono essere progettati e realizzati in conformità alle normative di prevenzione incendi. 750 ml	1026185	36,300
0130400	12	LOCTITE 7100 - Spray rilevatore di perdite di gas etc. a bassissima viscosità, adatto a rilevare le perdite più esigue. Spray da 400 ml	563866	13,352
0407378°	12	Tangit PVC-U - Adesivo speciale a base solvente per PVC-U rigido. Applicazioni: tangit è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori. La pulizia da grassi e distaccanti sulle parti da incollare si effettua con il detergente Tangit Reiniger. Tubo 125 gr	298842	9,328
0407377°	12	Barattolo 250 gr + pennello	296022	14,978
0407376°	12	Barattolo 500 gr	298808	25,692
0407375	12	Barattolo 500 gr + pennello	742285	28,598
0407374	12	Lattina 1 Kg	420283	44,749



ADESIVI E SIGILLANTI				
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	CODICE FORNIT.	€
0407370	12	Tangit PVC- FLEX - Adesivo speciale a base solvente per PVC-U flessibile. Applicazioni: Tangit PVC FLEX è un adesivo a presa rapida specifico per giunzioni di tubi in PVC flessibile. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi, anche sotto pressione, in particolare per la produzione, la posa in opera, la manutenzione di piscine e vasche idromassaggio. La sua speciale formulazione fa diminuire fino a 4 volte il tempo di asciugatura, permettendo una più rapida messa in opera dell'impianto. Lattina 500gr + pennello	1044377	35,047
0407369	50	Tangit Orangit - Adesivo a base di PVC in solvente. Applicazioni: Tangit Orangit è specificatamente studiato per l'incollaggio di PVC rigido. Il suo impiego principale consiste nella giunzione di tubazioni e connessioni in PVC rigido di colore arancione o comunque utilizzate per scarichi non in pressione, pluviali, condutture cavi etc.. Grazie alla sua viscosità è in grado di riempire eventuali tolleranze tra le parti da incollare. 125 gr	1033896	2,452
0407373	12	Tangit Reiniger - Detergente per PVC-U e PVC-C. Applicazioni: appositamente studiato per pulire, sgrassare e preparare componenti di PVC rigido per l'incollaggio. Tangit Reiniger è il prodotto specifico per la preparazione delle superfici su cui dovrà essere applicato l'adesivo Tangit: il solvente organico, accoppiato all'uso dell'adesivo permette l'assemblaggio corretto dei tubi in PVC. Il prodotto è indicato anche per la pulizia dei pennelli. Lattina 1 litro	44267	29,237
0407372°	8	Tangit KS - Detergente per giunzioni saldate in plastica. Applicazioni: Tangit KS è un detergente specifico per giunzioni da termosaldare in plastica, adatto particolarmente per polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinildietilfluoruro (PVDF). Bottiglia 1 litro	243462	19,323
0407400	48	Pattex Mille Chiodi tape - Applicazioni: Nastro biadesivo super potente per fissare in modo semplice, pulito e duraturo diversi materiali come legno, vetro, pietra, materie sintetiche, metallo ed anche nylon, PP e PE. Di colore trasparente, è ottimo sia per interni che per esterni e specifico per zoccolini, cassette delle lettere, insegne o numeri civici di casa, piastrelle ganci, ecc. 19mm x 1,5m Mini espositore con 48 pezzi	674314	8,155
0130422	12	Loctite 3030 PP Bonder - Adesivo per Poliolfine, acrilico, bicomponente e tissotropico. Per plastiche difficili, non necessita di Primers o di trattamenti delle superfici. Doppia cartuccia 35 ml.	673920	52,691