

MESCOLI
CALDAIE DAL 1962



Caldaie di qualità da oltre 40 anni

RWTÜV



Da sempre l'interesse dell'azienda è stato rivolto in particolare alla specializzazione nella tecnologia del riscaldamento domestico a combustibili solidi. La ricerca, la progettazione, la sperimentazione e la messa a punto di sistemi sempre innovativi hanno permesso alla Mescoli Caldaie di ottenere una vasta gamma di caldaie a legna, termocucine e caldaie a pellet, in grado di soddisfare ogni esigenza. Importanti certificazioni internazionali attestano la posizione di leadership che l'azienda ha raggiunto nel settore. La Mescoli Caldaie vanta 40 anni di esperienza nel settore delle caldaie in acciaio.

Caldaie a legna

Caldaie a pellets

Bollitori

Termocucine

Panelli Solari

MESCOLI CALDAIE SRL

Via del Commercio, 285 - 41058 Vignola (MO) Italy

Tel. +39 059 772 733 - Fax. +39 059 772 080 - info@mescoli.it

vai sul sito www.mescoli.it



CALDAIE A LEGNA A FIAMMA INVERSA E GASSIFICAZIONE ASPIRATE								
GASELLE QUICK-UP								
CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA				DIMENSIONI D'INGOMBRO L X P X H	CODICE FORNITORE	€
		POTENZA MASSIMA		POTENZA SCAMBIATORE				
		KCAL/H	KW	KCAL/H	KW			
0176448	GLUP 29 VF	29.200	34	15.500	18	450 x 1010 x 1235	7405409	5.687,00
0176450	GLUP 39 VF	39.000	45	15.500	18	450 x 1170 x 1285	7405410	6.413,00
0176452	GLUP 45 VF	55.000	62	18.000	21	560 x 1115 x 1514	7405044	7.864,00
0176453	GLUP 70 VF	82.000	95	28.000	32	665 x 1115 x 1666	7405046	9.715,00
0176457	Accessori a richiesta	per caldaia GLUP29VF – GLUP39 VF					7097017	410,50
0176458	Kit anticondensa.	per caldaia GLUP45VF					7097018	410,50
0176459	Il kit comprende le tubazioni, il circolatore e i raccordi (non installati)	per caldaia GLUP70VF					7097019	410,50

CONFORME NORMATIVE CE EN 303/5 - Rendimento utile medio cert. 86%

Il prezzo comprende la caldaia completa di: basamento, mantello isolante coibentato, ventilatore, attrezzi di pulizia, pala raccolta cenere, quadro comando completo di: termostato regolazione impianto, termostato di sicurezza a riarmo manuale, termostato regolazione pompa, interruttore generale, due spie luminose per controllo presenza tensione e funzionamento pompa di circolazione. Tutti i modelli sono dotati di scambiatore in rame che può essere utilizzato come pre riscaldatore di acqua calda sanitaria (escluso GLUP29A-39A-45A), o come scambiatore di sicurezza.



CALDAIA A LEGNA TRADIZIONALI SOLO RISCALDAMENTO					
CL					
CODICE	MODELLO	POTENZA FOCOLARE LEGNA		CODICE FORNITORE	€
		KCAL/H	KW		
0176474	CL 30	29.200	34	7405500	2.177,00
0176475	CL 50	49.880	58	7405501	3.284,00

Caldaia per tutti i combustibili solidi con corpo in acciaio di prima qualità e di grosso spessore, griglia del focolare in ghisa, regolazione termostatica dell'aria comburente con termometro controllo temperatura impianto, caricamento facilitato da due ampie bocche anteriori, cassa fumi posteriore con portello per asportazione ceneri.



CALDAIE COMBinate LEGNA/PELLET					
GASELLE COMBI					
CODICE	MODELLO	POTENZA FOCOLARE LEGNA		CODICE FORNITORE	€
		LEGNA	PELLET		
0304984	GLUP 29 VF LP	34	20	7405485	6.223,00
0432453	Gruppo bruciatore/vite di caricamento m 1,5			7406006	3.273,00
0304985	GLUP 39 VF LP	45	28	7405486	6.948,00
0435195	Gruppo bruciatore/vite di caricamento m 1,5			7406005	3.279,00
0304986	GLUP 45 VF LP	62	34	7405487	8.406,00
0435195	Gruppo bruciatore/vite di caricamento m 1,5			7406005	3.279,00

Gruppo termico composto da: caldaia a legna GASELLE QUICK-UP, bruciatore a pellet, vite di caricamento m 1,5, quadro comandi elettronico. I modelli con sigla VF sono dotati di scambiatore di sicurezza in rame.

ACCESSORI A RICHIESTA PER GASELLE COMBY			
0176488	Contenitore combustibile pellet 300 L		7150103 652,00
0176489	Contenitore combustibile pellet 500 L		7150104 839,00



Glup 29 HT



Novità



Glup 29 HT LP/200



Combipack



Combi Fire


CALDAIE A LEGNA COMBinate LEGNA/PELLET
GASELLE HI-TECH SOLO LEGNA

CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA KW	CODICE FORNITORE	€
0437815	GLUP 29 HT	29	7405770	5.889,00

Caldaia a legna a fiamma inversa in aspirazione

GASELLE HI-TECH PREDISPOSTA

0437816	GLUP 29 HT PRED.LP	29	7405780	6.960,00
---------	--------------------	----	---------	----------

Caldaia a legna a fiamma inversa in aspirazione, predisposta per funzionamento combinato legna/pellet

GASELLE HI-TECH COMBINATA LEGNA/PELLET

GLUP 29 HT LP/200 COMPOSTA DA:		POTENZA TERMICA KW	CODICE FORNITORE	€
0437816	GLUP 29 HT PRED.LP	29 legna - 25 pellet	7405780	6.960,00
0432453	GRUPPO BRUCIATORE E VITE M. 1,36		7406006	3.273,00
0191773	CONTENITORE PELLET LITRI 200		7150114	537,00

Caldaia combinata legna/pellet

GRUPPI TERMICI A PELLET
COMBIPACK 2

CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA KW	CODICE FORNITORE	€
0191770	CB 28	28	7405730	8.215,00
0191771	CB 35	34	7405731	9.495,00
0191772	CB 50	50	7405732	9.911,00

Gruppi termici composti da: caldaia COMBIFIRE 2 con bruciatore a pellet e vite di caricamento, contenitore combustibile compatto e reversibile (lato destro/sinistro)

COMBI FIRE 2

0176484	PB 28 V 1,5	28	7405710	7.787,00
0256855	PB 28 V 2,8	28	7405711	8.029,00
0176485	PB 35 V 1,5	34	7405715	8.814,00
0191789	PB 35 V 2,8	50	7405716	8.988,00
0176486	PB 50 V 1,5	50	7405720	9.203,00
0191790	PB 50 V 2,8	50	7405721	9.381,00

 Gruppi termici composti da: caldaia, bruciatore, gruppo caricatore m. 1,5. La caldaia **Combifire 2** è dotata di un grande contenuto di acqua. Questo "volano termico" garantisce il funzionamento equilibrato del sistema, assieme alla nuova centralina elettronica MODULANTE. Corpo caldaia in acciaio di qualità di forte spessore. Ampio focolare per il corretto funzionamento del bruciatore e grande capacità di raccolta cenere. Pulizia manuale dall'esterno dei condotti fumo



SISTEMI COMPLETI CON CALDAIA A PELLETTI E KIT SOLARE				
COMBIPACK 2				
CODICE	MODELLO	POTENZA TERMICA KW	CODICE FORNITORE	€
0331303	Caldaia CB 28/200 (28kW), bollitore doppio scambiatore 300 litri DSFV30R, valvola miscelatrice a 4 vie MIX4 1"1/4, termoregolazione AUTOMIX 20, miscelatore termostatico TERMOMIX 22, campo solare con n. 2 collettori SONTEK più accessori	28	P2 28 / 300	13.529,00
0331300	Caldaia CB 35/400 (34kW), bollitore doppio scambiatore 400 litri DSFV40R, valvola miscelatrice a 4 vie MIX4 1"1/4, termoregolazione AUTOMIX 20, miscelatore termostatico TERMOMIX 22, campo solare con n. 3 collettori SONTEK più accessori	34	P2 35 / 400	16.047,00
0331298	Caldaia CB 50/400 (50kW), bollitore doppio scambiatore 500 litri DSFV50R, valvola miscelatrice a 4 vie MIX4 1"1/4, termoregolazione AUTOMIX 20, miscelatore termostatico TERMOMIX 22, campo solare con n. 4 collettori SONTEK più accessori	50	P2 50 / 500	17.585,00

Sistema completo per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con caldaia a pellet serie COMBIPACK 2 e kit solare composto da bollitore vetrificato a doppi scambiatore, collettori solari SONTEK e tutti gli accessori necessari (escluso staffe fissaggio pannelli). Valvola miscelatrice a 4 vie con servomotore e termostato ambiente AUTOMIX 20



TERMOCUCINA A LEGNA RISCALDAMENTO E COTTURA CIBI CON FORNO							
EMILIANA TM 22							
CODICE	MODELLO	COLORE	POTENZA MASSIMA		DIMENSIONI D'INGOMBRO L X P X H	CODICE FORNITORE	€
			KCAL/H	KW			
0305112	TM 22 BE	BEIGE	26.316	30,6	850 X 600 X 855	7405100	3.760,00
0305113	TM 22 BX	BORDEAUX	26.316	30,6	850 X 600 X 855	7405101	3.760,00

Conforme norma UNI EN 12815:2006 - Caldaia in acciaio di forte spessore garantita tre anni.

I giri dei fumi sono realizzati in modo da ottenere il massimo sfruttamento del potere calorifico dei combustibili solidi, legna o bricchetti, permettendo contemporaneamente di: 1) riscaldare i radiatori di tutta la casa, 2) produrre acqua calda sanitaria collegando un bollitore ad accumulo, 3) riscaldare l'ambiente dove la termocucina è installata grazie all'irraggiamento del grande piano di cottura in ghisa, 4) cucinare sia sul piano di cottura che nel forno di ampie dimensioni. Il focolare di ampie dimensioni (50 litri) è provvisto di una bocca di caricamento frontale di mm 240 x 270

accessibile rimuovendo i cerchi del piano di cottura. La sua profondità permette di caricare tronchi di mm 400 di lunghezza. La termocucina è dotata di serie di alzagriglia regolabile in altezza, per poter avvicinare il braciere e la fiamma al piano di cottura. Il prezzo comprende: Termostato regolazione aria comburente, termometro impianto, termometro forno, attrezzi governo fuoco, alzagriglia. Misure con corrimano: 1000 x 670 x 855 mm



TERMOCUCINE A LEGNA RISCALDAMENTO E COTTURA CIBI SENZA FORNO							
EMILIANINA							
CODICE	MODELLO	COLORE	KCAL/H	KW	DIMENSIONI L X P X H	CODICE FORNITORE	€
0176497	TM 19 38 BI	BIANCA	23.200	27	380 x 600 x 855	7405110	2.420,00
0176498	TM 19 38 MA	MARRONE	23.200	27	380 x 600 x 855	7405112	2.420,00
0176499	TM 19 38 VE	VERDE	23.200	27	380 x 600 x 855	7405111	2.420,00

EMILIANINA TM 19 38 LA PICCOLA CALDAIA A LEGNA DALLE GRANDI PRESTAZIONI

L'Emilianina è una termocucina che svolge revalentemente la funzione di caldaia a legna.

È installabile in casa o in un locale diverso, potrete anche usarla per cucinare (friggere, bollire, ...) posizionando le pentole sopra i cerchi del piano di cottura. Le sue ridottissime dimensioni facilitano notevolmente la scelta del luogo di installazione e la sua potenza vi permetterà di riscaldare ambienti da 300 a 450 mc. e di produrre acqua calda sanitaria collegando un bollitore ad accumulo. Il prezzo comprende: Termostato regolazione aria comburente, termometro impianto, attrezzi governo fuoco, griglie intermedie cottura cibi. **CONFORME NORME UNI 9026 - Forte, Semplice, Economica**