



rain  
SPA



**IRRIGATORI STATICI****IRRIGATORE STATICO K RAIN**

<b>CODICE</b>	<b>MINIMO VENDITA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MODELLO</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>€</b>
0155559	50	Corpo irrigatore POP-UP in plastica - attacco da 1/2" F - utilizza testine con filetto maschio, mod. K - Spray corpo irrigatore statico alzo 10 cm	K RAIN	270.1301100	3,017
Irrigatore statico K Rain con testina regolabile da 0° a 360° montata, disponibile con alzo da 5 cm e 10 cm					
0164455	100	K Rain mod. NPS, alzo 5 cm	NPS 02 8 A	270.1300208	3,816
0164456°	100		NPS 02 10 A	270.1300210	3,816
0164457°	100		NPS 02 12 A	270.1300212	3,816
0164458°	100		NPS 02 15 A	270.1300215	3,816
0164460°	50	K Rain mod. NPS, alzo 10 cm	NPS 04 8 A	270.1300408	3,967
0164461°	50		NPS 04 10 A	270.1300410	3,967
0164462°	50		NPS 04 12 A	270.1300412	3,967
0164464°	50		NPS 04 15 A	270.1300415	3,967

**TESTINE PER IRRIGATORE STATICO K RAIN**

0164604°	25	Testina ad arco regolabile da 0° a 360° - filetto femmina - vite di regolazione raggio - alta qualità dei materiali - ottima distribuzione d'acqua	8 A F	270.1010108	1,712
0164605°	25		10 A F	270.1010110	1,712
0164606°	25		12 A F	270.1010112	1,712
0164607°	25		15 A F	270.1010115	1,712

**IRRIGATORE STATICO HUNTER SERIE S**


0155498°	100	Irrigatore POP-UP in plastica a settore regolabile da 0° fino 360° - raggio variabile da 1,5 mt. a 5,4 mt. - attacco da 1/2" F. - vite di regolazione raggio fino ad una diminuzione max. 25%. - testina incorporata con l'irrigatore - filtro di grosse dimensioni	S 022 17A ADJ	250.1300100	4,952
0155499°	100		S 022 10A ADJ	250.1300111	4,952
0155500°	100		S 022 12A ADJ	250.1300131	4,952
0155501°	100	alzo cm 5	S 022 15A ADJ	250.1300151	4,952
0155502	100	alzo 5 cm - striscia laterale 1,5mt. x 9 mt.	S 022 5 SS	250.1300170	4,952
0155503°	100	alzo 10 cm	S 024 17A ADJ	250.1300200	3,727
0155504°	100		S 024 10A ADJ	250.1300221	3,727
0155505°	100		S 024 12A ADJ	250.1300241	3,727
0155506°	100		S 024 15A ADJ	250.1300261	3,727
0155507	100	alzo 10 cm - striscia laterale 1,5 mt. x 9 mt	S 024 5 SS	250.1300270	3,727

**TESTINE HUNTER - FEMMINA REGOLABILI**

0155523°	25	Traiettorie 15° raggio min. 3,00 mt. max 3,70 mt.	10 A	250.1302200	1,890
0155524°	25	Traiettorie 28° raggio min. 3,70 mt. max 4,60 mt.	12 A	250.1302210	1,890
0155525°	25	Traiettorie 28° raggio min. 4,30 mt. max 5,20 mt.	15 A	250.1302220	1,890
0155526°	25	Traiettorie 28° raggio min. 4,90 mt. max 5,80 mt.	17 A	250.1302230	1,890

**IRRIGATORI A MARTELLETTO****IRRIGATORI A MARTELLETTO DA ESTERNO**

Irrigatore a martelletto in plastica a settore regolabile - con vite rompigitto - deflettore - braccio anti back-splash - attacco da 1/2".					
0164421	100	ugello arancio	1372	250.1513721	14,644
0164422	100	ugello rosso	1373	250.1513731	14,644
0164423	100	ugello nero	1374	250.1513741	14,644
Irrigatore a martelletto in bronzo a settore regolabile attacchi da 1/2" a 1 1/4" - con vite rompigitto e doppio ugello.					
0164452	1	Irrigatore da 1/2" M regolabile 0°-360°	BRONZO 1/2	270.1300051	27,211
0164449	1	Irrigatore da 3/4" M regolabile 0°-360°	BRONZO 3/4	270.1300031	43,542



IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA					
IRRIGATORE A TURBINA RAIN					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0244741°	25	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 5 mt a 9 mt, arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 5 ugelli intercambiabili, attacco da 1/2" F	RAIN S 050	280.1290101	16,703
0244742°	20	Irrigatore dinamico pop up in plastica, raggio da 6 mt a 15,5 mt arco regolabile da 40° a 360°, corredato da 8 ugelli intercambiabili, attacco da 3/4" F	RAIN S 075	280.1150100	18,646
IRRIGATORE A TURBINA K RAIN					
0164438°	25	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 5 mt. a 9 mt. - attacco da 1/2" - settore regolabile da 30° a 360° - a corredo 5 ugelli intercambiabili - memory arc., alzo 10 cm	MINIPRO	270.1010101	16,703
0155557	20	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 8 mt. a 14 mt. - attacco da 3/4" - settore regolabile da 40° a 360° - 360° continuato - a corredo 9 ugelli intercambiabili e quattro ugelli a bassa traiettoria - facile regolazione - memory arc. - 4 chiavi di regolazioni incluse per ogni scatola, alzo 12,5 cm	PROPLUS	270.1010200	21,353
0164442°	20	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt. - settore regolabile - valvola antidrenaggio incorporata - dispositivo di apertura e chiusura del flusso dell'acqua direttamente dall'irrigatore - coperchio in gomma - attacco 3/4" F, alzo 12,5 cm	SUPERPRO	270.1010250	21,353
0164445	12	Irrigatore in plastica - raggio variabile da 12,5 mt. a 23 mt. - attacco da 1" - settore regolabile da 40° a 360° - 6 ugelli in dotazione - facile regolazione - 360° continuato - memory arc. - portate da un min. di 18,9 fino a 113 l/min. - mod HS a rotazione veloce adatto per maneggi e campi da tennis, alzo 12,5 cm	PROSPORT	270.1010400	59,269
IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE M					
0155496°	25	Irrigatore dinamico a turbina in plastica raggio variabile da 4,0 mt. a 10,4 mt, attacco da 1/2", settore regolabile da 40° a 360°, a corredo 5 ugelli intercambiabili, vite di regolazione per diminuzione raggio, alzo 10 cm	S 050 ADJ	250.1290101	16,277
IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE S					
0155483	25	Irrigatore dinamico a turbina in plastica raggio variabile da 4,6 mt. a 11,3 mt, attacco da 1/2", settore regolabile da 40° a 360° a corredo 8 ugelli intercambiabili, coperchio in gomma vite di regolazione per diminuzione raggio, alzo 10 cm	S 060 ADJ	250.1170100	18,851
0155485	12	come sopra, alzo 30 cm regolabile	S 260 PGJ	250.1170120	42,272
IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE G					
0155481°	20	Irrigatore dinamico a turbina in plastica in ABS, raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt, settore regolabile da 40° a 360°, dotato di 12 ugelli intercambiabili coperchio in gomma - attacco 3/4" F, alzo 10 cm	S 075 ADJ	250.1150100	18,070
0155482	12	come sopra, alzo cm 30	S 300 ADJ	250.1150150	53,721
IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 21 ULTRA					
0155487	20	Irrigatore in plastica in ABS raggio variabile da 9 mt. a 15,5 mt, settore regolabile, dotazione di 8 ugelli standard e 4 a getto teso intercambiabili, valvola antidrenaggio incorporata, nuovo dispositivo FloStop™, coperchio in gomma, attacco 3/4" F.	I 21 ULTRA ADV	250.1250120	32,172
0155488	20	come sopra, con pistone in acciaio INOX	I 21 ULTRA ADS	250.1250130	39,636



## IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA

## IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 90

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155539	12	Irrigatore in ABS (alzo 10 cm.) per campi sportivi e campi da golf, raggio variabile da 21 mt. a 27 mt, settore regolabile, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1 1/2" F, arco regolabile	I 90 ADV	250.1378100	205,600
0155538	12	come sopra, arco fisso	I 90 36 - V	250.1378000	205,600
0164707	12	Kit portazolla		250.1378200	70,735

## IRRIGATORE DINAMICO A TURBINA HUNTER SERIE I 31

0155490	12	Irrigatore POP-UP con pistone in ABS o inox (alzo 10 cm), raggio variabile da 12,2 mt, a 22,3 mt, settore regolabile - dotazione di 5 ugelli intercambiabili, valvola antidrenaggio incorporata, attacco 1" F, pistone in ABS	I-31 ADV	250.1260111	60,467
0155489	12	come sopra, pistone in acciaio INOX	I-31 ADS	250.1260101	81,013

## MICRO IRRIGAZIONE

## ALI GOCCIOLANTI

0164468°	1	LINEA SUPER - Ala gocciolante autocompensante - Colore marrone - Distanza tra i gocciolatori 33 cm - portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,8 bar a 4 bar - spessore 1,2 mm. <b>Rotolo da 100 metri</b> passo 33 cm.		800.5020103	130,100
0155562°	1	LINEA STANDARD - Ala gocciolante nera con gocciolatore inserito - distanza fra i gocciolatori 33 cm, portata gocciolatore 2,4 l/h - pressione di funzionamento da 0,5 bar a 2 bar - utilizza normale raccorderia porta gomma per diametro 16 mm, spessore 1,1 mm. <b>Rotolo da 100 metri</b> passo 33 mt 100 - con celophan di tenuta		800.5020450	55,026

## COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE

## CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 1

		Centralina di comando monostazione - può comandare elettrovalvole RAIN da 1/2" a 3" - due partenze giornaliere - completamente stagna - tempi di irrigazione da 1 minuto a 360 minuti, calendario settimanale - funziona con due batterie alcaline a 9 Volt (non incluse) - connessioni stagne esterne - collegamento sensore pioggia - funzione manuale programmabile.			
0155625	1	Rain EVO 1+ solenoide	RAIN EVO 1	165.1500000	115,400
0155626°	1	Rain EVO 1 + RN 150 1	RAIN EVO 1 150	165.1500900	119,800

## CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 2

		Nuova centralina a batteria a 2 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia			
0244744	1	Rain EVO 2	RAIN EVO 2	166.1500000	168,600



RN 145

**COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE****CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 4**

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0244745	1	Nuova centralina a batteria a 4 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni due irrigazioni giornaliere, funzione count-down, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia	RAIN EVO 4	167.1500000	176,600

**PROGRAMMATORI IBRIDI SERIE WM**

0155645°	1	Programmatore ibrido di facile programmazione per mezzo di levette, fino a 8 irrigazioni giornaliere - regolazione dei tempi da 2 minuti a 2 ore per stazione, ciclo di 14 giorni, triplo programma, comando pompa, programma di sicurezza, con trasformatore esterno da 4 stazioni	WM 4	200.4057404	97,627
0155646°	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 6	200.4057406	149,200
0155647°	1	come sopra, da 9 stazioni	WM 9	200.4057408	202,200
0155651°	1	Programmatore ibrido di facile programmazione con trasformatore incorporato, per il controllo automatico di impianti di irrigazione da 4 stazioni	WM 34	200.4057904	154,400
0155652°	1	come sopra, da 6 stazioni	WM 36	200.4057906	202,700
0155653°	1	come sopra, da 9 stazioni	WM 39	200.4057908	242,900

**PROGRAMMATORI ELETTRONICI LINEA ORBIT**

0155654°	6	Programmatore a batteria a 1 stazione con elettrovalvola incorporata - regolazione dei tempi di irrigazione da 1 a 99 minuti - fino a 3 partenze giornaliere - attacco da 3/4" F Kit a 4 uscite - adatto per terrazzi e piccoli giardini.	T1S (monostazione)	200.4094075	77,285
0155663°	1	Programmatori elettronici a 2 stazioni - fino a 8 irrigazioni giornaliere - doppio programma - regolazione dei tempi da 1 a 99 minuti per stazione - batteria per il mantenimento del programma (non inclusa) - comando pompa - compreso trasformatore 220/24 V esterno	T2 (2 stazioni)	200.4094122	64,052
0155664°	1	come sopra, da 4 settori	T4 (4 stazioni)	200.4094124	66,244
0155665°	1	come sopra, da 6 settori	T6 (6 stazioni)	200.4094126	71,934
0305131	3	Programmatore elettronico touch screen a 6 e 12 stazioni trasformatore esterno, collegamento sensore e comando pompa, doppio programma A-B e dieci partenze per singolo programma, gestione dei giorni di irrigazione e budget d'irrigazione	6 stazioni	200.4094836	243,700
0305132	3	come sopra, da 4 settori	12 stazioni	200.4094832	298,000

**ELETTROVALVOLE****ELETTROVALVOLE SERIE RN**

0155747	24	Minivalvola serie RN 145 - corpo in nylon fibra vetro	1/2 x 1/2	100.1450510	17,280
0155752	24	- solenoide stagno (norme CEI IP 67). Particolarmente adatta per irrigazione a goccia e terrazzi.	3/4 x 3/4	100.1450710	17,280
0155749	24	come sopra, con portagomma da 16 mm	1/2	100.1450511	17,280
0155753	24	come sopra, con portagomma da 20 mm	3/4	100.1450711	17,280



ELETTOVALVOLE					
ELETTOVALVOLE SERIE RN					
CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
Elettrovalvola serie RN 150 con apertura manuale interna e parzializzatore di flusso - corpo in nylon fibra vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 68) - autopulente - anticorrosione - PN 12 - nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.					
0155668	24	RN 150 1/2 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500511	29,252
0155689	24	RN 150 3/4 M		100.4600710	19,197
0244746	24	RN 150 3/4 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400711	22,765
0244747	24	RN 150 3/4 F		100.4800710	21,025
0155674°	1	RN 150 3/4 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500711	29,252
0155687	24	RN 150 1 M		100.4600910	19,197
0244748	24	RN 150 1 M CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400911	22,765
0244749	24	RN 150 1 F		100.4800910	21,025
0155690°	1	RN 150 1 F CP - Con parzializzatore di flusso		100.4500911	30,167
0155685	24	RN 150 1 M X Ghiera		100.4600915	27,788
0244750	24	RN 150 1 M X CP Ghiera - Con parzializzatore di flusso		100.4400915	31,542
0155684	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera		100.4600916	28,800
0244751	24	RN 150 1 Ghiera X Ghiera CP - Con parzializzatore di flusso		100.4400916	32,456
Elettrovalvola a membrana - RN 155 PLUS CP 12 - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale interna - autopulente - anticorrosione estremamente robusta					
0155740	24	RN 155 PLUS CP - 3/4 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560711	26,599
0155745	24	RN 155 PLUS CP - 1 - Maschio con parzializzatore di flusso		100.1560911	28,613
0155737	24	RN 155 PLUS CP 1 - Femmina con parzializzatore di flusso		100.1580911	32,545
0155739°	1	RN 155 PLUS 1 M x 1 con ghiera e parzializzatore di flusso		100.1560916	36,477
0155698°	1	Elettrovalvola RN 160 PLUS PN 12 per il montaggio in linea con apertura manuale con scarico d'acqua interno	1	100.5700911	36,379
0155704°	1		1 1/4	100.5701211	44,979
0155709°	1		1 1/2	100.5701511	61,061
0164544	12	RN 160 PLUS con ghiera	1 1/2	100.5701516	66,182
0155699	8		2	100.5701716	82,460
0155731	6	Elettrovalvola a membrana - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale e parzializzatore di flusso - autopulente - anticorrosione - basse perdite di carico. PN 12,5 - 2 Nuovo solenoide con nucleo mobile incapsulato.		100.1802510	110,200
0155719	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Maschio		100.1803510	203,600
0155724	6	come sopra, RN 180 PLUS - 3 - Femmina		100.1803410	214,300
SENSORI PER ELETTOVALVOLE					
Sensore a bicchiere per l'interruzione automatica dell'irrigazione. Estremamente affidabile - Elettronico - Interrompe immediatamente in caso di pioggia.					
0155821°	1	Sensore pioggia RAIN stop, 3 fili		210.5001000	51,645
0155822	1	Sensore pioggia RAIN stop, 4 fili		210.5002000	51,645
0192099	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Rain-click		210.5000210	40,222
0155919°	1	Sensori pioggia meccanici a 2 fili Mini-click		210.5000200	40,222
ACCESSORI					
COLLETTORI PER ELETTOVALVOLE RCV					
Collettori premontati con bocchettone disponibili a 1-2-3-4 uscite					
0155800°	1	RCV 2 collettore a 2 uscite		145.2000000	12,940
0155801°	1	RCV 3 collettore a 3 uscite		145.3000000	18,362
0155802°	1	RCV 4 collettore a 4 uscite		145.4000000	23,776



## ACCESSORI

## POZZETTI SERIE RN - VN

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155858	10	Pozzetto circolare con valvola metallica da 3/4 premontata Ø max 245 mm - min 150 mm altezza 233 mm.	PZC RN 15	210.3000100	24,850
0155766°	1	Pozzetto circolare in plastica per l'alloggiamento di elettrovalvole, valvole manuali o giunzioni di cavi, valvole di scarico, idranti	PZC RN 15	210.3000150	8,076
0155763°	1		PZC RN 25	210.3000250	13,756
0155789°	1	come sopra, rettangolare	PZR 113	210.2000800	24,495
0164556°	1		PZR 115	210.2000830	46,062

## PROLUNGHE FILETTATE A SEGMENTI PFS

0155825°	450	Prolunga filettata a segmenti, per l'installazione dell'irrigatore	1/2 M x 1/2 M	120.4300030	0,781
0155826°	400		3/4 M x 1/2 M	120.4300040	0,905
0155827°	300		3/4 M x 3/4 M	120.4300050	0,781

## FILTRI IN PLASTICA SERIE FR

0164741°	1	Filtro in materiale plastico per impianti di micro irrigazione e goccia con calza Inox	FR 3/4	360.2501000	11,271
0164742°	1		FR 1	360.2501010	11,271
0164743°	1		FR 1.1/4	360.2501020	17,218
0164744°	1		FR 1.1/2	360.2501030	18,371
0164745	9		FR 2	360.2501040	37,542

## BANDIERINE

0164640°	100	Bandierine per picchettaggio degli impianti di irrigazione con logo Rain		120.1000150	0,443
----------	-----	--	--	-------------	-------

## RACCORDERIA

## RACCORDI IN PVC CON OR

Collettori professionali con ghiera pre-montata ed OR di tenuta. Di facile montaggio non necessitano di alcun attrezzo per il montaggio					
0155799°	20	Tee con OR F x F x M	1	145.1100000	4,526
0155809	10		1 1/2	146.1100000	12,718
0155816	5		2	147.1100000	15,265
0155805°	20	Gomito F x F con OR	1	145.7000000	4,419
0155810	10		1 1/2	146.7000000	12,025
0155817	10		2	147.7000000	14,422
0155806°	20	Gomito F x M con OR	1	145.7100000	2,813
0155811	15		1 1/2	146.7100000	10,721
0155818	10		2	147.7100000	12,860
0155807°	20	Croce F x F x F x F con OR	1	145.8000000	8,094
0155812	10		1 1/2	146.8100000	14,324
0155808°	20	Croce F x F x F x M con OR	1	145.8100000	6,496
0155819	5		2	147.8100000	17,182
0155804	20	Manicotto F x M con OR	1	145.6100000	2,627
0155803	20	Manicotto F x F con OR	1	145.6000000	4,242
0164751	20	Niplo ridotto con OR	1 x 3/4	600.5002020	2,218
0155820	20		1 x 1	600.5002015	2,218
0155813	10		1 1/2 x 1	146.9000100	3,567
0155814	10		1 1/2 x 1 1/2	146.9000112	3,567
0155815	10		1 1/2 x 1 1/4	146.9000114	3,567

## RACCORDERIA

## TAVLIT FILETTATA CON OR

CODICE	MINIMO VENDITA	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
0155863	50	Niplo ridotto M con OR	3/4 x 1/2	610.1103412	0,443
0155862°	1		1 x 3/4	610.1103400	0,887
0155859	10		1 1/4 x 1	610.1101140	1,375
0155861	10		1 1/2 x 1 1/4	610.1101214	1,508
0155860	10		2 x 1 1/2	610.1101200	2,130
0155867°	50	Niplo con guarnizione	1/2	610.1201200	0,443
0155869	50		3/4	610.1203400	0,443
0155864°	20		1	610.1201000	0,887
0155866	10		1 1/4	610.1201140	1,375
0155865	10		1 1/2	610.1201120	1,508
0155868	10		2	610.1202000	1,863
0155910°	50	Riduzione M/F	3/4 x 1/2	610.8103412	0,754
0155909°	20		1 x 3/4	610.8103400	0,976
0155906	20		1 1/4 x 1	610.8101140	1,508
0155907	20		1 1/2 x 1 1/4	610.8101214	1,508
0155908	10		2 x 1 1/2	610.8102120	2,396

## PRESE A STAFFA

Prese a staffa disponibili in due modelli: standard e con rinforzo in acciaio inox, bulloni in acciaio

0164759	180	20 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102012	0,931
0164760	180	25 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102512	0,931
0164761	180	25 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5102534	0,931
0164762	100	32 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5103212	1,020
0164763	100	32 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5103234	1,020
0164765	70	40 x 1/2 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104012	1,224
0164766	70	40 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104034	1,224
0164764	70	40 x 1 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5104010	1,224
0164768	60	50 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5105034	1,286
0164767	60	50 x 1 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5105010	1,286
0164771	35	63 x 3/4 – Con due bulloni in acciaio inox	600.5106334	2,041
0164769	35	63 x 1 – Con quattro bulloni in acciaio inox	600.5106310	2,041

## GIUNTI BLU-LOCK

Innovativo sistema che favorisce l'inserimento del tubo ai collettori, l'innesto è facilitato da una semplice pressione del tubo al Blu Lock che dotato di un anello dentato serra il tubo in modo sicuro.

0155571	12	Tagliatubo Blu Lock	200.2611000	22,720
0164470	12	Lama Ricambio tagliatubo Blu Lock	200.2611500	6,922
0155566°	25	Gomito 1/2" M Blu Lock	200.3797000	0,852
0155568°	25	Gomito 3/4" M Blu Lock	200.3797100	0,896
0155565	25	Gomito 1/2" F Blu Lock	200.3797200	1,011
0155567	25	Gomito 3/4" F Blu Lock	200.3797300	1,082
0155560°	25	Adattatore 1/2" M Blu Lock	200.3797400	0,860
0155561°	25	Adattatore 3/4" M Blu Lock	200.3797500	0,896
0155570	25	Manicotto Blu Lock	200.3797600	1,304
0155572	25	Tee Blu Lock	200.3797700	1,854
0155573°	1	Tubo 30 MT. Blu Lock	200.3798000	33,024

