

Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?

Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.


Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.



EN 14800



Garantito
10 anni



BT FLEX S.r.l.

Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)

Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577

E-mail: bt-flex@bt-flex.com, www.witzenmann.com

WITZENMANN



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 BT FLEX GAS - CERTIFICATI CE									
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€	
					MIN	MAX			
0065952	1	BT FLEX GAS - Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE, Versioni con imballo in BUSTA	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33501025	30,010	
0065953	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33501027	31,570	
0065954	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33501030	34,390	
0065955	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33501033	36,580	
0065956	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33501035	41,260	
0065957	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33501040	47,200	
0065958	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33502025	30,010	
0065959	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33502027	31,570	
0065960	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33502030	34,390	
0065961	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33502033	36,580	
0065962	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33502035	41,260	
0065963	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33502040	47,200	

GARANZIA 10 ANNI



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE									
0451678	1	HYDRA GAS - Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE Versioni con imballo in BUSTA GARANZIA 10 ANNI	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33401025	59,400	
0451679	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33401027	66,600	
0451680	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33401030	74,600	
0451681	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33401033	80,800	
0451682	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33401035	90,600	
0451683	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33401040	100,800	
0451684	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33402025	59,400	
0451685	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33402027	66,600	
0451686	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33402030	74,600	
0451687	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33402033	80,800	
0451688	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33402035	90,600	
0451689	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33402040	100,800	



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA									
0236174	25	HYDRA PRIMA - Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico Versioni con imballo in BUSTA	15	1/2 M - 1/2 F	90	130	33201010	20,730	
0236175	25		15	1/2 M - 1/2 F	110	200	33201015	22,230	
0236176	25		15	1/2 M - 1/2 F	220	400	33201020	26,450	
0236177	1		15	1/2 M - 1/2 F	250	470	33201025	30,290	
0236178	25		15	1/2 M - 3/4 F	90	130	33201110	28,890	
0236179	25		15	1/2 M - 3/4 F	110	200	33201115	30,290	
0236180	25		15	1/2 M - 3/4 F	220	400	33201120	36,390	
0236181	1		15	1/2 M - 3/4 F	250	470	33201125	44,270	
0236182	25		20	3/4 M - 3/4 F	90	130	33201210	27,950	
0236183	25		20	3/4 M - 3/4 F	110	200	33201215	28,980	
0236184	25		20	3/4 M - 3/4 F	220	400	33201220	36,290	
0236185	1		20	3/4 M - 3/4 F	270	520	33201225	43,890	
0236186	25		25	1 M - 1 F	90	130	33201310	43,140	
0236187	25		25	1 M - 1 F	110	200	33201315	46,330	
0236188	16		25	1 M - 1 F	220	400	33201320	49,700	
0236189	1		25	1 M - 1 F	270	520	33201325	59,300	



FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0236150	1	HYDRA PRIMA - Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico Versioni con imballo in BUSTA	20	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	66,500
0236151	1		20	3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	72,400
0236152	1		20	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	80,500
0236153	1		25	1 M - 1 F	500	1000	33201330	96,300
0236154	1		25	1 M - 1 F	750	1500	33201335	118,200
0236155	1		25	1 M - 1 F	1000	2000	33201340	136,400
0236159	1		20	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	66,500
0236160	1		20	3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	72,400
0236161	1		20	3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	80,500
0236162	1		25	1 F - 1 F	500	1000	33202330	96,300
0236163	1	25	1 F - 1 F	750	1500	33202335	118,200	
0236164	1	25	1 F - 1 F	1000	2000	33202340	136,400	



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€	
				MIN	MAX			
0236194	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L CON GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	46,520	
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	45,950	
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	46,520	
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	58,400	
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	64,800	
0236200	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L SENZA GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	42,580	
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	55,400	
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	59,700	
0236204	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile NON ESTENSIBILE in acciaio inox AISI 316L SENZA GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	29,260	
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	32,450	
0395562	1		1 1/2 F - 2 F	-	213	33600020	123,500	
0395563	1	2 F - 2 1/2 F	-	216	33600025	171,800		



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL									
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€	
					MIN	MAX			
0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Raccordi filettati Maschio in Acciaio Inox	16	1/2	150	150	34001010	24,010	
0236207	25		20	3/4	160	160	34001015	28,890	
0236208	16		25	1	180	180	34001020	44,270	
0236209	12		32	1 1/4	190	190	34001025	61,000	
0236210	5		40	1 1/2	210	210	34001030	72,400	
0236211	5		50	2	230	230	34001035	88,600	
0236212	1		50	2	137	137	34002010	167,500	
0236213	1		Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Flange girevoli in Acciaio al Carbonio Nichelato.	65	2 1/2	147	147	34002015	235,000
0236214	1			80	3	157	157	34002020	324,000
0236215	1			100	4	165	165	34002025	396,000



KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€		
			MIN	MAX				
0236295	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie: 2 flessibili 1/2, 2 flessibili 3/4, 4 dadi da 1/2 e 4 da 3/4, 4 semilune da 1/2 e 4 da 3/4, 4 guarnizioni da 1/2 e 4 da 3/4, 1 tubo gas con guaina da 3/4 M-F	100	200	35002020	79,900		
0236296	1		200	400	35002040	104,500		



SISTEMA DI TUBI CSST PER GAS A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	€	
0083729	1	HYDRA® GS CLICK - Tubo flessibile ondulato in acciaio inox rivestito, a norma UNI EN 15266, certificato BSI Tubo flessibile fornito in rotoli, tappo in plastica alle estremità, imballo con fascette	15	15	33911515	542,000	
0083730	1			30	33911530	1.084,000	
0083731	1			75	33911575	2.876,000	
0083732	1			20	15	33912015	678,000
0083733	1				30	33912030	1.355,000
0083734	1				75	33912075	3.553,000
0083735	1			25	15	33912515	881,000
0083736	1				30	33912530	1.761,000
0083737	1				75	33912575	4.568,000
0083738	1			32	15	33913215	1.341,000
0083739	1				30	33913230	2.682,000
0083740	1				75	33913275	6.870,000



RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0083741	1	HYDRA® GS CLICK - Nipple filettatura Gas - R UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 1/2	33920110	68,400
0083742	1		15 / 3/4	33920115	66,000
0083743	1		20 / 1/2	33920120	73,200
0083744	1		20 / 3/4	33920125	76,100
0083745	1		20 / 1	33920130	91,900
0083746	1		25 / 1	33920135	111,000
0083747	1		25 / 1 1/4	33920140	110,500
0083748	1		32 / 1 1/4	33920145	178,800
0083749	1		32 / 1 1/2	33920150	199,600



0083750	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo femmina filettatura Gas - Rp UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / Rp 1/2	33920205	131,400
0083751	1		20 / Rp 1/2	33920210	82,900
0083752	1		25 / Rp 1/2	33920215	104,300
0083753	1		20 / Rp 3/4	33920220	80,800
0083754	1		25 / Rp 3/4	33920225	101,900
0083755	1		25 / Rp 1	33920230	139,600
0083756	1		32 / Rp 3/4	33920235	179,200
0083757	1		32 / Rp 1 1/4	33920240	181,500




0083758	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo per connessione I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15	33920305	138,200
0083759	1		20	33920310	159,000
0083760	1		25	33920315	191,000
0083761	1		32	33920320	242,000

RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0083762	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a T I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15	33920405	226,000
0083763	1		20	33920410	213,000
0083764	1		25	33920415	307,000
0083765	1		32	33920420	586,000
0083766	1		20x15x15	33920435	207,000
0083767	1		20x20x15	33920440	210,000
0083768	1		25x25x15	33920445	295,000
0083769	1		25x20x20	33920450	285,000
0083770	1		25x20x15	33920455	287,000
0083771	1		32x25x20	33920460	495,000
0083772	1		32x25x15	33920465	475,000
0083773	1		32x32x20	33920470	547,000
0083774	1		32x32x25	33920475	566,000



0083775	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a saldare per connessione con tubi in rame I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 15x1	33920505	86,400
0083776	1		20 / 15x1	33920510	93,300
0083777	1		20 / 22x1	33920515	76,400
0083778	1		25 / 22x1	33920520	100,300
0083779	1		25 / 28x1	33920525	101,500
0083780	1		32 / 22x1	33920530	209,000
0083781	1		32 / 28x1	33920535	209,000



0083788	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a compressione per connessione con tubi in rame I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 15x1	33920605	134,600
0083789	1		20 / 15x1	33920610	125,300
0083790	1		20 / 22x1	33920615	113,400
0083791	1		25 / 22x1	33920620	130,100
0083792	1		25 / 28x1	33920625	140,000
0083793	1		32 / 22x1	33920630	211,000
0083794	1		32 / 35x1	33920635	248,000



0083782	1	HYDRA® GS CLICK - Fascetta tubo Le fascette tubo sono imballate in buste PE	16	33930105	9,502
0083783	1		20	33930110	10,190
0083784	1		25	33930115	11,190
0083785	1		32	33930120	11,760



0083786	1	HYDRA® GS CLICK - Fascetta di messa a terra Le fascette di messa a terra sono imballate in buste PE	16 - 32	33930205	17,450
---------	---	--	---------	----------	--------



0083787	1	HYDRA® GS CLICK - Adesivo (25 metri)		33930305	36,330
---------	---	--------------------------------------	--	----------	--------



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0236219	25	HYDRA WATER - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina	10	3/8 M-3/8 F	75	130	34200110	15,850
0236220	25		10	3/8 M-3/8 F	100	200	34200115	16,510
0236221	25		10	3/8 M-3/8 F	180	400	34200120	20,450
0236222	25		10	3/8 M-3/8 F	230	520	34200125	22,980
0065964	25		15	1/2 M-1/2 F	75	130	34211010	16,950
0065965	25		15	1/2 M-1/2 F	100	200	34211015	18,010
0065966	25		15	1/2 M-1/2 F	180	400	34211020	20,320
0065967	25		15	1/2 M-1/2 F	230	520	34211025	21,630
0065968	25		16	1/2 M-3/4 F	75	130	34211110	19,950
0065969	25		16	1/2 M-3/4 F	100	200	34211115	20,700
0065970	25		16	1/2 M-3/4 F	180	400	34211120	25,450
0065971	25		16	1/2 M-3/4 F	230	520	34211125	30,140
0065972	25		20	3/4 M-3/4 F	75	130	34211210	22,570
0065973	25		20	3/4 M-3/4 F	100	200	34211215	24,070
0065974	25		20	3/4 M-3/4 F	180	400	34211220	28,700
0065975	25		20	3/4 M-3/4 F	230	520	34211225	32,390
0065976	25		25	1 M-1 F	75	130	34211310	38,580
0065977	25		25	1 M-1 F	100	200	34211315	40,390
0065978	16		25	1 M-1 F	180	400	34211320	45,770
0065979	16		25	1 M-1 F	230	520	34211325	51,200
0236251	10		32	1 1/4 M-1 1/4 F	110	200	34201415	84,800
0236252	10		32	1 1/4 M-1 1/4 F	200	400	34201420	92,300
0236253	5		40	1 1/2 M-1 1/2 F	110	200	34201515	103,400
0236254	5		40	1 1/2 M-1 1/2 F	200	400	34201520	113,500
0236255	5		50	2 M-2 F	110	200	34201615	132,100
0236256	5	50	2 M-2 F	200	400	34201620	149,300	



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER								
0236272	1	Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon. Temperatura di esercizio: da -20 °C a 100 °C. Idoneo per collegamento di pompe, elementi di condizionamento e riscaldamento. Giunti a bocchettone. Corpo in EPDM	20	3/4	203	203	35501005	47,640
0236273	1		25	1	203	203	35501010	62,300
0236274	1		32	1 1/4	203	203	35501015	73,000
0236275	1		40	1 1/2	203	203	35501020	82,600
0236276	1		50	2	203	203	35501025	99,100
0236277	1		65	2 1/2	225	265	35501030	174,800
0236278	1		80	3	225	225	35501035	235,000
0236279	1		Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C. Giunti flangiati. Corpo in EPDM	40	1 1/2	152	152	35502010
0236280	1	50		2	152	152	35502015	122,500
0236281	1	65		2 1/2	152	152	35502020	141,800
0236282	1	80		3	152	152	35502025	158,300
0236283	1	100		4	152	152	35502030	191,300
0236284	1	125		5	152	152	35502035	244,000
0236285	1	150		6	152	152	35502040	323,000



ACCESSORI								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE			MISURA	CODICE FORNITORE	€	
0236308	1	Guarnizioni per gas 20 pezzi			1/2	39000060	7,501	
0236309	1				3/4	39000061	10,690	
0236310	1				1	39000062	13,980	
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi			1	39000069	13,980	
0236311	1				1 1/4	39000070	15,200	
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit 20 pezzi			1/2	39000090	18,480	
0236314	1				3/4	39000095	22,510	
0236315	1				1	39000100	37,510	



FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	€
0236286	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L con accessori per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo, 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni, 1 utensile per cartellatura	1/2	DN 12	34601400	125,500
0236287	1		3/4	DN 16	34602400	157,200
0236288	1		1	DN 20	34603400	217,000
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo	1/2	DN 12	34611400	86,300
0236290	1		3/4	DN 16	34612400	94,000
0236291	1		1	DN 20	34613400	124,000
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 10 metri di tubo	1/2	DN 12	34611401	207,000
0395569	1		3/4	DN 16	34612401	247,000
0395573	1		1	DN 20	34613401	385,000
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 15 metri di tubo	1/2	DN 12	34611402	302,000
0395570	1		3/4	DN 16	34612402	360,000
0395574	1		1	DN 20	34613402	564,000
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 20 metri di tubo	1/2	DN 12	34611403	397,000
0395571	1		3/4	DN 16	34612403	474,000
0395575	1		1	DN 20	34613403	744,000
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 25 metri di tubo	1/2	DN 12	34611404	490,000
0395572	1		3/4	DN 16	34612404	588,000
0395576	1		1	DN 20	34613404	920,000
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici "fai da te", 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni	1/2		34621400	41,080
0236293	1		3/4		34622400	67,600
0236294	1		1		34623400	97,800



FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	€
0236217	1	Tubo flessibile doccia antilegionella doppia aggraffatura in ottone cromato Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF GARANTITO 10 ANNI	1/2 F - 1/2 F	L 1500 mm	34501500	43,140
0236218	1		1/2 F - 1/2 F	L 2000 mm	34502000	51,900
0395564	1		1/2 F - 1/2 F	L 1750 mm	34511750	86,000



0064401	1	Espositore flessibili doccia Hydra Shower Larghezza 70 cm Profondità 37 cm Altezza 205 cm (Il prezzo si riferisce all'espositore senza flessibili)			17440025	a richiesta
---------	---	--	--	--	----------	-------------