

TUBOFIX





TUBOFIX				
RACCORDO RAPIDO SCORREVOLE PER IMPIANTI IN TUBO DI FERRO				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
7852238	TUBOFIX FEMMINA	3/8	7.01	21,380
7852239	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio.	1/2	7.02	24,000
7852240		3/4	7.03	30,450
7852241		1	7.04	38,320
7852242		1 1/4	7.05	59,500
7852243		1 1/2	7.06	74,700
7852244	Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	2	7.07	114,400
7852252	TUBOFIX MASCHIO	3/8	7.91	21,380
5278259	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio.	1/2	7.92	24,000
7852254		3/4	7.93	30,450
7852255		1	7.94	38,320
7852256		1 1/4	7.95	59,500
7852257		1 1/2	7.96	74,700
7852258	Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	2	7.97	114,400
7852245	TUBOFIX DOPPIO	3/8	7.51	33,070
7852246	Consente di riparare e modificare gli impianti senza la necessità di effettuare filettature in opera. La tenuta meccanica dell'accoppiamento con il tubo è garantita dall'anello conico inox che incide, griffandolo, l'acciaio del tubo. La generosa lunghezza del corpo del raccordo favorisce la posa in opera compensando gli eventuali errori e imprecisioni di misura o di taglio.	1/2	7.52	37,110
7852247		3/4	7.53	44,370
7852248		1	7.54	59,100
7852249		1 1/4	7.55	83,900
7852250		1 1/2	7.56	106,300
7852251	Materiali e condizioni d'esercizio: Corpo e dado in ottone OT 58 UNI 5705/65 stampato a caldo e sottoposto a distensione finale; Anello inox AISI 303 UNI 6901/71; Guarnizione di tenuta conica in EPDM; Guarnizione di tenuta in gomma siliconica per gas (disponibile su richiesta); Pressione d'esercizio 50 atm (*); Temperatura d'esercizio da -20° C a +120° C; Tubi in acciaio UNI EN 10255	2	7.57	171,400



itS todini

iDea



**GALLEGGIANTE
SILENZIOSO**

BATTERIE



SEAGULL





CASSETTE DA INCASSO				
IDEA - IDEA BLU				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 l, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio		20.00	246,000
5342570	IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC.		20.00B	293,000



IDEAFIX - IDEAFIX BLU				
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN.			
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA		20.18	427,000
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU		20.18B	472,000



IDEALITE - IDEALITE BLU				
	Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinate a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN.			
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata		20.25	478,000
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata		20.25B	517,000



TELAIO PER BIDET E LAVABO				
IDEAFIX				
5342587	IDEALFIX BIDET E LAVABO - Modulo integrato per l'installazione di bidet e lavabi sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato. Comprende la curva tecnica di collegamento allo scarico. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN		20.19	102,500



PLACCHE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
5342571	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco	20.15	57,400
5342573		cromo lucido	20.15/CR	99,600
5342574		cromo satinato	20.15/CS	107,100
5441496	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco	20.15E	89,600
5441498		cromo lucido	20.15E/CR	129,400
5441499		cromo satinato	20.15E/CS	136,900
5342578	IDEA BLU - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e tubo di carico	bianco	20.15B	62,300
5342580		cromo lucido	20.15B/CR	102,000
5342581		cromo satinato	20.15B/CS	109,600



CASSETTE ESTERNE			
AQUABOX DUAL			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278276	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadro per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.	15.02L	178,700



ECOBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278267	ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadro cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.	18.00	109,700



EASYBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5128670	EASYBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico semplice con funzione di interruzione dello scarico. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.00	71,100
5128671	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudo, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.	19.02	76,100



ACCESSORI			
UNIBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5342635	Unibox entrata laterale	5.00L	165,800
7852259	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00L/M	181,500
9028258	Unibox entrata bassa	5.00T	165,800
7961187	Unibox entrata bassa con art. 5.01	5.00T/M	181,500
5342636	Unibox entrata bassa codolo in ottone	5.00TO	173,100
5278261	Unibox entrata bassa codolo in ottone con art. 5.01	5.00TO/M	190,200
5342645	Centrale e pulsante per Unibox	5.06	119,700
5342637	Completo per cassetta monoblocco: guarnizione di supporto tipo standard Ø115 mm; coppia di viti di ottone complete di guarnizioni e rondelle inox	5.01	16,220

UNIBOX è l'originale meccanismo di scarico universale per cassette monoblocco. • Comando pneumatico a pulsante collegato con un tubo flessibile alla valvola di scarico e installabile ove richiesto dalla cassetta • Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. • Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. • Valvola di scarico ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in acciaio inox.



CURVA			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
7961040	Curva senza tubo e borchia	6.00	152,300
7961293	Curva con tubo e borchia	6.01	153,800
5342699	Curva solo sifone	6.02	85,500

CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innescio ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetica.



ACCESSORI			
FLUIDMASTER			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5278263	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso laterale	3.01	41,380
9028257	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso basso	3.01/T	41,790
5278262	Fluidmaster a galleggiante 3/8 silenzioso basso con codolo ottone	3.01/TO	48,720
5342599	Fluidmaster a galleggiante 1/2 silenzioso basso	3.01/T2	41,790

FLUIDMASTER sono le valvole di riempimento a galleggiante di nuova generazione per cassette W.C. • Funzionamento silenzioso. • Chiusura istantanea del flusso al livello desiderato utilizzando la pressione dell'acqua in entrata. • Regolazione del livello in cassetta semplice, precisa e invariabile con la pressione. • Materiali resistenti alla corrosione. • Forma compatta e dimensioni contenute. • Installazione semplice e rapida. • Segnala eventuali perdite della cassetta. • Regolazione telescopica dell'altezza.



FAIT			
9028264	Fait valvola di scarico	8.00	100,000

FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.



GRUPPI DI COMANDO			
7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	72,400
9028261	Comando pneumatico per Unibox	5.91	11,400

RICAMBI			
5278260	Campana completa per Curva	6.16	8,767
5278248	Campana completa per Unibox	5.80	23,680
7960992	Cappellotto di sollevamento	1.09	3,068
5203725	Coppiglia ottone	8.05	0,460
9028270	Membrana chiusura	8.19	2,257
7961292	Membrana di chiusura per Fluidmaster	3.55	3,287
7960991	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	1,753
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	2,191
7876077	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	2,630
5342659	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	1,095
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	5,917



PURIFICATORI PER ACQUA			
SEAGULL IV X-1			
5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	893,000
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	957,000
7855365	Seagull IV X-1D Deviatore	10.03/D	957,000
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, è usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	1.767,000
5278266	Rubinetto	10.17	71,500
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	940,000
5278265	Cartuccia filtrante RS-1SG per mod. X-1	10.13	361,000

