

LOCTITE®

LOCTITE SF 7080 HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL

Disinfettante multiuso atossico

Presidio Medico Chirurgico
Reg.Min.Sal. N. 13231

ELIMINA I BATTERI E DISINFETTA!

- impianti di condizionamento
- autoveicoli
- ambienti chiusi industriali e domestici
- locali ad alta frequentazione



AL PROFUMO DI EUCALIPTO E MENTOLO

Novità
oggi in due pratici formati:

- Spray da **150 ml**,
specifico per condizionatori auto
- **NUOVO** spray da **500 ml**,
ancora più versatile!

www.loctite.it

Henkel

Presidio Medico Chir
Reg. Min. Sal. N° 1

7080
100 ml e





| ADESIVI E SIGILLANTI | | | | |
|----------------------|-------|--|------------------|--------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0130425• | 48 | LOCTITE 55 - Filo sigillaraccordi in nylon. Non indurisce, per tubazioni filettate, in metallo o plastica. Certificato IMQ, DVGW/KTW per acqua potabile e gas. Certificato BAM per ossigeno gassoso a 60°C e 20 bar. Idoneo al contatto con acqua potabile secondo il DM 174/2004. Barattolo da 160 metri | 2056941 | 38,440 |
| 0130404• | 24 | come sopra, in blister da 50 metri | 483289 | 16,710 |
| 0130409• | 12 | LOCTITE SF 7080 Hygien Spray - Spray disinfettante multiuso per aria e superfici. È un presidio medico chirurgico (Nr. 13231 Min. della Sanità), ideale per disinfettare e deodorare ambienti chiusi come mense, bagni, laboratori, impianti di condizionamento, auto, campers, roulotte, barche. Spray da 150 ml. | 631399 | 20,920 |
| 0094423• | 12 | come sopra, bomboletta da 500 ml | 1986345 | 32,490 |
| 0130410• | 12 | LOCTITE 5004 - Adesivo speciale a base solvente per PVC-U rigido. Applicazioni: adesivo a presa rapida specifico per giunzioni longitudinali di tubi in PVC rigido. È indicato particolarmente per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie, condutture in PVC rigido per cavi. Incolla anche ABS e altre materie plastiche sebbene con resistenze inferiori. Tubo 125 gr. | 373954 | 12,270 |
| 0130420• | 12 | Barattolo con pennello 250 gr | 373959 | 19,870 |
| 0612510• | 10 | LOCTITE SI 5075 - Insulating & Sealing Wrap - Nastro autoagglomerante siliconico per alte temperature. Applicazioni: ripristino di sigillature (es. tubazioni rigide e flessibili, condotti di aerazione, bocchette), isolamento elettrico, rivestimento e mascheratura. Non lascia residui. Resiste a temperature da -54°C a 260°C. Resistente a raggi UV, acqua salata, carburanti e acidi. Rotolo 4.27 m | 1460869 | 33,300 |
| 0130419 | 12 | LOCTITE EA 3463 A&B Metal Magic Steel Stick - Stucco epossidico a base metallica, adatto a riparare, ripristinare o occludere fori su tutti i metalli, leghe ed alcune materie plastiche. Indurisce in 15 minuti. Anche su superfici umide. Tubo stick blister da 50 gr | 396920 | 23,740 |
| 0130418 | 6 | LOCTITE PC 5070 Kit ripara tubi - Kit di riparazione temporanea di tubazioni di svariati diametri. Adatto a riparare perdite in presenza di gas/acqua. Non è necessario svuotare le tubazioni. Omologato per il settore alimentare. Kit 50 mm x 1,8 m | 247776 | 72,100 |



| ADESIVI E SIGILLANTI | | | | |
|----------------------|-------|--|------------------|---------|
| CODICE | CONF. | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € |
| 0257077 | 12 | TEROSON VR 5080 Fix & Repair Tape - Nastro per riparazioni - Nastro adesivo telato a triplo strato. Tenace, antistrappo e protetto da un film impermeabile. Resistente a pressioni fino a 4 atmosfere. Ideale ovunque sia necessaria una riparazione d'emergenza Rotolo da 50 metri | 801960 | 30,050 |
| 0130436 | 1 | LOCTITE 577 - Sigillaraccordi liquido anaerobico di nuova formulazione, di colore giallo, per raccordi fino a 3 pollici, omologato per gas e idrocarburi aggressivi a rapido indurimento. Per filettature non molto precise, rapido anche a basse temperature, ad alte prestazioni su metalli passivi e resistente su superfici contaminate. Tubo da 250 ml | 2068161 | 198,800 |
| 0130435 | 12 | come sopra, tubo da 50 ml | 2068151 | 50,600 |
| 0130438 | 1 | LOCTITE 542 - Sigillaraccordi liquido anaerobico per alte pressioni, indicato per circuiti oleodinamici. Per filetti precisi. Flacone da 250 ml | 234408 | 310,000 |
| 0130434 | 12 | LOCTITE SI 5331 - Sigillaraccordi siliconico liquido per filettature di plastica o plastica/metalli. Omologato per l'acqua potabile. Tubo da 100 ml | 2060817 | 52,100 |
| 0130414• | 12 | LOCTITE SF 7850 - Detergente naturale per mani multiuso, privo di solventi, a base di petrolio. Pulisce anche senza acqua rimuovendo grasso, sporcizia, inchiostri, sporco, vernici, cementanti per guarnizioni, adesivi epossidici e colle. Contiene microgranuli per una pulizia profonda dei pori, ha un delicato profumo di agrumi ed è privo di fragranze artificiali. È delicato sulla pelle e con funzioni emollienti. Flacone da 400 ml | 2098250 | 18,310 |
| 0130413• | 4 | come sopra, erogatore da 3 litri | 2098251 | 57,900 |
| 0117054 | 12 | BONDERITE C-MC Manuvo - Crema lavamani alle ammidi naturali di cocco, dall'incredibile potere pulente che sostituisce solventi e diluenti. Pulisce le mani da ogni tipo di sporco e grasso anche nei punti difficili. Da versare sulle mani asciutte, strofinare e sciacquare. Formato da 1 litro | 616818 | 18,700 |