

**IL COMFORT CHE NON VEDI MA CHE SENTI !**









## VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245022	25	100	<b>2360</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360010	NR	10,74
0245023	15	60		3/4"	2360007	NR	16,18
0245024	12	48		1"	2360005	NR	25,31
0245025	8	32		1"1/4	2360008	NR	41,58
0245026	4	16		1"1/2	2360009	NR	59,70
0245027	2	8		2"	2360004	NR	97,80
0600161	25	100		<b>2360N</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360175	NR
0600162	15	60	3/4"		2360176	NR	16,18
0600163	12	48	1"		2360177	NR	25,31
0600170	8	32	1"1/4		2360184	NR	41,58
0600171	4	16	1"1/2		2360185	NR	59,70
0600172	2	8	2"		2360186	NR	97,80
0245031	25	100	<b>2361</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa		1/2"	2360015	NR
0245032	15	60		3/4"	2360019	NR	18,19
0245033	12	48		1"	2360014	NR	28,70
0245034	8	32		1"1/4	2360023	NR	45,62
0245035	4	16		1"1/2	2360029	NR	66,80
0245036	2	8		2"	2360026	NR	108,10
0600164	25	100		<b>2361N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360178	NR
0600165	15	60	3/4"		2360179	NR	18,19
0600166	12	48	1"		2360180	NR	28,70
0600173	8	32	1"1/4		2360187	NR	45,62
0600174	4	16	1"1/2		2360188	NR	66,80
0600175	2	8	2"		2360189	NR	108,10
0245037	25	100	<b>2370</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa		1/2"	2360002	NR
0245038	15	60		3/4"	2360003	NR	15,70
0245039	12	48		1"	2360012	NR	26,41
0245040	8	32		1"1/4	2360035	NR	41,09
0600176	25	100		<b>2370N</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360190	NR
0600177	15	60	3/4"		2360191	NR	15,70
0600178	12	48	1"		2360192	NR	26,41
0600179	8	32	1"1/4		2360193	NR	41,09
0600137	25	100	<b>2370B</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla blu		1/2"	2360060	NR
0600138	15	60		3/4"	2360061	NR	15,70
0600159	12	48		1"	2360136	NR	26,41
0600160	8	32		1"1/4	2360137	NR	41,09
0245041•	25	100		<b>2371</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360001	NR
0245042	15	60	3/4"		2360006	NR	17,67
0245043	12	48	1"		2360011	NR	27,81
0245044	8	32	1"1/4		2360031	NR	44,76



**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
							
<b>0600168</b>	25	100	<b>2371N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360182	NR	<b>12,43</b>
<b>0600169</b>	15	60		3/4"	2360183	NR	<b>17,67</b>
<b>0600167</b>	12	48		1"	2360181	NR	<b>27,81</b>
<b>0600180</b>	8	32		1"1/4	2360194	NR	<b>44,76</b>
							
<b>0600139</b>	25	100	<b>2371B</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360063	NR	<b>12,43</b>
<b>0600140</b>	15	60		3/4"	2360064	NR	<b>17,67</b>
<b>0600148</b>	12	48		1"	2360125	NR	<b>27,81</b>
<b>0011013</b>	8	32		1"1/4	2360138	NR	<b>44,76</b>
							
<b>0513629</b>	25	100	<b>2372</b> - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360032	NR	<b>11,90</b>
<b>0513689</b>	15	60		3/4"	2360038	NR	<b>17,22</b>
<b>0513582</b>	12	48		1"	2360040	NR	<b>29,71</b>
<b>0513598</b>	8	32		1"1/4	2360048	NR	<b>48,40</b>
							
<b>0600141</b>	25	100	<b>2372B</b> - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360066	NR	<b>11,90</b>
<b>0600142</b>	15	60		3/4"	2360067	NR	<b>17,22</b>
<b>0600132</b>	12	48		1"	2360043	NR	<b>29,71</b>
<b>0600136</b>	8	32		1"1/4	2360047	NR	<b>48,40</b>
							
<b>0513626</b>	25	100	<b>2380</b> - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360017	NR	<b>10,93</b>
<b>0513685</b>	15	60		3/4"	2360016	NR	<b>16,59</b>
<b>0513579</b>	12	48		1"	2360013	NR	<b>25,90</b>
<b>0513595</b>	8	32		1"1/4	2360021	NR	<b>42,71</b>
<b>0513590</b>	4	16		1"1/2	2360027	NR	<b>61,20</b>
<b>0513659</b>	2	8		2"	2360018	NR	<b>100,20</b>
							
<b>0600134</b>	25	100	<b>2380B</b> - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360045	NR	<b>10,93</b>
<b>0600143</b>	15	60		3/4"	2360068	NR	<b>16,59</b>
<b>0600147</b>	12	48		1"	2360124	NR	<b>25,90</b>
<b>0600151</b>	8	32		1"1/4	2360128	NR	<b>42,71</b>
<b>0600152</b>	4	16		1"1/2	2360129	NR	<b>61,20</b>
<b>0600153</b>	2	8		2"	2360130	NR	<b>100,20</b>
							
<b>0218957</b>	25	100	<b>2380X</b> - Femmina/femmina con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa	1/2"	2360115	NR	<b>12,40</b>
<b>0218958</b>	15	60		3/4"	2360116	NR	<b>18,08</b>
<b>0218959</b>	12	48		1"	2360117	NR	<b>28,27</b>
<b>0218960</b>	8	32		1"1/4	2360118	NR	<b>45,20</b>
<b>0218961</b>	4	16		1"1/2	2360119	NR	<b>64,70</b>
<b>0218962</b>	2	8		2"	2360120	NR	<b>103,90</b>
							
<b>0513631</b>	25	100	<b>2381</b> - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360028	NR	<b>12,81</b>
<b>0513691</b>	15	60		3/4"	2360030	NR	<b>18,61</b>
<b>0513584</b>	12	48		1"	2360024	NR	<b>31,34</b>
<b>0513600</b>	8	32		1"1/4	2360034	NR	<b>50,30</b>
<b>0513592</b>	4	16		1"1/2	2360036	NR	<b>70,70</b>
<b>0513661</b>	2	8		2"	2360033	NR	<b>110,40</b>



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0600146	25	100	2381B - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360123	NR	12,81	
0600154	15	60		3/4"	2360131	NR	18,61	
0600155	12	48		1"	2360132	NR	31,34	
0600156	8	32		1"1/4	2360133	NR	50,30	
0600157	4	16		1"1/2	2360134	NR	70,70	
0600158	2	8		2"	2360135	NR	110,40	



0513630	25	100	2382 - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360039	NR	12,29
0513690	15	60		3/4"	2360037	NR	17,98
0513583	12	48		1"	2360041	NR	30,97
0513599	8	32		1"1/4	2360042	NR	50,00



0600144	25	100	2382B - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360087	NR	12,29
0600145	15	60		3/4"	2360088	NR	17,98
0600133	12	48		1"	2360044	NR	30,97
0600135	8	32		1"1/4	2360046	NR	50,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
0244969	25	100	2310 - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa * ISO 7	1/4"	2310045	NR	11,56	
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	11,68	
0244971	20	80		1/2"	2310002	NR	13,38	
0244972	15	60		3/4"	2310008	NR	18,78	
0244973	10	40		1"	2310001	NR	29,84	
0244974	4	16		1"1/4	2310005	NR	47,04	
0244975	4	16		1"1/2	2310009	NR	71,30	
0244976	2	8		2"	2310004	NR	108,00	
0513665	1	4		2"1/2	2310037	NR	275,00	
0513673	1	3		3"	2310021	NR	391,00	
0513703	1	80		4"	2310027	NR	661,00	



0631759	25	100	2310N - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera * ISO 7	1/4"	2310145	NR	11,56
0631753	25	100		3/8"	2310059	NR	11,68
0631760	20	80		1/2"	2310146	NR	13,38
0631761	15	60		3/4"	2310147	NR	18,78
0631762	10	40		1"	2310148	NR	29,84
0631763	4	16		1"1/4	2310149	NR	47,04
0631764	4	16		1"1/2	2310150	NR	71,30
0631765	2	8		2"	2310151	NR	108,00
0631766	1	4		2"1/2	2310152	NR	275,00
0631767	1	3		3"	2310153	NR	391,00
0631768	1	80		4"	2310154	NR	661,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244977	25	100	<b>2311</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/4"	2310054	NR	12,76	
0244978	25	100		3/8"	2310041	NR	13,24	
0244979	25	100		1/2"	2310013	NR	14,45	
0244980	10	40		3/4"	2310014	NR	19,70	
0244981	10	40		1"	2310011	NR	33,26	
0244982	4	16		1"1/4	2310018	NR	54,60	
0244983	3	12		1"1/2	2310025	NR	79,80	
0244984	2	8		2"	2310023	NR	124,80	



0631754	25	100	<b>2311N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/4"	2310071	NR	12,76	
0631755	25	100		3/8"	2310072	NR	13,24	
0631769	25	100		1/2"	2310155	NR	14,45	
0631770	10	40		3/4"	2310156	NR	19,70	
0631771	10	40		1"	2310157	NR	33,26	
0631772	4	16		1"1/4	2310158	NR	54,60	
0631773	3	12		1"1/2	2310159	NR	79,80	
0631774	2	8		2"	2310160	NR	124,80	



0244985	25	100	<b>2320</b> - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla rossa *ISO7	1/4**	2310053	NR	11,30	
0244986	25	100		3/8**	2310020	NR	11,56	
0244987	25	100		1/2"	2310010	NR	13,18	
0244988	20	80		3/4"	2310012	NR	18,77	
0244989	10	40		1"	2310016	NR	29,35	



0631756	25	100	<b>2320N</b> - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310087	NR	11,30	
0631757	25	100		3/8"	2310088	NR	11,56	
0631775	25	100		1/2"	2310161	NR	13,18	
0631776	20	80		3/4"	2310162	NR	18,77	
0631777	10	40		1"	2310163	NR	29,35	



0244990	25	100	<b>2321</b> - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4"	2310052	NR	12,60	
0244991	25	100		3/8"	2310022	NR	13,05	
0244992	25	100		1/2"	2310003	NR	13,85	
0244993	20	80		3/4"	2310006	NR	20,26	
0244994	10	40		1"	2310007	NR	31,93	



0631778	25	100	<b>2321N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310164	NR	12,60	
0631758	25	100		3/8"	2310100	NR	13,05	
0631779	25	100		1/2"	2310165	NR	13,85	
0631780	20	80		3/4"	2310166	NR	20,26	
0631781	10	40		1"	2310167	NR	31,93	



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244999	25	100	2330 - Femmina/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa *ISO7	1/4"	2310051	NR	12,03	
0245000	25	100		3/8"	2310049	NR	11,81	
0245001	20	80		1/2"	2310026	NR	13,79	
0245002	15	60		3/4"	2310019	NR	19,08	
0245003	10	40		1"	2310017	NR	30,55	
0245004	4	16		1"1/4	2310029	NR	48,97	
0245005	3	12		1"1/2	2310031	NR	73,10	
0245006	2	8		2"	2310024	NR	114,10	
0513666	1	4		2"1/2	2310047	NR	277,00	
0513674	1	3		3"	2310040	NR	393,00	
0513704	1	80	4"	2310050	NR	664,00		
0245007	25	100	2331 - Maschio/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310056	NR	13,05	
0245008	25	100		3/8"	2310055	NR	13,45	
0245009	25	100		1/2"	2310032	NR	14,88	
0245010	15	60		3/4"	2310033	NR	19,93	
0245011	10	40		1"	2310028	NR	35,64	
0245012	4	16		1"1/4	2310038	NR	55,10	
0245013	3	12		1"1/2	2310043	NR	80,70	
0245014	2	8		2"	2310044	NR	125,40	
0245015	25	100	2332 - Maschio/maschio ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310058	NR	13,84	
0245020	3	12		1"1/2	2310042	NR	72,00	
0245021	2	8		2"	2310048	NR	105,60	
0788906	15	60	2340 - Femmina/femmina ISO 228 con quadro di manovra 28 mm	1/2"	2310275	NR	22,52	
0788901	10	40	2325T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310344	NR	15,75	
0788902	8	32		1/4"	2310345	NR	21,30	
0788900	6	24		1"	2310346	NR	32,26	
0788904	10	40	2326T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310347	NR	16,40	
0788905	8	32		3/4"	2310348	NR	22,83	
0788903	6	24		1"	2310349	NR	34,89	
VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"								
0452605	20	80	2360R07 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2380010	NR	12,90	
0452606	15	60		3/4"	2380008	NR	19,08	
0452607•	8	32	1"	2380002	NR	30,97		
0452608	4	16	1"1/4	2380013	NR	47,84		
0452609	3	12	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/2	2380014	NR	70,10	
0452610•	2	8		2"	2380003	NR	115,40	





<b>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"</b>							
<b>CODICE</b>	<b>CONF.</b>	<b>BOX</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO €</b>
0452611	20	80	<b>2361R07</b> - Maschio/femmina	1/2"	2380016	NR	15,20
0452612•	10	40	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380012	NR	21,49
0452613	8	32	con leva alluminio rossa	1"	2380011	NR	35,30
0452614	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380019	NR	53,50
0452615	3	12		1"1/2	2380022	NR	90,70
0452616	2	8		2"	2380021	NR	127,50



0452617	25	100	<b>2370R07</b> - Femmina/femmina	1/2"	2380015	NR	12,75
0452618	15	60	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380017	NR	18,59
0452619	8	32	con leva farfalla rossa	1"	2380024	NR	30,45
0452620	5	20	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380028	NR	47,35



0452621•	25	100	<b>2371R07</b> - Maschio/femmina	1/2"	2380001	NR	14,98
0452622•	15	60	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380004	NR	20,92
0452623•	8	32	con leva farfalla rossa	1"	2380009	NR	34,67
0452624	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380025	NR	53,10



0452631	20	80	<b>2381R07</b> - Maschio/femmina	1/2"	2380026	NR	15,34
0452632	14	56	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380029	NR	21,87
0452633	8	32	con leva acciaio piatta plastificata	1"	2380027	NR	35,94
0452634	6	24		1"1/4	2380030	NR	54,60
0452635	3	12		1"1/2	2380031	NR	78,90
0452636	2	8		2"	2380032	NR	129,90



0452625	20	80	<b>2380R07</b> - Femmina/femmina	1/2"	2380006	NR	13,09
0452626	14	56	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380007	NR	19,53
0452627	10	40	con leva acciaio piatta plastificata	1"	2380005	NR	31,59
0452628	6	24		1"1/4	2380018	NR	48,95
0452629	3	12		1"1/2	2380023	NR	71,60
0452630	2	8		2"	2380020	NR	106,50



<b>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"</b>							
0244969	25	100	<b>2210R</b> - Femmina/femmina	1/4"	2310045	NR	11,56
0244970	25	100	ISO 7/EN 10226	3/8"	2310034	NR	11,68
0244875•	15	60	con leva alluminio rossa	1/2"	2200012	NR	16,08
0244876•	10	40		3/4"	2200015	NR	22,49
0244877	8	32		1"	2200007	NR	34,57
0244878	4	16		1"1/4	2200019	NR	58,60
0244879•	3	12		1"1/2	2200014	NR	89,30
0244880	2	8		2"	2200009	NR	126,40
0513668	1	4		2"1/2	2200073	NR	334,00
0513676	1	3		3"	2200074	NR	489,00
0513706	1	80		4"	2200077	NR	855,00

## VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244869	20	80	2210N - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200027	NR	16,08
0244870	10	40		3/4"	2200038	NR	22,49
0244871•	8	32		1"	2200017	NR	34,57
0244872•	4	16		1"1/4	2200032	NR	58,60
0244873	3	12		1"1/2	2200018	NR	89,30
0244874	2	8		2"	2200010	NR	126,40
0513667	1	4		2"1/2	2200079	NR	334,00
0513675	1	3		3"	2200081	NR	489,00
0513705	1	80	4"	2200082	NR	855,00	



0244887	20	80	2211R - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2200013	NR	16,94
0244888	10	40		3/4"	2200016	NR	23,62
0244889	8	32		1"	2200008	NR	36,28
0244890	4	16		1"1/4	2200039	NR	60,20
0244891	3	12		1"1/2	2200037	NR	93,80
0244892	2	8		2"	2200030	NR	132,80



0244881	20	80	2211N - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200041	NR	16,94
0244882	10	40		3/4"	2200051	NR	23,62
0244883•	8	32		1"	2200043	NR	36,28
0244884	4	16		1"1/4	2200055	NR	60,20
0244885	3	12		1"1/2	2200050	NR	93,80
0244886	2	8		2"	2200044	NR	132,80



0244985	25	100	2220R - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/4"	2310053	NR	11,30
0244986	25	100		3/8"	2310020	NR	11,56
0244901	20	80		1/2"	2200004	NR	16,08
0244902	15	60		3/4"	2200006	NR	22,49
0244903	8	32		1"	2200023	NR	34,57



0244898	20	80	2220N - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200036	NR	16,08
0244899	15	60		3/4"	2200048	NR	22,49
0244900	8	32		1"	2200063	NR	34,57



0244910•	20	80	2221R - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/2"	2200001	NR	16,94
0244911•	15	60		3/4"	2200005	NR	23,62
0244912	8	32		1"	2200011	NR	36,28



0244907•	20	80	2221N - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200028	NR	16,94
0244908•	15	60		3/4"	2200033	NR	23,62
0244909•	8	32		1"	2200059	NR	36,28



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244999	25	100	2230 - Femmina/femmina	1/4"	2310051	NR	12,03
0245000	25	100	ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310049	NR	11,81
0244923	15	60		1/2"	2200026	NR	16,47
0244924	10	40		3/4"	2200034	NR	23,04
0244925	8	32		1"	2200022	NR	35,43
0244926	4	16		1"1/4	2200031	NR	59,00
0244927	3	12		1"1/2	2200035	NR	91,40
0244928	2	8		2"	2200025	NR	117,60
0244929	1	4		2"1/2	2200002	NR	334,00
0244930	1	3		3"	2200003	NR	489,00
0244931	1	80		4"	2200029	NR	855,00
0244932	20	80	2231 - Maschio/femmina	1/2"	2200064	NR	17,58
0244933	10	40	ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/4"	2200068	NR	23,52
0244934	8	32		1"	2200053	NR	36,72
0244935	4	16		1"1/4	2200062	NR	63,20
0244936	3	12		1"1/2	2200066	NR	95,50
0244937	2	8		2"	2200054	NR	134,50
0244944	25	100	2240P - Femmina/femmina	1/2"	2200061	NR	23,36
0244945	15	60	ISO 7/EN 10226 piombabile	3/4"	2200021	NR	28,08
0244946	8	32		1"	2200020	NR	41,82
0244947	4	16		1"1/4	2200070	NR	66,90
0244948	3	12		1"1/2	2200057	NR	101,00
0244949	2	8		2"	2200065	NR	121,00
0244956	25	100	2241P - Maschio/femmina	1/2"	2200058	NR	24,13
0244957	15	60	ISO 7/EN 10226 piombabile	3/4"	2200072	NR	29,09
0244958	8	32		1"	2200071	NR	43,11
0244959	4	16		1"1/4	2200078	NR	71,10
0244960	3	12		1"1/2	2200076	NR	105,10
0244961	2	8		2"	2200080	NR	137,90
0600102	10	40	2270 - Femmina/femmina	3/4"	2200166	NR	28,70
0600103	8	32	ISO 7/EN 10226, con con quadro di manovra 28 mm	1"	2200167	NR	36,83
0600104	4	16		1"1/4	2200168	NR	67,70
0600105	3	12		1"1/2	2200169	NR	92,90
0600106	2	8		2"	2200170	NR	129,00



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297080	20	80	2228 - Valvole a squadra per acqua maschio-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260153	NR	26,46
0297082	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260155	NR	31,98
0297084	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260157	NR	34,53
0297086	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260159	NR	51,20
0297081	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260154	NR	26,46
0297083	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260156	NR	31,98
0297085	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260158	NR	34,53
0297087	10	40		leva blu	1" x 1"	2260160	NR	51,20



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297088	20	80	2229 - Valvole a squadra per acqua femmina-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260161	NR	26,61
0297090	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260163	NR	32,14
0297092	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260165	NR	34,81
0297094	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260167	NR	52,60
0297089	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260162	NR	26,61
0297091	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260164	NR	32,14
0297093	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260166	NR	34,81
0297095	10	40		leva blu	1" x 1"	2260168	NR	52,60



CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0087866	15	60	2979 - Valvola a sfera passaggio totale femmina/femmina ISO228 con spurgo e leva farfalla rossa	1/2"	2980056	NR	26,62
0087867	10	40		3/4"	2980057	NR	33,29
0087868	8	32		1"	2980058	NR	50,20



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI								
0788853	15	60	2144 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio per collettori e O-RING	1/2"	2120200	NR	19,13	
0788854	8	32		3/4"	2120201	NR	27,66	
0788851	6	24		1"	2120202	NR	44,42	
0788852	5	20		1"1/4	2120203	NR	70,10	



0244799•	20	80	2121 - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120003	NR	18,62
0244801•	10	40		3/4"	2120001	NR	27,17
0244803•	7	28		1"	2120002	NR	43,86
0244805	6	24		1"1/4	2120004	NR	67,60



0244800	20	80	2121CP - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120025	NR	18,62
0244802	10	40		3/4"	2120021	NR	27,17
0244804	9	36		1"	2120015	NR	43,86
0244806	6	24		1"1/4	2120024	NR	67,60



0788843	10	40	2121CPT - Maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T" per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120204	NR	25,14
0788844	6	24		3/4"	2120205	NR	34,67
0788842	4	16		1"	2120206	NR	49,22



0258689	20	80	2121R - Valvola diritta con pretenuta con farfalla rossa	1/2"	2120155	NR	22,26
0251179	10	40		3/4"	2120017	NR	30,76
0251180	9	36		1"	2120013	NR	47,01
0251181	6	24		1"1/4	2120027	NR	71,80

**VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI**


CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244917	15	60	<b>2227</b> - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120010	NR	<b>25,38</b>
0244918	10	40		3/4"	2120007	NR	<b>35,64</b>
0244919	6	24		1"	2120009	NR	<b>59,70</b>



0244835	15	60	<b>2180</b> - Valvola a squadra con farfalla rossa	1/2"	2120008	NR	<b>25,84</b>
0244837•	10	40		3/4"	2120005	NR	<b>35,30</b>
0244839	5	20		1"	2120006	NR	<b>61,20</b>



0513725	10	40	<b>2180CPR</b> - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	3/4"	2120056	NR	<b>38,86</b>
0513728	5	20		1"	2120057	NR	<b>64,30</b>



0244836	15	60	<b>2180CP</b> - Maschio/femmina a squadra ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120035	NR	<b>25,84</b>
0244838	10	40		3/4"	2120034	NR	<b>35,30</b>
0244840	5	20		1"	2120016	NR	<b>61,20</b>



0513619	15	60	<b>2182</b> - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla rossa	1/2"	2120046	NR	<b>23,76</b>
0513680•	10	40		3/4"	2120038	NR	<b>32,86</b>
0513577	5	20		1"	2120040	NR	<b>57,50</b>



0513681	10	40	<b>2182R</b> - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla rossa	3/4"	2120050	NR	<b>36,18</b>
0513578	5	20		1"	2120048	NR	<b>60,40</b>






0572649	5	20	<b>2120R</b> - Valvola diritta con attacco termometro reversibile, con farfalla rossa	1"	2120043	NR	<b>61,00</b>
---------	---	----	---	----	---------	----	--------------



0514598	5	20	<b>2183R</b> - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla rossa	1"	2120031	NR	<b>63,00</b>
---------	---	----	--	----	---------	----	--------------



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0788835	1	10	2114CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120195	NR	96,80	
0788836	1	10	2116CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120196	NR	75,40	
0788878	1	10	2184CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120197	NR	119,10	
0788879	1	10	2186CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120198	NR	89,50	
0416402	8	48	2285 - Valvole a sfera per contatori estremità femmina ISO228 e dado folle con leva farfalla	3/4"F - 1"F	2260198	NR	28,16	
0416401	8	48		1"F - 1"F	2260197	NR	23,48	












CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0416396	10	60	2281 - Valvole a sfera per contatori estremità maschio ISO228 e dado folle con leva farfalla	leva rossa	3/4"M - 3/4"F	2260140	NR	21,44
0416398	8	48		leva rossa	1"M - 3/4"F	2260145	NR	24,39
0416397	10	60		leva blu	3/4"M - 3/4"F	2260141	NR	21,44
0416399	8	48		leva blu	1"M - 3/4"F	2260146	NR	24,39
0416400	10	60		leva nera/	3/4"M - 3/4"F	2260196	NR	21,44



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESIONE O PRESSARE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0300986	20	80	2143 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva alluminio rossa	16x2,0	1620022	NR	23,14	
0514014	15	60		20x2,0	1620005	NR	45,90	
0300987	20	80	2163 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva piatta plastificata rossa	16x2,0	1620023	NR	24,85	
0513731	15	60		20x2,0	1620007	NR	46,28	
0788877	10	40		26x3,0	1620087	NR	37,17	



**VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
	20	80	<b>2153</b> - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620020	NR	<b>23,83</b>
0514017	15	60		20x2,0	1620003	NR	<b>32,07</b>
0788855	10	40		26x3,0	1620084	NR	<b>41,05</b>
	20	80	<b>2153FLR</b> - Valvole a sfera con flangia attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620029	NR	<b>25,10</b>
0599390	15	60		20x2,0	1620031	NR	<b>33,64</b>
	20	80	<b>2154R</b> - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620025	NR	<b>18,71</b>
0599396	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620037	NR	<b>25,64</b>
0788860	10	40		26x3,0 - 1"	1620092	NR	<b>31,37</b>
	20	80	<b>2154FLR</b> - Valvole a sfera maschio con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620035	NR	<b>20,02</b>
0599400	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620041	NR	<b>27,19</b>
	20	80	<b>2155R</b> - Valvole a sfera femmina attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620027	NR	<b>19,63</b>
0599398	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620039	NR	<b>26,83</b>
0788862	10	40		26x3,0 - 1"	1620100	NR	<b>35,47</b>
	20	80	<b>2155FLR</b> - Valvole a sfera femmina con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620033	NR	<b>20,99</b>
0599402	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620043	NR	<b>28,35</b>
	10	40	<b>2161</b> - Valvola a sfera con leva alluminio rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	26x3,0 - 3/4"	1620122	NR	<b>30,01</b>
0788874	10	40		26x3,0 - 1"	1620124	NR	<b>32,04</b>
	20	80	<b>2160</b> - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	16x2,0 - 1/2"	1620112	NR	<b>24,44</b>
0788866	15	60		16x2,0 - 3/4"	1620114	NR	<b>25,19</b>
0788868	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620116	NR	<b>26,42</b>
0788872	10	40		26x3,0 - 3/4"	1620118	NR	<b>29,69</b>
0788870	10	40		26x3,0 - 1"	1620120	NR	<b>31,71</b>
	15	60		<b>2156R</b> - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	20x2,0 - 3/4"	1620051	NR

## VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
							
0599406	10	40	<b>2157R</b> - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	20 x 2,0 - 3/4"	1620047	NR	<b>40,33</b>
0258682	10	40		20 x 2,0 - 1"	1620060	NR	<b>42,75</b>
0599408	10	40		26 x 3,0 - 3/4"	1620049	NR	<b>60,00</b>
0258684	10	40		26 x 3,0 - 1"	1620062	NR	<b>63,30</b>
							
0599404	10	40	<b>2181CPR</b> - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	20 x 3/4"	1620045	NR	<b>31,40</b>
0513672	10	40		26 x 3/4"	1620014	NR	<b>51,30</b>
0513670	5	20		26 x 1"	1620010	NR	<b>79,70</b>
0513702	5	20		32 x 1"	1620015	NR	<b>82,80</b>
							
0514019	20	80	<b>1697</b> - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680021	NR	<b>33,95</b>
0514021	20	80		25 x 3/4"	1680035	NR	<b>39,53</b>
0514023	20	80		26 x 3/4"	1680030	NR	<b>39,53</b>
0514025	10	40		32 x 1"	1680032	NR	<b>69,00</b>
							
0514018	20	80	<b>1697CK</b> - Valvola a sfera diritta con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680029	NR	<b>38,51</b>
0514020	20	80		25 x 3/4"	1680027	NR	<b>44,13</b>
0514022	20	80		26 x 3/4"	1680036	NR	<b>44,13</b>
0514024	10	40		32 x 1"	1680037	NR	<b>78,20</b>
							
0249218	5	50	<b>1691</b> - Valvola a sfera con leva farfalla	16 x 16	1680010	NR	<b>51,10</b>
0599862	5	50		18 x 18	1680065	NR	<b>51,10</b>
0249219	5	50		20 x 20	1680007	NR	<b>51,10</b>
0572623	5	50		25 x 25	1680025	NR	<b>57,50</b>
0249220	5	50		26 x 26	1680008	NR	<b>57,50</b>
0087573	5	30		32 x 32	1680087	NR	<b>75,30</b>
							
0514026	10	40	<b>1692</b> - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680019	NR	<b>39,26</b>
0514028	10	40		26 x 3/4"	1680020	NR	<b>48,74</b>
0514030	10	40		32 x 1"	1680034	NR	<b>81,30</b>
							
0514027	10	40	<b>1692CK</b> - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680026	NR	<b>43,85</b>
0514029	10	40		26 x 3/4"	1680031	NR	<b>53,30</b>
0514031	10	40		32 x 1"	1680022	NR	<b>91,20</b>
							
0249214•	5	50	<b>1690</b> - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	<b>56,70</b>
0249215	5	50		18 x 18	1680004	NR	<b>57,00</b>
0249216•	5	50		20 x 20	1680001	NR	<b>56,70</b>
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	<b>63,50</b>
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	<b>63,50</b>



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0514501	1	25	<b>1690U</b> - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	<b>76,30</b>	
0514502	1	25		20 x 20	1680011	NR	<b>81,50</b>	
0514503	1	25		25 x 25	1680016	NR	<b>107,40</b>	
0514504	1	25		26 x 26	1680033	NR	<b>107,40</b>	
0514059	5	50	<b>1696</b> - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16 x 16	1680012	NR	<b>71,20</b>	
0514114	5	50		20 x 20	1680014	NR	<b>71,20</b>	
0514124	5	50		25 x 25	1680024	NR	<b>79,20</b>	
0514132	5	50		26 x 26	1680023	NR	<b>79,20</b>	



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE								
0244821	15	60	<b>2142</b> - Tubo rame/tubo rame con leva alluminio rossa	15	2140004	NR	<b>23,81</b>	
0244822	15	60		18	2140008	NR	<b>33,80</b>	
0244823	10	40		22	2140002	NR	<b>31,37</b>	
0244824	7	28		28	2140005	NR	<b>46,02</b>	



0244831	15	60	<b>2152</b> - Tubo rame/tubo rame con leva farfalla rossa	15	2140003	NR	<b>23,81</b>	
0244832	15	60		18	2140006	NR	<b>33,80</b>	
0244833	10	40		22	2140001	NR	<b>31,37</b>	
0244834	7	28		28	2140007	NR	<b>46,02</b>	



0788899	8	32	<b>2277</b> - Valvola a sfera estremità per tubo PE con quadro di manovra 28 mm	25 x 25	2260136	NR	<b>48,43</b>	
---------	---	----	---	---------	---------	----	--------------	--



0788887	10	40	<b>2267OT</b> - Valvola a sfera estremità per tubo PE e dado folle con leva ottone	25 x 3/4"	2260075	NR	<b>36,78</b>	
0788892	8	32		25 x 1"	2260117	NR	<b>42,13</b>	
0788889	8	32		32 x 3/4"	2260132	NR	<b>54,30</b>	
0788888	7	28		32 x 1"	2260133	NR	<b>65,30</b>	
0788890	4	16		40 x 1 1/2"	2260116	NR	<b>101,90</b>	
0788891	2	8		50 x 2"	2260126	NR	<b>185,50</b>	



MINI VALVOLE A SFERA CROMATE "SMALL"								
0245141	30	180	<b>2900</b> - Femmina/femmina con levetta nera	1/4"	2900022	NR	<b>9,78</b>	
0245142	25	150		3/8"	2900016	NR	<b>9,78</b>	
0245144	20	120		1/2"	2900006	NR	<b>9,93</b>	




0245148	30	180	<b>2901</b> - Maschio/femmina con levetta nera	1/4"	2900011	NR	<b>9,78</b>	
0245149•	25	150		3/8"	2900004	NR	<b>9,78</b>	
0245151•	20	120		1/2"	2900001	NR	<b>9,93</b>	



RUBINETTI A SFERA "EOLO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0245060	12	48	<b>2510</b> - Rubinetto con leva alluminio rossa e portagomma	3/8"	2500012	NR	<b>19,43</b>	
0245061•	12	48		1/2"	2500001	NR	<b>15,86</b>	
0245062•	7	28		3/4"	2500003	NR	<b>21,59</b>	
0245063•	4	16		1"	2500004	NR	<b>41,40</b>	
0631782	12	48	<b>2510N</b> - Rubinetto con leva alluminio nera e portagomma	3/8"	2500042	NR	<b>19,43</b>	
0631783•	12	48		1/2"	2500043	NR	<b>15,86</b>	
0631784	7	28		3/4"	2500044	NR	<b>21,59</b>	
0631785	4	16		1"	2500045	NR	<b>41,40</b>	
0245070	12	48	<b>2560</b> - Rubinetto con leva alluminio rossa	1/2"	2500019	NR	<b>13,76</b>	
0245064	12	48	<b>2520</b> - Rubinetto con farfalla rossa e portagomma	1/2"	2500007	NR	<b>15,64</b>	
0600183	12	48	<b>2520B</b> - Rubinetto con farfalla blu e portagomma	1/2"	2500053	NR	<b>15,64</b>	
0245071	12	48	<b>2570</b> - Rubinetto con leva farfalla rossa	1/2"	2500013	NR	<b>13,60</b>	
0600181	12	48	<b>2570B</b> - Rubinetto con leva farfalla blu	1/2"	2500051	NR	<b>13,60</b>	
0245067	12	48	<b>2530</b> - Rubinetto con leva acciaio piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500006	NR	<b>18,00</b>	
0245068	7	28		3/4"	2500008	NR	<b>24,08</b>	
0245069	4	16		1"	2500015	NR	<b>43,47</b>	




**New**


**New**

**RUBINETTI A SFERA "EOLO"**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600182	12	48	<b>2530X</b> - Rubinetto con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500052	NR	<b>19,43</b>
0300952	7	28		3/4"	2500046	NR	<b>25,60</b>
0300953	4	16		1"	2500047	NR	<b>44,76</b>
0245072	12	48	<b>2584</b> - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500009	NR	<b>24,90</b>
0788907	12	48	<b>2574</b> - Rubinetto a sfera con leva lucchettabile	1/2"	2500082	NR	<b>22,81</b>
0087856	12	48	<b>2513</b> - Rubinetto con leva alluminio e portagomma	1/2"	2500122	NR	<b>15,86</b>
0087857	7	28		3/4"	2500123	NR	<b>21,59</b>
0087858	4	16		1"	2500124	NR	<b>41,40</b>
0087862	12	48	<b>2562</b> - Rubinetto con leva alluminio	1/2"	2500130	NR	<b>13,76</b>
0513615	12	48	<b>2590</b> - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500017	NR	<b>20,94</b>
0600186	10	40	<b>2530X316</b> - Rubinetto a sfera con portagomma con leva acciaio inossidabile AISI 316 grigia piatta plastificata	1/2"	2500061	NR	<b>24,57</b>
0600184	10	40	<b>2531V</b> - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500058	NR	<b>25,07</b>
0600185	7	28		3/4"	2500059	NR	<b>30,30</b>



RUBINETTI A SFERA "EOLO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0014048•	25	50	2511B - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu	1/2"	2500075	NR	22,44	
0014049	20	40		3/4"	2500076	NR	28,43	
0600187•	5	20	2535V - Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500062	NR	41,40	



RUBINETTI CON VITONE								
0245076•	1	25	2585G - Rubinetto con portagomma serie pesante	1/2"	2580001	NR	34,52	
0245077	1	20		3/4"	2580003	NR	53,20	
0245078	4	16		1/2"	2580007	NR	101,40	



0245074	1	20	2585C - Rubinetto serie pesante sabbiato e cromato con portagomma	3/4"	2580008	NR	54,50	
---------	---	----	---	------	---------	----	-------	--



0245081	5	20	25386C - Rubinetto curvo serie pesante sabbiato e cromato	1"	2580014	NR	76,50		
0300954	1	25		2588C - Rubinetto curvo cromato - serie pesante	1/2"	2580043	NR	32,52	
0788908	1	20			3/4"	2580049	NR	48,75	



RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI								
0245237	15	60	2953 - WASH Rubinetto lavatrice maschio/femmina ISO 228 con rosone	1/2" x 1/2"	2950010	NR	20,35	
0245238•	10	50		1/2" x 3/4"	2950003	NR	20,20	



0245242	15	60	2960 - INWALL Valvola a sfera da incasso senza leva	1/2"	2950005	NR	31,63	
0245243	10	40		3/4"	2950020	NR	41,72	



RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0245251•	10	30	2965 - Valvola da incasso con vitone	1/2"	2950026	NR	33,44



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO							
0245267•	20	80	3500 - Valvola di ritegno YACHT femmina/femmina ISO 228	1/2"	3500003	NR	11,68
0245268•	12	48		3/4"	3500004	NR	15,80
0245269•	8	32		1"	3500001	NR	21,02
0245270	6	24		1"1/4	3500006	NR	30,25
0245271	4	16		1"1/2	3500008	NR	45,55
0245272	2	8		2"	3500007	NR	62,50
0245273	1	6		2"1/2	3500022	NR	119,50
0245274	1	4		3"	3500018	NR	168,50
0245275	1	2		4"	3500034	NR	294,00



0513713	15	60	3506 - Valvola di ritegno EUROSTOP femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico	1/2"	3500142	NR	16,63
0505767	10	40		3/4"	3500143	NR	21,90
0505765•	6	24		1"	3500144	NR	29,35
0513718	5	20		1"1/4	3500145	NR	45,49
0513716	2	8		1"1/2	3500146	NR	62,40
0513710	2	8		2"	3500147	NR	95,80
0513720	1	6		2"1/2	3500050	NR	233,00
0513711	1	4		3"	3500051	NR	351,00
0513712	1	2		4"	3500058	NR	581,00



0245276	1	100	3510 - Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno YACHT	1/2"	3500054	NR	3,97
0245277•	1	50		3/4"	3500044	NR	4,55
0245278•	1	25		1"	3500029	NR	4,82
0245279•	1	20		1"1/4	3500038	NR	6,21
0245280	1	10		1"1/2	3500056	NR	7,19
0245281	1	5		2"	3500052	NR	10,54
0245282	1	4		2"1/2	3500064	NR	18,55
0245283	1	3		3"	3500063	NR	22,90
0245284	1	2		4"	3500046	NR	30,85



0245285	8	80	3600 - Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con filtro acciaio inox	1/2"	3500053	NR	11,27
0245286	8	48		3/4"	3500037	NR	13,65
0245287	7	63		1"	3500012	NR	16,59
0245288	6	24		1"1/4	3500027	NR	28,39
0245289	3	15		1"1/2	3500039	NR	36,29
0245290	2	18		2"	3500040	NR	53,40
0245291	1	6		2"1/2	3500057	NR	104,70
0245292	1	3		3"	3500059	NR	155,20
0245293	1	2		4"	3500065	NR	229,00



0245310	25	75	3660 - Valvola a clapet FULL femmina/femmina ISO 228	1/2"	3500015	NR	16,19
0245311	15	45		3/4"	3500016	NR	21,76
0245312	10	30		1"	3500009	NR	32,76
0245313	5	20		1"1/4	3500017	NR	47,36
0245314	5	15		1"1/2	3500020	NR	59,80
0245315	2	12		2"	3500011	NR	88,80
0245316	1	5		2"1/2	3500028	NR	191,30
0245317	1	3		3"	3500026	NR	260,00
0245318	1	2		4"	3500042	NR	432,00



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0600311	12	48	<b>3650</b> - Valvola di fondo GLOB femmina ISO 228	1/2"	3500175	NR	16,94	
0245294	12	36		3/4"	3500033	NR	19,01	
0245295	10	30		1"	3500010	NR	23,76	
0245296	6	18		1"1/4	3500014	NR	36,29	
0245297	5	15		1"1/2	3500036	NR	53,60	
0245298	3	9		2"	3500032	NR	77,10	
0245299	1	6		2"1/2	3500048	NR	140,50	
0245300	1	3		3"	3500041	NR	202,00	
0245301	1	5		4"	3500045	NR	352,00	
0245302	5	25	<b>3651</b> - Valvola di fondo tubolare femmina ISO 228	3/4"	3500047	NR	26,89	
0245303•	4	20		1"	3500024	NR	34,32	
0245304	3	15		1"1/4	3500043	NR	58,60	
0245305	4	12		1"1/2	3500049	NR	72,30	
0245306	2	6		2"	3500055	NR	111,40	
0245307	1	5		2"1/2	3500062	NR	186,60	
0245308	1	3		3"	3500061	NR	273,00	
0245309	1	96		4"	3500060	NR	403,00	



### VALVOLE A SFERA PER GAS

#### TORNADO

0513628	25	100	<b>2370G07</b> - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390008	NR	13,11	
0513687	15	60		3/4"	2390009	NR	19,16	
0513581	8	32		1"	2390010	NR	31,34	
0513597	5	20		1"1/4	2390016	NR	48,00	



0513633•	25	100	<b>2371G07</b> - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390003	NR	15,35	
0513693•	15	60		3/4"	2390011	NR	21,54	
0513586	8	32		1"	2390012	NR	35,68	
0513602	5	20		1"1/4	2390020	NR	53,90	



0513627	20	80	<b>2380G07</b> - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390001	NR	13,45	
0513686	14	56		3/4"	2390006	NR	20,10	
0513580	10	40		1"	2390007	NR	32,57	
0513596	6	24		1"1/4	2390004	NR	49,67	
0513591	3	12		1"1/2	2390002	NR	72,70	
0513660	2	8		2"	2390005	NR	119,50	




0513632	20	80	<b>2381G07</b> - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390013	NR	15,81	
0513692	14	56		3/4"	2390014	NR	22,54	
0513585	8	32		1"	2390015	NR	37,03	
0513601	6	24		1"1/4	2390018	NR	55,40	
0513593	3	12		1"1/2	2390017	NR	80,20	
0513662	2	8		2"	2390019	NR	131,80	



#### GENERICHE

0244913•	20	80	<b>2223G</b> - Valvola a squadra ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2220001	NR	19,60	
0244914	10	40		3/4"	2220016	NR	28,27	



VALVOLE A SFERA PER GAS								
GENERICHE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244915	20	80	<b>2224G</b> - Valvola a squadra maschio ISO 7/EN 10226 per gas con girello e leva farfalla gialla	1/2" M x 1/2" F	2220002	NR	23,81	
0244916•	20	80		1/2" M x 3/4" F	2220005	NR	31,44	
0513688•	10	40		3/4" M x 3/4" F	2220010	NR	40,75	
0087819	20	80	<b>2218G</b> - Valvole a squadra maschio/femmina ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220073	NR	23,69	
0087820	20	80	<b>2219G</b> - Valvole a squadra femmina/maschio ISO7/EN 10226 con leva a farfalla gialla	1/2"	2220074	NR	23,58	
SISTEMA SICUREZZA GAS								
0025651	1	6	<b>3701G1</b> - Valvola SICURCASA ad incasso compresa di cassetta in plastica 3/4" battuta piana	3/4" M batt. Piana	2220066	NR	143,00	
0002988	1	2	<b>1874</b> - Collettore in ottone CW617N giallo da 1" M, con punto di presa pressione, con uscite 3/4" M. Interasse 45 mm	2 VIE	1830005	NR	277,00	
0002987	1	96		3 VIE	1830007	NR	314,00	
0013338	1	25	<b>1874PL</b> - Placca per cassetta incasso collettore 1874	2 USCITE	2220062	NR	63,60	
0013339	1	25		3 USCITE	2220064	NR	76,10	
0631431	1	5	<b>1568BOX</b> - Raccordo curvo maschio - femmina nel box per gas	3/4" M x 1/2" F	1500768	NR	105,60	
VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE								
0560039	10	40	<b>PCONT01</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 1" 1/4 M	2210050	NR	44,61	
0572667	6	24		1" F x 1" 1/4 M	2210066	NR	56,80	

## VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0560040	5	20	<b>PCONT01SER</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 1" 1/4 M	2210052	NR	125,00
0572668	5	20		1" F x 1" 1/4 M	2210068	NR	137,10
0572661	10	40	<b>PCONT02</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione e attacchi filettati femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 3/4" F	2210054	NR	44,88
0572669	5	20		1" F x 1" F	2210070	NR	56,00
0572662	5	20	<b>PCONT02SER</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 3/4" F	2210056	NR	125,30
0572670	5	20		1" F x 1" F	2210072	NR	136,40
0572663	5	20	<b>PCONT03</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° femmina ISO228 su dado folle. Attacco diretto al contatore	1" F x 1" 1/4 F	2210058	NR	97,40
0572664	5	20	<b>PCONT03SER</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° e femmina ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave. Attacco diretto al contatore	1" F x 1" 1/4 F	2210060	NR	177,80
0572665	5	20	<b>PCONT04</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle	1" F x 1" 1/4 F	2210062	NR	70,90
0572666	5	20	<b>PCONT04SER</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave	1" F x 1" 1/4 F	2210064	NR	151,20



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0560041	10	40	<b>PCONT05</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4"Fx1"1/4M	2210074	NR	46,74	
0572671	5	20		1"Fx1"1/4M	2210078	NR	58,00	



0560042	5	20	<b>PCONT05SER</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"Fx1"1/4M	2210076	NR	127,10	
0572672	5	20		1"Fx1"1/4M	2210080	NR	138,40	



0631445	10	40	<b>PCONT07</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226F	3/4"Fx3/4"F	2210083	NR	56,60	
0631447	5	20		1"Fx1"F	2210084	NR	70,00	



0631448	5	20	<b>PCONT07SER</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"Fx3/4"F	2210085	NR	137,00	
0631449	5	20		1"Fx1"F	2210086	NR	150,30	



0560043	1	50	<b>PCONT06</b> - Set codolo, girello e guarnizione con attacco filettato maschio ISO7/EN10226 e ISO228 sul dado	1"Fx1"1/4F	2210082	NR	23,94	
---------	---	----	---	------------	---------	----	-------	--



0631450	1	50	<b>PCONT08</b> - Valvola presa pressione di sicurezza	1/4"	2210088	NR	7,44	
---------	---	----	---	------	---------	----	------	--



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0266049	1	4	<b>9564W</b> - Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Range temperatura 6 - 28 °C Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico. Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C. Attacco valvola: M30 x 1,5. Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.		9550052	NR	387,00	



0087610	1	4	<b>9564ST</b> - Sonda di temperatura Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.		9550053	NR	509,00	
---------	---	---	--	--	---------	----	--------	--



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI						
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0051912	1	10	<b>9564RS</b> - Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz. Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac. Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9570172	NR	334,00



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452645	4	32	<b>1866K-1868K</b> - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1860008	NR	40,51
0452646•	4	16		3	1860005	NR	52,50
0452647•	4	16		4	1860004	NR	69,10
0452648•	4	16		5	1860010	NR	87,60
0296610	4	12		6	1860083	NR	96,20



0266032	4	32	<b>1866CP</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N giallo con uscite 1/2" tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1860200	NR	39,08
0266033	4	16		3	1860201	NR	51,10
0266034	4	16		4	1860202	NR	67,60



0514720	1	25	<b>1877K50</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 3/4	2	1860043	NR	51,50
0514721	1	25		3	1860041	NR	70,00
0514722	1	20		4	1860044	NR	91,30
0514717	1	25	<b>1877K50</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 1	2	1860032	NR	60,70
0514718	1	25		3	1860031	NR	82,80
0514719	1	20		4	1860029	NR	107,10



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA CORNER" CON RUBINETTI D'ARRESTO							
0004782	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 1/2" x 16	2	1850001	NR	55,60
0004783	1	8		3	1850002	NR	75,40
0004784	1	8		4	1850003	NR	98,20
0004785	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 24 x 19fil (Ø16), compatibile con 1632K	2	1850004	NR	57,60
0004786	1	8		3	1850005	NR	78,40
0004787	1	8		4	1850006	NR	102,20
0004788	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 3/4" x 18	2	1850007	NR	57,60
0004789	1	8		3	1850008	NR	78,40
0004790	1	8		4	1850009	NR	102,20



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"							
0251011	2	32	<b>1905</b> - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 3/4	2x2	1900001	NR	57,20
0251012	1	16		4x4	1900003	NR	111,90
0251013	2	10		6x6	1900005	NR	167,90
0251014	1	7		8x8	1900004	NR	221,00
0251015	1	6		10x10	1900012	NR	280,00
0251021	2	16	<b>1906</b> - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 1	2x2	1900002	NR	94,30
0251022	2	8		4x4	1900011	NR	189,70
0251023	1	7		6x6	1900009	NR	283,00
0251024	1	6		8x8	1900007	NR	380,00
0251025	1	4		10x10	1900013	NR	457,00



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514716	4	32	<b>1905G16SH</b> - Collettore modulare COMPLANARE in ottone CW617N con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1900021	NR	<b>81,30</b>



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPATTO"							
0251031	1	6	<b>1908-1909</b> - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	4x4	1890003	NR	<b>160,40</b>
0251032	1	3		6x6	1890001	NR	<b>236,00</b>
0251035	1	3	<b>1908-1909</b> - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 1	6x6	1890007	NR	<b>306,00</b>



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"							
0251041	1	50	<b>1912 -1922</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	2	1910004	NR	<b>17,54</b>
0251044•	1	40		3	1910002	NR	<b>21,44</b>
0251047	1	30		4	1910001	NR	<b>30,02</b>
0251050	1	25		5	1910003	NR	<b>43,01</b>
0251055	1	40	<b>1912 -1922</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 1	2	1910020	NR	<b>23,37</b>
0251058	1	30		3	1910007	NR	<b>29,95</b>
0251061	1	25		4	1910005	NR	<b>40,45</b>
0251064	1	20		5	1910011	NR	<b>52,70</b>



0600032	1	50	<b>1912R</b> - Collettore LINEARE in ottone CW617N giallo con uscite 1/2"x16. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910192	NR	<b>18,91</b>
0600033	1	40		3	1910193	NR	<b>22,75</b>
0600034	1	30		4	1910194	NR	<b>31,37</b>
0600035	1	25		5	1910195	NR	<b>44,34</b>



0514666	1	50	<b>1912SH-1922SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15. Mandata 3/4	2	1910065	NR	<b>18,68</b>
0514672	1	40		3	1910051	NR	<b>23,70</b>
0514678	1	35		4	1910068	NR	<b>33,66</b>
0514686	1	30		5	1910066	NR	<b>48,53</b>
0514562	1	40	<b>1912SH-1922SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15. Mandata 1	2	1910088	NR	<b>24,60</b>
0514570	1	30		3	1910089	NR	<b>31,45</b>
0514577	1	25		4	1910090	NR	<b>42,46</b>



0514665	1	40	<b>1912G16SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite per tubo multistrato da Ø 16 mm.	2	1910046	NR	<b>30,15</b>
0514671	1	30		3	1910034	NR	<b>41,09</b>
0514677	1	20		4	1910029	NR	<b>56,80</b>
0514685	1	15		4	1910041	NR	<b>77,20</b>



0251042	1	50	<b>1912CP</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 3/4	2	1910053	NR	<b>17,92</b>
0251045	1	40		3	1910036	NR	<b>21,86</b>
0251048	1	35		4	1910043	NR	<b>30,62</b>
0600036	1	25		5	1910243	NR	<b>43,87</b>
0251056	1	40	<b>1912CP</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 1	2	1910059	NR	<b>25,72</b>
0251059	1	30		3	1910045	NR	<b>32,93</b>
0251062	1	25		4	1910060	NR	<b>44,50</b>

## COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250981	1	40	<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 3/4	2	1910024	NR	32,20
0250982	1	30		3	1910017	NR	42,74
0250983	1	20		4	1910022	NR	58,50
0250984	1	30	<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1	2	1910026	NR	37,66
0250985	1	25		3	1910008	NR	55,10
0250986	1	15		4	1910015	NR	73,80
0250987	1	25	<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1 1/4	2	1910028	NR	50,10
0250988	1	15		3	1910016	NR	72,50
0250989	1	10		4	1910014	NR	101,40
0514670	1	50	<b>1895</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 3/4	2	1910079	NR	29,17
0514676	1	40		3	1910072	NR	37,15
0514684	1	30		4	1910070	NR	48,14
0514688	1	25		5	1910067	NR	57,30
0514563	1	40	<b>1895</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 1	2	1910084	NR	34,05
0514571	1	30		3	1910085	NR	48,96
0514578	1	25		4	1910086	NR	59,40
0514585	1	20		5	1910087	NR	71,80
0266035	1	50	<b>1897K</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910452	NR	24,39
0266036	1	40		3	1910453	NR	30,81
0266037	1	30		4	1910454	NR	39,25
0266038	1	25		5	1910455	NR	47,51
0266039	1	50	<b>1897K</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 1	2	1910456	NR	30,22
0266040	1	40		3	1910457	NR	39,75
0266041	1	30		4	1910458	NR	51,90
0266042	1	25		5	1910459	NR	65,50

## ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250990	10	200	<b>1886</b> - Raccordo diritto maschio/femmina per mandata collettori  Disponibile anche nella versione nichelata	1/2" x 3/4"	1950021	NR	4,89
0250992	10	250	<b>1887</b> - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring per mandata collettori  Disponibile anche nella versione nichelata	3/4" - 1/2" x 16	1950018	NR	4,30
0250994	10	130	<b>1890</b> - Terminale di servizio per collettori con attacchi da 3/8" e 1/2"  Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"	1950009	NR	11,83
0250995	5	90		1"	1950001	NR	11,63
0250996	5	60		1" 1/4	1950006	NR	16,37
0514792	10	100	<b>1889R</b> - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950044	NR	9,48
0514788	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950039	NR	9,89
0514793	10	100	<b>1889R</b> - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto, CROMATO	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950031	NR	10,23
0514789	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950010	NR	11,03

**ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0514794	10	100	<b>1890R</b> - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950054	NR	<b>11,44</b>	
0514790	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950040	NR	<b>10,66</b>	
0514795	10	100		<b>1890R</b> - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring, CROMATO	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950051	NR	<b>12,30</b>
0514791	10	100			1" x 1/2" x 1/2"	1950026	NR	<b>11,87</b>
0248131	25	200	<b>1880</b> - Tappo femmina per collettori	3/8"	1500342	NR	<b>1,75</b>	
0248132•	25	200		1/2"	1500058	NR	<b>1,60</b>	
0248133•	10	100		3/4"	1500041	NR	<b>2,64</b>	
0248134•	10	100		1"	1500108	NR	<b>5,10</b>	
0248135	5	100		1"1/4	1500285	NR	<b>14,06</b>	
0248136	5	60		1"1/2	1500327	NR	<b>21,59</b>	
0513982	2	50		2"	1500751	NR	<b>28,13</b>	
0248121	25	200	<b>1878</b> - Tappo maschio per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/8"	1500273	NR	<b>1,35</b>	
0248122•	25	300		1/2"	1500040	NR	<b>1,62</b>	
0248123•	10	150		3/4"	1500019	NR	<b>2,88</b>	
0248124	10	100		1"	1500077	NR	<b>5,74</b>	
0248125	5	100		1"1/4	1500222	NR	<b>11,76</b>	
0599335	5	50		1"1/2	1500865	NR	<b>15,48</b>	
0599336	2	40		2"	1500866	NR	<b>23,30</b>	
0250960	10	300	<b>1881</b> - Riduzione M/F con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4" x 3/8"	1950013	NR	<b>4,69</b>	
0250961	10	300		3/4" x 1/2"	1950019	NR	<b>4,69</b>	
0250962	10	200		1" x 3/8"	1950020	NR	<b>5,61</b>	
0250963	10	200		1" x 1/2"	1950005	NR	<b>5,41</b>	
0250964	10	200		1" x 3/4"	1950008	NR	<b>5,41</b>	
0250965	10	150		1"1/4 x 3/8"	1950034	NR	<b>12,05</b>	
0250966	10	150		1"1/4 x 1/2"	1950017	NR	<b>12,05</b>	
0300999	5	70		1"1/2 x 3/4"	1950066	NR	<b>12,05</b>	
0250974	10	500	<b>1882</b> - Tappo maschio con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"	1950016	NR	<b>2,79</b>	
0250975	10	400		3/4"	1950004	NR	<b>4,76</b>	
0250976	10	200		1"	1950002	NR	<b>5,28</b>	
0250977	10	150		1"1/4	1950007	NR	<b>10,58</b>	
0514601	5	70		1"1/2	1950041	NR	<b>14,01</b>	
0514663	2	40		2"	1950052	NR	<b>16,94</b>	
0251251	1	40		<b>3339</b> - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi maschio/maschio con O-ring di pretenuta	3/4"	1950036	NR	<b>22,34</b>
0251252	1	35	1"		1950027	NR	<b>36,34</b>	
0251253	1	30	1"1/4		1950043	NR	<b>55,50</b>	
0251254	1	100	<b>3341</b> - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio	3/4"	1950046	NR	<b>17,97</b>	
0251255	1	35		1"	1950029	NR	<b>23,17</b>	
0251256	1	30		1"1/4	1950035	NR	<b>53,70</b>	
0250907	2	50	<b>1513</b> - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1"	1500444	NR	<b>44,31</b>	
0514002	2	40		<b>1514</b> - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1"	1500672	NR	<b>60,60</b>



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265992	10	400	<b>1859A16</b> - Adattatore per trasformare un attacco 1/2"x16 in battuta piana	1/2"(ø16)	1440311	NR	2,26



### COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

#### FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI

0135039	1	10	<b>3154</b> - TM-MAG EVO Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia con by-pass. Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale corpo: ottone CW617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95° C	3/4"	3150071	NR	213,00
---------	---	----	--	------	---------	----	--------



0135038	1	50	<b>3154C</b> - Kit (rubinetto+guarnizione) per filtro magnetico sotto-caldaia con by-pass (Art. 3154)	1/2"	3130135	NR	32,08
---------	---	----	---	------	---------	----	-------



0038368•	1	10	<b>3150</b> - Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Tazza porta cartuccia filtrante: PA66 + 30% fibra di vetro	3/4"	3150039	NR	169,90
----------	---	----	---	------	---------	----	--------



0012733	1	4	<b>3141</b> - Filtro defangatore magnetico orientabile Grado di filtrazione: 500 µ. Cartuccia filtrante INOX AISI 304 Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Corpo - Insetto ciclonico - Ghiera di bloccaggio PA66 + FV 30% Grado di filtrazione 1a pulizia µm 500. Grado di filtrazione 2a pulizia µm 800	3/4"	3150032	NR	368,00
0012734	1	4		1"	3150038	NR	378,00



0087869	1	2	<b>3149HF</b> - TM-MAG MAXI Filtro defangatore magnetico lineare, attacchi femmina - alte portate Grado di filtrazione: 800 µm; Materiale corpo: ottone CW617N nichelato; Temperatura max di esercizio: 90°C	1"1/4	3150084	NR	648,00
---------	---	---	---	-------	---------	----	--------



0600221	1	5	<b>3148</b> - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"	3150005	NR	213,00
0600222	1	5		3/4"	3150006	NR	248,00
0600223	1	5		1"	3150007	NR	283,00
0600224	1	5		1"1/4	3150008	NR	359,00

**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0600225	1	5	<b>3149</b> - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio/femmina. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"x3/4"	3150009	NR	<b>192,70</b>
0600226	1	5		3/4"x1"	3150010	NR	<b>218,00</b>
0600227	1	5		1"x1"1/4	3150011	NR	<b>248,00</b>
0600228	1	5		1"1/4x1"1/2	3150012	NR	<b>266,00</b>

**VALVOLE DI SFOGO ARIA**

0600068	1	20	<b>1896</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata. Temperatura max di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 10 bar; Pressione massima di scarico: 4 bar; Filettature: maschio UNI ISO 228; Fluidi d'impiego: acqua e soluzione glicolate; Massima percentuale di glicole: 30%	1/2"	1980068	NR	<b>37,85</b>
0063054	1	20		3/4"	1980074	NR	<b>43,55</b>
0600069	1	20	<b>1896GG</b> - Gruppo galleggiante per valvole automatiche sfogo aria art.1896		1980070	NR	<b>19,96</b>
0788822	1	50	<b>1914</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata, attacco laterale	3/8"	1980126	NR	<b>25,64</b>
0788821	1	50		1/2"	1980127	NR	<b>25,74</b>
0788818	1	50	<b>1913</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata	3/8"	1980128	NR	<b>18,57</b>
0788817	1	50		1/2"	1980129	NR	<b>19,42</b>
0788820	1	50	<b>1913G</b> - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980130	NR	<b>18,12</b>
0788819	1	50		1/2"	1980131	NR	<b>18,98</b>
0252217	1	50	<b>1898</b> - Valvola automatica sfogo aria laterale	3/8"	1980005	NR	<b>19,73</b>
0252218	1	50		1/2"	1980004	NR	<b>20,13</b>
0788807	1	70	<b>1898G34</b> - Valvola automatica di sfogo aria con corpo Ø34 mm (uscita laterale)	3/8"	1980114	NR	<b>14,23</b>
0788806	1	70		1/2"	1980092	NR	<b>14,62</b>



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE								
VALVOLE DI SFOGO ARIA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0252219	1	50	1899 - Valvola automatica sfogo aria attacco laterale	3/8"	1980011	NR	21,82	
0252220	1	50		1/2"	1980003	NR	22,10	
0252221	1	50	1900 - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980002	NR	14,26	
0252222	1	50		1/2"	1980001	NR	14,92	
0514690	1	25		3/4"	1980013	NR	25,34	
0514600	1	25		1"	1980022	NR	29,27	
0514693	1	50	1900G - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/8"	1980014	NR	13,93	
0514635	1	50		1/2"	1980007	NR	14,60	
VALVOLA ANTIGELO								
0416394	1	10	1926 - Valvola antigelo	1"	1920157	NR	270,00	
0416395	1	10		1"1/4	1920158	NR	285,00	
VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE								
0022740	1	10	3890VD - Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice per la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. A seconda del verso, funziona come deviatrice o miscelatrice.	1"1/4 (DN25)	4500515	NR	109,90	
0258731	1	10		1"1/2 (DN32)	4500516	NR	113,60	
0788563	1	20	1521CPKIT - Kit bocchettoni	1"Fx3/4"M	1501017	NR	23,31	
0788561	1	15		1"1/4Fx1"M	1501013	NR	30,66	
0788560	1	10		1"1/2 Fx 1"1/4 M	1501014	NR	59,00	
0247964•	5	25	1570 - T femmina-femmina	1"x1"x1"	1500005	NR	14,62	
0002170	1	10	3890TTVD - Testa termostatica con sonda a distanza per valvola deviatrice/ miscelatrice	20 - 50°C	4500527	NR	72,60	
0296668	1	10		40 - 70°C	4500556	NR	72,60	
0789520	1	20	9568VD - Servocomando elettrotermico per valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice (art. 3890VD) con indicazione della corsa	24V	4500666	NR	75,80	
0789518	1	20		230V	4500664	NR	75,80	
0789521	1	20		24V*	4500667	NR	93,50	
0789519	1	20		* Versione con microinterruttore ausiliario	230V*	4500665	NR	93,50

**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0789516	1	10	<b>9562P</b> - Servocomando proporzionale con segnale 0÷10V per valvola miscelatrice 3 vie	0÷10V - 24Vac	4500463	NR	511,00

**VALVOLA ANTI-CONDENSA**

0789240	1	8	<b>4732</b> - Valvola anti-condensa	1" - 60°C	3240017	NR	171,90
0789242	1	4		1"1/4 - 60°C	3240018	NR	267,00
0789241	1	4		1"1/2 - 60°C	3240019	NR	401,00
0788563	1	20	<b>1521CPKIT</b> - Kit bocchettoni	1" F x 3/4" M	1501017	NR	23,31
0788561	1	15		1"1/4 F x 1" M	1501013	NR	30,66
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	59,00

**VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE**

0789380	2	10	<b>6534G</b> - Valvola di by-pass differenziale Temperatura max di esercizio: 100 °C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Campo di regolazione: 0÷400 mbar; Materiale corpo: ottone CW617N	1" F - 1" M - 3/4" F	6510007	NR	72,30
0087870	20	80	<b>4729</b> - Valvola termostatica anticircolazione dell'acqua fredda	3/4"(18) Eurocono	3240025	NR	54,90

**FILTRI AUTOPULENTI**

0252266	1	5	<b>3135N</b> - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130002	NR	148,50
0252267	1	5		3/4"	3130006	NR	157,40
0252268	1	5		1"	3130005	NR	199,00
0252269	1	5		1"1/4	3130011	NR	265,00
0252256	1	5	<b>3130N</b> - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130001	NR	148,50
0252257	1	5		3/4"	3130003	NR	157,40
0252258	1	5		1"	3130004	NR	199,00
0252259	1	5		1"1/4	3130009	NR	265,00
0252262	1	5	<b>3131N</b> - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130007	NR	139,60
0252263	1	5		3/4" x 1"	3130008	NR	148,50
0252264	1	5		1" x 1"1/4	3130010	NR	190,10
0252265	1	5		1"1/4 x 1"1/2	3130014	NR	259,00



## COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

## FILTRI AUTOPULENTI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252270	1	5	<b>3136N</b> - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130017	NR	139,60
0252271	1	5		3/4" x 1"	3130012	NR	148,50
0252272	1	5		1" x 1 1/4"	3130015	NR	190,10
0252273	1	5		1 1/4" x 1 1/2"	3130020	NR	259,00
0252276•	1	50	<b>3145</b> - Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131 - 3136	1/2"	3130024	NR	15,20
0252277	1	40		3/4"	3130021	NR	19,53
0252278	1	30		1"	3130023	NR	30,23
0252279	1	20		1 1/4"	3130025	NR	47,82
0252274	1	50	<b>3140</b> - Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti	1/2 - 3/4"	3130013	NR	24,41
0252275	1	50		1" - 1 1/4"	3130019	NR	28,78






## FILTRI A Y

0245319	20	80	<b>3670</b> - Filtro raccogliatore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 600 µ in funzione del diametro. Materiale corpo: ottone CW 617N; Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228	1/2"	3670003	NR	13,06
0245320	18	54		3/4"	3670001	NR	22,22
0245321	10	30		1"	3670002	NR	37,75
0245322	4	16		1 1/4"	3670005	NR	53,40
0245323	3	12		1 1/2"	3670009	NR	78,60
0245324	2	8		2"	3670004	NR	121,70
0245325	1	8		2 1/2"	3670011	NR	267,00
0245326	1	5		3"	3670014	NR	403,00
0245327	1	64		4"	3670015	NR	777,00
0513637	25	75	<b>3670CZISO7</b> - Filtro raccogliatore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 500 µ in funzione del diametro; Materiale corpo: ottone CW 602N; Pressione max di esercizio: 20 bar; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7	1/2"	3670012	NR	17,04
0513696	15	45		3/4"	3670006	NR	32,76
0513589	8	24		1"	3670008	NR	54,80
0513604	4	16		1 1/4"	3670013	NR	68,90
0513594	3	12		1 1/2"	3670010	NR	101,40
0513663	2	8		2"	3670007	NR	157,70

## RIDUTTORI DI PRESSIONE

0600231	1	25	<b>3100N</b> - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-4 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 15 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180057	NR	40,45
0600232	1	25		3/4"	3180058	NR	42,40

**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**RIDUTTORI DI PRESSIONE**

<b>CODICE</b>	<b>CONF.</b>	<b>BOX</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO €</b>
							
0252243	1	10	<b>3110N</b> - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180008	NR	<b>76,40</b>
0252244	1	10		3/4"	3180010	NR	<b>108,70</b>
0252245	1	8		1"	3180003	NR	<b>131,30</b>
0252246	1	8		1"1/4	3180012	NR	<b>219,00</b>
0252247	1	8		1"1/2	3180014	NR	<b>287,00</b>
0252248	1	8		2"	3180009	NR	<b>338,00</b>
0252249	1	2		2"1/2	3180016	NR	<b>661,00</b>
0252250	1	56		3"	3180015	NR	<b>966,00</b>
0252251	1	45	4"	3180006	NR	<b>2.400,00</b>	
							
0296639	1	10	<b>3108N</b> - Riduttore di pressione a pistone con bocchettone M/M. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: maschio ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180068	NR	<b>87,80</b>
0296640	1	10		3/4"	3180069	NR	<b>137,40</b>
0296641	1	8		1"	3180070	NR	<b>160,00</b>
0296642	1	8		1"1/4	3180071	NR	<b>281,00</b>
0296643	1	4		1"1/2	3180072	NR	<b>339,00</b>
							
0252237	1	10	<b>3107N</b> - Riduttore di pressione con bocchettoni F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180002	NR	<b>117,30</b>
0252238	1	10		3/4"	3180004	NR	<b>153,80</b>
0252239	1	8		1"	3180011	NR	<b>212,00</b>
0252240	1	8		1"1/4	3180019	NR	<b>329,00</b>
0252241	1	4		1"1/2	3180020	NR	<b>367,00</b>
0252242	1	4		2"	3180018	NR	<b>585,00</b>
							
0252291	1	10	<b>3180</b> - Riduttore di pressione con attacchi F/F	1/2"	3180017	NR	<b>71,90</b>
0252292	1	10		3/4"	3180013	NR	<b>79,40</b>
							
0788934	1	56	<b>3111</b> - Riduttore di pressione in bronzo a pistone con attacchi flangiati Campo di regolazione: 1,5-7 bar (taratura di fabbrica 3 bar); Pressione max in ingresso: 30 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: bronzo; Attacchi: flangiati UNI EN 1092-3	DN 50	3180082	NR	<b>3.083,00</b>
0788935	1	56		DN 65	3180083	NR	<b>5.803,00</b>
0788936	1	64		DN 80	3180084	NR	<b>6.739,00</b>
0788933	1	50		DN 100	3180085	NR	<b>11.232,00</b>