

PLASSON®



#plassonnonperdemail



sinergicaesign.it

SEGUICI SU



PLASSON Italia Srl - Via Fabbriche, 22 - 15069 Serravalle Scrivia (AL) - Centralino 0143 60991 - info@plasson.it - SERVIZIO CLIENTI 0143 609920 - UFFICIO TECNICO 0143 609930

www.plasson.it



RACCORDI A COMPRESIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533150	10	400	7010 - Manicotto	16	16	070106016	NR	4,791
0533151•	10	200		16	20	070100020	NR	6,640
0533152•	10	180		16	25	070100025	NR	7,942
0533153•	5	100		16	32	070100032	NR	10,160
0533154•	1	75		16	40	070100040	NR	16,540
0533155•	1	45		16	50	070100050	NR	22,530
0533156•	1	30		16	63	070100063	NR	31,380
0533524•	1	16		16	75	870100075	NR	59,000
0533525□	1	8		16	90	870100090	NR	73,100
0533526	1	5		16	110	870100110	NR	156,300
0533157	1	3		16	125	070100125	NR	266,000
0310330	1	2	16	160	0701061600A	NR	a richiesta	
0533203□	10	220	7040 - Ti a 90°	16	16	070406016	NR	6,262
0533204•	10	120		16	20	070400020	NR	8,593
0533205•	5	100		16	25	070400025	NR	11,460
0533206•	5	60		16	32	070400032	NR	14,850
0533207•	1	40		16	40	070400040	NR	24,480
0533208□	1	25		16	50	070400050	NR	32,940
0533209□	1	16		16	63	070400063	NR	46,880
0533544	1	7		16	75	870400075	NR	81,600
0533545	1	5		16	90	870400090	NR	112,900
0533546□	1	2		16	110	870400110	NR	221,000
0533217□	10	350		7050 - Gomito a 90°	16	16	070506016	NR
0533218•	10	200	16		20	070500020	NR	6,640
0533219•	10	150	16		25	070500025	NR	8,072
0533220•	5	100	16		32	070500032	NR	10,030
0533221•	1	60	16		40	070500040	NR	17,450
0533222•	1	35	16		50	070500050	NR	24,480
0533223•	1	24	16		63	070500063	NR	29,560
0533547□	1	12	16		75	870500075	NR	57,500
0533548	1	8	16		90	870500090	NR	71,300
0533549	1	4	16		110	870500110	NR	147,200
0533441•	10	350	7850 - Gomito a 90° filettato maschio		16	20 x 1/2"	078500020005	NR
0533442	10	300		16	20 x 3/4"	078500020007	NR	4,296
0533443□	10	240		16	25 x 1/2"	078500025005	NR	5,234
0533444•	10	250		16	25 x 3/4"	078500025007	NR	5,234
0533445	10	240		16	25 x 1"	078500025010	NR	5,234
0533446•	5	140		16	32 x 1"	078500032010	NR	6,900
0533447	1	90		16	40 x 1"	078500040010	NR	10,940
0533448•	1	90		16	40 x 1"1/4	078500040013	NR	10,940
0533449	1	80		16	40 x 1"1/2	078500040015	NR	10,940
0533450	1	55		16	50 x 1"	078500050010	NR	14,200
0533451□	1	55		16	50 x 1"1/4	078500050013	NR	14,200
0533452•	1	55		16	50 x 1"1/2	078500050015	NR	14,980
0636200	1	55		16	50 x 2"	078500050020	NR	14,980
0533453	1	35		16	63 x 1"1/4	078500063013	NR	20,840
0533454	1	35		16	63 x 1"1/2	078500063015	NR	20,840
0533455•	1	35		16	63 x 2"	078500063020	NR	20,840
0533587□	1	18		16	75 x 2"1/2	878500075025	NR	44,270
0533588	1	18		16	75 x 3"	878500075030	NR	44,270
0533589	1	12		16	90 x 3"	878500090030	NR	55,500
0533590□	1	6		16	110 x 4"	878500110040	NR	107,900





RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533281□	10	500	7150 - Gomito a 90° filettato femmina	16	16 x 1/2"	071506016005	NR	3,958
0533282●	10	350		16	20 x 1/2"	071500020005	NR	4,934
0533283	10	300		16	20 x 3/4"	071500020007	NR	4,934
0533284□	10	250		16	25 x 1/2"	071500025005	NR	6,171
0533285●	10	250		16	25 x 3/4"	071500025007	NR	6,171
0533286	10	220		16	25 x 1"	071500025010	NR	6,171
0533287	5	150		16	32 x 3/4"	071500032007	NR	7,291
0533288●	5	150		16	32 x 1"	071500032010	NR	7,291
0533289	5	120		16	32 x 1 1/4"	071500032013	NR	10,550
0533290	1	100		16	40 x 1"	071500040010	NR	14,460
0533291●	1	90		16	40 x 1 1/4"	071500040013	NR	14,460
0533292□	1	80		16	40 x 1 1/2"	071500040015	NR	14,460
0533293	1	65		16	40 x 2"	071500040020	NR	14,850
0533294□	1	70		16	50 x 1"	071500050010	NR	19,270
0533295	1	60		16	50 x 1 1/4"	071500050013	NR	19,270
0533296●	1	60		16	50 x 1 1/2"	071500050015	NR	19,270
0533297	1	45		16	50 x 2"	071500050020	NR	19,270
0533298	1	35		16	63 x 1 1/4"	071500063013	NR	26,040
0533299	1	35		16	63 x 1 1/2"	071500063015	NR	26,040
0533300●	1	35		16	63 x 2"	071500063020	NR	26,040
0533560	1	20		16	75 x 2"	871500075020	NR	47,140
0533561	1	18		16	75 x 2 1/2"	871500075025	NR	47,140
0533562	1	18		16	75 x 3"	871500075030	NR	47,140
0533257	10	240	7140 - Ti a 90° con derivazione filettata femmina	16	16 x 1/2" x 16	071406016005	NR	5,182
0533258□	10	240		16	16 x 3/4" x 16	071406016007	NR	5,182
0533259●	10	180		16	20 x 1/2" x 20	071400020005	NR	6,900
0533260	10	180		16	20 x 3/4" x 20	071400020007	NR	6,900
0533262□	5	140		16	25 x 1/2" x 25	071400025005	NR	8,853
0533263●	5	140		16	25 x 3/4" x 25	071400025007	NR	8,853
0533264	5	100		16	25 x 1" x 25	071400025010	NR	9,765
0533267	5	80		16	32 x 3/4" x 32	071400032007	NR	11,460
0533268●	5	80		16	32 x 1" x 32	071400032010	NR	11,460
0533269	5	60		16	32 x 1 1/4" x 32	071400032013	NR	14,460
0533270	5	60		16	32 x 1 1/2" x 32	071400032015	NR	14,850
0533272	1	60		16	40 x 1" x 40	071400040010	NR	20,840
0533273●	1	55		16	40 x 1 1/4" x 40	071400040013	NR	20,840
0533274	1	50		16	40 x 1 1/2" x 40	071400040015	NR	22,530
0533275	1	45		16	40 x 2" x 40	071400040020	NR	23,830
0533276●	1	36		16	50 x 1 1/2" x 50	071400050015	NR	27,740
0533277	1	30		16	50 x 2" x 50	071400050020	NR	31,380
0533278	1	20		16	63 x 1 1/4" x 63	071400063013	NR	41,800
0533279	1	20		16	63 x 1 1/2" x 63	071400063015	NR	41,800
0533280□	1	20		16	63 x 2" x 63	071400063020	NR	39,980
0533555	1	9		16	75 x 2" x 75	871400075020	NR	69,300
0533556□	1	9		16	75 x 2 1/2" x 75	871400075025	NR	69,300
0533557	1	9		16	75 x 3" x 75	871400075030	NR	69,300
0533558	1	7		16	90 x 3" x 90	871400090030	NR	107,200
0533559□	1	4		6	110 x 4" x 110	871400110040	NR	161,500





RACCORDI A COMPRESIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533159	10	600	7020 - Raccordo maschio	16	16 x 3/8"	0702060160030A	NR	3,176
0533160	10	500		16	16 x 1/2"	070206016005	NR	3,176
0533161	10	500		16	16 x 3/4"	070206016007	NR	3,176
0533162•	10	350		16	20 x 1/2"	070200020005	NR	3,814
0533163	10	350		16	20 x 3/4"	070200020007	NR	3,814
0533164▢	10	350		16	20 x 1"	070200020010	NR	4,049
0533165	10	250		16	25 x 1/2"	070200025005	NR	4,296
0533166•	10	250		16	25 x 3/4"	070200025007	NR	4,296
0533167	10	250		16	25 x 1"	070200025010	NR	4,296
0533168	5	150		16	32 x 3/4"	070200032007	NR	5,650
0533169•	5	150		16	32 x 1"	070200032010	NR	5,650
0533170	5	150		16	32 x 1 1/4"	070200032013	NR	6,171
0533171	5	140		16	32 x 1 1/2"	070200032015	NR	6,770
0533172	1	110		16	40 x 1"	070200040010	NR	10,290
0533173•	1	110		16	40 x 1 1/4"	070200040013	NR	10,290
0533174	1	100		16	40 x 1 1/2"	070200040015	NR	10,290
0533175	1	100		16	40 x 2"	070200040020	NR	10,680
0533176	1	70		16	50 x 1"	070200050010	NR	13,540
0533177	1	70		16	50 x 1 1/4"	070200050013	NR	13,540
0533178•	1	70		16	50 x 1 1/2"	070200050015	NR	13,540
0533179	1	65		16	50 x 2"	070200050020	NR	13,540
0533180	1	48		16	63 x 1 1/4"	070200063013	NR	19,270
0533181	1	48		16	63 x 1 1/2"	070200063015	NR	19,270
0533182•	1	48		16	63 x 2"	070200063020	NR	19,270
0533183	1	45		16	63 x 2 1/2"	070200063025	NR	19,270
0533527▢	1	28		16	75 x 2"	870200075020	NR	38,280
0533528•	1	28		16	75 x 2 1/2"	870200075025	NR	38,280
0533529	1	25	16	75 x 3"	870200075030	NR	38,280	
0533530	1	16	16	90 x 2"	870200090020	NR	45,180	
0533531	1	16	16	90 x 2 1/2"	870200090025	NR	45,180	
0533532	1	16	16	90 x 3"	870200090030	NR	45,180	
0533533	1	12	16	90 x 4"	870200090040	NR	54,100	
0533534	1	8	16	110 x 2"	870200110020	NR	89,200	
0533535	1	8	16	110 x 3"	870200110030	NR	89,200	
0533536	1	8	16	110 x 4"	870200110040	NR	89,200	



RACCORDI A COMPRESSIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533184	10	500	7030 - Raccordo femmina	16	16 x 1/2"	070306016005	NR	2,981
0533185	10	500		16	16 x 3/4"	070306016007	NR	2,981
0533186	10	350		16	20 x 1/2"	070300020005	NR	4,049
0533187	10	350		16	20 x 3/4"	070300020007	NR	4,049
0533188	10	300		16	20 x 1"	070300020010	NR	4,296
0533189	10	250		16	25 x 3/4"	070300025007	NR	4,791
0533190	10	250		16	25 x 1"	070300025010	NR	4,791
0533191	5	150		16	32 x 3/4"	070300032007	NR	6,054
0533192	5	150		16	32 x 1"	070300032010	NR	6,054
0533193	5	140		16	32 x 1"1/4	070300032013	NR	8,593
0533194	1	110		16	40 x 1"	070300040010	NR	10,550
0533195	1	110		16	40 x 1"1/4	070300040013	NR	10,550
0533196	1	100		16	40 x 1"1/2	070300040015	NR	10,550
0533197	1	75		16	50 x 1"1/4	070300050013	NR	14,330
0533198	1	70		16	50 x 1"1/2	070300050015	NR	14,330
0533199	1	70		16	50 x 2"	070300050020	NR	14,330
0533200	1	48		16	63 x 1"1/4	070300063013	NR	20,320
0533201	1	48		16	63 x 1"1/2	070300063015	NR	20,320
0533202	1	48		16	63 x 2"	070300063020	NR	20,320
0533537	1	27		16	75 x 2"	870300075020	NR	39,980
0533538	1	27		16	75 x 2"1/2	870300075025	NR	39,980
0533539	1	14		16	90 x 2"	870300090020	NR	46,880
0533540	1	14		16	90 x 3"	870300090030	NR	46,880
0533541	1	12		6	90 x 4"	870300090040	NR	51,600
0533542	1	8		16	110 x 3"	870300110030	NR	111,400
0533543	1	8		6	110 x 4"	870300110040	NR	111,400



PRESE A STAFFA								
0532918	1	400	6076 - Presa a staffa con rinforzo inox	12,5	20 x 1/2"	160760020005	NR	4,882
0532919	1	300		12,5	25 x 1/2"	160760025005	NR	4,882
0532920	1	300		12,5	25 x 3/4"	160760025007	NR	4,882
0532921	1	150		12,5	32 x 1/2"	160760032005	NR	5,299
0532922	1	150		12,5	32 x 3/4"	160760032007	NR	5,299
0532923	1	150		12,5	32 x 1"	160760032010	NR	5,377
0532924	1	150		12,5	40 x 1/2"	160760040005	NR	5,793
0532925	1	150		12,5	40 x 3/4"	160760040007	NR	5,793
0532926	1	150		12,5	40 x 1"	160760040010	NR	5,793
0532927	1	100		12,5	50 x 1/2"	160760050005	NR	6,900
0532928	1	100		12,5	50 x 3/4"	160760050007	NR	6,900
0532929	1	100		12,5	50 x 1"	160760050010	NR	6,900
0532930	1	100		12,5	50 x 1"1/4	160760050013	NR	7,681
0532931	1	70		12,5	63 x 1/2"	160760063005	NR	8,072
0532932	1	70		12,5	63 x 3/4"	160760063007	NR	8,072
0532933	1	70		12,5	63 x 1"	160760063010	NR	8,072
0532934	1	70		12,5	63 x 1"1/4	160760063013	NR	8,332
0532935	1	60		12,5	63 x 1"1/2	160760063015	NR	8,072
0532936	1	60		12,5	75 x 1/2"	160760075005	NR	10,030
0532937	1	55		12,5	75 x 3/4"	160760075007	NR	10,030
0532938	1	55		10	75 x 1"	160760075010	NR	10,030
0532939	1	55		10	75 x 1"1/4	160760075013	NR	10,030
0532940	1	50		10	75 x 1"1/2	160760075015	NR	10,030
0532941	1	45		10	75 x 2"	160760075020	NR	10,160
0532942	1	40		12,5	90 x 1/2"	160760090005	NR	11,460
0532943	1	40		12,5	90 x 3/4"	160760090007	NR	11,460



PRESE A STAFFA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0532944	1	40	6076 - Presa a staffa con rinforzo inox	10	90 x 1"	160760090010	NR	11,460
0532945	1	40		10	90 x 1"1/4	160760090013	NR	11,460
0532946	1	40		10	90 x 1"1/2	160760090015	NR	11,460
0532947	1	40		10	90 x 2"	160760090020	NR	11,460
0532948	1	45		12,5	110 x 1/2"	160760110005	NR	12,890
0532949	1	38		12,5	110 x 3/4"	160760110007	NR	12,890
0532950	1	36		10	110 x 1"	160760110010	NR	12,890
0532951	1	36		10	110 x 1"1/4	160760110013	NR	12,890
0532952	1	36		10	110 x 1"1/2	160760110015	NR	12,890
0532953	1	30		10	110 x 2"	160760110020	NR	12,890
0532954	1	30		12,5	125 x 3/4"	160760125007	NR	17,450
0532955	1	30		10	125 x 1"	160760125010	NR	17,450
0532956	1	30		10	125 x 1"1/4	160760125013	NR	17,450
0532957 ³	1	30		10	125 x 1"1/2	160760125015	NR	18,100
0532958	1	25		10	125 x 2"	160760125020	NR	17,450
0532959	1	24		10	140 x 1"	160760140010	NR	25,650
0532960	1	24		10	140 x 1"1/4	160760140013	NR	25,650
0532961	1	24		10	140 x 1"1/2	160760140015	NR	25,650
0532962	1	20		10	140 x 2"	160760140020	NR	25,650
0532963	1	20		10	160 x 1"	160760160010	NR	36,330
0532964	1	20	10	160 x 1"1/4	160760160013	NR	36,330	
0532965	1	20	10	160 x 1"1/2	160760160015	NR	36,330	
0532966	1	20	10	160 x 2"	160760160020	NR	36,330	
0532967	1	16	10	180 x 1"	160760180010	NR	60,600	
0532970	1	16	10	180 x 2"	160760180020	NR	62,000	



RACCORDI ELETTRISALDABILI								
0533907	1	480	49110 - Manicotto riduzione SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 50x25 SDR 7,4 ÷ 17 Oltre (Esclusi Ø 90x50 - 90x63 SDR 7,4÷13,6)	16	25 x 20	491104025020	NR	20,920
0533908	1	360		16	32 x 20	491104032020	NR	21,040
0533909●	1	360		16	32 x 25	491104032025	NR	21,040
0292181	1	200		16	40 x 20	491104040020	NR	32,980
0533910	1	200		16	40 x 25	491104040025	NR	33,840
0533911●	1	160		16	40 x 32	491104040032	NR	33,840
0533912	1	160		16	50 x 25	491104050025	NR	39,750
0533913 ³	1	128		16	50 x 32	491104050032	NR	39,750
0533914●	1	128		16	50 x 40	491104050040	NR	43,190
0533915●	1	96		16	63 x 32	491104063032	NR	48,360
0533916	1	96		16	63 x 40	491104063040	NR	48,360
0533917●	1	80		16	63 x 50	491104063050	NR	48,360
0533918●	1	65		16	75 x 63	491104075063	NR	56,200
0533919	1	54		16	90 x 50	491104090050	NR	74,200
0533920	1	44		16	90 x 63	491104090063	NR	74,200
0533921●	1	41		16	90 x 75	491104090075	NR	76,200
0533922	1	32		16	110 x 63	491104110063	NR	105,100
0671878	1	24		16	110 x 75	491104110075	NR	105,100
0533923 ³	1	23		16	110 x 90	491104110090	NR	105,100
0533924	1	18		16	125 x 90	491104125090	NR	137,900
0533925	1	18		16	125 x 110	491104125110	NR	150,200
0533926	1	12		16	160 x 90	491104160090	NR	211,000
0533927 ³	1	12		16	160 x 110	491104160110	NR	212,000
0533928	1	6		16	160 x 125	491104160125	NR	213,000
0533929	1	6		16	180 x 125	491104180125	NR	274,000



RACCORDI ELETTRISALDABILI								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533713•	1	440	49010 - Manicotto	16	20	490104020	NR	12,680
0533714•	1	360	∅ 400÷800	16	25	490104025	NR	13,420
0533715•	1	256	Saldabili con saldatrici munite di lettore ottico di codice a barre	16	32	490104032	NR	13,050
0533716•	1	200	disponibili a richiesta fino al ∅ 1000	16	40	490104040	NR	13,290
0533717•	1	125		16	50	490104050	NR	19,940
0533718•	1	72		16	63	490104063	NR	21,410
0533719•	1	60		16	75	490104075	NR	33,230
0533720•	1	38		16	90	490104090	NR	38,890
0533721•	1	23		16	110	490104110	NR	48,480
0533722	1	18		16	125	490104125	NR	68,300
0533723	1	12		16	140	490104140	NR	80,300
0606072	1	6		16	160	490104160N	NR	77,000
0533727	1	5		16	180	490104180N	NR	106,900
0533728	1	4		16	200	490104200N	NR	148,900
0533730	1	4		16	225	490104225N	NR	179,700
0533732	1	2		16	250	490104250	NR	285,000
0533733	1	1		16	280	490104280	NR	388,000
0533734	1	1		16	315	490104315	NR	437,000
0533735	1	1		16	355	490104355	NR	751,000
0533736	1	1		16	400	490103400	NR	948,000
0533737	1	1		16	450	490103450	NR	1.329,000
0533738	1	1		16	500	490103500	NR	2.449,000
0533739	1	1		16	560	490103560	NR	3.618,000
0485205	1	1		16	630	490103630N	NR	3.901,000
0636294	1	1		16	710	490103710	NR	5.636,000
0160137	1	1		16	800	490103800	NR	9.057,000
0313142	1	1		16	900	490103900	NR	16.784,000
0533839-3	1	320	49050 - Gomito 90°	16	20	490504020	NR	35,070
0533840•	1	320	SDR 7,4 ÷ 11	16	25	490504025	NR	36,670
0533841•	1	192	Fino a ∅ 32	16	32	490504032	NR	34,950
0533842•	1	120	SDR 7,4 ÷ 17 oltre	16	40	490504040	NR	38,890
0533843•	1	72		16	50	490504050	NR	54,800
0533844•	1	40		16	63	490504063	NR	56,400
0533845•	1	33		16	75	490504075	NR	80,000
0533846•	1	19		16	90	490504090	NR	97,100
0533847•	1	9		16	110	490504110	NR	150,200
0533848-3	1	7		16	125	490504125	NR	196,900
0533849	1	4		16	140	490504140	NR	254,000
0533850	1	3		16	160	490504160	NR	275,000
0533851	1	2		16	180	490504180	NR	376,000
0533852	1	1		16	200	490504200	NR	616,000
0533853	1	1		16	225	490504225	NR	739,000
0533854	1	1		16	250	490504250	NR	923,000





RACCORDI ELETTROSALDABILI								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533886•	1	240	49060 - Gomito 45° SDR 7,4 ÷ 11 Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 dal Ø 40 al Ø 250	16	32	490604032	NR	37,410
0533887▫	1	160		16	40	490604040	NR	38,890
0533888	1	96		16	50	490604050	NR	54,800
0533889•	1	60		16	63	490604063	NR	56,400
0533890	1	40		16	75	490604075	NR	80,000
0533891•	1	22		16	90	490604090	NR	97,100
0533892▫	1	12		16	110	490604110	NR	144,000
0533893	1	8		16	125	490604125	NR	204,000
0533894	1	5		16	140	490604140	NR	254,000
0533895	1	4		16	160	490604160	NR	275,000
0533896	1	2		16	180	490604180	NR	376,000
0533897	1	1		16	200	490604200	NR	616,000
0533898	1	1		16	225	490604225	NR	739,000
0533899	1	1		16	250	490604250	NR	923,000



0533785	1	260	49040 - T a 90° SDR 7,4 ÷ 11 Fino a Ø 32 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Per Ø140 vedi art. 49047 (da combinare con articolo 49010)	16	20 x 20 x 20	490404020	NR	38,150
0533786•	1	168		16	25 x 25 x 25	490404025	NR	39,130
0533787•	1	144		16	32 x 32 x 32	490404032	NR	40,610
0533788•	1	96		16	40 x 40 x 40	490404040	NR	53,500
0533789•	1	56		16	50 x 50 x 50	490404050	NR	60,100
0533790•	1	32		16	63 x 63 x 63	490404063	NR	64,400
0533791•	1	26		16	75 x 75 x 75	490404075	NR	95,800
0533792•	1	15		16	90 x 90 x 90	490404090	NR	111,200
0533793	1	8		16	110 x 110 x 110	490404110	NR	158,800
0533794	1	4		16	125 x 125 x 125	490404125	NR	213,000
0533795	1	3		16	160 x 160 x 160	490404160	NR	347,000
0533796	1	1		16	180 x 180 x 180	490404180	NR	459,000
0533797	1	1		16	200 x 200 x 200	490404200	NR	589,000
0533798	1	1		16	225 x 225 x 225	490404225	NR	677,000
0533799	1	1		16	250 x 250 x 250	490404250	NR	874,000



RACCORDI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE								
0534147	1	200	49210 - Manicotto PE/ottone con filetto maschio SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Altri Ø disponibili a richiesta	16	20 x 1/2"	492104020005	NR	62,300
0534148•	1	150		16	25 x 3/4"	492104025007	NR	64,000
0534149	1	100		16	32 x 1/2"	492104032005	NR	65,900
0534150▫	1	100		16	32 x 3/4"	492104032007	NR	65,900
0534151•	1	100		16	32 x 1"	492104032010N	NR	65,900
0534155•	1	72		16	40 x 1"1/4	492104040013N	NR	86,800
0534160•	1	49		16	50 x 1"1/2	492104050015N	NR	95,400
0534163	1	30		16	63 x 1"1/2	492104063015	NR	140,300
0534164•	1	28		16	63 x 2"	492104063020N	NR	135,400
0534165	1	16		16	75 x 2"	492104075020	NR	212,000
0534166•	1	16		16	75 x 2"1/2	492104075025	NR	206,000
0160455	1	16		16	90 x 2"	492104090020N	NR	264,000



0534224	1	200	49310 - Manicotto PE/ottone con filetto femmina SDR 7,4 ÷ 11 fino al Ø 50 x 1 1/2 SDR 7,4 ÷ 17 oltre Altri Ø disponibili a richiesta	16	20 x 1/2"	493104020005	NR	66,200
0534225•	1	150		16	25 x 3/4"	493104025007	NR	69,200
0534226	1	100		16	32 x 3/4"	493104032007	NR	84,500
0534227•	1	90		16	32 x 1"	493104032010N	NR	75,500
0534228	1	54		16	40 x 1"	493104040010	NR	104,600
0534229•	1	54		16	40 x 1.1/4"	493104040013	NR	96,300
0534231•	1	48		16	50 x 1"1/2	493104050015	NR	113,600
0534233	1	24		16	63 x 1"1/2	493104063015	NR	148,900
0534234•	1	20		16	63 x 2"	493104063020N	NR	137,900



RACCORDI DI TRANSIZIONE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0534375•	1	30	49477 - Raccordo di transizione lato acciaio filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477025007S	NR	39,630
0534376•	1	20		16	32 x 1"	49477032010S	NR	41,960
0534377•	1	15		16	40 x 1"1/4	49477040013S	NR	46,390
0534378	1	15		16	50 x 1"1/2	49477050015S	NR	53,900
0534379	1	10		16	63 x 2"	49477063020S	NR	67,500
0534380	1	8		16	75 x 2"1/2	49477075025S	NR	156,300
0534381	1	4		16	90 x 3"	49477090030S	NR	192,000
0534382	1	4		16	110 x 4"	49477110040S	NR	232,000
0534383	1	4		16	125 x 4"	49477125040S	NR	258,000
0534370•	5	30	49477 S - Raccordo di transizione Smartfit acciaio interamente sovrastampato per iniezione e filettato codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477S025007S	NR	33,600
0534371•	5	20		16	32 x 1"	49477S032010S	NR	37,900
0534372↵	5	15		16	40 x 1"1/4	49477S040013S	NR	45,290
0534373	5	15		16	50 x 1"1/2	49477S050015S	NR	51,000
0534374	5	10		16	63 x 2"	49477S063020S	NR	62,700
0534361	10	10	49477 LR - Raccordo di transizione curvo acciaio rivestito PE e filettato - codolo SDR 11	16	25 x 3/4"	49477LR025007S	NR	86,900
0534362•	10	10		16	32 x 1"	49477LR032010S	NR	102,200
0534363	6	6		16	40 x 1"1/4	49477LR040013S	NR	120,500
0534364	6	6		16	50 x 1"1/2	49477LR050015S	NR	144,000
0534365	4	4		16	63 x 2"	49477LR063020S	NR	190,800
0534208	2	50	49277 CU - Raccordo di transizione lato rame a saldare	16	25 x 15	49277CU025015	NR	49,350
0534209	2	50		16	25 x 18	49277CU025018	NR	52,500
0534210•	2	40		16	25 x 22	49277CU025022	NR	59,500
0534211•	2	40		16	32 x 22	49277CU032022	NR	59,500
0534212•	2	30		16	32 x 28	49277CU032028	NR	70,800
0534213	2	30		16	40 x 28	49277CU040028	NR	70,800
0534259	1	50	49367 - Adattatore di transizione, filettato maschio Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua (Escluso Ø 110 x 4)	16	20 x 1/2"	VA49367020005	NR	17,230
0534260•	1	50		16	25 x 3/4"	VA49367025007	NR	21,780
0534261•	1	40		16	32 x 1"	VA49367032010	NR	27,810
0534262↵	1	25		16	40 x 1"1/4	VA49367040013	NR	38,640
0534263•	1	20		16	50 x 1"1/2	VA49367050015	NR	54,400
0534264	1	12		16	63 x 2"	VA49367063020	NR	74,400
0485306	1	10		16	75 x 2"1/2	VA49367075025	NR	112,600
0485307•	1	5		16	90 x 3"	VA49367090030	NR	155,100
0485308	1	2		16	110 x 4"	VA49367110040	NR	259,000
0534245↵	1	50		49357 - Adattatore di transizione, filettato femmina Interno totalmente rivestito in PE, l'ottone non entra in contatto con l'acqua	16	20 x 1/2"	VA49357020005	NR
0534246•	1	50	16		25 x 3/4"	VA49357025007	NR	21,780
0534247•	1	40	16		32 x 1"	VA49357032010	NR	29,540
0534248	1	25	16		40 x 1"1/4	VA49357040013	NR	37,900
0534249	1	20	16		50 x 1"1/2	VA49357050015	NR	56,400
0534250	1	12	16		63 x 2"	VA49357063020	NR	82,500
0485303	1	10	16		75 x 2"1/2	VA49357075025	NR	125,600
0485304↵	1	5	16		90 x 3"	VA49357090030	NR	163,700
0485305	1	2	16		110 x 4"	VA49357110040	NR	282,000
RACCORDI TESTA/TESTA CODOLO LUNGO								
0533758	5	100	49027 - Cartella per flange SDR 11 Disponibile a richiesta versione svasata, per valvole a farfalla art. 4902S	16	32	490207032	NR	12,190
0533759	2	60		16	40	490207040	NR	14,650
0533760↵	2	50		16	50	490207050	NR	17,600
0533761	1	32		16	63	490207063	NR	14,280
0533762•	1	24		16	75	490207075	NR	18,210
0533763•	1	15		16	90	490207090	NR	23,260
0533764•	1	20		16	110	490207110	NR	29,780
0533765	1	8		16	125	490207125	NR	34,950





RACCORDI TESTA/TESTA CODOLO LUNGO								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0533766	1	12	49027 - Cartella per flange SDR 11 Disponibile a richiesta versione svasata, per valvole a farfalla art. 49025	16	140	490207140	NR	44,920
0533767	1	8		16	160	490207160	NR	52,600
0533768	1	8		16	180	490207180	NR	86,900
0533769	1	8		16	200	490207200	NR	98,400
0533770	1	7		16	225	490207225	NR	115,500
0533771	1	6		16	250	490207250	NR	146,500
0533772	1	5		16	280	490207280	NR	263,000
0533773	1	2		16	315	490207315	NR	320,000
0533774	1	2		16	355	490207355	NR	640,000



FLANGE								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0606106	1	1	99018/ 99017 - Flangia libera in alluminio, rivestimento epossidico	10/16	32	6599018032	NR	20,800
0606107	1	1		10/16	40	6599018040	NR	29,040
0606108 ³	1	1		10/16	50	6599018050	NR	30,400
0605910	1	1		10/16	63	6599018063	NR	34,090
0604319 ³	1	1		10/16	75	6599018075	NR	43,560
0605911 [•]	1	1		10/16	90	6599018090	NR	49,220
0605909 [•]	1	1		10/16	110	6599018110	NR	55,500
0606109	1	1		10/16	125	6599018125	NR	56,300
0606110 ³	1	1		10/16	140	6599018140	NR	69,000
0606111	1	1		10/16	160	6599018160	NR	76,800
0606112	1	1		10/16	180	6599018180	NR	77,900
0606113	1	1		16	200	6599018200	NR	119,200
0606114	1	1		16	225	6599018225	NR	121,700
0606115 ³	1	1		16	250	6599018250	NR	167,400
0606116	1	60		16	280	6599018280	NR	174,800
0606117	1	1		16	315	6599018315	NR	217,000
0606098	1	1		10	200	6599017200	NR	109,600
0606099	1	1		10	225	6599017225	NR	107,000
0606100	1	1		10	250	6599017250	NR	134,200
0606101	1	60		10	280	6599017280	NR	137,900
0606102	1	1		10	315	6599017315	NR	168,600
0606103	1	30		10	355	6599017355	NR	261,000
0606104	1	1		10	400	6599017400	NR	362,000



ATTREZZATURA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0540200	1	1	Saldatrice monovalente PLASSON MONOMATIC SMART		29143.0308.MONO	NR	1.873,000	
0310334	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYCODE SMART		29143.0308.CODE	NR	3.711,000	
0147920	1	1	Saldatrice polivalente PLASSON POLYMATIC SMART		29143.0308.POLY	NR	5.447,000	
Tutte le saldatrici sono fornite di porta USB e di sistema di collegamento Bluetooth per l'integrazione con App Smartfuse, dedicata al controllo della saldatrice tramite dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.)								



VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536285	1	1	25660 - Saracinesca corpo piatto a cuneo gommato	10-16	40	FS25660040	NR	285,000
0536286	1	1		10-16	50	FS25660N050	NR	301,000
0536288	1	35		10-16	65	FS25660N065	NR	350,000
0536289 ³	1	1		10-16	80	FS25660N080	NR	374,000
0536290	1	1		10-16	100	FS25660N100	NR	465,000
0536291	1	1		10-16	125	FS25660N125	NR	671,000
0536292	1	1		10-16	150	FS25660N150	NR	812,000
0536293 ³	1	1		16	200	FS25660N200	NR	1.394,000



0536330	1	1	25668 - Saracinesca corpo ovale a cuneo gommato	10-16	40	FS25668040	NR	356,000
0536331	1	40		10-16	50	FS25668N050	NR	356,000
0536333	1	30		10-16	65	FS25668N065	NR	405,000
0536334	1	1		10-16	80	FS25668N080	NR	455,000
0536335	1	15		10-16	100	FS25668N100	NR	557,000
0536336	1	10		10-16	125	FS25668N125	NR	841,000
0536337	1	10		10-16	150	FS25668N150	NR	987,000
0536338	1	5		16	200	FS25668N200	NR	1.634,000



0536246	1	1	25365 - Saracinesca corpo ovale cuneo gommato PN25		40	FS25365040	NR	520,000
0536247	1	1			50	FS25365050	NR	541,000
0536248	1	1			65	FS25365065	NR	626,000
0536249	1	1			80	FS25365080	NR	725,000
0536250	1	10			100	FS25365100	NR	874,000
0540046	1	8			125	FS25365125	NR	1.213,000
0536251	1	6			150	FS25365150	NR	1.407,000
0540047	1	4			200	FS25365200	NR	2.022,000



0536299	1	1	25661 - Saracinesca di derivazione con attacchi filettati femmina	16	DN 20 - 3/4"	FS25661007	NR	145,100
0536300 ³	1	180		16	DN 25 - 1"	FS25661010	NR	145,100
0536301 ³	1	1		16	DN 32 - 1"1/4	FS25661013	NR	201,000
0536302	1	1		16	DN 40 - 1"1/2	FS25661015	NR	228,000
0536303	1	1		16	DN 50 - 2	FS25661020	NR	261,000



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0536397	1	100	25993 - Asta di prolunga fissa, lunghezza = 650 mm, completa di: tubo di protezione telescopico, salvaquadro	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	6525993007	NR	67,500	
0540060	1	1	25994 - Salvaquadro in ghisa	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	FS25994013	NR	27,330	
0532273 ³	1	1	25995 - Volantino in acciaio	3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2	25995014	NR	18,760	
			Accessori disponibili anche dal DN 40-50 in su					



VALVOLE, GIUNTI E ACCESSORI IN GHISA								
CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	PN	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536586	1	1	29967 - Giunto universale flangiato per acqua Disponibili a richiesta fino al DN 500	16	25÷55	FS29967055	NR	278,000
0536587	1	1		16	39÷69	FS29967069	NR	171,600
0536588	1	1		16	46÷76	FS29967076	NR	171,600
0536589	1	80		16	57÷87	FS29967087	NR	176,200
0536590	1	1		16	78÷108	FS29967108	NR	193,100
0536591	1	1		16	87÷117	FS29967117	NR	203,000
0536592	1	60		16	100÷130	FS29967130	NR	212,000
0077945	1	1		16	108÷138	FS29967138	NR	227,000
0536593	1	1		16	117÷147	FS29967147	NR	249,000
0536594	1	1		16	129÷159	FS29967159	NR	265,000
0536595	1	1		16	152÷182	FS29967182	NR	302,000
0536596	1	20		16	186÷216	FS29967216	NR	432,000
0536597	1	1		16	198÷228	FS29967228	NR	478,000



0536521	1	1	29400 - Giunto universale anti-sfilamento Hyperfix Altre misure disponibili a richiesta	16	39÷52	FS29400052	NR	393,000
0536522	1	50		16	49÷64	FS29400064	NR	429,000
0536523	1	1		16	63÷83	FS29400083	NR	472,000
0536524	1	1		16	78÷103	FS29400103	NR	524,000
0536525	1	1		16	87÷117	FS29400117	NR	576,000
0536526	1	22		16	100÷130	FS29400130	NR	655,000
0536527	1	1		16	117÷147	FS29400147	NR	782,000
0536528	1	1		16	138÷168	FS29400168	NR	935,000
0536529	1	1		16	152÷182	FS29400182	NR	1.149,000
0536530	1	1		16	172÷202	FS29400202	NR	1.364,000
0536531	1	10		16	198÷228	FS29400228	NR	1.624,000



CODICE	CONF.	PACK	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0536667•	1	18	2601U - Fascia di riparazione ad un bullone, lunghezza fascia 76 mm Altre misure disponibili a richiesta	21-25	26010021	NR	18,440
0536668	1	18		26-30	26010026	NR	18,440
0536669	1	15		29-31	26010029	NR	19,080
0536670	1	15		32-37	26010032	NR	19,080
0536671	1	12		38-42	26010038	NR	16,330
0536672	1	12		42-45	26010042	NR	16,330
0536673 ³	1	12		44-48	26010044	NR	16,820
0536674	1	12		48-51	26010048	NR	16,980
0536675	1	12		50-54	26010050	NR	17,630
0536676	1	10		55-60	26010055	NR	18,270
0536677	1	8		60-64	26010060	NR	22,800
0536678	1	8		65-69	26010065	NR	26,200
0536679	1	8		69-73	26010069	NR	26,200
0536680•	1	8		71-75	26010071	NR	26,200
0536681	1	6		76-82	26010076	NR	27,650
0536682	1	6		82-87	26010082	NR	27,650
0536683	1	6		87-93	26010087	NR	27,650
0536684	1	4		94-100	26010094	NR	28,950



0536702	1	6	2603T - Fascia di riparazione a 3 bulloni, lunghezza fascia 200 mm Altre misure disponibili a richiesta	48-56	26030048	NR	127,000
0536703 ³	1	6		56-64	26030056	NR	133,600
0016729	1	6		60-68	26030060	NR	137,800
0532277	1	6		68-78	26030068	NR	140,900
0536706	1	6		78-88	26030078	NR	143,800
0536707	1	6		88-98	26030088	NR	153,500
0536708	1	6		98-108	26030098	NR	163,400
0536709	1	6		108-118	26030108	NR	165,000