




STYLE MAGNETIC



IDEA



SEAGULL IV



UNIBOX



CURVA




FAIT



CASSETTE DA INCASSO			
IDEA - IDEA BLU			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342569	IDEA - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Idea include il tubo di cacciata coibentato, il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio	20.00	293,00
5342570	IDEABLU - Cassetta di scarico da incasso a tasto doppio con scarico parziale 3 lt, totale 6-9 lt. con igienizzatore integrato. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione con dispositivo di collegamento all'igienizzatore. Igienizza il WC ad ogni scarico, parziale o totale, utilizzando normali liquidi igienizzanti commerciali per il WC	20.00B	350,00
IDEAFIX - IDEAFIX BLU			
Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti in muratura. Costituito da un robusto telaio in acciaio zincato unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA o IDEABLU. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN			
5342585	IDEAFIX - con cassetta di scarico da incasso IDEA	20.18	509,00
5342586	IDEAFIX BLU - con cassetta di scarico da incasso IDEABLU	20.18B	563,00
IDEALITE - IDEALITE BLU			
Modulo integrato per l'installazione di sanitari sospesi con pareti leggere. Costituito da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche unito alla cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata. Di semplice installazione, universale, non richiede altra regolazione che l'altezza da terra in base al tipo di sanitario e si integra con qualsiasi tipo di impianto. IDEALITE consente di realizzare diverse soluzioni di pareti leggere sia abbinata a pareti in murature, sia autoportanti singole o doppie. Include il tubo di collegamento con il wc, il tubo di scarico a parete Ø 90, le viti di collegamento al sanitario. Collaudo a norma DIN			
5342589	IDEALITE - cassetta di scarico da incasso IDEA coibentata	20.25	570,00
5342590	IDEALITE BLU - cassetta di scarico da incasso IDEA BLU coibentata	20.25B	617,00
TELAI PER WC			
UNILITE			
5001750	UNILITE WC - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione sanitari sospesi su pareti leggere. Collaudo a norma DIN a kg 400. Compatibile con cassetta Geberit Sigma 8 da incasso. Compatibile con tutti i vasi sospesi. In dotazione: tubo di cacciata con collegamento con il wc adattabile a Geberit Sigma 8 da incasso. Tubo di scarico a parete da Ø90 con kit prolunga. Viti di collegamento al sanitario. Kit fissaggio a parete. Opzionale tubo di scarico a parete per installazione inclinata.	20.25/T	321,00
TELAI PER BIDET E LAVABO			
HIDROLITE			
5342432	HIDROLITE BIDET - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di bidet sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 400 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di fissaggio parete, kit fissaggio parete e prolungha adduzione acqua	14.26	374,00



TELAI PER BIDET E LAVABO				
HIDROLITE				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342434	HIDROLITE LAVABO - Telaio autoportante in acciaio verniciato con polvere epossidica per installazione di lavabi sospesi con pareti leggere. Facile installazione universale. Regolazione altezza da terra in base al tipo di sanitario. Collaudo a norma DIN a 250 kg. Garanzia 10 anni. Compatibile con tutti i sanitari sospesi. In dotazione: curva tecnica di collegamento allo scarico, viti di collegamento a lavandino, kit fissaggio parete e prolunghe adduzione acqua		14.26/L	275,00



PLACCHE				
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5342571• 5342573 5342574	IDEA - Placca di comando completa di telaio di supporto e placca di comando	bianco cromo lucido cromo satinato	20.15 20.15/CR 20.15/CS	69,60 121,20 130,30
5441496 5441498 5441499	ELLIPSE - Placca di comando completa di telaio di supporto, placca di comando e pulsante di scarico con bordino cromato	bianco cromo lucido cromo satinato	20.15E 20.15E/CR 20.15E/CS	109,00 157,30 166,70
5391553 5391551 5391559	STYLE MAGNETICA - Placca di comando a doppio scarico con azionamento meccanico, realizzata in ABS e plexiglass, aggancio magnetico.	bianco lucido argento nero lucido	20.15/S/B/M 20.15/S/AR/M 20.15/S/N/M	268,00 268,00 268,00
5278294• 5278240	EVOLUTION - Placca di comando doppio scarico, azionamento meccanico, in ABS con alta resistenza ai graffi.	bianco cromo lucido	14.15E 14.15E/CR	67,80 105,40



CASSETTE ESTERNE				
AQUABOX DUAL				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278276	AQUABOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt., totale 6-9 lt. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. E' completa di isolamento antitrasudato, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto cromato a squadra per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx e posteriore.		15.02L	220,00




ECOBOX				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278267•	ECOBOX - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-9 lt. Valvola di riempimento a galleggiante con vaschetta. ECOBOX è completa di isolamento antitrasudato, tubo di cacciata Ø50/Ø40 e il rubinetto di arresto a squadra cromato per l'allacciamento idrico che può essere laterale sx/dx o posteriore.		18.00	143,70



EASYBOX				
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
5128671	EASYBOX DUAL - Cassetta di scarico esterna a scarico doppio con scarico parziale 3 lt. totale 6-8 lt. Installazione sia a zaino che alta. Valvola di riempimento a galleggiante silenziosa. E' completa di isolamento antitrasudato, tubo di cacciata diam. 50/40, l'allacciamento idrico può essere laterale sx/dx o posteriore. Pulsante integrato nel coperchio. Leva e pull per installazione alta.		19.02	92,50



ACCESSORI			
UNIBOX			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5414508	Unibox universale - Meccanico di scarico universale per cassette monoblocco con galleggiante, attacco laterale e attacco dal basso	5.00U	201,00
5414509	Unibox universale con monoblocco - Meccanico di scarico universale per cassette monoblocco con galleggiante, attacco laterale, attacco dal basso e completo per cassetta monoblocco	5.00U/M	219,00
5414505	Unibox entrata laterale	5.00DUAL	577,00
5414506	Unibox entrata laterale con art. 5.01	5.00DUAL/M	593,00
Comando elettroidraulico collegato ad una centralina con funzionalità doppio scarico regolabile. Tubo telescopico per la regolazione del livello di sopravanzo. Valvola di carico silenziosa a riempimento rapido e chiusura istantanea. Sede di chiusura in acciaio inox. Galleggiante universale per attacco laterale e dal basso. Alimentazione a batterie (AAX4) incluse nella confezione. Avvisatore acustico di batterie scariche			
CURVA			
7961040	Curva senza tubo e borchia	6.00	184,70
7961293	Curva con tubo e borchia	6.01	196,70
5342699	Curva solo sifone	6.02	102,30
7962576	Curva modello Liguria	6.02/L	150,50
CURVA è il meccanismo a comando interamente pneumatico per cassette W.C. alte. • Comando pneumatico a pulsante da incasso nel muro collegato con un tubo di rame e un terminale flessibile alla valvola di scarico. • Deflusso a sifone. • Innesco rapido dell'azione di scarico. • Massima silenziosità. • Valvola d'innescio ispezionabile con una semplice operazione. • Sede di chiusura in resina acetilica.			
FAIT			
9028264	Fait valvola di scarico	8.00	121,50
FAIT è il meccanismo per cassette W.C. a mezza altezza. • Comando meccanico a pulsante posizionato sotto la cassetta W.C. • Deflusso a scarico diretto. • Possibilità di scaricare anche quantità ridotte di acqua in cassetta. • Possibilità di interrompere il flusso durante lo scarico.			
GRUPPI DI COMANDO			
7961309	Comando pneumatico per Curva	1.05	99,30
5019017	Comando pneumatico per Unibox, senza foro	5.91/S	19,65
RICAMBI			
5278260	Campana completa per Curva	6.16	12,22
5278248	Campana completa per Unibox	5.80	33,10
7960992	Cappellotto di sollevamento	1.09	4,25
5203725	Coppiglia ottone	8.05	0,53
9028270	Membrana chiusura	8.19	3,54
7960991	Membrana di chiusura per Unibox	5.11	3,54
7961948	Membrana chiusura per Curva	6.28	3,89
7876077	Membrana di chiusura per Idea e Aquabox	14.57	4,96
5342659	Tubo pvc flex per Unibox	5.27	4,78
5278275	Valvola di scarico per Ecobox	18.70	8,32


PURIFICATORI PER ACQUA
SEAGULL IV X-1

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
5278249	Seagull IV X-1B Base	10.03/B	1.084,00
7855364	Seagull IV X-1F Rubinetto	10.03/F	1.163,00
5342242	Seagull IV X-1L Deluxe Studiato specificamente per l'uso domestico, dove trova la maggiore applicazione, è usato con successo nel settore nautico e dei motorhomes, grazie alle sue dimensioni ridotte. Portata: 4 L/min. Capacità: 4.000 L. Dimensioni: Ø 12,2 x H 13,7 cm	10.03/L	2.149,00
5278266	Rubinetto	10.17	99,90
5342260	Rubinetto Deluxe	10.17/L	1.165,00
5278265	Cartuccia filtrante RS-15G per mod. X-1	10.13	449,00

IPS ANTICALCARE

	IPS KALYXX è un dispositivo di trattamento fisico galvanico dell'acqua tale da ridurre, fino al 75% la presenza di calcare. L'acqua entra direttamente a contatto con IPS e tramite gli elettrodi in esso contenuti genera un campo di forza tale da influenzare la forma dei sali presenti nell'acqua e modificarne il loro reticolo cristallino. In questo modo i sali cambiano la loro struttura fisica, ad es. la calcite (CaCo3) si trasforma in una polvere sottile chiamata aragonite (CaCo3), ma la loro composizione chimica rimane inalterata. Non modifica né riduce la durezza dell'acqua. Non ha bisogno di collegamento elettrico né di manutenzione. Non richiede additivi chimici		
5141076	IPS KALYXX G 1/2	13.00/K	811,00
5141075	IPS KALYXX G 3/4	13.01/K	811,00
5141074	IPS KALYXX G 1	13.02/K	901,00

IPS MINI ANTICALCARE

5414501	IPS KALYXX100 MINI 3/4	13.13	115,10
5414502	IPS KALYXX100 3/4 MINI M/F - Filtro ad angolo per protezione e prevenzione, per elettrodomestici e impianti domestici, contro il calcare.	13.14	115,10
5078051	Cartuccia di ricambio per IPS Kalyxx Mini, filtra efficacemente le impurità, la ruggine, il fango e altre particelle di grandi dimensioni presenti nell'acqua	13.15	53,10