



**kerakoll**



## LINEA RIPRISTINO

## GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0035585	1080	<b>Geolite 10</b> - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Tixotropica, a presa rapida 10 min. Geolite 10 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15	K47394	KG	2,34
0639314	1500		25	K05813	KG	2,34
0034453	480		4x5	K06241	KG	3,70
0035586	1080	<b>Geolite 40</b> - Geomalta minerale a base di Geolegante per il ripristino monolitico del calcestruzzo armato. Tixotropica, a presa rapida 40 min. Geolite 40 è una geomalta tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato, ancorare e fissare elementi metallici. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. In sacchi da 15, 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	15	K47395	KG	2,34
0639438	1500		25	K02900	KG	2,34
0034452	480		4x5	K06243	KG	3,70

## GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE

0262991	1500	<b>Geocalce Multiuso</b> - Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante - da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Grazie alle sua proprietà è specifico come presidio antiribaltamento di tamponature e presidio antisfondellamento di solai in laterocemento. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. Geocalce Multiuso è una geomalta di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3. In sacchi da 25 kg.	25	K14527	KG	1,49
---------	------	--	----	--------	----	------

## RASANTI MINERALI FINI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0339921	1500	<b>Rasobuild Eco Top Fino</b> - Rasante minerale eco-compatibile. Rasobuild Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	K12047	KG	1,70
0426102	1500		grigio	25	K12048	KG	1,52

## IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0044566	462	<b>Exence White</b> - Pittura bianca traspirante e riempitiva, con finitura opaca. Interni. Exence White ha un elevato grado di copertura e ottimo punto di bianco. In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	14	K001GZ	LT	5,98
0044567	320		bianco	4	K001GY	LT	9,06



## LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI

## BIOINTONACO CALDO

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013686	1080	<p><b>Benesserebio</b> - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia.</p> <p>Il biointonaco Benesserebio fornisce alla casa una protezione totale dall'umidità e mantiene nel tempo il suo potere termo-evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata.</p> <p>In sacchi da 18 kg.</p>	18	K14572	KG	3,44

## SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA

CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0072709	864	<b>Hyper Seal</b> - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal è un silicone multiuso colorato, di facile utilizzo.	bianco	300	K50473	NR	14,90
0072710	864	In scatola da 12 x 300 ml	antracite	300	K50475	NR	14,90
0072711	864	In scatola da 12 x 300 ml	grigio chiaro	300	K50477	NR	14,90
0072712	864	<p><b>Hyper Seal Crystal</b> - Silicone neutro per edilizia, carpenteria e serramenti. Hyper Seal Crystal è un silicone multiuso trasparente, di facile utilizzo.</p> <p>In scatola da 12 x 300 ml</p>	trasparente	300	K50479	NR	16,77
0072708	864	<p><b>Hyper Fill</b> - Sigillante acrilico verniciabile per riempimento di fessure e crepe. Hyper Fill è specifico per sigillare il raccordo tra muratura o intonaco e porte, o finestre, prima della tinteggiatura e per il riempimento di crepe.</p> <p>In scatola da 12 x 300 ml</p>	bianco	300	K50471	NR	8,37
0072714	840	<p><b>Hyper Foam Combi</b> - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam Combi è utilizzabile sia con pistola applicatrice sia manualmente con il suo ugello di applicazione. Ha una bassa pressione di polimerizzazione per una moderata post espansione senza deformare i materiali.</p> <p>In scatola da 12 x 750 ml</p>		750	K50483	NR	18,62
0072713	840	<p><b>Hyper Foam M</b> - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Hyper Foam M polimerizza al contatto dell'umidità e dell'aria. Gas propulsore esente da HCFC.</p> <p>In scatola da 12 x 500 ml</p>		500	K50481	NR	13,97
0072716	840	<p><b>Hyper Foam Fire G</b> - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire G è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire G è estraibile tramite pistola erogatrice.</p> <p>In scatola da 12 x 750 ml</p>		750	K50487	NR	30,72
0072715	840	<p><b>Hyper Foam Fire M</b> - Schiuma autoespansiva per riempimento e fissaggio. Resistente al fuoco. Hyper Foam Fire M è utilizzabile per la sigillatura e il riempimento di giunti resistenti al fuoco. Hyper Foam Fire M è estraibile manualmente con il suo tubo erogatore.</p> <p>In scatola da 12 x 760 ml</p>		760	K50485	NR	29,79
0072717	840	<p><b>Hyper Foam Clean</b> - Pulitore per pistole e schiume PU. Hyper Foam Clean garantisce facile pulizia all'interno e all'esterno di pistole erogatrici di schiuma espansiva poliuretana. Permette inoltre di pulire residui non induriti di schiuma poliuretana.</p> <p>In scatola da 12 x 500 ml</p>		500	K50489	NR	13,97



SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0072701	864	<b>Tetra Seal</b> Sigillante ibrido elastico per giunti a forti dilatazioni. Il sigillante perfetto per ogni tipo di giunto a lunga durata. Tetra Seal è specifico per sigillare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie. In scatola da 12 x 290 ml	bianco	290	K50453	NR	22,35
0072702	864		grigio chiaro	290	K50455	NR	22,35
0072703	864		antracite	290	K50457	NR	22,35
0072704	864	<b>Tetra Tack</b> - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack consente di realizzare incollaggi elastici durevoli, anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50459	NR	27,94
0072705	864	<b>Tetra Tack Crystal</b> - Adesivo ibrido elastico a elevata presa iniziale. Fissaggio istantaneo. Tetra Tack Crystal consente di realizzare incollaggi elastici durevoli invisibili. Anche su elementi soggetti a movimenti e sollecitazioni. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50461	NR	31,66
0072706	864	<b>Tetra Fix</b> - Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Tetra Fix è multiuso e di facile utilizzo, incolla e sigilla tutti i materiali sia asciutti che bagnati. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50463	NR	16,77
0032223	864			290	K50465	NR	16,77
0072707	864			290	K50467	NR	16,77
0031643	864	<b>Tetra Fix Crystal</b> - Adesivo-sigillante ibrido elastico per tutti i materiali da costruzione. Grazie alla sua trasparenza cristallina, Tetra Fix Crystal è il prodotto perfetto per sigillature ed incollaggi invisibili. In scatola da 12 x 290 ml		290	K50469	NR	23,27



LINEA POSA							
IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE		kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0015398	1200	<b>Nanoflex No Limits</b> - Gel-Membrana impermeabile a elevata adesione e altamente lavorabile. Nanoflex No Limits garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi da 20 kg.		20	K14580	KG	7,41
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE		ROLOLO m <sup>2</sup>	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0032162	253	<b>Aquastop Green</b> - Membrana impermeabile antifessura a elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Aquastop Green rivoluziona il mondo della posa con il Laminato No Crack che riscrive gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo.		23	K08000	MQ	41,00





LINEA POSA							
GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026064	660	<b>Bioscud</b> - Membrana liquida impermeabilizzante acrilica all'acqua. Idonea per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche su vecchi manti bituminosi preformati adattandosi a qualsiasi geometria per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchi da 5, 20 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.	bianco	20	K15298	KG	13,36
0026065	660		grigio	20	K15299	KG	13,36
0026066	660		sabbia	20	K15300	KG	13,36
0026067	660		rosso	20	K15301	KG	13,36
0242665	660		verde	20	K18861	KG	13,36
0026068	500		bianco	5	K15302	KG	14,02
0026069	500		grigio	5	K15303	KG	14,02
0026070	500		sabbia	5	K15304	KG	14,02
0026071	500		rosso	5	K15305	KG	14,02
0242666	500		verde	5	K18862	KG	14,02
0242699	288		bianco	12x1	K18879	KG	18,27
0038893	288		grigio	12x1	K18880	KG	18,27
0242663	288		sabbia	12x1	K18881	KG	18,27
0038894	288		rosso	12x1	K18882	KG	18,27
0242664	288		verde	12x1	K18883	KG	18,27



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0026072	528	<b>Bioscud BT</b> - Membrana liquida impermeabilizzante bituminosa all'acqua. Idonea per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastomerico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, senza fiamma, permettendo interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchi da 4, 16 kg o in scatola da 12 pezzi per 1 kg.	16	K15306	KG	14,65
0026073	400		4	K15307	KG	15,35
0419396	288		12x1	K18863	KG	20,44



CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0242678	240	<b>Bioscud Primer</b> - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Fiber. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti. In secchi da 4 lt.	4	K18865	LT	33,22



GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0041749	1500	<b>H40 No Limits</b> - Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixò & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg, in scatola da 4 pezzi per 5 kg o in scatola da 8 pezzi per 2 kg.	grigio	25	K06901	KG	2,35
0041750	1500		bianco	25	K07202	KG	2,35
0032220	480		grigio	4x5	K08747	KG	3,46
0032219	480		bianco	4x5	K08743	KG	3,46
0263030	432		grigio	8x2	K13996	KG	4,22
0242773	432		bianco	8x2	K41873	KG	4,46



0093578	1500	<b>H40 Revolution</b> - Gel-Adesivo strutturale flessibile multiuso tixò & fluido ad adesione accelerata. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	grigio	25	K07723	KG	3,70
0093577	1500		bianco	25	K07722	KG	3,99
0263032	480		grigio	4x5	K13777	KG	4,98
0263031	480		bianco	4x5	K13775	KG	5,34



LINEA POSA							
GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0013716	1500	<b>H40 Gel</b> - Gel-Adesivo strutturale altamente flessibile multiuso tixotico & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	25	K0006K	KG	2,56
0013715	480		bianco	4 x 5	K000XN	KG	3,59
0013714	1500		grigio	25	K0006G	KG	2,56
0013713	480		grigio	4 x 5	K000XL	KG	3,59
0013712	960	<b>H40 Tech</b> - Gel-Adesivo strutturale ultra flessibile multiuso tixotico & fluido. Per grès porcellanato, ceramica e pietra naturale di ogni tipo e formato. In sacchi da 20 kg.	grigio	20	K000XI	KG	5,69
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
0258920	640	<b>Fugarok</b> - Stucco minerale per ceramiche e pietre naturali. Alta lavorabilità e resistenza, ultra pulibile, fughe da 2 a 20 mm. Fugarok sviluppa una reologia semifluida per impasti a lavorabilità prolungata garantendo un totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In sacchi da 20 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	KK 2	20	K0007K	KG	2,88
0258921	640		KK 66	20	K0007L	KG	3,67
0258922	640		KK 69	20	K0007M	KG	3,67
0258923	640		KK 71	20	K0007N	KG	3,67
0258924	640		KK 86	20	K0007P	KG	3,67
0258925	640		KK 109	20	K0007Q	KG	3,67
0004279	640		Cement Grey	20	K47390	KG	2,88
0678608	480		KK 2	5x4	K001Q8	KG	3,34
0678609	480		KK 66	5x4	K001Q9	KG	4,23
0678610	480		KK 69	5x4	K001QA	KG	4,23
0678611	480		KK 71	5x4	K001QB	KG	4,23
0678612	480		KK 86	5x4	K001QC	KG	4,23
0678613	480		KK 109	5x4	K001QD	KG	4,23
0678614	480	Cement Grey	5x4	K001QE	KG	3,34	
0381169	640	KK 6	20	K003WZ	KG	3,67	
0381172	640	KK 8	20	K003X2	KG	3,67	
0381170	480	KK 6	5 x 4	K003X0	KG	4,23	
0381171	480	KK 8	5 x 4	K003X1	KG	4,23	



Tabella colori Fugabella Color

KK 1
KK 2
KK 4
KK 6
KK 8
KK 10
KK 12
KK 26
KK 27
KK 29
KK 30
KK 55
KK 47
KK 50
KK 64
KK 66
KK 68
KK 69
KK 71
KK 72
KK 76
KK 79
KK 81
KK 83
KK 86
KK 88
KK 89
KK 151
KK 92
KK 93
KK 94
KK 101
KK 102
KK 154
KK 103
KK 107
KK 109
KK 110
KK 157
KK 158
KK 153
KK 152
KK 155
KK 114
KK 126
KK 129
KK 130
KK 156
KK 136
KK 147

LINEA POSA							
STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0486967	384	<b>Fugabella Color</b> - Resina-cemento decorativa per la stuccatura di ceramiche, mosaici e pietre naturali. Facile lavorabilità, elevata resa estetica. Fugabella Color raggiunge caratteristiche di idrorepellenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più comuni e totale uniformità del colore	KK 1	4x3	K0000A	KG	11,21
0486968	384		KK 2	4x3	K0000B	KG	8,86
0486971	384		KK 4	4x3	K0000C	KG	8,86
0486973	384		KK 6	4x3	K0000D	KG	8,86
0486979	384		KK 10	4x3	K0000F	KG	8,86
0486976	384		KK 8	4x3	K0000E	KG	8,86
0486982	384	Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: KK2, KK6, KK8, KK66, KK69, KK71, KK86, KK109	KK 12	4x3	K0000G	KG	11,21
0486983	384		KK 26	4x3	K0000H	KG	8,86
0486984	384		KK 27	4x3	K0000I	KG	11,21
0486985	384		KK 29	4x3	K0000J	KG	11,21
0486986	384		KK 30	4x3	K0000L	KG	23,47
0486988	384		KK 47	4x3	K0000N	KG	8,86
0486989	384		KK 50	4x3	K0000P	KG	11,21
0486987	384		KK 55	4x3	K0000M	KG	8,86
0258824	384		KK 64	4x3	K0000Q	KG	8,86
0258825	384		KK 66	4x3	K0000R	KG	8,86
0258826	384		KK 68	4x3	K0000S	KG	8,86
0258827	384		KK 69	4x3	K0000T	KG	8,86
0258828	384		KK 71	4x3	K0000U	KG	11,21
0258829	384		KK 72	4x3	K0000V	KG	11,21
0486990	384		KK 76	4x3	K0000W	KG	8,86
0258831	384		KK 79	4x3	K0000X	KG	8,86
0258832	384		KK 81	4x3	K0000Y	KG	8,86
0487007	384		KK 83	4x3	K0000Z	KG	8,86
0258834	384		KK 86	4x3	K00010	KG	11,21
0486993	384		KK 88	4x3	K00011	KG	8,86
0486996	384		KK 89	4x3	K00012	KG	8,86
0486997	384		KK 92	4x3	K00015	KG	8,86
0258840	384		KK 93	4x3	K00016	KG	11,21
0486999	384		KK 94	4x3	K00017	KG	11,21
0258842	384		KK 101	4x3	K00018	KG	8,86
0258843	384		KK 102	4x3	K00019	KG	8,86
0487012	384		KK 103	4x3	K0001B	KG	11,21
0486991	384		KK 107	4x3	K0001C	KG	8,86
0487014	384		KK 109	4x3	K0001D	KG	8,86
0258848	384		KK 110	4x3	K0001E	KG	8,86
0487013	384		KK 114	4x3	K0001H	KG	11,21
0258853	384		KK 126	4x3	K0001J	KG	8,86
0258854	384		KK 129	4x3	K0001K	KG	8,86
0258855	384		KK 130	4x3	K0001L	KG	8,86
0487019	384		KK 136	4x3	K0001P	KG	8,86
0487021	384		KK 147	4x3	K0001Q	KG	11,21
0487001	384		KK 151	4x3	K00013	KG	8,86
0487002	384		KK 152	4x3	K00014	KG	8,86
0487003	384		KK 153	4x3	K0001I	KG	8,86
0487004	384		KK 154	4x3	K0001A	KG	8,86
0487005	384		KK 155	4x3	K0001M	KG	8,86
0487006	384		KK 156	4x3	K0001N	KG	8,86
0487016	384		KK 157	4x3	K0001F	KG	8,86
0487017	384		KK 158	4x3	K0001G	KG	11,21



Tabella colori Fugabella Color

KK 1
KK 2
KK 4
KK 6
KK 8
KK 10
KK 12
KK 26
KK 27
KK 29
KK 30
KK 55
KK 47
KK 50
KK 64
KK 66
KK 68
KK 69
KK 71
KK 72
KK 76
KK 79
KK 81
KK 83
KK 86
KK 88
KK 89
KK 151
KK 92
KK 93
KK 94
KK 101
KK 102
KK 154
KK 103
KK 107
KK 109
KK 110
KK 157
KK 158
KK 153
KK 152
KK 155
KK 114
KK 126
KK 129
KK 130
KK 156
KK 136
KK 147

LINEA POSA								
STUCCHI E SIGILLANTI DECORATIVI PER PROGETTI CONTEMPORANEI								
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0487023	864	Silicone Color - Sigillante decorativo per ceramiche, mosaici e piscine.	KK 1	6x310	K50898	NR	30,11	
0487024	864		KK 2	6x310	K50900	NR	30,11	
0487026	864	Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni.	KK 4	6x310	K50902	NR	30,11	
0487028	864		KK 6	6x310	K50904	NR	30,11	
0487030	864		KK 8	6x310	K50906	NR	30,11	
0487032	864		In 6 cartucce da 310 ml.	KK 10	6x310	K50908	NR	30,11
0487034	864		KK 12	6x310	K50910	NR	30,11	
0487035	864		KK 26	6x310	K50912	NR	30,11	
0487036	864		KK 27	6x310	K50914	NR	30,11	
0487037	864		KK 29	6x310	K50916	NR	30,11	
0487038	864		KK 30	6x310	K50918	NR	30,11	
0487040	864		KK 47	6x310	K50922	NR	30,11	
0487041	864		KK 50	6x310	K50924	NR	30,11	
0487039	864		KK 55	6x310	K50920	NR	30,11	
0258996	864		KK 64	6x310	K50926	NR	30,11	
0258997	864		KK 66	6x310	K50928	NR	30,11	
0258998	864		KK 68	6x310	K50930	NR	30,11	
0258999	864		KK 69	6x310	K50932	NR	30,11	
0259000	864		KK 71	6x310	K50934	NR	30,11	
0259001	864		KK 72	6x310	K50936	NR	30,11	
0487042	864	KK 76	6x310	K50938	NR	30,11		
0259003	864	KK 79	6x310	K50940	NR	30,11		
0259004	864	KK 81	6x310	K50942	NR	30,11		
0487058	864	KK 83	6x310	K50944	NR	30,11		
0259006	864	KK 86	6x310	K50946	NR	30,11		
0487045	864	KK 88	6x310	K50948	NR	30,11		
0487047	864	KK 89	6x310	K50950	NR	30,11		
0487048	864	KK 92	6x310	K50956	NR	30,11		
0259012	864	KK 93	6x310	K50958	NR	30,11		
0487050	864	KK 94	6x310	K50960	NR	30,11		
0259014	864	KK 101	6x310	K50962	NR	30,11		
0259015	864	KK 102	6x310	K50964	NR	30,11		
0487063	864	KK 103	6x310	K50968	NR	30,11		
0487043	864	KK 107	6x310	K50970	NR	30,11		
0487065	864	KK 109	6x310	K50972	NR	30,11		
0259020	864	KK 110	6x310	K50974	NR	30,11		
0487064	864	KK 114	6x310	K50980	NR	30,11		
0259025	864	KK 126	6x310	K50984	NR	30,11		
0259026	864	KK 129	6x310	K50986	NR	30,11		
0259027	864	KK 130	6x310	K50988	NR	30,11		
0487070	864	KK 136	6x310	K50994	NR	30,11		
0487072	864	KK 147	6x310	K50996	NR	30,11		
0487052	864	KK 151	6x310	K50952	NR	30,11		
0487053	864	KK 152	6x310	K50954	NR	30,11		
0487054	864	KK 153	6x310	K50982	NR	30,11		
0487055	864	KK 154	6x310	K50966	NR	30,11		
0487056	864	KK 155	6x310	K50990	NR	30,11		
0487057	864	KK 156	6x310	K50992	NR	30,11		
0487067	864	KK 157	6x310	K50976	NR	30,11		
0487068	864	KK 158	6x310	K50978	NR	30,11		