


ENTRA NEL FUTURO DEL COMFORT



UNICO®

La nuova generazione di climatizzatori a pompa di calore senza unità esterna.
Evoluzione tecnologica italiana, per un comfort più silenzioso, efficiente e sostenibile.



 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

 Azienda italiana dal 1956

olimpiasplendid.it

Pressione sonora in silent mode. Classe energetica in raffreddamento. Circuito ermeticamente sigillato contenente 145 gr di gas fluorurato con GWP 3.



UNICO IN POMPA DI CALORE - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO EVO - F - R290							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0002471•	Unico Evo - F 16 HP PVA	1,6	1,5	A	A	02522	2.762,00

Compressore twin rotary con gas R290 e fascia frontale in plastica riciclata di colore nero.



UNICO EVO - R290							
0857689	Unico Evo 20 HP PVAN	1,7	1,5	A+	A	02453	3.237,00
0857690•	Unico Evo 25 HP PVAN	2,1	1,7	A	A	02455	3.421,00

Il più silenzioso ed efficiente, con motore inverter e gas R290.



UNICO EVO - R32							
0010812•	Unico Evo 30 HP EVAN	2,6	2,4	A	A	02525	3.612,00
0633346•	Unico Evo 30 HP EVANX (Resistenza elettrica modulante)	2,6	2,4	A	A	02576	3.901,00

Il più silenzioso ed efficiente, con motore inverter e gas R32



UNICO PRO - R32							
0857687•	Unico Pro 30 HP EVAN	2,6	1,8	A+	A	02238	3.939,00
0857688	Unico Pro 35 HP EVAN	3,1	2,4	A	A	02239	4.124,00

Il più potente, con motore inverter e gas R32 (WiFi integrato)



UNICO AIR - R32							
0633347•	Unico Air HP EFA	1,8	1,7	A	A	02595	2.374,00

Il più sottile, con tecnologia On-Off e gas R32



UNICO EASY - R32							
0010854•	Unico Easy S2 HP	2,0	2,0	A	B	02527	1.646,00

La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.



UNICO TWIN - R410A							
0051725•	Unico Twin Master 30 HP RFA	2,60	2,50	A	A	02138	3.516,00
0011139•	Unico Twin - Wall S1 Split	2,50	2,20	-	-	01996	713,00

Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.



UNICO IN POMPA DI CALORE - SENZA UNITÀ ESTERNA

UNICO VERTICAL - R32

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0633345	Unico Vertical 35 HP EVAN	3,1	2,4	A	A	02559	5.274,00
0633343	Unico Vertical-NK 35 HP EVAN (Installazione ad incasso)	3,1	2,4	A	A	02557	4.475,00
0633344	Unico Vertical 35 HP EVANX (Resistenza elettrica da 2kW)	3,1	2,4	A	A	02558	5.913,00
0633342	Unico Vertical-NK 35 HP EVANX (Installazione ad incasso; Resistenza elettrica da 2kW)	3,1	2,4	A	A	02556	5.114,00

Installazione a pavimento per versione con estetica o Installazione ad incasso per versione naked, con motore inverter

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth (Compatibile con: Unico Air)	B1015	186,80
0053690	Interfaccia seriale wireless Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. (Compatibile con: Unico Air)	B1014	165,80
0630916	Comando a parete wireless Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento deflettore aria). (Compatibile con: Unico Air)	B1012	238,00
0633322	Termostato wireless - Comando a muro wireless con display in bianco e nero (senza fili verso Unico e dotato di app OS Smart System), completo di ricevitore da installare su Unico. A batteria. Dotato di misura di temperatura. Nota bene: in caso di abbinamento ai modelli Unico Vertical-NK non è compatibile con il kit VMC B1031. (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1029	685,00
0633323	Termostato wireless IAQ - Comando a muro wireless a colori (senza fili verso Unico e dotato di app OS Smart System), completo di ricevitore da installare su Unico. Alimentato da rete, installabile su scatola elettrica 503 e su scatola tonda. Dotato di misura di temperatura, umidità e qualità dell'aria interna (ove non è installato il kit VMC B1031 le funzioni IAQ e umidità del comando B1030 risultano in sola lettura). Nota bene: comando obbligatorio in caso di abbinamento ai modelli Unico. (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1030	864,00
0633327	Relay wireless - Per pilotare senza fili altri generatori o resistenze elettriche esterne, in base alla Temperatura esterna e alla differenza tra la temperatura interna e quella di set-point impostata. (Compatibile con: Evo, Pro e Vertical)	B1128	171,10
0633324	Kit VMC per integrazione Unico Vertical-NK - Recuperatore di calore entalpico a flussi incrociati per ricambio aria, estrazione canalizzabile e mandata attraverso griglia di mandata di Unico Vertical-NK. Portata massima a 100 Pa pari a 103 m3/h. Comandabile in abbinamento ad Unico Vertical-NK dal comando Wireless IAQ (cod. B1030). (Compatibile con: Vertical-NK)	B1031	4.854,00
0633321	Kit griglie 160mm per installazione VMC - Kit per fori diametro 160 mm per VMC (cod. B1031) dotato di coppia di griglie pieghevoli d. 160mm, coppia di flange interne d. 160mm, coppia di fogli universali in PP. (Compatibile con: Vertical-NK)	B0998	117,00
0053689	Pannello chiusura incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio. (Compatibile con: Unico Air).	B0776	688,00
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto. (Compatibile con: Unico Air).	B0775	275,00
0633325	Kit incasso a parete Unico Vertical-NK - Pannello metallico con griglia mandata e aspirazione utilizzabile per installazioni ad incasso di Unico Vertical-NK.	B1032	1.233,00
0633326	Kit incasso a parete Unico Vertical-NK e VMC - Pannello metallico con griglia mandata e aspirazione utilizzabile per installazioni ad incasso di Unico Vertical-NK abbinato a kit VMC (cod. B1031).	B1033	1.575,00
0857681	Kit per predisposizione fori diametro 200 mm dotato di coppia di griglie pieghevoli d. 200mm, coppia di flange interne d. 200mm, coppia di fogli universali in PP, dime di ogni modello compatibile (non presenti staffe di supporto, comprese invece nell'imballo della macchina). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Air e Easy)	B0984	208,00
0536109•	Kit griglie unico Ø 160 mm - Coppia flange interne Ø 160 mm, coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm. (Compatibile con: Unico Evo; Unico Air; Unico Easy; Unico Twin)	B0564	106,50



PORTATILI DOLCECLIMA							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0391162	Dolceclima Compact 9 MWG	2,3	-	A	-	02376	683,00
0470069	Dolceclima Silent 10 WIFI	2,6	-	A	-	02140	955,00
0391163	Dolceclima 12 WIFI	2,9	-	A	-	02596	877,00
0633328	Dolceclima Air Pro 13 A+ WIFI	2,9	-	A+	-	02027	1.072,00
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP WIFI	3,5	2,9	A	A+	02029	1.548,00



DEUMIDIFICATORI					
CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	PREZZO €	
0463271	Aquaria S1 20 P	20	02065	662,00	
0463270	Aquaria S1 24 P	24	02064	580,00	
0470060	Secco Prof 30 P	30	02106	1.094,00	
0470061	Secco Prof 40 P	38	02107	1.300,00	

Aquaria: con triplo stadio di filtrazione e wifi integrato.
Seccoprof: deumidificatore professionale per grandi ambienti.



TERMINALI B12						
B12 SMART S1 - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW		
0463292	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra	SL Smart S1 200 DC	0,81	1,05	02122	718,00
0463293		SL Smart S1 400 DC	1,73	2,31	02123	797,00
0463294		SL Smart S1 600 DC	2,53	3,12	02124	925,00
0463295		SL Smart S1 800 DC	3,27	4,10	02125	1.112,00



B12 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SL						
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm (dalla taglia 200 alla 800) 17,9 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SL Air 200 DCTR	0,82	1,05	01851	999,00
0024829		SL Air 400 DCTR	1,74	2,31	01852	1.072,00
0024830		SL Air 600 DCTR	2,54	3,12	01853	1.213,00
0024831		SL Air 800 DCTR	3,29	4,1	01854	1.401,00
0425420		SL Air 1100 DCTR	3,85	4,80	02362	1.607,00
0470040		SL Air 1400 DCTR	4,45	5,50	02048	1.741,00
0470042		SL Air 1600 DCTR	4,85	5,90	02050	1.836,00




TERMINALI B12						
B12 AIR - TERMINALI ULTRASLIM VERSIONE SLR						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW		
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm (taglia 200÷800), 17,9 cm (taglia 1100÷1600). Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLR Air 200 DC TR	0,82	1,05	01856	1.326,00
0024837		SLR Air 400 DC TR	1,74	2,31	01857	1.488,00
0024838		SLR Air 600 DC TR	2,54	3,12	01858	1.715,00
0024839		SLR Air 800 DC TR	3,29	4,10	01859	1.923,00
0425423		SLR Air 1100 DC TR	3,85	4,80	02360	2.009,00
0470044		SLR Air 1400 DC TR	4,45	5,50	02052	2.096,00
0470046		SLR Air 1600 DC TR	4,85	5,90	02054	2.304,00



B12 WALL - TERMINALI HIGH-WALL ULTRASLIM						
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 400 DC 2V TR	1,01	1,55	01784	1.326,00
0024823		SLW 600 DC 2V TR	1,23	2,16	01785	1.441,00
0024824		SLW 800 DC 2V TR	1,82	2,85	01786	1.554,00
0024825		SLW 400 DC 3V TR	1,01	1,55	01787	1.388,00
0024826		SLW 600 DC 3V TR	1,23	2,16	01788	1.494,00
0024827		SLW 800 DC 3V TR	1,82	2,85	01789	1.594,00



B12 WALL - TERMINALI HIGH-WALL SLIM						
0857704	Ventilconvettore slim con motore inverter e valvola a due/tre vie, con Multiset Control* per tutte le configurazioni (comando T R) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta). Compatto: Spessore di soli 22 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione. * Modelli con comando AR disponibili su richiesta	SLW 1000 DC 2V TR	2,40	3,31	02467	1.347,00
0857696		SLW 1200 DC 2V TR	3,10	4,17	02459	1.414,00
0857700		SLW 1400 DC 2V TR	3,90	5,05	02463	1.467,00
0857702		SLW 1000 DC 3V TR	2,40	3,31	02465	1.367,00
0857694		SLW 1200 DC 3V TR	3,10	4,17	02457	1.434,00
0857698		SLW 1400 DC 3V TR	3,90	5,05	02461	1.488,00



B12 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO						
0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 12,6 cm (dalla taglia 200 alla 800) 19,8 cm (dalla taglia 1100 alla 1600). Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	570,00
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	637,00
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	751,00
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	884,00
0425425		SLI 1100 DC	3,85	4,80	02363	1.086,00
0470048		SLI 1400 DC	4,45	5,50	02056	1.273,00
0470049		SLI 1600 DC	4,85	5,90	02057	1.420,00

TERMINALI BI2

KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0470082	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V o contatti per Bi2 inverter. (Venduto separatamente)	Bi2 SL Smart S1 DC; Bi2 SLI	B0873	195,00
0470081	Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Venduto separatamente)		B0872	202,00
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostato LCD (in abbinamento a comando Slave: TR e B0872)	Bi2 SLI;	B0736	148,20
0463278	Kit termostato parete touch a contatti (in abbinamento a comando Slave: AR e B0873)	Bi2 SL Smart S1 DC; Bi2 Air; Bi2 Wall	B0921	202,00
0535957	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	91,00
0013378	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0832	205,00
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (Obbligatorio per SLR)		B0834	296,00
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	39,00
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" (per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	36,40
0857692	Kit per pompa di condensa (compatibile solo con wall slim)		B0983	215,00

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200	B0568	137,80
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400	B0569	149,50
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600	B0570	162,50
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800	B0571	227,00
0470099	Kit struttura per installazione per SLI 1100 - 1400 - 1600	B0894	351,00
0463287	Pannello di chiusura incasso per SLI 200 RAL 9003	B0955	427,00
0463288	Pannello di chiusura incasso per SLI 400 RAL 9003	B0956	453,00
0463289	Pannello di chiusura incasso per SLI 600 RAL 9003	B0957	491,00
0463290	Pannello di chiusura incasso per SLI 800 RAL 9003	B0958	539,00
0463291	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000-1100-1400-1600 RAL 9003	B0959	563,00

KIT ESTETICI

0463280	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0937	110,50
0857691	Kit piedini estetici a soffitto colore bianco RAL 9003 per Bi2 Smart S1 SL	B0982	133,90
0024854	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR (≤ 1000)	B0853	110,50
0470083	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air SL e SLR 1100-1400-1600	B0874	139,10
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200	B0520	83,20
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400	B0521	93,60
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600	B0522	101,40
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800	B0523	128,70
0470087	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1100 - 1400	B0878	162,50
0470088	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1600	B0879	176,80

* Obbligatorio per installazione orizzontale.