

SAMSUNG

WindFree Première

Migliaia di microfori e AI per il massimo comfort,
senza getti d'aria diretti*



Come funziona la tecnologia WindFree™

FASE 1
Alette aperte:
raffrescamento rapido.



FASE 2
Alette chiuse:
diffusione omogenea
tramite microfori.


Si crea così un ambiente ad "aria ferma",
con una velocità di uscita dell'aria inferiore a 0,15 m/s

Icona di Comfort e Connettività

Il nuovo design conserva il comfort e l'essenza di WindFree, unendo **ricerca estetica** e **tecnologia AI**. Con un design riprogettato, WindFree Première si integra perfettamente anche negli ambienti moderni.



Texture materica



Colori Nuovi



Estetica Essenziale



Motion Wind

Il nuovo design ha anche un aspetto funzionale: è dotato di una **tripla aletta** che, insieme ai microfori della tecnologia WindFree™, permette di ottenere fino a **5 modalità** per il controllo del flusso d'aria per un comfort personalizzato.

*Definizione identificata dall'ente terzo Ashrae. Per maggiori informazioni, consultare il sito <https://www.ashrae.org/about>. **Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF sulla base di un sondaggio online, rappresentativo della popolazione italiana, condotto tra luglio e agosto 2025 che ha raccolto 332.958 giudizi di clienti su 2.240 aziende, dietro pagamento di una licenza. Per maggiori informazioni consultare www.istituto-qualita.com

Find Your Comfort

CLIMATIZZAZIONE | VENTILAZIONE | POMPE DI CALORE



7° anno
consecutivo





MONOSPLIT - R-32								
WINDFREE™ PREMIÈRE								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0286477	U. interna Première 2,0 kW	Essential White					AR70H07C1AWNEU	868,00
0286489	U. interna Première 2,0 kW	Soapstone Charcoal					AR70H07C1ABNEU	901,00
0286465	U. esterna Première 2,0 kW		2,0	2,2	A+++	A++	AR70H07C1AWXEU	1.132,00
0286476	U. interna Première 2,5 kW	Essential White					AR70H09C1AWNEU	1.034,00
0286488	U. interna Première 2,5 kW	Soapstone Charcoal					AR70H09C1ABNEU	1.072,00
0286464	U. esterna Première 2,5 kW		2,5	3,2	A+++	A++	AR70H09C1AWXEU	1.158,00
0286478	U. interna Première 3,5 kW	Essential White					AR70H12C1AWNEU	1.137,00
0286490	U. interna Première 3,5 kW	Soapstone Charcoal					AR70H12C1ABNEU	1.183,00
0286466	U. esterna Première 3,5 kW		3,5	4,0	A+++	A++	AR70H12C1AWXEU	1.292,00
0286479	U. interna Première 4,25 kW	Essential White					AR70H15C1AWNEU	1.364,00
0286467	U. esterna Première 4,25 kW		4,25	4,7	A++	A+	AR70H15C1AWXEU	1.550,00
0286480	U. interna Première 5,0 kW	Essential White					AR70H18C1AWNEU	1.808,00
0286468	U. esterna Première 5,0 kW		5,0	6	A++	A+	AR70H18C1AWXEU	2.030,00
0286481	U. interna Première 6,5 kW	Essential White					AR70H24C1AWNEU	2.118,00
0286469	U. esterna Première 6,5 kW		6,5	7,4	A++	A+	AR70H24C1AWXEU	2.348,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Motion Wind: gestione della tripla aletta che permette 5 diverse modalità di climatizzazione. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



WINDFREE™ AVANT S2								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0285032	Unità interna Avant S2 2,0 kW						AR70F07C1AWNEU	709,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW		2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	1.054,00
0285035	Unità interna Avant S2 2,5 kW						AR70F09C1AWNEU	843,00
0285018	Unità esterna Avant S2 2,5 kW		2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.075,00
0285038	Unità interna Avant S2 3,5 kW						AR70F12C1AWNEU	935,00
0285020	Unità esterna Avant S2 3,5 kW		3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.194,00
0285040	Unità interna Avant S2 4,4 kW						AR70F15C1AWNEU	1.121,00
0285022	Unità esterna Avant S2 4,4 kW		4,25	4,7	A++	A++	AR70F15C1AWXEU	1.442,00
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW						AR70F18C1AWNEU	1.483,00
0285023	Unità esterna Avant S2 5,0 kW		5,0	6,0	A++	A+	AR70F18C1AWXEU	1.881,00
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW						AR70F24C1AWNEU	1.731,00
0285024	Unità esterna Avant S2 6,8 kW		6,5	7,4	A++	A+	AR70F24C1AWXEU	2.181,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



WINDFREE™ BLACK								
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0285031	Unità interna Black 2,0 kW						AR70F07C1ABNEU	736,00
0285017	Unità esterna Avant S2 2,0 kW		2,0	2,2	A+++	A++	AR70F07C1AWXEU	1.054,00
0285034	Unità interna Black 2,5 kW						AR70F09C1ABNEU	877,00
0285018	Unità esterna Avant S2 2,5 kW		2,5	3,2	A+++	A++	AR70F09C1AWXEU	1.075,00
0285037	Unità interna Black 3,5 kW						AR70F12C1ABNEU	970,00
0285020	Unità esterna Avant S2 3,5 kW		3,5	4,0	A+++	A++	AR70F12C1AWXEU	1.194,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling; Compatibilità Multisplit. Unità esterna compatibile con WindFree™ BLACK e WindFree™ AVANT.



MONOSPLIT - R-32							
CEBU S2							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0285025	Unità interna Cebu S2 2,0 kW					AR50F07C1AHNEU	435,00
0285011	Unità esterna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	A++	A+	AR50F07C1AHXEU	753,00
0285026	Unità interna Cebu S2 2,5 kW					AR50F09C1AHNEU	467,00
0285012	Unità esterna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	A++	A+	AR50F09C1AHXEU	801,00
0285027	Unità interna Cebu S2 3,5 kW					AR50F12C1AHNEU	527,00
0285013	Unità esterna Cebu S2 3,5 kW	3,5	3,5	A++	A+	AR50F12C1AHXEU	892,00
0285028	Unità interna Cebu S2 4,4 kW					AR50F15C1AHNEU	636,00
0285014	Unità esterna Cebu S2 4,4 kW	4,25	4,25	A++	A+	AR50F15C1AHXEU	1.070,00
0285029	Unità interna Cebu S2 5,0 kW					AR50F18C1AHNEU	811,00
0285015	Unità esterna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	A++	A+	AR50F18C1AHXEU	1.397,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW					AR50F24C1AHNEU	1.065,00
0285016	Unità esterna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	A++	A+	AR50F24C1AHXEU	1.800,00

Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit 15.000 BTU compatibile solo Monosplit.



MULTISPLIT - R-32							
UNITÀ INTERNE WINDFREE™ PREMIÈRE							
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €	
			FREDDO kW	CALDO kW			
0286477	Unità interna Première 2,0 kW	Essential White	2,0	2,2	AR70H07C1AWNEU	868,00	
0286489	Unità interna Première 2,0 kW	Soapstone Charcoal	2,0	2,2	AR70H07C1ABNEU	901,00	
0286476	Unità interna Première 2,5 kW	Essential White	2,5	3,2	AR70H09C1AWNEU	1.034,00	
0286488	Unità interna Première 2,5 kW	Soapstone Charcoal	2,5	3,2	AR70H09C1ABNEU	1.072,00	
0286478	Unità interna Première 3,5 kW	Essential White	3,5	4,0	AR70H12C1AWNEU	1.137,00	
0286490	Unità interna Première 3,5 kW	Soapstone Charcoal	3,5	4,0	AR70H12C1ABNEU	1.183,00	
0286480	Unità interna Première 5,0 kW	Essential White	5,0	6	AR70H18C1AWNEU	1.808,00	
0286481	Unità interna Première 6,5 kW	Essential White	6,5	7,4	AR70H24C1AWNEU	2.118,00	

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Motion Wind: gestione della tripla aletta che permette 5 diverse modalità di climatizzazione. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Compatibilità Multisplit.



UNITÀ INTERNE WINDFREE™ BLACK							
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €	
			FREDDO kW	CALDO kW			
0285031	Unità interna Black 2,0 kW		2,0	2,2	AR70F07C1ABNEU	736,00	
0285034	Unità interna Black 2,5 kW		2,5	3,2	AR70F09C1ABNEU	877,00	
0285037	Unità interna Black 3,5 kW		3,5	4,0	AR70F12C1ABNEU	970,00	

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling;



UNITÀ INTERNE WINDFREE™ AVANT S2							
CODICE	DESCRIZIONE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €	
			FREDDO kW	CALDO kW			
0285032	Unità interna Avant S2 2,0 kW		2,0	2,2	AR70F07C1AWNEU	709,00	
0285035	Unità interna Avant S2 2,5 kW		2,5	3,2	AR70F09C1AWNEU	843,00	
0285038	Unità interna Avant S2 3,5 kW		3,5	4,0	AR70F12C1AWNEU	935,00	
0285041	Unità interna Avant S2 5,0 kW		5,0	6,0	AR70F18C1AWNEU	1.483,00	
0285042	Unità interna Avant S2 6,8 kW		6,5	7,4	AR70F24C1AWNEU	1.731,00	

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori. Funzione Dry Comfort. Funzione FreezeWash. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili. Funzione AI Auto Cooling.



MULTISPLIT - R-32					
UNITÀ INTERNE CEBU S2					
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW		
0285025	Unità interna Cebu S2 2,0 kW	2,0	2,2	AR50F07C1AHNEU	435,00
0285026	Unità interna Cebu S2 2,5 kW	2,5	3,2	AR50F09C1AHNEU	467,00
0285027	Unità interna Cebu S2 3,5 kW	3,5	4,0	AR50F12C1AHNEU	527,00
0285029	Unità interna Cebu S2 5,0 kW	5,0	6,0	AR50F18C1AHNEU	811,00
0285030	Unità interna Cebu S2 6,8 kW	6,5	7,4	AR50F24C1AHNEU	1.065,00

Funzione AI Auto Cooling. Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette la gestione di dispositivi Samsung e compatibili.



UNITÀ INTERNE CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE™					
0309385	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 1,6 kW	1,6	2,0	AJ016TNNDKG/EU	829,00
0309386	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,0 kW	2,0	2,2	AJ020TNNDKG/EU	863,00
0309387	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNNDKG/EU	902,00
0309388	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNNDKG/EU	1.024,00
0309389	Unità interna Cassetta 4 Vie Mini 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNNDKG/EU	1.139,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree			PC4SUFMANW	304,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Modalità WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori. Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato. Mandata dell'aria con aletta direttrice regolabili singolarmente tra 32° e 75°. Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Pannello con dimensioni ridotte 620x620



UNITÀ INTERNE CASSETTA 1 VIA WINDFREE™					
0309383	Unità interna Cassetta 1 Via 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TN1DKG/EU	777,00
0309384	Unità interna Cassetta 1 Via 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TN1DKG/EU	943,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree			PC4SUFMANW	304,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti. Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile. Ventilatore tangenziale con motore monofase. Altezza di soli 135 mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O). Filtro incluso; Kit Wi-Fi (opzionale)



UNITÀ INTERNE CONSOLE					
0151458	Unità interna Console 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNJDKG/EU	847,00
0151459	Unità interna Console 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNJDKG/EU	953,00
0309390	Unità interna Console 5,2 kW	5,2	5,6	AJ052TNJDKG/EU	1.107,00

Possibilità di installazione solo verticale. Ventilatore con motore Inverter; Filtro incluso Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento. Telecomando wireless incluso; Max silenziosità 23 dBA. Profondità di soli 199 mm. Non compatibile con esterne FJM 6.8kW e superiori



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA					
0309391	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 2,6 kW	2,6	2,9	AJ026TNLPEG/EU	978,00
0309392	Unità interna Canalizzabile Bassa Prevalenza 3,5 kW	3,5	3,8	AJ035TNLPEG/EU	1.055,00
0049719	Comando a filo touch			MWR-SH11N	213,00
0285001	Comando a filo advance			MWR-WG01KN	253,00
0297337	Kit ricevitore da associare a comando wireless AR-EH03E			MRK-A10N	104,40
0056304	Comando wireless			AR-EH03E	99,20
0049720	Kit Wi-Fi da associare all'unità esterna			MIM-H04EN	430,00

Ventilatore con motore inverter. Prevalenza regolabile fino a 30 Pa. Spessore di soli 200mm. Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O. Filtro antipolvere incluso



COMMERCIALE							
CASSETTA360							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.830,00
0309313	Unità interna Cassetta 360° 14 kW					AC140RN4PKG/EU	2.104,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	4.062,00
0285001•	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	253,00
0032332	Pannello Cassetta 360° Circolare bianco					PC6EUSMANW	304,00
0145919	Pannello Cassetta 360° Circolare nero					PC6EBSMANW	304,00
0145923	Pannello Cassetta 360° Quadrato bianco					PC6NUSMANW	304,00
0145922	Pannello Cassetta 360° Quadrato nero					PC6NBSMANW	304,00

R32 - Mandata dell'aria a 360° senza alette distributrici (effetto "coanda"); nessuna perdita di carico; Ventilatore con motore Inverter; predisposizione ingresso aria esterna; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary



CASSETTA 4 VIE MINI WINDFREE							
0309314	Unità interna Cassetta 4 vie 2.6 kW					AC026RNNDKG/EU	715,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.4	A++	A+	AC026RXADKG/EU	1.429,00
0309315	Unità interna Cassetta 4 vie 3.5 kW					AC035RNNDKG/EU	842,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309316	Unità interna Cassetta 4 vie 5.2 kW					AC052RNNDKG/EU	963,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.5	A++	A+	AC052RXADKG/EU	2.009,00
0309317	Unità interna Cassetta 4 vie 7.1 kW					AC071RNNDKG/EU	1.118,00
0309331	Unità esterna Monofase 7.1 kW	6,8	6,5	A+	A	AC071RXADKG/EU	2.381,00
0036560	Pannello Cassetta Mini 4 vie Windfree					PC4SUFMANW	304,00
0285001•	Comando a filo Advance					MWR-WG01KN	253,00

R32 - WindFree™ per evitare getti d'aria diretti grazie a 9.000 microfori; Comfort garantito grazie al sensore di umidità; Nuove alette con una profondità di 66 mm, lancio d'aria incrementato; Ventilatore con motore Inverter; Mandata dell'aria con aletta direttrici regolabili singolarmente tra 32° e 75°; Disponibile modalità Turbo Mode; Pretranciato per ingresso aria esterna; Pannello con dimensioni ridotte 620x620mm; Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mm H2O); Comunicazione con protocollo "Nasa"; gestibile mediante app tramite Smartphone e Tablet Alimentazione: Monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)



CONSOLE							
0408842	Unità interna Console 2.6 kW					AC026RNJDKG/EU	793,00
0408843	Unità esterna Monofase 2.6 kW	2.6	3.5	A++	A++	AC026RXADKG/EU	1.429,00
0309323	Unità interna Console 3.5 kW					AC035RNJDKG/EU	970,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3.5	4.0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309324	Unità interna Console 5.2 kW					AC052RNJDKG/EU	1.146,00
0309330	Unità esterna Monofase 5.2 kW	5.0	5.6	A+	A	AC052RXADKG/EU	2.009,00

R32 - Possibilità di installazione solo verticale; Ventilatore con motore Inverter; filtro incluso; Possibilità di impostare la doppia mandata dell'aria dalla griglia superiore e inferiore in riscaldamento; Telecomando wireless incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale) Max silenziosità 25 dBA; Profondità di soli 199 mm; Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modelli 2,6-3,5kW single Rotary)



COMMERCIALE							
CANALIZZABILE MEDIA PREVALENZA							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO kW	CALDO kW	FREDDO	CALDO		
0428613	Unità interna Canalizzabile MSP 3.5 kW					AC035RNMDKG/EU	963,00
0428614	Unità esterna Monofase 3.5 kW	3,5	4,0	A++	A+	AC035RXADKG/EU	1.617,00
0309325	Unità interna Canalizzabile MSP 5.2 kW					AC052RNMDKG/EU	1.019,00
0309330	Unità esterna monofase 5.2 kW	5,0	6,0	A++	A+	AC052RXADKG/EU	2.009,00
0309326	Unità interna Canalizzabile MSP 7.1 kW					AC071RNMDKG/EU	1.123,00
0309331	Unità esterna monofase 7.1 kW	7,1	8,0	A++	A+	AC071RXADKG/EU	2.381,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.324,00
0309332	Unità esterna monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADKG/EU	3.454,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.406,00
0309333	Unità esterna monofase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADKG/EU	3.659,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.478,00
0309334	Unità esterna monofase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADKG/EU	3.792,00
0309327	Unità interna Canalizzabile MSP 10 kW					AC100RNMDKG/EU	1.324,00
0309335	Unità esterna trifase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100RXADNG/EU	3.598,00
0049452	Unità interna Canalizzabile MSP 12 kW					AC120RNMDKG/EU	1.406,00
0049453	Unità esterna trifase 12 kW	12,0	13,2	A+	A+	AC120RXADNG/EU	3.830,00
0309328	Unità interna Canalizzabile MSP 14 kW					AC140RNMDKG/EU	1.478,00
0309336	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140RXADNG/EU	4.062,00
R32 - Ventilatore con motore Inverter; prevalenza regolabile fino a 150Pa; Pompa di drenaggio condensa 750 mm H2O (opzionale); filtro incluso; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Alimentazione monofase 220 V - 50 Hz; Compressore unità esterna Inverter Twin Rotary (tranne modello 3,5kW single Rotary)							
COLONNA							
0309368	Unità interna Colonna Mirage 10 kW					AC100BNPKH/EU	1.462,00
0309370	Unità esterna Monofase 10 kW	10,0	11,2	A+	A+	AC100BXPDKH/EU	3.321,00
0309369	Unità interna Colonna Mirage 14k W					AC140BNPKH/EU	1.661,00
0309371	Unità esterna trifase 14 kW	13,4	15,5			AC140BXPDNH/EU	3.863,00
R410 - Ventilatore con motore Inverter; filtro antipolvere incluso; Display Touch di nuova generazione con comandi integrati; Comunicazione con protocollo "Nasa"; Kit Wi-Fi (opzionale); Telecomando wireless incluso; Alimentazione monofase 220V-50 Hz o trifase 400 V-50 Hz;							

