



aquatherm blue pipe

**SISTEMA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
PER CLIMATIZZAZIONE, RISCALDAMENTO E TRASPORTO DI FLUIDI DI PROCESSO**

Sviluppato dieci anni fa per porre fine a problematiche di corrosione nelle tubazioni degli impianti di condizionamento, il suo campo d'impiego si è esteso velocemente in numerosi altri settori, come le strutture alberghiere in tutto il mondo, gli stadi di calcio e di ghiaccio e i grandi progetti industriali. Oltre ai vantaggi noti e comuni di tutti i sistemi di tubazioni aquatherm in PP-R, il sistema blue pipe offre una maggiore portata grazie allo spessore ulteriormente ridotto delle pareti.

AQUATHERM BLUE PIPE PONE FINE AI PROBLEMI DI CORROSIONE!


I tubi in ferro utilizzati negli impianti di climatizzazione sono particolarmente soggetti alla corrosione sul lato esterno del tubo. L'acqua di condensa che si forma tra l'isolamento ed il tubo attacca la superficie del tubo e la corrode. aquatherm blue pipe è prodotto con materiale 100% resistente alla corrosione, aumentando considerevolmente la durata dell'impianto di climatizzazione.

VANTAGGI DELLE TUBAZIONI AQUATHERM IN FUSIOLEN® PP-R IN SINTESI:

- Resistenza assoluta alla corrosione
- Resistenza agli agenti chimici
- Compatibile con l'ambiente
- Alta resistenza all'urto
- Basse perdite di carico
- Proprietà di isolamento termico e acustico
- Alta stabilizzazione meccanica e termica
- Isolamento notevolmente più sottile
- Peso ridotto
- Ottime proprietà di giunzione
- Disattivatori ioni metallici



aquatherm blue pipe



aquatherm green pipe SDR9 MF RP

aquatherm stabilisce a livello mondiale nuovi e innovativi parametri nella produzione di tubi e raccordi in PP. Siamo costantemente impegnati a promuovere lo sviluppo ed il miglioramento del prodotto. L'ultimo e più attuale stadio di sviluppo si chiama „fusiolen PP-RP“. Con „fusiolen PP-RP“ è possibile produrre tubi compositi faser mantenendo tutti i vantaggi già noti ma con lo spessore delle pareti ulteriormente ridotto.

Vantaggi del PP-RP


- ridotto spessore delle pareti (vedi foto sopra)
- 14% in più di portata a parità di flusso rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- Le pressioni di esercizio ammissibili sono al livello di quelle delle tubazioni faser in PP-R SDR 7,4 o addirittura sono superiori ad esse con temperature più alte
- 16% di peso in meno rispetto al tubo aquatherm green pipe SDR7,4 MF
- più leggero dei tubi in acciaio inossidabile, acciaio e rame, quindi maggiore praticità durante il trasporto e in cantiere
- lavorazione più veloce dei tubi XXL grazie ai minori tempi di saldatura testa a testa
- facilmente saldabile con tutti i raccordi aquatherm green pipe
- sistema collaudato della stabilizzazione alle alte temperature
- ecocompatibile

Campi di impiego

- trasporto acqua potabile
- aria condizionata
- sistemi chiusi
- impianti di riscaldamento
- piscine
- trasporto di sostanze chimiche
- raccolta acqua piovana
- irrigazione di aree verdi
- sistemi ad aria compressa
- sistemi di riscaldamento superficiale
- reti di approvvigionamento interrate



A 632
A 644
(32 - 200mm)



Applicazioni



Materiale: MF = composito faser (fibrorinforzato faser) con elevata resistenza alla pressione (RP)
Certificati: SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, ISO 21003
Colore: verde con 4 striature verde scuro
Applicazione: idrico-sanitario, linee di riscaldamento/raffrescamento, piscine

AQUATHERM GREEN PIPE MF SDR 9 RP						
TUBAZIONI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0015414	40	Tubo fusiolen PP-RP faser composito, in barre da 4 mt saldatura a tasca	32 - DN 25	0370712	MT	7,289
0015415	40		40 - DN 32	0370714	MT	11,740
0015416	20		50 - DN 40	0370716	MT	17,550
0015417	20	disponibile anche nella versione UV con protezione ai raggi ultravioletti	63 - DN 50	0370718	MT	27,080
0015418	20		75	0370720	MT	39,030
0015419	12		90 - DN 65	0370722	MT	58,600
0015420	8		110 - DN 80	0370724	MT	90,200
0015421	4	125 - DN 100	0370726	MT	109,800	
0015422	5,8	Tubo fusiolen PP-RP faser composito, in barre da 5,8 mt saldatura di testa	160 - DN 125	0370730	MT	155,300
0015423	5,8		200 - DN 150	0370734	MT	288,000
0015424	5,8		250 - DN 200	0370738	MT	441,000
0015425	5,8		315 - DN 250	0370742	MT	685,000

SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

TUBAZIONI


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239807	100	Tubo aquatherm green pipe S	16 x 2,7 - DN 10	0010006	MT	2,501
0239808•	100	SDR 6	20 x 3,4 - DN 12	0010008	MT	2,337
0239809•	100	in barre da 4 mt	25 x 4,2 - DN 15	0010010	MT	4,725
Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP . Tubazioni e raccordi della serie SDR 6 nelle dimensioni 32 mm-110 mm sono disponibili a richiesta						
0240557•	100	Tubo aquatherm green pipe MF	20 x 2,8 - DN 15	0070708	MT	3,154
0240558	100	SDR 7,4	25 x 3,5 - DN 20	0070710	MT	4,725
in barre da 4 mt						
Per le dimensioni da 32 mm si raccomanda l'utilizzo di aquatherm green pipe SDR 9 MF RP . Tubazioni e raccordi della serie SDR 7,4 nelle dimensioni 32 mm-355 mm sono disponibili a richiesta.						
0240613	100	Tubo aquatherm blue pipe MF	20 x 2,8 - DN 15	2070708	MT	2,551
0240614	100	SDR 7,4	25 x 3,5 - DN 20	2070710	MT	3,820
in barre da 4 mt.						
0357693•	40	Tubo aquatherm blue pipe MF	32 x 4,4 - DN 25	2071112	MT	5,479
SDR 9 in barre da 4 mt.						
0357694	40	Tubo aquatherm blue pipe MF	40 x 3,7 - DN 32	2071114	MT	8,810
0357695•	20	SDR 11,	50 x 4,6 - DN 40	2071116	MT	13,290
0357696	20	(Ø da 20 a 125 mm in barre da 4 m	63 x 5,8 - DN 50	2071118	MT	19,650
0357692	20	Ø da 160 a 450 mm in barre da 5,8 m);	75 x 6,8 - DN 65	2071120	MT	27,990
0357697	12	da Ø 20 mm a 250 mm	90 x 8,2 - DN 80	2071122	MT	40,420
0357698	8		110 x 10 - DN 80	2071124	MT	59,700
0357699	4		125 x 11,4 - DN 100	2071126	MT	75,700
0357700	5,8		160 x 14,6 - DN 125	2071130	MT	103,900
0357701	5,8		200 x 18,2 - DN 150	2071134	MT	173,700
0357702	5,8		250 x 22,7 - DN 200	2071138	MT	248,000
aquatherm blue pipe MF OT: gamma disponibile con barriera antiossigeno da Ø 20 mm a Ø 250 mm						



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Normativa: DIN 8077/78
 Certificati: DVGW DW-8501
 AS2120/AU2224
 Colore: verde
 Applicazione:
 idrico-sanitario, riscaldamento



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Certificati.: SKZ A 314
 Colore: verde con striature verde scuro
 Applicazione: idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento.



Materiale: Fusiolen® PP-R
 Colore: blu
 Applicazione: riscaldamento, condizionamento
 refrigerazione
 NON UTILIZZABILE PER IL TRASPORTO DI
 ACQUA POTABILE



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239850	10	Manicotto F/F	16	0011006	NR	0,829
0239851•	10		20	0011008	NR	0,829
0239852•	10		25	0011010	NR	0,967
0239853•	5		32	0011012	NR	1,420
0239854•	5		40	0011014	NR	2,903
0239855•	5		50	0011016	NR	4,059
0239856•	1		63	0011018	NR	8,295
0239857	1		75	0011020	NR	9,149
0239858	1		90	0011022	NR	18,910
0239859	1		110	0011024	NR	33,270
0239860	1		125	0011026	NR	43,480
0239861□	10	Riduzione M/F	20/16	0011109	NR	0,892
0239862	10		25/16	0011110	NR	1,055
0239863•	10		25/20	0011112	NR	0,955
0239864□	5		32/20	0011114	NR	1,445
0239865•	5	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	32/25	0011116	NR	1,445
0239866□	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40/20	0011118	NR	2,714
0239867	5		40/25	0011120	NR	2,714
0239868•	5		40/32	0011122	NR	2,714
0239869□	5		50/20	0011124	NR	4,109
0239870□	5		50/25	0011126	NR	4,109
0239871□	5		50/32	0011128	NR	4,109
0239872□	5		50/40	0011130	NR	4,109
0239873	1		63/20	0011131	NR	7,817
0239874□	1		63/25	0011132	NR	7,817
0239875□	1		63/32	0011134	NR	7,817
0239876□	1		63/40	0011136	NR	7,817
0239877	1		63/50	0011138	NR	7,817
0239878•	1		75/40	0011139	NR	8,923
0239879	1		75/50	0011140	NR	8,923
0239880	1		75/63	0011142	NR	8,923
0239881	1		75/20	0011143	NR	8,923
0239882	1		75/25	0011144	NR	8,923
0239883	1		75/32	0011145	NR	8,923
0239884□	1		90/50	0011151	NR	18,860
0239885•	1		90/63	0011152	NR	18,860
0239886	1		90/75	0011153	NR	18,860
0239902	10	Gomito 90° F/F	16	0012106	NR	0,955
0239903•	10		20	0012108	NR	1,030
0239904•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0012110	NR	1,344
0239905•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	32	0012112	NR	2,036
0239906•	5		40	0012114	NR	3,406
0239907•	5		50	0012116	NR	7,453
0239908•	1		63	0012118	NR	10,610
0239909	1		75	0012120	NR	16,800
0239910	1		90	0012122	NR	34,350
0239911	1		110	0012124	NR	54,000
0239912	1		125	0012126	NR	74,000



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239919	10	Gomito 90° M/F	16	0012306	NR	0,955
0239920•	10		20	0012308	NR	0,980
0239921•	10		25	0012310	NR	1,168
0239922•	5		32	0012312	NR	2,249
0239923	5		40	0012314	NR	3,406
0239924	10	Gomito 45° F/F	16	0012506	NR	0,955
0239925•	10		20	0012508	NR	0,980
0239926•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0012510	NR	1,168
0239927•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	32	0012512	NR	2,249
0239928•	5		40	0012514	NR	3,468
0239929	5		50	0012516	NR	7,603
0239930▫	1		63	0012518	NR	10,610
0239931	1		75	0012520	NR	16,240
0239932	1		90	0012522	NR	35,030
0239933	1		110	0012524	NR	55,100
0239934	1		125	0012526	NR	81,100
0239941•	10	Gomito 45° M/F	20	0012708	NR	1,068
0239942▫	10		25	0012710	NR	1,294
0239943▫	5		32	0012712	NR	2,249
0239944	5		40	0012714	NR	3,506
0239945	10	Tee F/F/F	16	0013106	NR	1,055
0239946•	10		20	0013108	NR	1,118
0239947•	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	25	0013110	NR	1,520
0239948•	5		32	0013112	NR	2,249
0239949•	5	(Saldatura di testa per Ø superiori a 160 mm, articolo da vedere in base alla SDR della tubazione)	40	0013114	NR	3,695
0239950•	5		50	0013116	NR	9,351
0239951•	1		63	0013118	NR	14,120
0239952	1		75	0013120	NR	22,690
0239953▫	1		90	0013122	NR	43,060
0239954	1		110	0013124	NR	76,400
0239955	1		125	0013126	NR	86,300
0239962	10	Tee ridotto F/F/F	20 x 16 x 16	0013506	NR	1,470
0239963	10		20 x 16 x 20	0013508	NR	1,470
0239964	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	20 x 20 x 16	0013510	NR	1,470
0239965▫	10		20 x 25 x 20	0013511	NR	2,036
0239966	10		25 x 16 x 16	0013512	NR	2,036
0239967	10		25 x 16 x 20	0013514	NR	2,036
0239968	10		25 x 16 x 25	0013516	NR	2,036
0239970▫	10		25 x 20 x 20	0013520	NR	2,036
0239971▫	10		25 x 20 x 25	0013522	NR	2,036
0239972	5		32 x 16 x 32	0013528	NR	3,029
0239973▫	5		32 x 20 x 20	0013532	NR	3,029
0239974▫	5		32 x 20 x 32	0013534	NR	3,029
0428360▫	5		32 x 25 x 25	0013538	NR	3,029
0239975▫	5		32 x 25 x 32	0013540	NR	3,029
0239976▫	5		40 x 20 x 40	0013542	NR	4,260
0239977▫	5		40 x 25 x 40	0013544	NR	4,260
0239978▫	5		40 x 32 x 40	0013546	NR	4,260
0239979	5		50 x 20 x 50	0013547	NR	10,010
0239980	5		50 x 25 x 50	0013548	NR	10,010
0239981▫	5		50 x 32 x 50	0013550	NR	10,010
0239982▫	5		50 x 40 x 50	0013551	NR	10,010




SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0239983	1	Tee ridotto F/F/F	63 x 20 x 63	0013552	NR	15,460
0239984	1		63 x 25 x 63	0013554	NR	15,460
0239985	1	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 32 x 63	0013556	NR	15,460
0239986	1		63 x 40 x 63	0013558	NR	15,460
0239987	1		63 x 50 x 63	0013560	NR	15,460
0239988	1		75 x 20 x 75	0013561	NR	19,770
0239989	1		75 x 25 x 75	0013562	NR	19,770
0239990	1		75 x 32 x 75	0013564	NR	19,770
0239991	1		75 x 40 x 75	0013566	NR	19,770
0239992	1		75 x 50 x 75	0013568	NR	19,770
0239993	1		75 x 63 x 75	0013570	NR	19,770
0239994	1		90 x 32 x 90	0013576	NR	44,370
0239995	1	90 x 40 x 90	0013578	NR	44,370	
0239996	1	90 x 50 x 90	0013580	NR	44,370	
0239997	1	90 x 63 x 90	0013582	NR	44,370	
0239998	1	90 x 75 x 90	0013584	NR	44,370	
0239999	1		110 x 63 x 110	0013586	NR	74,200
0240029	10	Tappo F	16	0014106	NR	0,904
0240030	10	Gamma disponibile fino al Ø 630 mm a richiesta versione SDR 7,4	20	0014108	NR	0,980
0240031	10		25	0014110	NR	1,256
0240032	5		32	0014112	NR	1,797
0240033	5		40	0014114	NR	3,041
0240034	5		50	0014116	NR	4,197
0240035	1		63	0014118	NR	8,207
0240036	1		75	0014120	NR	12,420
0240037	1		90	0014122	NR	22,980
0240038	1		110	0014124	NR	36,800
0240039	1		125	0014126	NR	42,640
0064613	1		SDR 9 - 160	0314130	NR	71,900
0240041	1		SDR 11 - 160	0014131	NR	62,400
0064614	1		SDR 9 - 200	0314134	NR	92,800
0240043	1		SDR 11 - 200	0014135	NR	82,800
0064615	1		SDR 9 - 250	0314138	NR	139,200
0240045	1		SDR 11 - 250	0014139	NR	121,600
0240130	10	Sorpasso SDR 6 / 7,4 / 9 / 11S	16	0016106	NR	2,350
0240131	10		20	0016108	NR	2,727
0240132	10		25	0016110	NR	4,072
0240133	5		32	0016112	NR	6,183
0240134	10	Sorpasso Faser SDR 7,4 / 9 / 11 MF	20	0016128	NR	2,915
0240135	10		25	0016130	NR	4,776
0240136	5		32	0016132	NR	7,138
0240046	5	Giunto a sella Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	40/20	0015156	NR	2,941
0240047	5		40/25	0015158	NR	3,054
0240048	5		50/20	0015160	NR	2,941
0240049	5		50/25	0015162	NR	3,054
0240050	5		63/20	0015164	NR	2,941
0240051	5		63/25	0015166	NR	3,054
0240052	5		63/32	0015168	NR	3,255
0240053	5		75/20	0015170	NR	2,941
0240054	5		75/25	0015172	NR	3,054
0240055	5		75/32	0015174	NR	3,255
0240056	5	75/40	0015175	NR	3,443	



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240057	5	Giunto a sella	90/20	0015176	NR	2,941
0240058	5	Gamma disponibile per tubazioni fino al Ø 630 mm	90/25	0015178	NR	3,054
0240059	5		90/32	0015180	NR	3,255
0240060	5		90/40	0015181	NR	3,443
0240061	5		110/20	0015182	NR	2,941
0240062	5		110/25	0015184	NR	3,054
0240063	5		110/32	0015186	NR	3,255
0240064	5		110/40	0015188	NR	3,443
0240065	5		110/50	0015189	NR	4,801
0240066	5		125/20	0015190	NR	2,941
0240067	5		125/25	0015192	NR	3,054
0240068	5		125/32	0015194	NR	3,255
0240069	5		125/40	0015196	NR	3,443
0240070	5		125/50	0015197	NR	4,801
0240071	5		125/63	0015198	NR	6,648
0240124	10	Bocchettone F/F totalmente in PP-R	20	0015838	NR	25,620
0240125 ³	10		25	0015840	NR	28,250
0240126	5		32	0015842	NR	30,360
0240127	5		40	0015844	NR	55,900
0240128	5		50	0015846	NR	75,500
0240129 ³	1		63	0015848	NR	89,700
0428361	1		75	0015850	NR	154,500
0240146 ³	1	Elettromanicotto 40 volt Saldabile con elettrosaldatrici aquatherm 8 ÷ 48V	20	0017208	NR	27,150
0240147 ³	1		25	0017210	NR	28,170
0240148 ³	1		32	0017212	NR	31,610
0240149 ³	1		40	0017214	NR	32,090
0240150	1		50	0017216	NR	34,610
0240151 ³	1		63	0017218	NR	50,100
0240152 ³	1		75	0017220	NR	59,500
0240153	1		90	0017222	NR	75,900
0240154	1		110	0017224	NR	107,700
0240155	1		125	0017226	NR	144,100
0240156	1		160	0017230	NR	194,700
0519346	1	200	0017234	NR	413,000	
0519347	1	250	0017238	NR	540,000	
0240157	10	Gomito filettato F con staffa posteriore	16 x 1/2 F	0020106	NR	6,925
0240158 [•]	10		20 x 1/2 F	0020108	NR	6,925
0240159 ³	10		20 x 3/4 F	0020110	NR	10,900
0240160 ³	10		25 x 3/4 F	0020112	NR	10,900
0240161 ³	10		25 x 1/2 F	0020113	NR	7,126
0240162	10	Giunto di fissaggio	1/2	0020114	NR	22,190





SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240163	10	Gomito filettato F con staffa intermedia	16 x 1/2 F	0020156	NR	9,489
0240164	10		20 x 1/2 F	0020158	NR	9,778
0240521	10	Tappo per prova impianto con guarnizione	1/2	0050708	NR	1,156
0240522	10		3/4	0050710	NR	1,420
0240519	1	Dima montaggio con livella, galletti e 2 tappi prova impianto		0050700	NR	26,310
0240520	1	Dima di montaggio		0050701	NR	16,490
0240171	10	Giunto filettato F, piano Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	0021006	NR	7,151
0240172	10		20 x 1/2 F	0021008	NR	7,151
0240173	10		20 x 3/4 F	0021010	NR	8,647
0240174	10		25 x 1/2 F	0021011	NR	6,523
0240175	10		25 x 3/4 F	0021012	NR	8,395
0240176	5		32 x 3/4 F	0021013	NR	10,340
0240177	10	Giunto filettato F, con sede esagonale Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 F	0021106	NR	9,011
0240178	10		20 x 1/2 F	0021108	NR	9,087
0240179	10		20 x 3/4 F	0021110	NR	11,130
0240180	10		25 x 1/2 F	0021111	NR	9,087
0240181	10		25 x 3/4 F	0021112	NR	11,130
0240182	5		32 x 3/4 F	0021113	NR	11,490
0240183	5		32 x 1 F	0021114	NR	20,110
0240184	5		40 x 1 F	0021115	NR	22,310
0240185	5		40 x 1 1/4	0021116	NR	38,060
0240186	5		50 x 1 1/4	0021117	NR	37,680
0240187	5		50 x 1 1/2	0021118	NR	42,220
0240188	1		63 x 1 1/2	0021119	NR	42,220
0240189	1	63 x 2	0021120	NR	69,200	
0240190	1	75 x 2 F	0021122	NR	69,200	
0240192	10	Giunto filettato M Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	16 x 1/2 M	0021206	NR	7,578
0240193	10		20 x 1/2 M	0021208	NR	7,591
0240194	10		20 x 3/4 M	0021210	NR	9,966
0240195	10		25 x 1/2 M	0021211	NR	8,094
0240196	10		25 x 3/4 M	0021212	NR	10,070
0240197	5		32 x 3/4 M	0021213	NR	11,600
0240218	10	Giunto filettato M a saldare M, pre-guarnito	20 x 1/2 M	0021355	NR	11,620



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE							
RACCORDI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0240202	10	Giunto filettato M, con sede esagonale	16 x 1/2 M	0021306	NR	9,514	
0240203•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	0021308	NR	9,514	
0240204▷	10		20 x 3/4 M	0021310	NR	11,940	
0240205•	10		25 x 3/4 M	0021312	NR	11,820	
0240206•	5		32 x 1 M	0021314	NR	23,610	
0240207	5		32 x 1 1/4	0021316	NR	42,470	
0240208	5		40 x 1 M	0021317	NR	23,610	
0240209•	5		40 x 1 1/4	0021318	NR	42,470	
0240210	5		50 x 1 1/4	0021319	NR	42,060	
0240211•	5		50 x 1 1/2	0021320	NR	53,000	
0240212	1		63 x 1 1/2	0021321	NR	56,600	
0240213•	1		63 x 2	0021322	NR	70,300	
0240214•	1		75 x 2 M	0021323	NR	79,100	
0240215	1		75 x 2 1/2	0021324	NR	98,700	
0240216	1		90 x 3	0021325	NR	168,800	
0240217	1		110 x 4	0021327	NR	241,000	
0240223	10		Gomito filettato F	16 x 1/2 F	0023006	NR	6,925
0240224▷	10		Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 3/4 F	0023008	NR	10,640
0240225•	10	20 x 1/2 F		0023010	NR	6,573	
0240226•	10	25 x 3/4 F		0023012	NR	10,640	
0240227▷	10	25 x 1/2 F		0023014	NR	7,641	
0240228▷	5	32 x 3/4 F		0023016	NR	13,380	
0240229•	5	32 x 1 F		0023018	NR	23,280	
0240230•	10	Gomito filettato F a saldare M		20 x 1/2 F	0023208	NR	7,252
0240231	10	Gomito filettato M		16 x 1/2 M	0023504	NR	8,458
0240232•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 M	0023506	NR	8,458	
0240234▷	10		20 x 3/4 M	0023508	NR	12,790	
0240235▷	10		25 x 3/4 M	0023510	NR	12,790	
0240236▷	5		32 x 3/4 M	0023512	NR	17,750	
0240237▷	5		32 x 1 M	0023514	NR	25,370	
0240242	10		T filettato F	16 x 1/2 F x 16	0025004	NR	8,106
0240243•	10	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	20 x 1/2 F x 20	0025006	NR	8,106	
0240244▷	10		20 x 3/4 F x 20	0025008	NR	11,740	
0240245▷	10		25 x 1/2 F x 25	0025010	NR	8,659	
0240246•	10		25 x 3/4 F x 25	0025012	NR	11,740	
0240247▷	5		32 x 3/4 F x 32	0025014	NR	16,340	
0240248▷	5		32 x 1 F x 32	0025016	NR	26,990	





SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240320	5	Giunto a sella filetto F con sede esagonale	40/25 x 1/2 F	0028214	NR	10,310
0240321	5	Disponibile per tubazioni fino al Ø 250 mm	50/25 x 1/2 F	0028216	NR	10,310
0240322	5		63/25 x 1/2 F	0028218	NR	10,310
0240323	5	Disponibile anche con filettatura in acciaio inox	75/25 x 1/2 F	0028220	NR	10,310
0240324	5		90/25 x 1/2 F	0028222	NR	10,310
0240325	5		110/25 x 1/2 F	0028224	NR	10,310
0240326	5		125/25 x 1/2 F	0028226	NR	10,310
0240327	5		160/25 x 1/2 F	0028230	NR	10,650
0240328	5		200-250/25 x 1/2	0028232	NR	10,650
0240329	5		40/25 x 3/4 F	0028234	NR	15,500
0240330	5	50/25 x 3/4 F	0028236	NR	15,500	
0240331	5	63/25 x 3/4 F	0028238	NR	15,500	
0240332	5	75/25 x 3/4 F	0028240	NR	15,500	
0240333	5	90/25 x 3/4 F	0028242	NR	15,500	
0240334	5	110/25 x 3/4 F	0028244	NR	15,500	
0240335	5	125/25 x 3/4 F	0028246	NR	15,500	



VALVOLAME						
0240355 ³	1	Rubinetto a volantino per esterno	20	0040808	NR	21,620
0240356	1		25	0040810	NR	21,620
0240357	1		32	0040812	NR	35,010
0240358 ³	1		40	0040814	NR	75,800



0240598 [•]	1	Rubinetto cromato	20	0540858	NR	43,450
0240599 ³	1	(maniglia: metallica)	25	0540860	NR	44,250
0240600 ³	1		32	0540862	NR	83,100
0240362 ³	1	Rubinetto cromato	20	0040858	NR	38,790
0240363	1	(maniglia: ABS)	25	0040860	NR	38,790
0240364	1		32	0040862	NR	68,900
0240366	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia Cromato, (maniglia: ABS)	3/4 (per art. 40858-40860)	0040865	NR	31,510
0240367	1		1 (per art. 40862)	0040867	NR	62,000
0240377	1	Set completo per corpo rubinetto a maniglia (L = 55 ÷ 100mm)	3/4 (per art. 40878-40880)	0040885	NR	41,080
0240378	1	Cromato, (maniglia: ABS)	1 (per art. 40882)	0040887	NR	75,400



0240368 [•]	1	Rubinetto corto cromato, per incasso a cappuccio chiuso 44 mm	20	0040868	NR	30,580
0240369 [•]	1		25	0040870	NR	30,770
0240370 ³	1		32	0040872	NR	56,000
0240371 [•]	1	Cappuccio corto con rosone, cromato, per n. Art. 40868, 40870, 40872		0040873	NR	10,840
0240372 [•]	1	Vitone corto	3/4 (per art. 40868-40870)	0040875	NR	12,260
0240373	1		1 (per art. 40872)	0040877	NR	49,500

SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE


VALVOLAME

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240379	1	Rubinetto lungo cromato, per incasso a cappuccio chiuso 64 mm	20	0040888	NR	43,240
0240380	1		25	0040890	NR	44,360
0240381	1		32	0040892	NR	92,400
0240382 ³	1	Cappuccio lungo con rosone, cromato, per n. Art. 40888, 40890, 40892		0040893	NR	13,080
0240383 ³	1	Vitone lungo	3/4 (per art. 40888-40890)	0040895	NR	16,820
0240384	1		1 (per art. 40892)	0040897	NR	45,680
0240385 ³	1	Prolunga cromata per rubinetto	L = 92 mm	0040900	NR	24,060
0240386 ³	1		L = 132 mm	0040902	NR	35,690
0240387 [•]	1		L = 54 mm	0040904	NR	18,350
0064538	1	Valvola a sfera totalmente in PP-R con collari a saldare	20 - DN 15	0041488	NR	59,200
0064539	1		25 - DN 20	0041490	NR	69,200
0064540 ³	1		32 - DN 25	0041492	NR	76,400
0064541	1		40 - DN 32	0041494	NR	99,200
0064542	1		50 - DN 40	0041496	NR	141,500
0064543 ³	1		63 - DN 50	0041498	NR	197,000




ATTREZZATURA

0240439	1	Forbici	per tubi 16 - 40	0050104	NR	99,000
0240440	1	Tagliatubo	per tubi 50 - 125	0050105	NR	384,000

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240472	1	Polifusore AQ 25 TFE (500W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, campo di saldatura Ø 16 - 25 mm. Dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro	0050332	NR	355,000
0240473	1		0050333	NR	419,000
0240592	1		solo cassetta	0099195	NR
0240474 ³	1	Polifusore AQ 63 TFE (800W - 230 V - 50 hz), campo di saldatura Ø 16 - 63 mm, con termoregolatore elettronico a temperatura fissa, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro	0050336	NR	389,000
0240475	1		0050337	NR	458,000
0240593	1		solo cassetta	0099196	NR
0240476	1	Polifusore AQ 125 TFE (1400W - 230 V - 50 hz), con termoregolatore elettronico a temperatura fissa campo di saldatura Ø 16 - 125 mm, dotazione di serie: polifusore, supporto a morsa da banco, cavalletto da terra, guanto termico per matrici, chiave esagonale, dima di riscontro	0050339	NR	707,000
0240477	1		0050341	NR	904,000
0240594	1		solo cassetta	0099197	NR



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE						
ATTREZZATURA						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0240450	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 25 - 125 mm Completa di polifusore fisso, polifusore portatile, supporto reggitubo, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico)	0050147	NR	12.706,000	
0515749	1	Macchina per polifusioni AQ Prisma 125 Light (1400 W) Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Completa di polifusore portatile, cassa in legno per il trasporto e kit servizio (chiave a brugola 6mm, dima profondità, guanto termico). Disponibile kit riduzioni Art. R511069 - kit riduzioni da 20 mm a 50 mm per Prisma Light.	0050145	NR	7.495,000	
0000907	1	Macchina per polifusioni in opera AQ Solve 001 Campo di saldatura: per tubi Ø 63 - 125 mm Comprende 2 batterie, 1 caricabatterie, 2 supporti sagomati per ulteriore stabilizzazione dei raccordi e cassetta per il trasporto.	0050161	NR	12.471,000	
0205256	1	Elettrosaldatrice ELEKTRA 500 con lettore laser/scanner (8 ÷ 48V) per tubi Ø 20-500 mm 230 V Monofase 50/60 Hz peso 18 kg.	0050189	NR	5.360,000	
0013583	1	Macchina per polifusioni in opera Prisma Jig. Adatta per tubi con Ø 63 ÷ 125 mm. Comprende cassa di legno per il trasporto.	0050349	NR	4.741,000	
0291776	1	Kit di riduzioni 20-50 mm per Prisma Jig	R001001	NR	887,000	
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0240459•	1	Matrici	20	0050208	NR	83,100
0240460•	1		25	0050210	NR	85,300
0240461□	1		32	0050212	NR	95,000
0240462□	1		40	0050214	NR	128,600
0240463	1		50	0050216	NR	159,800
0240464	1		63	0050218	NR	183,900
0240465	1		75	0050220	NR	220,000
0240466	1		90	0050222	NR	282,000
0240467□	1		110	0050224	NR	435,000
0240468	1		125	0050226	NR	500,000
0240470	1	Kit di riparazione	7	0050307	NR	93,800
0240471□	1	Per chiudere fori fino a 10 mm nei tubi (Stelo per riparazione tubi Art. 60600)	11	0050311	NR	94,300



SISTEMI AQUATHERM GREEN PIPE - AQUATHERM BLUE PIPE

ATTREZZATURA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA mm	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0311806	1	Raschiatubo universale (saldatura a tasca)	20	0050479	NR	364,000
0311807	1		25	0050480	NR	378,000
0311808	1		32	0050481	NR	408,000
0311809	1		40	0050482	NR	413,000
0311810	1		50	0050483	NR	439,000
0311811	1		63	0050484	NR	492,000
0311812	1		75	0050485	NR	530,000
0311813	1		90	0050486	NR	546,000
0311814	1		110	0050487	NR	652,000
0311815	1		125	0050488	NR	693,000
0311816	1	Prolunga per raschiatubo universale (solo per manicotti elettrici) disponibile fino al Ø 125 mm	20 mm art. 50479	0050489	NR	117,100
0311826	1	Piastra accoppiamento per raschiatubo universale (con inserto per trapano)	art.50479-50484	0050499	NR	215,000
0311827	1		art.50485-50488	0050500	NR	326,000
0240532	10	Kit sostituzione ghiera. Ghiera ½		0050998	NR	18,480
0240533	1	Kit sostituzione ghiera. Utensile		0050999	NR	636,000
0240496	1	Matrici per saldare raccordi a sella Art. 15156-15272, raccordi filettati F Art. 28214-28274 e raccordi filettati M Art. 28314-28350.	40 x 20/25	0050614	NR	179,400
0240497	1		50 x 20/25	0050616	NR	179,400
0240498	1		63 x 20/25	0050619	NR	179,400
0240499	1	Disponibile fino al Ø 630 mm	63 x 32	0050620	NR	179,400
0240500	1		75 x 20/25	0050623	NR	179,400
0240501	1		75 x 32	0050624	NR	179,400
0328746	1		75 x 40	0050625	NR	179,400
0240502	1		90 x 20/25	0050627	NR	179,400
0240503	1		90 x 32	0050628	NR	179,400
0240504	1		90 x 40	0050629	NR	179,400
0240505	1		110 x 20/25	0050631	NR	179,400
0240506	1		110 x 32	0050632	NR	179,400
0240507	1		110 x 40	0050634	NR	179,400
0240508	1		110 x 50	0050635	NR	316,000
0240509	1		125 x 20/25	0050636	NR	169,400
0240510	1		125 x 32	0050638	NR	169,400
0240511	1		125 x 40	0050640	NR	169,400
0240512	1		125 x 50	0050642	NR	316,000
0240513	1		125 x 63	0050644	NR	358,000
0240526	1	Fresa per attacco a sella	20 - 25 (per tubi 40 - 160)	0050940	NR	196,400
0328757	1		20 - 25 (per tubi 63 - 250)	0050941	NR	196,300
0240527	1		32	0050942	NR	218,000
0240528	1		40	0050944	NR	239,000
0240529	1		50	0050946	NR	400,000
0240530 ³	1		63	0050948	NR	515,000