


Dal 1960 produciamo la tua acqua calda

www.boschettiindustriemeccaniche.it





BOLLITORI DOPPIA PARETE								
ORIZZONTALI RIVESTITI - GARANZIA 3 ANNI								
CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	CLASSE SAN. ErP	SUPERFICIE m²	TEMP. MAX ESERCIZIO °C	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157391	BDPO3R 80	80	E	0,4	95	38	92452200	1.285,000
0157392	BDPO3R 100	100	E	0,55	95	46	92452300	1.416,000
0157393	BDPO3R 125	125	E	0,86	95	51	92452400	1.644,000
0157394	BDPO3R 150	150		0,9	95	61	92452500	1.825,000
0157395	BDPO3R 200	200		1,17	95	73	92452600	2.207,000

Questo bollitore orizzontale è caratterizzato da una intercapedine interna che, sfruttando il calore dell'acqua calda proveniente da altre apparecchiature, come la caldaia o pannelli solari, trasferisce energia termica all'acqua contenuta nel serbatoio principale, rendendo così disponibili risorse aggiuntive di acqua sanitaria calda.



SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE A PARETE A RISPARMIO ENERGETICO								
CON MANOPOLA ESTERNA DI REGOLAZIONE - GARANZIA 5 ANNI								
CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€	
0157026	BSEGOLD 50	56	C	1200	22	91225100	697,000	
0157027	BSEGOLD 80	80	C	1200	25	91225200	721,000	
0157028	BSEGOLD 100	100	C	1200	28	91225300	839,000	

TERMO CON ATTACCHI BILATERALI E MANOPOLA ESTERNA DI REGOLAZIONE - GARANZIA 5 ANNI								
0119868	BSETGOLD 50	56	C	1200	26	91225600	893,000	
0119869	BSETGOLD 80	80	C	1200	29	91225700	921,000	
0119870	BSETGOLD 100	100	C	1200	32	91225800	1.035,000	

CON DISPLAY ELETTRONICO - GARANZIA 5 ANNI								
0157042	BSETRONIC 50	56	B	1200	22	91229100	861,000	
0157043	BSETRONIC 80	80	B	1200	25	91229200	885,000	
0157044	BSETRONIC 100	100	B	1200	28	91229300	1.001,000	

Questo scaldacqua elettrico, progettato per innalzare le caratteristiche di efficienza energetica di tali apparecchi, è indicato in particolar modo per utenze domestiche dove sia richiesto risparmio sui consumi. Porta in casa il comfort e tutta la necessaria sicurezza, grazie a un termostato di sicurezza bipolare e una codifica di protezione degli schizzi d'acqua IPX4.



SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE CON BASAMENTO								
CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI								
0157059	BSEBC 200	200		3 x 1200	80	91235100	2.683,000	
0157061	BSEBC 300	300	D	3 x 1200	102	91235300	3.240,000	
0157062	BSEBC 400	400		3 x 2000	141	91235400	3.943,000	
0157063	BSEBC 500	500		3 x 2000	161	91235500	4.475,000	
0157064	BSEBC 800*	800		3 x 3000	200	91235700	7.753,000	
0157065	BSEBC 1000*	1000		3 x 3000	280	91235800	10.891,000	

TERMO CON ATTACCHI BILATERALI CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI								
0157066	BSETBC 200*	200		3 x 1200	90	91236100	3.296,000	
0157067	BSETBC 300*	300	D	3 x 1200	120	91236300	4.032,000	
0157068	BSETBC 400*	400		3 x 2000	163	91236400	5.419,000	
0157069	BSETBC 500*	500		3 x 2000	183	91236500	6.161,000	
0157070	BSETBC 800*	800		3 x 3000	235	91236700	10.319,000	
0157071	BSETBC 1000*	1000		3 x 3000	315	91236800	13.840,000	

Questo scaldacqua elettrico, progettato per durare nel tempo, è indicato per utenze prevalentemente commerciali. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove l'approvvigionamento di energia elettrica ha caratteristiche di costo contenute. Possono funzionare, con gli opportuni collegamenti a 220 Volt in monofase, oppure a 220 Volt o 380 Volt in trifase coordinati da un termostato di sicurezza bipolare.

* Prodotto su ordinazione con consegna in 30 giorni dall'ordine.


SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE CON BASAMENTO
CON BASAMENTO USO DOMESTICO - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	CLASSE SAN. ErP	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157072	BSEBD 150*	150		1500	45	91238000	1.616,000
0157073	BSEBD 200*	200		2000	55	91238100	2.212,000

Questo scaldacqua elettrico, progettato per durare nel tempo, è indicato in particolare modo per utenze domestiche. Rappresenta una buona scelta per situazioni dove l'approvvigionamento di energia elettrica ha caratteristiche di costo contenute. Tensione V 220-230

SCALDACQUA LEGNA/LEGNA ELETTRICO/LEGNA ELETTRICO TERMO
A LEGNA - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	POTENZA TERMICA W	PESO kg	CODICE FORNITORE	€
0157193	BL 80	80		54	91300200	1.050,000

A LEGNA ELETTRICO - GARANZIA 3 ANNI

0157202	BLE 80	80	1000	54	91320200	1.164,000
0157203	BLE 115*	115	1000	78	91320400	2.401,000
0157204	BLE 150*	150	1000	81	91320500	2.651,000

A LEGNA ELETTRICO VERSIONE TERMO - GARANZIA 3 ANNI

0157205	BLET 80*	80	1000	57	91330400	1.442,000
0157208	BLET 115*	115	1000	87	91330800	3.044,000
0157209	BLET 150*	150	1000	90	91330900	3.313,000

Questo scaldacqua "a bolletta zero" è stato progettato per utenze domestiche che desiderano minimizzare i costi energetici per la produzione di acqua calda. Facilità di installazione, praticità di utilizzo e sicurezza, sono garantiti anche nelle versioni BLE (dove una resistenza elettrica assicura la continuità di acqua calda nel caso di esaurimento legna) e BLET (dove oltre all'ausilio elettrico è consentito l'impiego di fonti termiche derivate). Grazie ad una camera di combustione in materiale refrattario e un isolamento in fibra di lana di vetro ad alta densità, questo scaldacqua è in grado di generare riserve di acqua calda idonee al fabbisogno di interi nuclei famigliari. Tensione V 220-230

SCALDACQUA MULTIGAS
AD ACCUMULO A PARETE - GARANZIA 3 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	PER GAS	CLASSE SAN. ErP	PROFILO DI CARICO	PORTATA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	€
0157082	BGM/5Q	50	metano	B	M	4,6	91101100	1.181,000
0157135	BGM/5Q	50	GPL	B	M	4,6	91151100	1.250,000
0157083	BGM/8Q	80	metano	B	M	5,3	91101200	1.212,000
0157136	BGM/8Q	80	GPL	B	M	5,3	91151200	1.278,000
0157084	BGM/10Q	100	metano	B	M	5,3	91101300	1.366,000
0157137	BGM/10Q	100	GPL	B	M	5,3	91151300	1.435,000
0157085	BGM/12Q*	120	metano	B	L	5,3	91102400	2.083,000
0157138	BGM/12Q*	120	GPL	B	L	5,3	91152400	2.152,000
0157086	BGM/15Q*	140	metano	B	L	5,3	91102500	2.317,000
0157139	BGM/15Q*	140	GPL	B	L	5,3	91152500	2.386,000

AD ACCUMULO A PARETE VERSIONE TERMO - GARANZIA 3 ANNI

0157087	BGMT/8Q*	80	metano	B	M	5,3	91103200	1.530,000
0157140	BGMT/8Q*	80	GPL	B	M	5,3	91153200	1.597,000
0157088	BGMT/10Q*	100	metano	B	M	5,3	91103300	1.702,000
0157141	BGMT/10Q*	100	GPL	B	M	5,3	91153300	1.769,000
0157089	BGMT/15Q*	140	metano	B	L	5,3	91103500	3.014,000
0157142	BGMT/15Q*	140	GPL	B	L	5,3	91153500	3.081,000

Questo scaldacqua multigas è stato progettato per esigenze domestiche. Grazie a una voluminosa camera di combustione, a una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore.


SCALDACQUA MULTIGAS
A CAMERA STAGNA A PARETE TIRAGGIO FORZATO - GARANZIA 2 ANNI

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	PER GAS	CLASSE SAN. ErP	PROFILO DI CARICO	PORTATA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	€
0157188	BGM/8Q/CSTF	75	metano	B	M	5,0	93200100	3.606,000
0157190	BGM/8Q/CSTF	75	GPL	B	M	5,0	93250100	3.672,000
0157189	BGM/12Q/CSTF	115	metano	B	L	5,0	93200300	4.260,000
0157191	BGM/12Q/CSTF	115	GPL	B	L	5,0	93250300	4.328,000

Questo scaldacqua multigas (predisposto sia per GPL che metano) è stato progettato per utenze domestiche e si caratterizza per le sue caratteristiche di risparmio, facilità di installazione, praticità di utilizzo e sicurezza. Grazie ad una voluminosa camera di combustione a tenuta stagna, a una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore. Kit di trasformazione GPL a richiesta.

CON BASAMENTO USO DOMESTICO - GARANZIA 3 ANNI

0157111	BGM/11Q/BD	115	metano	B	L	8,2	91107700	2.403,000
0157164	BGM/11Q/BD	115	GPL	B	L	8,2	91157700	2.472,000
0157112	BGM/15Q/BD	150	metano	B	L	8,2	91107800	2.631,000
0157165	BGM/15Q/BD	150	GPL	B	L	8,2	91157800	2.700,000
0157113	BGM/20Q/BD	190	metano	B	L	8,2	91107900	3.317,000
0157166	BGM/20Q/BD	190	GPL	B	L	8,2	91157900	3.386,000

Questo scaldacqua multigas è stato progettato per l'utenza domestica. Grazie a una voluminosa camera di combustione, a una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore.

AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO COMMERCIALE - GARANZIA 2 ANNI

0157090	BGM15Q/BA*	150	metano	B	L	14	91104100	3.974,000
0157143	BGM15Q/BA*	150	GPL	B	L	14	91154100	4.040,000
0157091	BGM20Q/BA	200	metano	B	XL	14	91104200	4.171,000
0157144	BGM20Q/BA	200	GPL	B	XL	14	91154200	4.240,000
0157093	BGM30Q/BA	300	metano	B	XL	23,2	91104400	5.630,000
0157146	BGM30Q/BA	300	GPL	B	XL	23,2	91154400	5.697,000
0157094	BGM40Q/BA*	400	metano	B	XL	23,2	91104500	6.628,000
0157147	BGM40Q/BA*	400	GPL	B	XL	23,2	91154500	6.695,000
0157095	BGM50Q/BA	470	metano	C	XL	29,5	91104600	7.822,000
0157148	BGM50Q/BA	470	GPL	C	XL	29,5	91154600	7.891,000
0157096	BGM60Q/BA*	590	metano	C	XXL	29,5	91104700	8.768,000
0157149	BGM60Q/BA*	590	GPL	C	XXL	29,5	91154700	8.837,000
0157114	BGM80Q/BA	755	metano	D	XXL	34	91115200	12.414,000
0157167	BGM80Q/BA	755	GPL	D	XXL	34	91165200	12.481,000
0157115	BGM100Q/BA	950	metano	D	XXL	34	91115300	15.609,000
0157168	BGM100Q/BA	950	GPL	D	XXL	34	91165300	15.675,000
0157116	BGM150Q/BA	1400	metano			34	91115400	20.208,000
0157169	BGM150Q/BA	1400	GPL			34	91165400	20.276,000
0157117	BGM200Q/BA	1900	metano			34	91115500	22.948,000
0157170	BGM200Q/BA	1900	GPL			34	91165500	23.017,000

AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO COMMERCIALE VERSIONE TERMO - GARANZIA 2 ANNI

0157102	BGM/T/20Q/BA*	200	metano	B	XL	14	91106200	5.539,000
0157155	BGM/T/20Q/BA*	200	GPL	B	XL	14	91156200	5.606,000
0157103	BGM/T/30Q/BA*	300	metano	B	XL	23,2	91106400	7.293,000
0157156	BGM/T/30Q/BA*	300	GPL	B	XL	23,2	91156400	7.361,000
0157105	BGM/T/50Q/BA*	470	metano	C	XXL	29,5	91106600	10.300,000
0157158	BGM/T/50Q/BA*	470	GPL	C	XXL	29,5	91156600	10.369,000
0157106	BGM/T/60Q/BA*	590	metano	C	XXL	29,5	91106700	11.220,000
0157159	BGM/T/60Q/BA*	590	GPL	C	XXL	29,5	91156700	11.289,000

Questo scaldacqua multigas è stato progettato per grandi esigenze di acqua calda. Grazie a una voluminosa camera di combustione (da 6 a 12 tubi fumo), a una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore.

* Prodotto su ordinazione con consegna in 30 giorni dall'ordine.



SCALDACQUA MULTIGAS								
AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO INDUSTRIALE - GARANZIA 1 ANNO								
CODICE	MODELLO	CAPACITÀ l	PER GAS	CLASSE SAN. ErP	PROFILO DI CARICO	PORTATA TERMICA kW	CODICE FORNITORE	€
0157097	BGM/800/BI*	800	metano			47,4	91104800	15.800,000
0157150	BGM/800/BI*	800	GPL			47,4	91154800	15.867,000
0157098	BGM/1000/BI*	1000	metano			53,3	91104900	17.454,000
0157151	BGM/1000/BI*	1000	GPL			53,3	91154900	17.523,000
0157099	BGM/1500/BI*	1500	metano			80	91105000	22.391,000
0157152	BGM/1500/BI*	1500	GPL			80	91155000	22.458,000
0157100	BGM/2000/BI*	2000	metano			80	91105100	25.757,000
0157153	BGM/2000/BI*	2000	GPL			80	91155100	25.826,000
AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO INDUSTRIALE VERSIONE TERMO - GARANZIA 1 ANNO								
0157107	BGMT/800/BI*	800	metano			47,4	91106800	20.625,000
0157160	BGMT/800/BI*	800	GPL			47,4	91156800	20.692,000
0157108	BGMT/1000/BI*	1000	metano			53,3	91106900	22.841,000
0157161	BGMT/1000/BI*	1000	GPL			53,3	91156900	22.907,000
0157109	BGMT/1500/BI*	1500	metano			80	91107000	29.810,000
0157162	BGMT/1500/BI*	1500	GPL			80	91157000	29.877,000
0157110	BGMT/2000/BI*	2000	metano			80	91107100	34.643,000
0157163	BGMT/2000/BI*	2000	GPL			80	91157100	34.710,000
Si tratta di un apparecchio destinato esclusivamente ad essere utilizzato in processi industriali. Grazie ad una voluminosa camera di combustione (da 22 a 26 tubi fumo), a una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore.								
AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO COMMERCIALE CAMERA STAGNA - GARANZIA 2 ANNI								
0157123	BGM20Q/CS	200	metano	B	XL	14	91120200	6.680,000
0157176	BGM20Q/CS	200	GPL	B	XL	14	91170200	6.746,000
0157125	BGM30Q/CS	300	metano	B	XL	23,2	91120400	7.749,000
0157178	BGM30Q/CS	300	GPL	B	XL	23,2	91170400	7.815,000
0157126	BGM40Q/CS	400	metano	B	XL	23,2	91120500	8.936,000
0157179	BGM40Q/CS	400	GPL	B	XL	23,2	91170500	9.003,000
0157127	BGM50Q/CS	470	metano	C	XXL	29,5	91120600	9.958,000
0157180	BGM50Q/CS	470	GPL	C	XXL	29,5	91170600	10.027,000
0157128	BGM60Q/CS	590	metano	C	XXL	29,5	91120700	10.797,000
0157181	BGM60Q/CS	590	GPL	C	XXL	29,5	91170700	10.866,000
AD ACCUMULO CON BASAMENTO USO COMMERCIALE CAMERA STAGNA TERMO - GARANZIA 2 ANNI								
0157130	BGM/T/20Q/CS*	200	metano	B	XL	14	91121200	8.835,000
0157183	BGM/T/20Q/CS*	200	GPL	B	XL	14	91171200	8.902,000
0157131	BGM/T/30Q/CS*	300	metano	B	XL	23,2	91121400	10.268,000
0157184	BGM/T/30Q/CS*	300	GPL	B	XL	23,2	91171400	10.336,000
0157133	BGM/T/50Q/CS*	470	metano	C	XXL	29,5	91121600	13.176,000
0157186	BGM/T/50Q/CS*	470	GPL	C	XXL	29,5	91171600	13.242,000
0157134	BGM/T/60Q/CS*	590	metano	C	XXL	29,5	91121700	14.322,000
0157187	BGM/T/60Q/CS*	590	GPL	C	XXL	29,5	91171700	14.391,000
Questo scaldacqua multigas è stato progettato per utenze industriali, condominiali, di comunità e abitazioni con più servizi. Grazie a una voluminosa camera di combustione a tenuta stagna da 6 a 10 tubi fumo, ad una più ampia superficie di scambio termico e all'impiego dell'isolamento interno, questo scaldacqua è in grado di generare una formidabile distribuzione interna del calore.								

