

Perchè rischiare proprio nell'ultimo metro?

Quando si tratta di condutture del gas, non bisogna fidarsi, ma affidarsi a qualità e tecnica.


Il tubo flessibile Hydra, conforme agli standard europei, è sinonimo stesso di sicurezza. Tubo interno in acciaio inossidabile con tenuta al 100%, racchiuso da un intreccio a sua volta in acciaio inossidabile e rivestito di materiale plastico; per una triplice sicurezza. Basta avvitare ed è fatta: zero manutenzione, zero rischio. La massima efficienza, garantita a vita dal produttore di tubi flessibili per gas n° 1 in Europa.



EN 14800



**Garantito
10 anni**



BT FLEX S.r.l.

Contrada Salara, Zona Artigianale Industriale, 64030 Basciano (Teramo)

Telefono: +39 - (0)861 - 659425, Fax: +39 - (0)861 - 659577

E-mail: bt-flex@bt-flex.com, www.witzenmann.com


WITZENMANN



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 BT FLEX GAS - CERTIFICATI CE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0065952	1	BT FLEX GAS - Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE, Versioni con imballo in BUSTA	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33501025	18,690
0065953	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33501027	18,900
0065954	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33501030	19,730
0065955	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33501033	21,180
0065956	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33501035	25,340
0065957	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33501040	26,580
0065958	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33502025	18,690
0065959	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33502027	18,900
0065960	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33502030	19,730
0065961	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33502033	21,180
0065962	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33502035	25,340
0065963	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33502040	26,580

GARANZIA 10 ANNI



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS A NORMA EUROPEA EN 14800 HYDRAGAS - CERTIFICATI CE

0451678	1	HYDRA GAS - Tubo flessibile Europeo in acciaio inossidabile a norma EN 14800 per allacciamenti gas uso domestico, certificato CE Versioni con imballo in BUSTA GARANZIA 10 ANNI	15	1/2 M - 1/2 F	500	500	33401025	39,410
0451679	1		15	1/2 M - 1/2 F	750	750	33401027	44,190
0451680	1		15	1/2 M - 1/2 F	1000	1000	33401030	49,510
0451681	1		15	1/2 M - 1/2 F	1250	1250	33401033	53,700
0451682	1		15	1/2 M - 1/2 F	1500	1500	33401035	60,200
0451683	1		15	1/2 M - 1/2 F	2000	2000	33401040	67,000
0451684	1		15	1/2 F - 1/2 F	500	500	33402025	39,410
0451685	1		15	1/2 F - 1/2 F	750	750	33402027	44,190
0451686	1		15	1/2 F - 1/2 F	1000	1000	33402030	49,510
0451687	1		15	1/2 F - 1/2 F	1250	1250	33402033	53,700
0451688	1		15	1/2 F - 1/2 F	1500	1500	33402035	60,200
0451689	1		15	1/2 F - 1/2 F	2000	2000	33402040	67,000

FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

0236174	25	HYDRA PRIMA - Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico Versioni con imballo in BUSTA	15	1/2 M - 1/2 F	90	130	33201010	13,770
0236175	25		15	1/2 M - 1/2 F	110	200	33201015	14,770
0236176	25		15	1/2 M - 1/2 F	220	400	33201020	17,570
0236177	1		15	1/2 M - 1/2 F	250	470	33201025	20,120
0236178	25		15	1/2 M - 3/4 F	90	130	33201110	19,190
0236179	25		15	1/2 M - 3/4 F	110	200	33201115	20,120
0236180	25		15	1/2 M - 3/4 F	220	400	33201120	24,170
0236181	1		15	1/2 M - 3/4 F	250	470	33201125	29,410
0236182	25		20	3/4 M - 3/4 F	90	130	33201210	18,570
0236183	25		20	3/4 M - 3/4 F	110	200	33201215	19,250
0236184	25		20	3/4 M - 3/4 F	220	400	33201220	24,110
0236185	1		20	3/4 M - 3/4 F	270	520	33201225	29,160
0236186	25		25	1 M - 1 F	90	130	33201310	28,660
0236187	25		25	1 M - 1 F	110	200	33201315	30,780
0236188	16		25	1 M - 1 F	220	400	33201320	33,020
0236189	1		25	1 M - 1 F	270	520	33201325	39,370





FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA - HYDRA PRIMA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0236150	1	HYDRA PRIMA - Tubo flessibile estensibile in acciaio inossidabile, solubilizzato, rivestito con guaina gialla a norme UNI-CIG 11353/2010, per allacciamenti gas uso domestico Versioni con imballo in BUSTA	20	3/4 M - 3/4 F	500	1000	33201230	44,170
0236151	1		20	3/4 M - 3/4 F	750	1500	33201235	48,090
0236152	1		20	3/4 M - 3/4 F	1000	2000	33201240	53,500
0236153	1		25	1 M - 1 F	500	1000	33201330	64,000
0236154	1		25	1 M - 1 F	750	1500	33201335	78,500
0236155	1		25	1 M - 1 F	1000	2000	33201340	90,600
0236159	1		20	3/4 F - 3/4 F	500	1000	33202230	44,170
0236160	1		20	3/4 F - 3/4 F	750	1500	33202235	48,090
0236161	1		20	3/4 F - 3/4 F	1000	2000	33202240	53,500
0236162	1		25	1 F - 1 F	500	1000	33202330	64,000
0236163	1		25	1 F - 1 F	750	1500	33202335	78,500
0236164	1		25	1 F - 1 F	1000	2000	33202340	90,600



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER COLLEGAMENTO CONTATORI GAS - HYDRA CONT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				MIN	MAX		
0236194	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L CON GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 F	130	200	33801000	30,900
0236199	16		3/4 F - 1 F	130	200	33801005	30,530
0236195	16		3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33801010	30,900
0236196	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33801020	38,750
0236197	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33801030	42,990
0236200	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L SENZA GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 M - 1 1/4 F	130	200	33601010	28,280
0236201	16		3/4 M - 1 1/4 F	230	400	33601020	36,760
0236202	12		1 M - 1 1/4 F	130	200	33601030	39,620
0236204	16	HYDRA CONT PRIMA - Tubo flessibile NON ESTENSIBILE in acciaio inox AISI 316L SENZA GUAINA di protezione in poliolefina Per contatori gas	3/4 F - 1 F	-	150	33600010	19,440
0236205	16		3/4 F - 1 1/4 F	-	170	33600015	21,560
0395562	1		1 1/2 F - 2 F	-	213	33600020	82,000
0395563	1	2 F - 2 1/2 F	-	216	33600025	114,200	



GIUNTI ANTIVIBRANTI IN ACCIAIO INOX PER GAS - HYDRA CONNEX METAL

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€	
					MIN	MAX			
0236206	25	Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Raccordi filettati Maschio in Acciaio Inox	16	1/2	150	150	34001010	15,950	
0236207	25		20	3/4	160	160	34001015	19,190	
0236208	16		25	1	180	180	34001020	29,410	
0236209	12		32	1 1/4	190	190	34001025	40,490	
0236210	5		40	1 1/2	210	210	34001030	48,090	
0236211	5		50	2	230	230	34001035	58,900	
0236212	1		50	2	137	137	34002010	111,300	
0236213	1		Giunti antivibranti in acciaio inox AISI 316L per distribuzione gas a norma UNI-CIG 8042. Giunto realizzato in Acciaio Inox. Flange girevoli in Acciaio al Carbonio Nichelato.	65	2 1/2	147	147	34002015	155,800
0236214	1			80	3	157	157	34002020	215,000
0236215	1			100	4	165	165	34002025	263,000

KIT PER COLLEGAMENTO CALDAIE - HYDRA KIT

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
			MIN	MAX		
0013604	1	Kit di tubi flessibili in acciaio inox AISI 316 L per collegamento caldaie (con tubi flessibili acqua Flex Water)	100	200	35003020	75,300
0014931	1		200	400	35003040	a richiesta





SISTEMA DI TUBI CSST PER GAS A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	€
0083729	1	HYDRA® GS CLICK - Tubo flessibile ondulato in acciaio inox rivestito, a norma UNI EN 15266, certificato BSI Tubo flessibile fornito in rotoli, tappo in plastica alle estremità, imballo con fascette	15	15	33911515	360,000
0083730	1			30	33911530	720,000
0083731	1			75	33911575	1.910,000
0083732	1		20	15	33912015	450,000
0083733	1			30	33912030	900,000
0083734	1			75	33912075	2.360,000
0083735	1		25	15	33912515	585,000
0083736	1			30	33912530	1.170,000
0083737	1			75	33912575	3.035,000
0083738	1		32	15	33913215	891,000
0083739	1			30	33913230	1.782,000
0083740	1			75	33913275	4.564,000

RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€	
0083741	1	HYDRA® GS CLICK - Nipple filettatura Gas - R UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / 1/2	33920110	45,440	
0083742	1		15 / 3/4	33920115	43,820	
0083743	1		20 / 1/2	33920120	48,590	
0083744	1		20 / 3/4	33920125	50,500	
0083745	1		20 / 1	33920130	61,100	
0083746	1		25 / 1	33920135	73,800	
0083747	1		25 / 1 1/4	33920140	73,400	
0083748	1		32 / 1 1/4	33920145	118,800	
0083749	1		32 / 1 1/2	33920150	132,600	
0083750	1		HYDRA® GS CLICK - Raccordo femmina filettatura Gas - Rp UNI EN 10226-1 I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15 / Rp 1/2	33920205	87,300
0083751	1			20 / Rp 1/2	33920210	55,100
0083752	1	25 / Rp 1/2		33920215	69,300	
0083753	1	20 / Rp 3/4		33920220	53,700	
0083754	1	25 / Rp 3/4		33920225	67,700	
0083755	1	25 / Rp 1		33920230	92,800	
0083756	1	32 / Rp 3/4		33920235	119,000	
0083757	1	32 / Rp 1 1/4		33920240	120,600	
0083758	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo per connessione I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	15	33920305	91,800	
0083759	1		20	33920310	105,600	
0083760	1		25	33920315	126,900	
0083761	1		32	33920320	160,800	



RACCORDI E ACCESSORI A NORMA UNI EN 15266 - HYDRA GS CLICK - CERTIFICATO BSI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
					
0083762	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a T	15	33920405	150,000
0083763	1	I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	20	33920410	141,100
0083764	1		25	33920415	204,000
0083765	1		32	33920420	389,000
0083766	1		20x15x15	33920435	137,300
0083767	1		20x20x15	33920440	139,100
0083768	1		25x25x15	33920445	195,700
0083769	1		25x20x20	33920450	189,300
0083770	1		25x20x15	33920455	190,200
0083771	1		32x25x20	33920460	329,000
0083772	1		32x25x15	33920465	316,000
0083773	1		32x32x20	33920470	363,000
0083774	1		32x32x25	33920475	376,000
					
0083775	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a saldare per connessione con tubi in rame	15 / 15x1	33920505	57,400
0083776	1	I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	20 / 15x1	33920510	62,000
0083777	1		20 / 22x1	33920515	50,800
0083778	1		25 / 22x1	33920520	66,700
0083779	1		25 / 28x1	33920525	67,400
0083780	1		32 / 22x1	33920530	138,600
0083781	1		32 / 28x1	33920535	138,600
					
0083788	1	HYDRA® GS CLICK - Raccordo a compressione per connessione con tubi in rame	15 / 15x1	33920605	89,500
0083789	1	I raccordi sono imballati singolarmente in buste PE	20 / 15x1	33920610	83,200
0083790	1		20 / 22x1	33920615	75,300
0083791	1		25 / 22x1	33920620	86,500
0083792	1		25 / 28x1	33920625	93,000
0083793	1		32 / 22x1	33920630	139,800
0083794	1		32 / 35x1	33920635	164,400
					
0083782	1	HYDRA® GS CLICK - Fascetta tubo	16	33930105	6,312
0083783	1	Le fascette tubo sono imballate in buste PE	20	33930110	6,769
0083784	1		25	33930115	7,433
0083785	1		32	33930120	7,807
					
0083786	1	HYDRA® GS CLICK - Fascetta di messa a terra	16 - 32	33930205	11,590
		Le fascette di messa a terra sono imballate in buste PE			
					
0083787	1	HYDRA® GS CLICK - Adesivo (25 metri)		33930305	24,130



FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX PER ACQUA								
HYDRA WATER								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0236219	25	HYDRA WATER - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina	10	3/8 M - 3/8 F	75	130	34200110	10,530
0236220	25		10	3/8 M - 3/8 F	100	200	34200115	10,970
0236221	25		10	3/8 M - 3/8 F	180	400	34200120	13,580
0236222	25		10	3/8 M - 3/8 F	230	520	34200125	15,270
0236223	25		15	1/2 M - 1/2 F	75	130	34201010	11,710
0236224	25		15	1/2 M - 1/2 F	100	200	34201015	12,280
0236225	25		15	1/2 M - 1/2 F	180	400	34201020	13,960
0236226	25		15	1/2 M - 1/2 F	230	520	34201025	15,020
0236227	25		16	1/2 M - 3/4 F	75	130	34201110	13,270
0236228	25		16	1/2 M - 3/4 F	100	200	34201115	13,770
0236229	25		16	1/2 M - 3/4 F	180	400	34201120	17,450
0236230	25		16	1/2 M - 3/4 F	230	520	34201125	20,930
0236231	25		20	3/4 M - 3/4 F	75	130	34201210	15,640
0236232	25		20	3/4 M - 3/4 F	100	200	34201215	16,390
0236233	25		20	3/4 M - 3/4 F	180	400	34201220	19,440
0236234	25		20	3/4 M - 3/4 F	230	520	34201225	22,120
0236235	25		25	1 M - 1 F	75	130	34201310	23,300
0236236	25		25	1 M - 1 F	100	200	34201315	24,420
0236237	16		25	1 M - 1 F	180	400	34201320	27,660
0236238	16		25	1 M - 1 F	230	520	34201325	30,960
0236251	10		32	1 1/4 M - 1 1/4 F	110	200	34201415	56,400
0236252	10		32	1 1/4 M - 1 1/4 F	200	400	34201420	61,300
0236253	5		40	1 1/2 M - 1 1/2 F	110	200	34201515	68,700
0236254	5		40	1 1/2 M - 1 1/2 F	200	400	34201520	75,400
0236255	5		50	2 M - 2 F	110	200	34201615	87,800
0236256	5		50	2 M - 2 F	200	400	34201620	99,200



FLEX WATER								
0065964	25	FLEX WATER - Tubo flessibile ed estensibile in acciaio inox AISI 316L a norma UNI-CIG 7129 maschio-femmina, senza esagono antitorsione	15	1/2 M - 1/2 F	75	130	34211010	11,260
0065965	25		15	1/2 M - 1/2 F	100	200	34211015	11,960
0065966	25		15	1/2 M - 1/2 F	180	400	34211020	13,500
0065967	25		15	1/2 M - 1/2 F	230	520	34211025	14,370
0065968	25		16	1/2 M - 3/4 F	75	130	34211110	13,250
0065969	25		16	1/2 M - 3/4 F	100	200	34211115	13,750
0065970	25		16	1/2 M - 3/4 F	180	400	34211120	16,910
0065971	25		16	1/2 M - 3/4 F	230	520	34211125	20,020
0065972	25		20	3/4 M - 3/4 F	75	130	34211210	15,000
0065973	25		20	3/4 M - 3/4 F	100	200	34211215	15,990
0065974	25		20	3/4 M - 3/4 F	180	400	34211220	19,070
0065975	25		20	3/4 M - 3/4 F	230	520	34211225	21,520
0065976	25		25	1 M - 1 F	75	130	34211310	25,630
0065977	25		25	1 M - 1 F	100	200	34211315	26,830
0065978	16		25	1 M - 1 F	180	400	34211320	30,400
0065979	16		25	1 M - 1 F	230	520	34211325	34,020



FLESSIBILE DOCCIA - HYDRA SHOWER								
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	L mm	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€		
0236217	1	Tubo flessibile doccia antilegionella doppia aggraffatura in ottone cromato Ø 14, con attacco calotta conica 1/2 FF GARANTITO 10 ANNI	1500	1/2 F - 1/2 F	34501500		30,730	
0236218	1		2000	1/2 F - 1/2 F	34502000		36,960	
0395564	1	Tubo flessibile doccia con SEZIONE QUADRATA	1750	1/2 F - 1/2 F	34511750		57,200	

GIUNTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA PER ACQUA - HYDRA CONNEX RUBBER



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	DN	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
					MIN	MAX		
0236272	1	Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon. Temperatura di esercizio: da -20 °C a 100 °C. Idoneo per collegamento di pompe, elementi di condizionamento e riscaldamento. Giunti a bocchettone. Corpo in EPDM	20	3/4	203	203	35501005	31,650
0236273	1		25	1	203	203	35501010	41,370
0236274	1		32	1 1/4	203	203	35501015	48,470
0236275	1		40	1 1/2	203	203	35501020	54,900
0236276	1		50	2	203	203	35501025	65,800
0236277	1		65	2 1/2	225	265	35501030	116,200
0236278	1		80	3	225	225	35501035	156,200
0236279	1	Giunti antivibranti in gomma per collegamento acqua e per passaggio freon fino a -10°C. Giunti flangiati. Corpo in EPDM	40	1 1/2	152	152	35502010	70,400
0236280	1		50	2	152	152	35502015	81,400
0236281	1		65	2 1/2	152	152	35502020	94,200
0236282	1		80	3	152	152	35502025	105,200
0236283	1		100	4	152	152	35502030	127,100
0236284	1		125	5	152	152	35502035	161,900
0236285	1		150	6	152	152	35502040	215,000

ACCESSORI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0236308	1	Guarnizioni per gas 20 pezzi	1/2	39000060	4,983
0236309	1		3/4	39000061	7,101
0236310	1		1	39000062	9,281
0521246	1	Guarnizioni per flex contatori 20 pezzi	1	39000069	9,281
0236311	1		1 1/4	39000070	10,100
0236313	1	Semilune per Hydra Fit/Kit 20 pezzi	1/2	39000090	12,280
0236314	1		3/4	39000095	14,950
0236315	1		1	39000100	24,920

FLESSIBILI PER COLLEGAMENTI IDRICI "FAI DA TE" - HYDRA FIT



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	€
0236286	1	KIT - Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L con accessori per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo, 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni, 1 utensile per cartellatura	1/2	DN 12	34601400	83,400
0236287	1		3/4	DN 16	34602400	104,500
0236288	1		1	DN 20	34603400	144,200
0236289	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 4 metri di tubo	1/2	DN 12	34611400	57,400
0236290	1		3/4	DN 16	34612400	62,500
0236291	1		1	DN 20	34613400	82,400
0395565	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 10 metri di tubo	1/2	DN 12	34611401	137,200
0395569	1		3/4	DN 16	34612401	163,900
0395573	1		1	DN 20	34613401	256,000
0395566	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 15 metri di tubo	1/2	DN 12	34611402	201,000
0395570	1		3/4	DN 16	34612402	239,000
0395574	1		1	DN 20	34613402	375,000
0395567	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 20 metri di tubo	1/2	DN 12	34611403	264,000
0395571	1		3/4	DN 16	34612403	315,000
0395575	1		1	DN 20	34613403	494,000
0395568	1	Tubo flessibile in acciaio inox AISI 316L per collegamenti idrici "fai da te", 25 metri di tubo	1/2	DN 12	34611404	326,000
0395572	1		3/4	DN 16	34612404	391,000
0395576	1		1	DN 20	34613404	611,000
0236292	1	Accessori per collegamenti idrici "fai da te", 20 dadi, 20 semilune, 20 guarnizioni	1/2		34621400	27,290
0236293	1		3/4		34622400	44,850
0236294	1		1		34623400	65,000