

Castolin®

Specialist in quality joining



**PER I PROFESSIONISTI
DELLA SALDATURA
IN TERMOIDRAULICA,
CONDIZIONAMENTO E
REFRIGERAZIONE**

GRUPPO SALTECO

LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.





BRASATURA FORTE					
LEGHE D'ARGENTO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0625649	1	8103 RXE - Lega Argento (45%) - rame - zinco - stagno per unioni capillari su metalli pesanti, 200 gr esente cadmio	1,5	8103RXE1502I	a richiesta
0324150	1	8110 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8110RX1502I	a richiesta
0324153	1	8114 RX - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) per brasature capillari su inox e rame 200 gr, esente cadmio	1,5	8114RX1502I	a richiesta
0324151	1		2,0	LR8114F20GR200	a richiesta
0324160	1	8665 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore d'argento (40%) ideale per unioni capillari, 200 gr, priva di cadmio	1,5	8665RX1502I	a richiesta
0324161	1	8825 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore d'argento (25%) ideale per riempimento, 200 gr, esente cadmio	1,5	8825RX1502I	a richiesta
0324163	1	8840 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) per brasature capillari, 200 gr, esente cadmio	1,5	8840RX1502I	a richiesta
0324162	1		2,0	LR8840F20GR200	a richiesta
LEGHE RAME E FOSFORO					
0324155	1	8246 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità, 1 Kg	2,0	8246RB2010I	106,700
0324156	1		3,0	8246RB3010I	106,700
0324157	1	8280 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (2%), 1 Kg	2,0	8280RB2010I	293,000
0324158	1	8286 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%), 500 gr	2,0	8286RB2005I	262,000
DISSOLIDANTI					
0324170	1	DIS 8110 - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte, 125 gr		81100125I	70,200
0324168	1		DIS 8000 - Disossidante in polvere per leghe contenenti argento e brasatura forte, 85 gr		8000FX0125I
0324167	1	6000 FPN - Disossidante in pasta per brasatura forte all'argento, 200 gr		6000FPN0200	54,500
0324165	1	DISFX 5000 - Disossidante in polvere per leghe rame-fosforo, 125 gr		5000FX0125I	88,100
BRASATURA DOLCE					
LEGHE					
0154995	1	192 CW - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante é già presente all'interno della lega d'apporto, conf. da 5 bacchette	2,0	LR192CW2005	129,700
0324140	1		BC 5423 - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati, 250 gr	2,0	5423BC2002I
0324154	1	BC 8118 - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox, 250 gr	2,0	8118BC2002I	a richiesta
0324159	1	SP 8427 - Lega in pasta con argento (3,5%), per brasatura dolce, con disossidante incorporato, 250 gr		8427SP0250I	a richiesta
DISSOLIDANTI					
0324171	1	DIS 8118 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe a stagno-argento, 125 gr		81180125I	74,400
0324166	1	DISFP 5420 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, 100 gr		5420FP0100I	45,760

SALDOBRASATURA

LEGHE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
0324142	1	8018 F - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%), 700 gr	3,0	8018F30071	a richiesta

DIOSSIDANTE

0324169	1	DIS 8018 - Disossidante per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, 125 gr		LRD8018GR125	44,430
---------	---	---	--	--------------	--------

CANNELLI

MONOGAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0094197	1	CTK27 - CTK27 - Kit cannello dalle alte prestazioni da usare in tutti i lavori di brasatura professionale. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.	LR757779	349,000
0136400	1	CT27 - Senza bombola GAS\PRO	LR757730	412,000
0424748 ³	1	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	57,300
0154917 ³	1	STK 99 - Cannello ad alte prestazioni con accensione piezoelettrica. Torcia interamente in ottone. Indicata per la brasatura dolce o forte di qualsiasi materiale. La lancia orientabile garantisce l'uso anche in ambienti difficili. Utilizza bombole PRO//Max e GAS\PRO usa e getta	LRSTK99	519,000
0154918	1	TX504 - È dotato di comando rapido per l'accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano. Utilizza esclusivamente bombole usa e getta di gas MAP//PRO e GAS\PRO.	LR-TX504	550,000
0155001	1	TORCIA 1450 - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce che forte fino a 14 mm di diametro con leghe ad alto tenore d'argento. È dotata di corpo in ottone e di sistema di regolazione della potenza della fiamma. Utilizza una bombola di miscela di gas Butano, compresa nel kit	LRNUOVOKIT1450	302,000
0336861 ³	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	32,900
0154916 ³	1	KIT PROLINE - Cannello polivalente ad alte prestazioni per tutti gli usi di brasatura su qualsiasi metallo. Accensione rapida con sistema piezoelettrico. Utilizza bombole PRO//Max e GAS\PRO usa e getta	LRKITPL4T	913,000
0424748 ³	1	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	57,300

ATTREZZATURA

PER BRASATURA

0013254	1	OHM 2.4 - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dyomix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottigliette d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.	LR765269	15.584,000
---------	---	---	----------	------------





ATTREZZATURA				
PER SALDATURA				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
		Generatore saldatura a elettrodo compatto e leggero (<5kg) fornito in una comoda valigetta completo di cavo di massa e pinza porta elettrodo. Eccellente Saldabilità con tutti i tipi di elettrodi (basico, rutilico, acciaio inox, ghisa, alluminio) e diametri (da 1.6 a 4 mm). Ottimo confort nella saldatura grazie all'eccezionale stabilità dell'arco. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Ciclo di lavoro Elevato. Funzione Hot Start, Arc Force e Anti Sticking.		
0003612	1	ARC 100 - Saldabilità da 1.6 a 2,5. Corrente fino a 100 A	LR761977	751,000
0003613	1	ARC 130 - Saldabilità da 1.6 a 3,2. Corrente fino a 130 A	LR761978	852,000
0003614	1	ARC 160 - Saldabilità da 1.6 a 4. Corrente fino a 160 A	LR761979	1.003,000
		CASTOARC 160 e 200 - GENERATORE PORTATILE PER LA SALDATURA AD ELETTRODO. Risultati di saldatura eccellenti con Elettrodi rutilici, su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa. Arco molto stabile e innesco facile. Leggero e portatile. Protezione dai sovraccarichi di tensione. Protezioni da surriscaldamento e sovraccarichi di tensione per la massima sicurezza. Impugnatura ergonomica integrata. Protezione da sovratensioni interna per una connessione sicura a motogeneratori. Utilizzabile anche per processo di saldatura TIG con innesco tipo lift arc e torcia tig con rubinetto gas.		
0007374	1	CASTOARC 160 , fornito in una comoda valigetta completa di accessori. Ciclo di lavoro (a 40°C-20%) 160 A	LR768300	1.316,000
0007376	1	CASTOARC 200 , Ciclo di lavoro (a 40°C-25%) 200 A	LR768302	2.082,000



SISTEMI A RISCALDO				
0154912	1	FLEX 500 - Cannello Castolin 500 Flex. Il più pratico ed economico	LRFLEX500	134,600
0112466	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.	LR CARTUCCIANT	6,922
0136401	1	FLEX 2000 - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione.	LR756156	428,000
0336861	1	1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	LRBOMBOLA600	32,900
0392168	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	81,700
0155000	1	FLEX 3000 - Kit contenente un cannello ossiacetilenico completo di: bombola ossigeno da 1 litro 110 bar, cartuccia gas 1450 600 ml, riduttore gas e riduttore ossigeno, tubo raccordato per ossigeno e per gas, cannello completo con lancia da 80 litri, occhiali di protezione, accenditore	LR45090PR	482,000
0392168	1	Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000	LR4803004	81,700
0353009	1	FLEX 4000 - Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, carrellino con bombola O2 e MAPP gas. La massima efficacia nel minimo spazio.	LR663033	1.044,000
0424748	1	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBMAPPRO	57,300
0012114	1	GAS PRO - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000.	LRBOMBOLAGASPRO	57,300





SISTEMI A RISCALDO					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0353007	1	CASTOLIN 500 - Un cannello semplice e robusto che combina alte prestazioni ad economicità di servizio. Utilizza cartucce perforabili di gas butano da 190 gr conformi alla norma EN 417. Confezione comprendente 1 cartuccia di gas butano da 190 gr		LR45090LS	83,800
0112466	1	Cartuccia da 190 gr composta da idrocarburi derivata dalla distillazione del petrolio. Utilizzabile con cannello Castolin 500 Flex e Castolin 500.		LRCARTUCCIANT	6,922



ACCESSORI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
0598593	50	DISCO DA TAGLIO duo acciaio/inox - Il disco abrasivo Duo è stato progettato per facilitare il lavoro di specialisti di industria e Artigianato. Permette di lavorare almeno due materiali diversi con lo stesso disco. Confezione 50 pz Ø 115 - Spess. 1,0 - 22,23		LR754757/SFUSO	7,732
0598594	50	Ø 115 - Spess. 1,6 - 22,23		LR754758/SFUSO	7,880
0012111	25	Ø 230 - Spess. 2,0 - 22,23		LR754761/SFUSO	13,830



0459472	1	CALOR STOP GEL - Gel para-fiamma anticalore ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.		LRCALORSTOPGEL	61,000
---------	---	--	--	----------------	--------



0625634	1	CASTOTAPE - Il risolvitutto - Nastro in materiale autoagglomerante che si applica SENZA COLLANTI per sigillare, riparare, isolare. Bloccato in posizione attraverso la sola pressione di applicazione. Allungamento fino al 300%. Blister da 2 strisce di 35 cm		756540	33,420
---------	---	--	--	--------	--------



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0012132	1	855/P GRIP - Nylon/Poliuretano morbido, filo continuo, grigio/grigio, controllo sporco, senza silicone	7	LRT855/7	5,812
0012133	1		8	LRT855/8	5,812
0012134	1		9	LRT855/9	5,812
0012130	1		10	LRT855/10	5,812
0012136	1	887 62 10 - Nylon/Spandex/Lycra, nitrile Micro Schiuma, filo continuo 15" AKL, grigio/nero, finitura mattoncini, extra morbidi, senza silicone	8	LRT887/8	20,510
0012137	1		9	LRT887/9	20,510
0012135	1		10	LRT887/10	20,510
0474465	1		11	LRT887/11	20,510
0008818	1	TEGERA 617 - Nylon/Spandex, filo continuo, blu/nero, lattice naturale zigrinato, chiusura velcro al polso	8	LRT617/8	20,470
0185531	1		9	LRT617/9	20,470
0185532	1		10	LRT617/10	20,470
0012115	1	BRION TIG - Pieno Fiore bovino, bianco ghiaccio, spessore medio 1,2 mm, tagliato e cucito "driver style", elastico al polso, bordato, morbido e flessibile	10	LRBRIONTIG10	21,770
0008805	1		11	LRBRIONTIG11	21,770
0204913	1	TEGERA 417 - Microfibra poliestere PU, fodera pile acrilico, nero/grigio/azzurro, finitura perfect grip, elastico al polso	9	LRT417/9	40,280
0204914	1		10	LRT417/10	40,280
0204915	1		11	LRT417/11	40,280