





ERACOS RADIATORI
SCALDASALVIETTE



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

2 COLONNE

| CODICE | MODELLO | A mm | B mm | C mm | WATT ΔT 50°C | CODICE FORNITORE | € |
|--------|---------|------|------|------|--------------|----------------------|--------|
| | 2/300 | 292 | 235 | 66 | 23,6 | ATCOMS90100002030001 | 19,950 |
| | 2/400 | 392 | 335 | 66 | 30,5 | ATCOMS90100002040001 | 22,510 |
| | 2/500 | 492 | 435 | 66 | 37,2 | ATCOMS90100002050001 | 19,490 |
| | 2/600 | 592 | 535 | 66 | 43,8 | ATCOMS90100002060001 | 20,920 |
| | 2/750 | 742 | 685 | 66 | 53,7 | ATCOMS90100002075001 | 21,930 |
| | 2/900 | 892 | 835 | 66 | 63,5 | ATCOMS90100002090001 | 23,820 |
| | 2/1000 | 992 | 935 | 66 | 70,1 | ATCOMS90100002100001 | 25,250 |
| | 2/1500 | 1492 | 1435 | 66 | 103,6 | ATCOMS90100002150001 | 35,070 |
| | 2/1800 | 1792 | 1735 | 66 | 124,4 | ATCOMS90100002180001 | 38,020 |
| | 2/2000 | 1992 | 1935 | 66 | 138,7 | ATCOMS90100002200001 | 42,200 |
| | 2/2200 | 2192 | 2135 | 66 | 153,0 | ATCOMS90100002220001 | 53,000 |
| | 2/2500 | 2492 | 2435 | 66 | 175,9 | ATCOMS90100002250001 | 55,700 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|------|----------------------|--------|
| | 2/560 | 557 | 500 | 66 | 41,5 | ATCOMS90100002056001 | 20,480 |
| | 2/660 | 657 | 600 | 66 | 48,1 | ATCOMS90100002066001 | 20,920 |
| | 2/860 | 857 | 800 | 66 | 61,2 | ATCOMS90100002086001 | 22,940 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|----|------|----------------------|--------|
| | 2/680 | 680 | 623 | 66 | 49,6 | ATCOMS90100002068001 | 20,920 |
| | 2/870 | 870 | 813 | 66 | 62,1 | ATCOMS90100002087001 | 22,940 |

3 COLONNE

| | | | | | | | |
|--|--------|------|------|-----|-------|----------------------|--------|
| | 3/300 | 292 | 235 | 107 | 33,0 | ATCOMS90100003030001 | 20,920 |
| | 3/400 | 392 | 335 | 107 | 42,8 | ATCOMS90100003040001 | 24,400 |
| | 3/500 | 492 | 435 | 107 | 52,3 | ATCOMS90100003050001 | 24,400 |
| | 3/600 | 592 | 535 | 107 | 61,6 | ATCOMS90100003060001 | 18,480 |
| | 3/630 | 629 | 572 | 107 | 64,6 | ATCOMS90100003063001 | 22,660 |
| | 3/750 | 742 | 685 | 107 | 75,4 | ATCOMS90100003075001 | 20,920 |
| | 3/900 | 892 | 835 | 107 | 88,9 | ATCOMS90100003090001 | 24,230 |
| | 3/1000 | 992 | 935 | 107 | 97,8 | ATCOMS90100003100001 | 27,270 |
| | 3/1500 | 1492 | 1435 | 107 | 141,7 | ATCOMS90100003150001 | 46,040 |
| | 3/1800 | 1792 | 1735 | 107 | 167,7 | ATCOMS90100003180001 | 54,200 |
| | 3/2000 | 1992 | 1935 | 107 | 185,0 | ATCOMS90100003200001 | 57,000 |
| | 3/2200 | 2192 | 2135 | 107 | 203,0 | ATCOMS90100003220001 | 77,900 |
| | 3/2500 | 2492 | 2435 | 107 | 228,3 | ATCOMS90100003250001 | 77,900 |



MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|------|----------------------|--------|
| | 3/560 | 557 | 500 | 107 | 58,4 | ATCOMS90100003056001 | 22,940 |
| | 3/660 | 657 | 600 | 107 | 67,6 | ATCOMS90100003066001 | 18,810 |
| | 3/760 | 757 | 700 | 107 | 76 | ATCOMS90100003076001 | 22,680 |
| | 3/860 | 857 | 800 | 107 | 85,8 | ATCOMS90100003086001 | 22,680 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|------|----------------------|--------|
| | 3/680 | 680 | 623 | 107 | 69,7 | ATCOMS90100003068001 | 19,910 |
| | 3/870 | 870 | 813 | 107 | 86,9 | ATCOMS90100003087001 | 23,230 |

Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire al finale 01 il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS90100002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI

4 COLONNE

| CODICE | MODELLO | A mm | B mm | C mm | WATT $\Delta T 50^{\circ}C$ | CODICE FORNITORE | € |
|--------|---------|------|------|------|--------------------------------|----------------------|--------|
| | 4/300 | 292 | 235 | 148 | 43,6 | ATCOMS90100004030001 | 26,830 |
| | 4/400 | 392 | 335 | 148 | 55,8 | ATCOMS90100004040001 | 28,290 |
| | 4/500 | 492 | 435 | 148 | 68,0 | ATCOMS90100004050001 | 26,400 |
| | 4/600 | 592 | 535 | 148 | 80,3 | ATCOMS90100004060001 | 22,380 |
| | 4/630 | 629 | 572 | 148 | 84,2 | ATCOMS90100004063001 | 26,690 |
| | 4/750 | 742 | 685 | 148 | 98,6 | ATCOMS90100004075001 | 25,830 |
| | 4/900 | 892 | 835 | 148 | 116,9 | ATCOMS90100004090001 | 28,290 |
| | 4/1000 | 992 | 935 | 148 | 129,1 | ATCOMS90100004100001 | 31,600 |
| | 4/1500 | 1492 | 1435 | 148 | 184,1 | ATCOMS90100004150001 | 54,700 |
| | 4/1800 | 1792 | 1735 | 148 | 217,0 | ATCOMS90100004180001 | 62,900 |
| | 4/2000 | 1992 | 1935 | 148 | 237,6 | ATCOMS90100004200001 | 70,400 |
| | 4/2200 | 2192 | 2135 | 148 | 258,0 | ATCOMS90100004220001 | 93,700 |
| | 4/2500 | 2492 | 2435 | 148 | 288,9 | ATCOMS90100004250001 | 93,700 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-------|----------------------|--------|
| | 4/560 | 557 | 500 | 148 | 76,0 | ATCOMS90100004056001 | 25,420 |
| | 4/660 | 657 | 600 | 148 | 88,2 | ATCOMS90100004066001 | 22,940 |
| | 4/760 | 757 | 700 | 148 | 100 | ATCOMS90100004076001 | 26,650 |
| | 4/860 | 857 | 800 | 148 | 112,6 | ATCOMS90100004086001 | 26,650 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-------|----------------------|--------|
| | 4/680 | 680 | 623 | 148 | 91,0 | ATCOMS90100004068001 | 23,090 |
| | 4/870 | 870 | 813 | 148 | 114,2 | ATCOMS90100004087001 | 26,650 |

5 COLONNE

| | | | | | | | |
|--|--------|------|------|-----|-------|----------------------|---------|
| | 5/300 | 292 | 235 | 189 | 53,9 | ATCOMS90100005030001 | 34,770 |
| | 5/400 | 392 | 335 | 189 | 69,5 | ATCOMS90100005040001 | 35,360 |
| | 5/500 | 492 | 435 | 189 | 84,5 | ATCOMS90100005050001 | 35,640 |
| | 5/600 | 592 | 535 | 189 | 99,1 | ATCOMS90100005060001 | 37,790 |
| | 5/750 | 742 | 685 | 189 | 120,5 | ATCOMS90100005075001 | 39,680 |
| | 5/900 | 892 | 835 | 189 | 141,4 | ATCOMS90100005090001 | 44,570 |
| | 5/1000 | 992 | 935 | 189 | 155,0 | ATCOMS90100005100001 | 45,170 |
| | 5/1500 | 1492 | 1435 | 189 | 221,1 | ATCOMS90100005150001 | 77,900 |
| | 5/1800 | 1792 | 1735 | 189 | 259,4 | ATCOMS90100005180001 | 93,800 |
| | 5/2000 | 1992 | 1935 | 189 | 284,6 | ATCOMS90100005200001 | 103,900 |
| | 5/2200 | 2192 | 2135 | 189 | 310,0 | ATCOMS90100005220001 | 125,500 |
| | 5/2500 | 2492 | 2435 | 189 | 346,4 | ATCOMS90100005250001 | 125,500 |


MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-------|----------------------|--------|
| | 5/560 | 557 | 500 | 189 | 94,1 | ATCOMS90100005056001 | 36,820 |
| | 5/660 | 657 | 600 | 189 | 108,5 | ATCOMS90100005066001 | 38,340 |
| | 5/860 | 857 | 800 | 189 | 136,5 | ATCOMS90100005086001 | 43,000 |

MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|-----|-------|----------------------|--------|
| | 5/680 | 680 | 623 | 189 | 111,8 | ATCOMS90100005068001 | 38,470 |
| | 5/870 | 870 | 813 | 189 | 138,4 | ATCOMS90100005087001 | 43,140 |

Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori sostituire al finale 01 il numero degli elementi desiderati. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS90100002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



| COMBY - RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO SCOMPONIBILI | | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|--------------|----------------------|---------|
| 6 COLONNE | | | | | | | |
| CODICE | MODELLO | A mm | B mm | C mm | WATT ΔT 50°C | CODICE FORNITORE | € |
| | 6/300 | 292 | 235 | 230 | 62,9 | ATCOMS90100006030001 | 38,220 |
| | 6/400 | 392 | 335 | 230 | 82,5 | ATCOMS90100006040001 | 38,810 |
| | 6/500 | 492 | 435 | 230 | 101,5 | ATCOMS90100006050001 | 39,680 |
| | 6/600 | 592 | 535 | 230 | 120,0 | ATCOMS90100006060001 | 41,120 |
| | 6/750 | 742 | 685 | 230 | 146,9 | ATCOMS90100006075001 | 46,040 |
| | 6/900 | 892 | 835 | 230 | 172,2 | ATCOMS90100006090001 | 56,200 |
| | 6/1000 | 992 | 935 | 230 | 189,8 | ATCOMS90100006100001 | 59,500 |
| | 6/1500 | 1492 | 1435 | 230 | 268,9 | ATCOMS90100006150001 | 96,600 |
| | 6/1800 | 1792 | 1735 | 230 | 312,7 | ATCOMS90100006180001 | 116,600 |
| | 6/2000 | 1992 | 1935 | 230 | 340,5 | ATCOMS90100006200001 | 127,100 |
| | 6/2200 | 2192 | 2135 | 230 | 370,8 | ATCOMS90100006220001 | 154,100 |
| | 6/2500 | 2492 | 2435 | 230 | 405,4 | ATCOMS90100006250001 | 154,100 |
| MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE ALLUMINIO | | | | | | | |
| | 6/560 | 557 | 500 | 230 | 113,6 | ATCOMS90100006056001 | 40,250 |
| | 6/660 | 657 | 600 | 230 | 131,8 | ATCOMS90100006066001 | 44,520 |
| | 6/860 | 857 | 800 | 230 | 166,9 | ATCOMS90100006086001 | 54,200 |
| MODELLI SPECIALI SOSTITUZIONE GHISA | | | | | | | |
| | 6/680 | 680 | 623 | 230 | 135,9 | ATCOMS90100006068001 | 44,910 |
| | 6/870 | 870 | 813 | 230 | 169,2 | ATCOMS90100006087001 | 54,300 |

Materiali: acciaio (teste di spessore 1,5 mm - tubi di spessore 1,1 mm e diam. 25 mm; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: verniciatura polveri epossidiche ad elementi singoli; Colore standard: bianco RAL9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni); Fornitura standard: batterie fino a max 30 el. per modelli di altezza fino a 1000 mm, batterie fino a max 15 el. per modelli di altezza superiore a 1000 mm; Confezionamento: in scatola di cartone; Per ordinare le batterie di radiatori aggiungere dopo il codice fornitore il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Comby 2 colonne H.300 in batteria assemblati da 5 elementi il codice è: ATCOMS90100002030005). I prezzi sopra riportati sono riferiti ad un singolo elemento



| ACCESSORI RADIATORI ACCIAIO | | | | |
|-----------------------------|---|--------------|------------------|--------|
| PER COMBY | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0154709• | Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco e valvolina di sfiato | 1/2" | SK1/2 | 14,170 |
| 0154712• | | 3/8" | SK3/8 | 14,170 |
| 0154711□ | Kit blister con riduzioni verniciate, tappino cieco, valvolina di sfiato e mensole verniciate da 170 mm | 1/2" | SK1/2M | 20,400 |
| 0154642• | Nipples per giunzione COMBY/AT-OPX | | MCCOM | 2,074 |
| 0154645• | Guarnizione per nipples Comby /AT-OPX | | MCGUS | 1,573 |
| 0154648• | Diaframma COMBY/AT-OPX | | MVDIA | 12,750 |
| 0154678 | Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 2 e 3 colonne | 8,7 x 170 mm | RVMEN1 | 3,105 |
| 0154679□ | Mensola verniciata arrotondata (alla coppia), per mod. 4, 5 e 6 colonne | 8,7 x 220 mm | RVMEN2 | 4,497 |



ERCOS E 100

**RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI**

| CODICE | MODELLO | ALTEZZA mm | INTERASSE mm | LARGHEZZA mm | WATT ΔT 50°C | CODICE FORNITORE | € |
|---------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| 0171797 | 2/880 | 880 | 813 | 65 | 82 | GPE10S90100002088010 | 876,000 |
| 0171803 | 3/560 | 560 | 500 | 95 | 75 | GPE10S90100003056010 | 876,000 |
| 0171804 | 3/690 | 690 | 623 | 95 | 87 | GPE10S90100003069010 | 821,000 |
| 0171805 | 3/880 | 880 | 813 | 95 | 108 | GPE10S90100003088010 | 946,000 |
| 0171806 | 4/560 | 560 | 500 | 130 | 91 | GPE10S90100004056010 | 952,000 |
| 0171807 | 4/690 | 690 | 623 | 130 | 112 | GPE10S90100004069010 | 937,000 |
| 0171808 | 4/880 | 880 | 813 | 130 | 133 | GPE10S90100004088010 | 1.157,000 |
| 0171798 | 5/690 | 690 | 623 | 175 | 132 | GPE10S90100005069010 | 1.388,000 |
| 0171799 | 5/880 | 880 | 813 | 175 | 159 | GPE10S90100005088010 | 1.632,000 |

Materiali: ghisa; Pressione max d'esercizio: 8 bar Temperatura max d'esercizio: 95°C Trattamento esterno: vernice epossipoliestere Colore standard: bianco RAL9010 (Verniciatura in colori diversi dal RAL 9010, per ogni elemento +30%) Fornitura standard: assemblabili da 1 a 20 elementi Confezionamento: su pallet. **I codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi.** Per ordinare altre batterie di radiatori sostituire le ultime due cifre (**10**) con il numero degli elementi che compongono la batteria. (Esempio per ordinare un Ercos E100 2 colonne H.880 in batteria da 5 elementi il codice è: GPE10S9010288005). I prezzi sopra riportati sono riferiti alle batterie da 10 elementi e tappi e riduzioni non sono inclusi

RADIATORE COLONNINE

**RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI**

| | | | | | | | |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----------|
| 0171781 | 4/300 | 295 | 200 | 144 | 46 | GCCOLS90100004028010 | 723,000 |
| 0171782 | 4/415 | 415 | 315 | 144 | 62 | GCCOLS90100004042010 | 924,000 |
| 0171783 | 4/600 | 600 | 500 | 144 | 93 | GCCOLS90100004060010 | 943,000 |
| 0171784 | 4/700 | 700 | 600 | 144 | 103 | GCCOLS90100004070010 | 952,000 |
| 0171785 | 4/900 | 899 | 800 | 144 | 132 | GCCOLS90100004090010 | 1.113,000 |
| 0171786 | 6/480 | 425 | 350 | 221 | 106 | GCCOLS90100006048010 | 1.168,000 |
| 0171787 | 6/600 | 600 | 500 | 223 | 132 | GCCOLS90100006060010 | 1.460,000 |
| 0171788 | 6/700 | 700 | 600 | 223 | 151 | GCCOLS90100006070010 | 1.502,000 |
| 0171789 | 6/900 | 899 | 800 | 223 | 197 | GCCOLS90100006090010 | 1.780,000 |

Materiali: ghisa; Pressione max d'esercizio: 8 bar; Temperatura max d'esercizio: 95°C; Trattamento esterno: vernice epossipoliestere; Colore standard: RAL 9010 (Verniciatura in colori diversi dal RAL 9010, per ogni elemento +30%); Richiedi i codici elementi per batterie combinate (intermedi+laterali) assemblabili in batterie fino a max 20 el. incluso piedini laterali. Confezionamento: su pallet. **I codici sopra riportati si riferiscono alle batterie da 10 elementi.** Per ordinare altre batterie di radiatori sostituire le ultime due cifre (**10**) con il numero degli elementi che compongono la batteria.



| ACCESSORI GHISA | | | | |
|-----------------------|--|---------------|------------------|--------|
| PER COLONNINE - E 100 | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | MISURA | CODICE FORNITORE | € |
| 0154699 | Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, DESTRO | 1" | RZTAPD | 2,952 |
| 0154700 | Tappo cieco in acciaio zincato per E-100, SINISTRO | 1" | RZTAPS | 2,952 |
| 0331277 | Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, DESTRO | 1" | RPTAPD | 3,787 |
| 0331276 | Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, SINISTRO | 1" | RPTAPS | 3,787 |
| 0154697 | Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO | 1.1/4" | RZTACD | 7,937 |
| 0154698 | Tappo cieco in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO | 1.1/4" | RZTACS | 7,937 |
| 0452094 | Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO | 1.1/4" | RVTACD9010 | 10,250 |
| 0154685 | Tappo cieco in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO | 1.1/4" | RVTACS9010 | 10,250 |
| 0204275 | Tappino cieco bianco con guarnizione silconica | 1/2" | ST1/2A | 7,310 |
| 0452095 | Tappino cieco bianco con guarnizione silconica | 3/8" | ST3/8 | 7,310 |
| 0204269 | Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO | 1/2" | RZ1/2D | 3,564 |
| 0154693 | | 3/4" | RZ3/4D | 3,564 |
| 0154695 | Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", DESTRO | 3/8" | RZ3/8D | 3,564 |
| 0204270 | Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO | 1/2" | RZ1/2S | 3,564 |
| 0154694 | | 3/4" | RZ3/4S | 3,564 |
| 0154696 | Riduzione in acciaio zincato per E-100, da 1" a 1/2"-3/4"-3/8", SINISTRO | 3/8" | RZ3/8S | 3,564 |
| 0331278 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", DESTRO | 1" a 1/2" | RP1/2D | 4,623 |
| 0386939 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", DESTRO | 1" a 3/8" | RP3/8D | 4,623 |
| 0331279 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", SINISTRO | 1" a 1/2" | RP1/2S | 4,623 |
| 0386940 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per E-100, da 1" a 1/2"-3/8", SINISTRO | 1" a 3/8" | RP3/8S | 4,623 |
| 0386941 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", DESTRO | 1" a 1/2" | RZC D1/2 | 7,937 |
| 0386943 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", DESTRO | 1" a 3/8" | RZC D3/8 | 7,937 |
| 0386944 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", SINISTRO | 1" a 1/2" | RZC S1/2 | 7,937 |
| 0386946 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine da 1.1/4" a 1/2"-3/8", SINISTRO | 1" a 3/8" | RZC S3/8 | 7,937 |
| 0386935 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, DESTRO | 1.1/4" a 1/2" | RL1/2D9010 | 10,250 |
| 0386937 | Riduzione in acciaio verniciato RAL9010 per Colonnine, SINISTRO | 1.1/4" a 1/2" | RL1/2S9010 | 10,250 |
| 0386942 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, DESTRO | 1.1/4" a 3/4" | RZC D3/4 | 8,995 |
| 0386945 | Riduzione in acciaio zincato per Colonnine, SINISTRO | 1.1/4" a 3/4" | RZC S3/4 | 8,995 |
| 0204278 | Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione silconica | 1/2" | SV1/2 | 10,570 |
| 0204279 | Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione silconica | 3/8" | SV3/8 | 10,570 |
| 0204267 | Nipples | 1" | MCE10 | 2,297 |
| 0204268 | Nipples | 1.1/4" | MCE101 | 2,297 |
| 0154644 | Guarnizione ecologica per tappi e riduzioni da 1" | 1" | MCGUE | 0,932 |
| 0204263 | Guarnizione ecologica per tappi e riduzioni da 1" | 1.1/4" | MCGUL | 0,932 |
| 0154643 | Guarnizione in cartoncino per nipples | 1" | MCGUA | 0,459 |



| SCALDASALVIETTE | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| TEKNO BIANCO | | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0152877• | 770 | 450 | 400 | 334 | 17 | ASTEKF901004500770 | 116,000 |
| 0152881□ | 770 | 500 | 450 | 367 | | ASTEKF901005000770 | 116,900 |
| 0152885□ | 770 | 550 | 500 | 401 | | ASTEKF901005500770 | 121,800 |
| 0152889 | 770 | 600 | 550 | 434 | | ASTEKF901006000770 | 129,800 |
| 0152893 | 770 | 750 | 700 | 541 | | ASTEKF901007500770 | 152,200 |
| 0152878• | 1200 | 450 | 400 | 490 | 25 | ASTEKF901004501200 | 146,900 |
| 0152882• | 1200 | 500 | 450 | 543 | | ASTEKF901005001200 | 151,400 |
| 0152886• | 1200 | 550 | 500 | 596 | | ASTEKF901005501200 | 160,000 |
| 0152890• | 1200 | 600 | 550 | 650 | | ASTEKF901006001200 | 162,500 |
| 0152894• | 1200 | 750 | 700 | 808 | | ASTEKF901007501200 | 185,200 |
| 0152879• | 1500 | 450 | 400 | 608 | 32 | ASTEKF901004501500 | 179,700 |
| 0152883• | 1500 | 500 | 450 | 672 | | ASTEKF901005001500 | 188,300 |
| 0152887• | 1500 | 550 | 500 | 737 | | ASTEKF901005501500 | 198,000 |
| 0152891• | 1500 | 600 | 550 | 801 | | ASTEKF901006001500 | 203,000 |
| 0152895• | 1500 | 750 | 700 | 1036 | | ASTEKF901007501500 | 223,000 |
| 0152880• | 1800 | 450 | 400 | 720 | 36 | ASTEKF901004501800 | 207,000 |
| 0152884• | 1800 | 500 | 450 | 793 | | ASTEKF901005001800 | 219,000 |
| 0152888• | 1800 | 550 | 500 | 865 | | ASTEKF901005501800 | 230,000 |
| 0152892• | 1800 | 600 | 550 | 938 | | ASTEKF901006001800 | 234,000 |
| 0152896• | 1800 | 750 | 700 | 1149 | | ASTEKF901007501800 | 273,000 |

Verniciatura standard RAL 9010. Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfianto e kit di fissaggio



| MONICA BIANCO | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0152814• | 783 | 390 | 350 | 308 | 18 | ASMONF901004000770 | 119,600 |
| 0152818 | 783 | 440 | 400 | 348 | | ASMONF901004500770 | 119,600 |
| 0152822□ | 783 | 490 | 450 | 388 | | ASMONF901005000770 | 121,800 |
| 0152826 | 783 | 540 | 500 | 427 | | ASMONF901005500770 | 127,500 |
| 0152830 | 783 | 590 | 550 | 467 | | ASMONF901006000770 | 138,600 |
| 0152834 | 783 | 740 | 700 | 587 | | ASMONF901007500770 | 213,000 |
| 0152838□ | 783 | 990 | 950 | 786 | | ASMONF901010000770 | 233,000 |
| 0152815• | 1190 | 390 | 350 | 479 | 27 | ASMONF901004001200 | 153,700 |
| 0152819• | 1190 | 440 | 400 | 538 | | ASMONF901004501200 | 153,800 |
| 0152823• | 1190 | 490 | 450 | 598 | | ASMONF901005001200 | 159,200 |
| 0152827• | 1190 | 540 | 500 | 657 | | ASMONF901005501200 | 163,700 |
| 0152831• | 1190 | 590 | 550 | 716 | | ASMONF901006001200 | 169,600 |
| 0152835 | 1190 | 740 | 700 | 894 | | ASMONF901007501200 | 231,000 |
| 0152839 | 1190 | 990 | 950 | 1190 | | ASMONF901010001200 | 277,000 |
| 0152816• | 1486 | 390 | 350 | 583 | 35 | ASMONF901004001500 | 185,800 |
| 0152820• | 1486 | 440 | 400 | 658 | | ASMONF901004501500 | 185,800 |
| 0152824• | 1486 | 490 | 450 | 733 | | ASMONF901005001500 | 188,300 |
| 0152828• | 1486 | 540 | 500 | 808 | | ASMONF901005501500 | 199,600 |
| 0152832• | 1486 | 590 | 550 | 883 | | ASMONF901006001500 | 211,000 |
| 0152836 | 1486 | 740 | 700 | 1108 | | ASMONF901007501500 | 287,000 |
| 0152840 | 1486 | 990 | 950 | 1483 | | ASMONF901010001500 | 341,000 |
| 0152817• | 1782 | 390 | 350 | 716 | 41 | ASMONF901004001800 | 209,000 |
| 0152821• | 1782 | 440 | 400 | 800 | | ASMONF901004501800 | 209,000 |
| 0152825• | 1782 | 490 | 450 | 884 | | ASMONF901005001800 | 220,000 |
| 0152829• | 1782 | 540 | 500 | 968 | | ASMONF901005501800 | 225,000 |
| 0152833• | 1782 | 590 | 550 | 1052 | | ASMONF901006001800 | 239,000 |
| 0152837• | 1782 | 740 | 700 | 1304 | | ASMONF901007501800 | 323,000 |
| 0152841• | 1782 | 990 | 950 | 1724 | | ASMONF901010001800 | 370,000 |

Verniciatura standard RAL 9010 (su richiesta, con supplemento, disponibili altre colorazioni). Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfianto e kit di fissaggio



| SCALDASALVIETTE | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| OPERA BIANCO | | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0066265 | 770 | 400 | 350 | 296 | 16 | ASOPEF901004000770 | 119,300 |
| 0635214 | 770 | 450 | 400 | 328 | | ASOPEF901004500770 | 94,900 |
| 0244555 | 770 | 500 | 450 | 345 | | ASOPEF901005000770 | 101,500 |
| 0635218 | 770 | 550 | 500 | 376 | | ASOPEF901005500770 | 103,800 |
| 0244556 | 770 | 600 | 550 | 408 | | ASOPEF901006000770 | 106,000 |
| 0066269 | 770 | 650 | 600 | 440 | | ASOPEF901006500770 | 133,600 |
| 0066273 | 770 | 750 | 700 | 504 | | ASOPEF901007500770 | 144,400 |
| 0066266 | 1200 | 400 | 350 | 435 | 23 | ASOPEF901004001200 | 154,700 |
| 0635215 [□] | 1200 | 450 | 400 | 467 | | ASOPEF901004501200 | 117,700 |
| 0244557 | 1200 | 500 | 450 | 500 | | ASOPEF901005001200 | 122,000 |
| 0635219 | 1200 | 550 | 500 | 549 | | ASOPEF901005501200 | 137,900 |
| 0244558 | 1200 | 600 | 550 | 598 | | ASOPEF901006001200 | 146,700 |
| 0066270 | 1200 | 650 | 600 | 633 | | ASOPEF901006501200 | 191,000 |
| 0066274 | 1200 | 750 | 700 | 699 | | ASOPEF901007501200 | 198,100 |
| 0066267 | 1500 | 400 | 350 | 530 | 30 | ASOPEF901004001500 | 187,700 |
| 0244559 [□] | 1500 | 500 | 450 | 630 | | ASOPEF901005001500 | 155,800 |
| 0635216 | 1500 | 450 | 400 | 583 | | ASOPEF901004501500 | 140,000 |
| 0635220 | 1500 | 550 | 500 | 690 | | ASOPEF901005501500 | 161,200 |
| 0244560 [□] | 1500 | 600 | 550 | 751 | | ASOPEF901006001500 | 172,300 |
| 0066271 [●] | 1500 | 650 | 600 | 796 | | ASOPEF901006501500 | 234,000 |
| 0066275 | 1500 | 750 | 750 | 916 | | ASOPEF901007501500 | 243,000 |
| 0066268 | 1800 | 400 | 350 | 618 | 33 | ASOPEF901004001800 | 211,000 |
| 0635217 | 1800 | 450 | 400 | 668 | | ASOPEF901004501800 | 166,400 |
| 0244561 [□] | 1800 | 500 | 450 | 727 | | ASOPEF901005001800 | 174,100 |
| 0635221 [□] | 1800 | 550 | 500 | 793 | | ASOPEF901005501800 | 185,100 |
| 0244562 | 1800 | 600 | 550 | 860 | | ASOPEF901006001800 | 206,000 |
| 0066272 | 1800 | 650 | 600 | 922 | | ASOPEF901006501800 | 266,000 |
| 0066276 | 1800 | 750 | 700 | 1037 | | ASOPEF901007501800 | 270,000 |

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio

| OPERA NERO | | | | | | | |
|------------|------|-----|-----|-----|----|--------------------|---------|
| 0034629 | 770 | 500 | 450 | 345 | 16 | ASOPEM490005000770 | 178,300 |
| 0034633 | 770 | 600 | 550 | 408 | 16 | ASOPEM490006000770 | 183,100 |
| 0034630 | 1200 | 500 | 450 | 500 | 23 | ASOPEM490005001200 | 202,000 |
| 0034634 | 1200 | 600 | 550 | 598 | 23 | ASOPEM490006001200 | 231,000 |
| 0034631 | 1500 | 500 | 450 | 630 | 30 | ASOPEM490005001500 | 242,000 |
| 0034635 | 1500 | 600 | 550 | 751 | 30 | ASOPEM490006001500 | 259,000 |
| 0032521 | 1800 | 500 | 450 | 727 | 33 | ASOPEM490005001800 | 262,000 |
| 0034636 | 1800 | 600 | 550 | 860 | 33 | ASOPEM490006001800 | 299,000 |

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di kit di fissaggio, kit valvola e detentore termostattabile con attacco da 1/2" in finitura nero opaco, e coppia di raccordi per tubo multistrato Ø16 mm






| SCALDASALVIETTE | | | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|---------|
| TEKNO CROMATO | | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0152853 | 780 | 450 | 400 | 234 | 18 | ASTCRF930004500770 | 193,800 |
| 0152857 [□] | 780 | 500 | 450 | 256 | | ASTCRF930005000770 | 211,000 |
| 0152861 [□] | 780 | 550 | 500 | 278 | | ASTCRF930005500770 | 231,000 |
| 0152865 [□] | 780 | 600 | 550 | 301 | | ASTCRF930006000770 | 246,000 |
| 0152854 | 1200 | 450 | 400 | 348 | 27 | ASTCRF930004501200 | 314,000 |
| 0152858 | 1200 | 500 | 450 | 382 | | ASTCRF930005001200 | 341,000 |
| 0152862 | 1200 | 550 | 500 | 416 | | ASTCRF930005501200 | 352,000 |
| 0152866 | 1200 | 600 | 550 | 450 | | ASTCRF930006001200 | 397,000 |
| 0152855 | 1510 | 450 | 400 | 437 | 35 | ASTCRF930004501500 | 402,000 |
| 0152859 [●] | 1510 | 500 | 450 | 478 | | ASTCRF930005001500 | 407,000 |
| 0152863 [□] | 1510 | 550 | 500 | 520 | | ASTCRF930005501500 | 416,000 |
| 0152867 | 1510 | 600 | 550 | 562 | | ASTCRF930006001500 | 425,000 |
| 0152856 | 1800 | 450 | 400 | 520 | 41 | ASTCRF930004501800 | 404,000 |
| 0152860 | 1800 | 500 | 450 | 573 | | ASTCRF930005001800 | 424,000 |
| 0152864 | 1800 | 550 | 500 | 627 | | ASTCRF930005501800 | 443,000 |
| 0152868 | 1800 | 600 | 550 | 680 | | ASTCRF930006001800 | 499,000 |

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



| MONICA CROMATO | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0152754 | 785 | 400 | 350 | 229 | 18 | ASMCCF930004000770 | 251,000 |
| 0152758 | 785 | 450 | 400 | 257 | | ASMCCF930004500770 | 255,000 |
| 0152762 | 785 | 500 | 450 | 282 | | ASMCCF930005000770 | 281,000 |
| 0152766 | 785 | 550 | 500 | 306 | | ASMCCF930005500770 | 305,000 |
| 0152770 | 785 | 600 | 550 | 331 | | ASMCCF930006000770 | 382,000 |
| 0152774 | 785 | 750 | 700 | 414 | | ASMCCF930007500770 | 410,000 |
| 0152778 | 785 | 1000 | 950 | 552 | | ASMCCF930010000770 | 517,000 |
| 0152755 | 1190 | 400 | 350 | 340 | 27 | ASMCCF930004001200 | 379,000 |
| 0152759 | 1190 | 450 | 400 | 383 | | ASMCCF930004501200 | 392,000 |
| 0152763 | 1190 | 500 | 450 | 420 | | ASMCCF930005001200 | 479,000 |
| 0152767 | 1190 | 550 | 500 | 458 | | ASMCCF930005501200 | 485,000 |
| 0152771 | 1190 | 600 | 550 | 495 | | ASMCCF930006001200 | 499,000 |
| 0152775 | 1190 | 750 | 700 | 619 | | ASMCCF930007501200 | 646,000 |
| 0152779 | 1190 | 1000 | 950 | 825 | | ASMCCF930010001200 | 793,000 |
| 0152756 | 1485 | 400 | 350 | 427 | 35 | ASMCCF930004001500 | 508,000 |
| 0152760 | 1485 | 450 | 400 | 481 | | ASMCCF930004501500 | 512,000 |
| 0152764 | 1485 | 500 | 450 | 526 | | ASMCCF930005001500 | 562,000 |
| 0152768 | 1485 | 550 | 500 | 618 | | ASMCCF930005501500 | 610,000 |
| 0152772 | 1485 | 600 | 550 | 674 | | ASMCCF930006001500 | 664,000 |
| 0152776 | 1485 | 750 | 700 | 843 | | ASMCCF930007501500 | 832,000 |
| 0152780 | 1485 | 1000 | 950 | 1124 | | ASMCCF930010001500 | 1.070,000 |
| 0152757 | 1783 | 400 | 350 | 508 | 41 | ASMCCF930004001800 | 584,000 |
| 0152761 | 1783 | 450 | 400 | 572 | | ASMCCF930004501800 | 602,000 |
| 0152765 | 1783 | 500 | 450 | 630 | | ASMCCF930005001800 | 658,000 |
| 0152769 | 1783 | 550 | 500 | 690 | | ASMCCF930005501800 | 716,000 |
| 0152773 | 1783 | 600 | 550 | 748 | | ASMCCF930006001800 | 865,000 |
| 0152777 | 1783 | 750 | 700 | 935 | | ASMCCF930007501800 | 947,000 |
| 0152781 | 1783 | 1000 | 950 | 1247 | | ASMCCF930010001800 | 1.308,000 |

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfiato e kit di fissaggio



| SCALDASALVIETTE | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------------|---------|
| OPERA CROMATO | | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT ΔT 50°C | TUBI n | CODICE FORNITORE | € |
| 0544351 | 680 | 450 | 400 | 173 | 14 | ASOPCF930004500680 | 129,100 |
| 0544354 | 680 | 500 | 450 | 179 | 14 | ASOPCF930005000680 | 159,600 |
| 0544357 | 680 | 600 | 550 | 213 | 14 | ASOPCF930006000680 | 182,900 |
| 0544352 | 1120 | 450 | 400 | 264 | 21 | ASOPCF930004501120 | 175,700 |
| 0544355 | 1120 | 500 | 450 | 275 | 21 | ASOPCF930005001120 | 244,000 |
| 0544358 | 1120 | 600 | 550 | 330 | 21 | ASOPCF930006001120 | 260,000 |
| 0544353 | 1650 | 450 | 400 | 390 | 31 | ASOPCF930004501650 | 323,000 |
| 0544356 | 1650 | 500 | 450 | 412 | 31 | ASOPCF930005001650 | 329,000 |
| 0544359 | 1650 | 600 | 550 | 491 | 31 | ASOPCF930006001650 | 377,000 |

Fornito con attacchi da 1/2" e comprensivo di valvolina di sfianto e kit di fissaggio



| MONICA ELETTRICO | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|--|
| BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF | | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € | |
| 0152806 | 783 | 490 | 450 | 400 | ASMOEF901005000770 | 296,000 | |
| 0152810 | 783 | 590 | 550 | 500 | ASMOEF901006000770 | 332,000 | |
| 0152807 | 1190 | 490 | 450 | 700 | ASMOEF901005001200 | 332,000 | |
| 0152811 | 1190 | 590 | 550 | 700 | ASMOEF901006001200 | 370,000 | |
| 0152808 | 1486 | 490 | 450 | 900 | ASMOEF901005001500 | 425,000 | |
| 0152812 | 1486 | 590 | 550 | 900 | ASMOEF901006001500 | 443,000 | |
| 0152809 | 1782 | 490 | 450 | 900 | ASMOEF901005001800 | 499,000 | |
| 0152813 | 1782 | 590 | 550 | 1000 | ASMOEF901006001800 | 536,000 | |

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico con resistenza resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole). Verniciatura standard - RAL 9010



| BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|--|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € | |
| 0452134 | 783 | 490 | 450 | 400 | ASMOTF901005000770 | 413,000 | |
| 0452138 | 783 | 590 | 550 | 600 | ASMOTF901006000770 | 425,000 | |
| 0452135 | 1190 | 490 | 450 | 600 | ASMOTF901005001200 | 472,000 | |
| 0452139 | 1190 | 590 | 550 | 800 | ASMOTF901006001200 | 488,000 | |
| 0452136 | 1486 | 490 | 450 | 800 | ASMOTF901005001500 | 526,000 | |
| 0452140 | 1486 | 590 | 550 | 1000 | ASMOTF901006001500 | 547,000 | |
| 0452137 | 1782 | 490 | 450 | 1000 | ASMOTF901005001800 | 562,000 | |
| 0452141 | 1782 | 590 | 550 | 1000 | ASMOTF901006001800 | 592,000 | |

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalviette. Verniciatura standard - RAL 9010



| BIANCO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|--|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € | |
| 0471050 | 783 | 490 | 450 | 400 | ASMOAD901005000770 | 422,000 | |
| 0471054 | 783 | 590 | 550 | 600 | ASMOAD901006000770 | 438,000 | |
| 0471051 | 1190 | 490 | 450 | 600 | ASMOAD901005001200 | 513,000 | |
| 0471055 | 1190 | 590 | 550 | 800 | ASMOAD901006001200 | 542,000 | |
| 0471052 | 1486 | 490 | 450 | 800 | ASMOAD901005001500 | 587,000 | |
| 0471056 | 1486 | 590 | 550 | 1000 | ASMOAD901006001500 | 622,000 | |
| 0471053 | 1782 | 490 | 450 | 1000 | ASMOAD901005001800 | 649,000 | |
| 0471057 | 1782 | 590 | 550 | 1000 | ASMOAD901006001800 | 700,000 | |

Scaldasalviette Ø 25mm "Monica" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



| MONICA ELETTRICO | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|------|---------------------|---------|
| BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0471058 | 783 | 490 | 450 | 400 | ASMOPD901005000770 | 471,000 |
| 0471062 | 783 | 590 | 500 | 600 | ASMOPD901006000770 | 486,000 |
| 0471059 | 1190 | 490 | 450 | 600 | ASMOPD901005001200 | 563,000 |
| 0471063 | 1190 | 590 | 500 | 800 | ASMOPD901006001200 | 591,000 |
| 0471060 | 1486 | 490 | 450 | 800 | ASMOPD901005001500 | 637,000 |
| 0471064 | 1486 | 590 | 500 | 1000 | ASMOPD901006001500 | 670,000 |
| 0471061 | 1782 | 490 | 450 | 1000 | ASMOPD901005001800 | 698,000 |
| 0471065 | 1782 | 590 | 500 | 1000 | ASMOPD901006001800 | 750,000 |

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



| CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--------------------|---------|
| 0152782 | 785 | 500 | 450 | 300 | ASMCEF930005000770 | 341,000 |
| 0152783 | 1190 | 500 | 450 | 400 | ASMCEF930005001200 | 467,000 |
| 0152784 | 1485 | 500 | 450 | 500 | ASMCEF930005001500 | 556,000 |
| 0152785 | 1783 | 600 | 550 | 700 | ASMCEF930006001800 | 675,000 |

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica cromato" elettrico con resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole).



| CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE | | | | | | |
|-----------------------------------|------|-----|-----|-----|--------------------|---------|
| 0635230 | 785 | 500 | 450 | 300 | ASMCTF930005000770 | 497,000 |
| 0635231 | 1190 | 500 | 450 | 400 | ASMCTF930005001200 | 608,000 |
| 0635232 | 1485 | 500 | 450 | 600 | ASMCTF930005001500 | 703,000 |
| 0635233 | 1783 | 600 | 550 | 800 | ASMCTF930006001800 | 822,000 |

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica cromato" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalvietta.



| CROMATO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|--------------------|---------|
| 0471066 | 785 | 500 | 450 | 300 | ASMCAD930005000770 | 546,000 |
| 0471067 | 1190 | 500 | 450 | 400 | ASMCAD930005001200 | 679,000 |
| 0471068 | 1485 | 500 | 450 | 600 | ASMCAD930005001500 | 793,000 |
| 0471069 | 1783 | 600 | 550 | 800 | ASMCAD930006001800 | 921,000 |

Scaldasalvietta Ø 25mm "Monica" elettrico Scaldasalvietta elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP.



| TEKNO ELETTRICO | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------|--------------------|---------|
| BIANCO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF | | | | | | |
| 0152869• | 770 | 500 | 450 | 400 | ASTEEF901005000770 | 210,000 |
| 0152873 | 770 | 600 | 550 | 500 | ASTEEF901006000770 | 234,000 |
| 0152870• | 1200 | 500 | 450 | 700 | ASTEEF901005001200 | 251,000 |
| 0152874• | 1200 | 600 | 550 | 700 | ASTEEF901006001200 | 269,000 |
| 0152871• | 1500 | 500 | 450 | 700 | ASTEEF901005001500 | 302,000 |
| 0152875 | 1500 | 600 | 550 | 900 | ASTEEF901006001500 | 346,000 |
| 0152872• | 1800 | 500 | 450 | 900 | ASTEEF901005001800 | 363,000 |
| 0152876• | 1800 | 600 | 550 | 1000 | ASTEEF901006001800 | 373,000 |

Scaldasalvietta Ø 22mm "Tekno" elettrico con resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole). Verniciatura standard - RAL 9010



| TEKNO ELETTRICO | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| BIANCO CON TERMOSTATO REGOLABILE | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0452126 | 770 | 500 | 450 | 400 | ASTETF901005000770 | 393,000 |
| 0452130 | 770 | 600 | 550 | 600 | ASTETF901006000770 | 407,000 |
| 0452127• | 1200 | 500 | 450 | 600 | ASTETF901005001200 | 429,000 |
| 0452131 | 1200 | 600 | 550 | 800 | ASTETF901006001200 | 443,000 |
| 0452128• | 1500 | 500 | 450 | 800 | ASTETF901005001500 | 467,000 |
| 0452132 | 1500 | 600 | 550 | 800 | ASTETF901006001500 | 488,000 |
| 0452129 | 1800 | 500 | 450 | 800 | ASTETF901005001800 | 495,000 |
| 0452133 | 1800 | 600 | 550 | 1000 | ASTETF901006001800 | 515,000 |

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con termostato digitale regolabile bianco. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente (su una scala da 30°-40°-50°-60°-70°), 5 livelli di intensità della resistenza dello scaldasalviette. Verniciatura standard - RAL 9010



| BIANCO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0635258 | 770 | 500 | 450 | 400 | ASTEDF901005000770 | 467,000 |
| 0635262 | 770 | 600 | 550 | 600 | ASTEDF901006000770 | 485,000 |
| 0635259 | 1200 | 500 | 450 | 600 | ASTEDF901005001200 | 506,000 |
| 0635263 | 1200 | 600 | 550 | 800 | ASTEDF901006001200 | 517,000 |
| 0635260 | 1500 | 500 | 450 | 800 | ASTEDF901005001500 | 544,000 |
| 0635264 | 1500 | 600 | 550 | 800 | ASTEDF901006001500 | 567,000 |
| 0635261 | 1800 | 500 | 450 | 800 | ASTEDF901005001800 | 562,000 |
| 0635265 | 1800 | 600 | 550 | 1000 | ASTEDF901006001800 | 596,000 |

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



| BIANCO CON TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0471086 | 770 | 500 | 450 | 400 | ASTEPD901005000770 | 439,000 |
| 0471090 | 770 | 600 | 550 | 600 | ASTEPD901006000770 | 452,000 |
| 0471087 | 1200 | 500 | 450 | 600 | ASTEPD901005001200 | 519,000 |
| 0471091 | 1200 | 600 | 550 | 800 | ASTEPD901006001200 | 537,000 |
| 0471088 | 1500 | 500 | 450 | 800 | ASTEPD901005001500 | 584,000 |
| 0471092 | 1500 | 600 | 550 | 800 | ASTEPD901006001500 | 603,000 |
| 0471089 | 1800 | 500 | 450 | 800 | ASTEPD901005001800 | 627,000 |
| 0471093 | 1800 | 600 | 550 | 1000 | ASTEPD901006001800 | 669,000 |

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con cronotermostato digitale programmabile giornaliero con ripetizione settimanale, display retroilluminato, completo di sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Notte, Antigelo, Timer, Crono e Stand-By. Conforme Eco-Design ErP. Verniciatura standard - RAL 9010



| CROMATO CON RESISTENZA ELETTRICA TERMOLIMITATA ON/OFF | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0452118 | 780 | 500 | 450 | 300 | ASTCEF930005000770 | 333,000 |
| 0452119 | 1200 | 500 | 450 | 400 | ASTCEF930005001200 | 417,000 |
| 0452120 | 1510 | 500 | 450 | 500 | ASTCEF930005001500 | 505,000 |
| 0452121□ | 1800 | 600 | 550 | 700 | ASTCEF930006001800 | 648,000 |

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico con resistenza resistenza termolimitata ON/OFF, classe d'isolamento I; Riempito con soluzione diatermica (acqua e glicole).



| CROMATO CON TERMOSTATO REGOLABILE | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0452122 | 780 | 500 | 450 | 300 | ASTCTF930005000770 | 461,000 |
| 0452123 | 1200 | 500 | 450 | 400 | ASTCTF930005001200 | 550,000 |
| 0452124 | 1510 | 500 | 450 | 600 | ASTCTF930005001500 | 658,000 |
| 0452125 | 1800 | 600 | 550 | 800 | ASTCTF930006001800 | 789,000 |

Scaldasalviette "Tekno Cromato" con termostato digitale regolabile cromato. Resistenza classe I, con cavo a spirale, spina shuko e dotato di timer di spegnimento da 2 o 4 ore. Per regolabile si intende la possibilità di variare manualmente 5 livelli (30°-40°-50°-60°-70°) l'intensità della resistenza dello scaldasalviette. Riempito con liquido termoconvettore diatermico. Imballo completo di mensole e kit di fissaggio a muro



| TEKNO ELETTRICO | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------|---------------------|---------|
| CROMATO CON TERMOSTATO ELETTRONICO ANALOGICO CON CAVO E SPINA SHUKO | | | | | | |
| CODICE | ALTEZZA mm | LARGHEZZA mm | INTERASSE mm | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0471070 | 780 | 500 | 450 | 300 | ASTCAD930005000770 | 446,000 |
| 0471071 | 1200 | 500 | 450 | 400 | ASTCAD930005001200 | 601,000 |
| 0471072 | 1510 | 500 | 450 | 600 | ASTCAD930005001500 | 701,000 |
| 0471073 | 1800 | 600 | 550 | 800 | ASTCAD930006001800 | 773,000 |

Scaldasalviette Ø 22mm "Tekno" elettrico Scaldasalviette elettrico con termostato elettronico analogico con sensore esterno per il mantenimento della temperatura ambiente desiderata e rilevamento "finestra aperta". Funzioni: Comfort, Boost, Stand-by e Timer. Conforme Eco-Design ErP.



| ACCESSORI SCALDASALVIETTE | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|---------|--|
| COMPLEMENTI E VALVOLE D'ARREDO | | | | |
| CODICE | DESCRIZIONE | CODICE FORNITORE | € | |
| 0635178• | Kit cromato valvola e detentore termostaticabile attacco da 1/2 | SKVAL6 | 49,770 | |
| 0635177 | Testa termostatica d'Arredo ad espansione di liquido in ABS cromato per SKVAL6 | SKTTS6 | 46,220 | |
| 0143644 | Kit con valvola e detentore a squadra da 1/2" x 3/4" Eurocono con testa termostatica | SKVAT5 | 37,850 | |
| 0032523 | Testa termostatica d'arredo in ABS nero opaco | SKTTS64900 | 46,700 | |
| 0032522 | Set copritubo nero opaco con flangia (2 pz.) | SKCTBK0070 | 58,800 | |
| 0204275▷ | Tappino cieco bianco da 1/2 con guarnizione siliconica | ST1/2A | 7,310 | |
| 0204278 | Valvolina di sfiato orientabile bianca da 1/2 con guarnizione siliconica | SV1/2 | 10,570 | |
| 0386953• | Kit di montaggio standard in plastica per scaldasalviette Tekno e Opera RAL 9010 | SKSCA2 | 22,060 | |
| 0010813 | Set copritubo 70 mm cromato, con flangia (conf. 2 pezzi) | SKCTBC0070 | 53,400 | |
| 0006279▷ | Set copritubo 70 mm bianco, con flangia (conf. 2 pz) | SKCTBB0070 | 53,400 | |
| 0186014 | Termostato ambiente bianco con controllo remoto, prog. SETTIMANALE, collegamento a infrarossi | SRTER4 | 310,000 | |
| 0154722▷ | Porta asciugamano da 40 cm RAL9010 (non adatti a scaldasalviette con interasse inferiore a 45 cm) | SPR40 | 82,500 | |
| 0154721 | Porta asciugamano da 40 cm Cromato (non adatti a scaldasalviette con interasse inferiore a 45 cm) | SPC40 | 96,100 | |
| 0154701• | Appendino RAL9010 (2 pz) | SAAP1 | 19,010 | |
| 0154702 | Appendino cromato (2 pz) | SAAP2 | 24,210 | |



| ACCESSORI PER ELETTTRIFICAZIONE SCALDASALVIETTE | | | | |
|---|--|------|---------------------|---------|
| CODICE | DESCRIZIONE | WATT | CODICE FORNITORE | € |
| 0043067 | Resistenza elettrica ON/OFF SCHUKO BIANCA | 300 | SRON3 | 109,700 |
| 0043069 | | 400 | SRON4 | 109,700 |
| 0043071 | | 500 | SRON5 | 109,700 |
| 0043073 | | 700 | SRON7 | 124,300 |
| 0043075 | | 900 | SRON9 | 124,300 |
| 0043066 | | 1000 | SRON1 | 124,300 |
| 0043068 | Resistenza elettrica ON/OFF SCHUKO CROMATA | 300 | SRON3C | 124,300 |
| 0043070 | | 400 | SRON4C | 131,600 |
| 0043072 | | 500 | SRON5C | 131,600 |
| 0043074 | | 700 | SRON7C | 131,600 |



Linea Platinum

Qualità ai massimi
livelli

I sedili della Linea Platinum offrono una somma di caratteristiche che li rendono superiori

Linea Gold & Gold Plus

Resistenti
e High tech

Rivestiti in fibra di vetro, resistenti al graffio e alla luce, offrono un ottimo rapporto qualità prezzo

Linea Silver & Silver Slow


Moderni e
confortevoli

"Avvolgenti",
inalterabili nel tempo,
praticamente eterni

Linea Smart

I sedili
intelligenti

Convenienti e
ultraresistenti



ERACOS

SEDILI

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)
SEDILI PER CERAMICA AZZURRA

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|-----------------------------|--------|--------|------------|------------------|--------|
| 0133851• | ARIS | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133853• | DIVINA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0452146□ | Elios Plus, THIN monoblocco | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133853• | ELIOS PLUS | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | ELIOS PLUS | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133857• | ELIOS | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133853• | FRINE | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133855• | GIOVE | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0044389 | NUVOLA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0134943• | NUVOLA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0133849 | NUVOLA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0136397• | THIN monoblocco | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |

SEDILI PER CERAMICA CATALANO

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| 0133857• | ACQUA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133853• | CANOVA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133849 | FREE | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0133851• | JUNIOR | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133855• | LUCE | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0143755 | NEVE | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE8 | 55,300 |
| 0133792• | NEVE | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREACE09 | 86,300 |
| 0133817• | NEVE | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCE09 | 76,700 |
| 0133857• | NEVE | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0044389 | ODEON, SFERA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0133853• | ODEON | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0134943• | ODEON | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0388099• | POLIS 52, POLIS 53 | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | POLIS 52 /POLIS 53 | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133849 | SFERA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0134943• | SFERA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0452146□ | SFERA 50, SFERA 52, SFERA 54 | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | SFERA 50/SFERA 52 | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0136397• | SFERA 54 a terra/SFERA 54 sospeso | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0143753• | TAORMINA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133829• | TAORMINA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133861• | TAORMINA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133849 | ZERO 55 | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |

SEDILI PER CERAMICA CESAME

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|--------|------------|------------|---------|
| 0044392 | ARETUSA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEY | 55,300 |
| 0125662• | ARETUSA | Platinum | bianco | BRCERA0038 | BSFORACO01 | 143,200 |
| 0133857• | ARETUSA sospeso | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0079866• | ARETUSA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESSM12 | 79,900 |
| 0133857• | ARETUSINA monoblocco | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133857• | ARETUSINA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133829• | DORICA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133851• | DORICA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0143753• | DORICA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133851• | SILA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133855• | SIMPLEX | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0143755 | SINTESI terra, SINTESI sospeso | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE8 | 55,300 |
| 0133853• | SINTESI sospeso | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133792• | SINTESI | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREACE09 | 86,300 |
| 0133853• | SINTESI | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA CESAME

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|----------|----------|--------|------------|------------------|---------|
| 0133817• | SINTESI | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCE09 | 76,700 |
| 0125775• | SINTESI | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORACO09 | 143,200 |
| 0452146□ | SYSTEM | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133853• | SYSTEM | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | SYSTEM | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0388099• | TAORMINA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0143757□ | TIFEO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEA | 55,300 |

SEDILI PER CERAMICA DOLOMITE

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|----------|-----------|------------|----------------|---------|
| 0452146□ | ALPINA, PETRA, PETRA DUO, QUADRARCO | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0126026• | ALPINA | Platinum | bianco | BRCERA0007 | BSFORADO01 | 111,400 |
| 0133853• | ALPINA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0388099• | ATTEL, CORALLO, QUARZO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133853• | CLODIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133821• | CLODIA | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO07 | 76,700 |
| 0126110• | CLODIA | Platinum | bianco | BRCERA007 | BSFORADO07 | 111,400 |
| 0042682 | CLODIA, CLODIA DUO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEF | 62,900 |
| 0133821• | CLODIA DUO | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO07 | 76,700 |
| 0133857• | CRISTALLO NUOVO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0143757□ | GARDA, PERLA NEW | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEA | 55,300 |
| 0133857• | GARDA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133851• | PERLA CLASSIC | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133829• | PERLA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0143753• | PERLA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0079856• | PETRA monoblocco | Gold | bianco is | BRCERA0134 | BSPRESDO170001 | 76,700 |
| 0136397• | PETRA monoblocco | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133853• | PETRA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | PETRA | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0079856• | PETRA | Gold | bianco is | BRCERA0134 | BSPRESDO170001 | 76,700 |
| 0126152• | QUADRARCO | Platinum | bianco | BRCERA0007 | BSFORADO10 | 111,400 |
| 0044389 | RC80 | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0044390 | RIO, RIO DUO | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |
| 0149451• | RIO | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0126208• | RIO | Platinum | bianco | BRCERA007 | BSFORADO14 | 143,200 |
| 0133851• | TENAX | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |

SEDILI PER CERAMICA DURAVIT

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0143758 | ARCHITEC | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEB | 55,300 |
| 0133825• | ARCHITEC | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS01 | 83,100 |
| 0452146□ | DARLING NEW terra e sospeso | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0452146□ | DARLING NEW COMPACT sospeso | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133855• | DARLING | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0136397• | DARLING NEW terra e sospeso | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0136397• | DARLING NEW sospeso VASO COMPACT | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133853• | DELLARCO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0033246 | D-CODE | Silver | bianco | BRCERT0010 | BSTERE | 61,900 |
| 0388099• | DURAPLUS, DURAVITAL moo | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | DURAPLUS | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | DURAPLUS | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0452146□ | DURAVITAL/STARK 3 | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | DURAVITAL sospeso STARK 3 | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133848• | DURAVITAL monoblocco | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133853• | ERICA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0044390 | HAPPY D 2 | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA DURAVIT

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|--|--------|--------|------------|------------------|--------|
| 0133853• | HAPPY D | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0149451• | HAPPY D.2 a terra , sospeso e monoblocco | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0133853• | VIENNA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |

SEDILI PER CERAMICA FLAMINIA

| | | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|--------|------------|------------|--------|
| 0133855• | ARENA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133853• | FIDIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0044389 | LINK | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0133849 | LINK - LINK sospeso | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0134943• | LINK | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0143755 | METRO, RELAX | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE8 | 55,300 |
| 0133817• | METRO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCE09 | 76,700 |
| 0133792• | METRO | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREACE09 | 86,300 |
| 0133857• | METRO sospeso | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0388099• | NORI | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | NORI | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133807 | NORI | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREAVR00 | 83,100 |
| 0133851• | NORI | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0452146□ | QUICK | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | QUICK | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133855• | POMPEI | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133853• | RELAX/RELAX sospeso | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133817• | RELAX | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCE09 | 76,700 |
| 0133853• | VALENTINE tipo nuovo | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |

SEDILI PER CERAMICA GLOBO

| | | | | | | |
|----------|---------------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0452146□ | ALIA, MISURA1 | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133853• | ALIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | ALIA | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0388099• | ARIANNA, LEI, PRIMA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | ARIANNA | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | ARIANNA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133851• | ARIANNA MB | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0044389 | GARBO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0033247 | GRACE | Silver | bianco | BRCERT0011 | BSTERF | 66,600 |
| 0133848• | LEI | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133851• | LEI MB | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133853• | MISURA1 | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | MISURA1 | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133861• | PASHA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133848• | PRIMA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | PRIMA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |

SEDILI PER CERAMICA HATRIA EX SPEA

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0133855• | AMALFI | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133851• | BAIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133851• | CANNES/CANNES sospeso | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0452146□ | DAY TIME EVO, FUSION, MARYLIN | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133853• | DAYTIME | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | DAYTIME EVO monoblocco/FUSION | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133853• | DOLCEVITA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133851• | EDILIZIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0388099• | ERIKA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | ERIKA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | ERIKA PRO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA HATRIA EX SPEA

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|---------------|--------|--------|------------|------------------|--------|
| 0133848• | ERIKA sospeso | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133851• | ERIKA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0143758 | LARA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEB | 55,300 |
| 0133825• | LARA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS01 | 83,100 |
| 0149459• | LISA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESPG41 | 83,100 |
| 0042683 | LISA, ONDA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEG | 58,300 |
| 0133853• | MARYLIN | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | MARYLIN | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133851• | MONACO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0149459• | ONDA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESPG41 | 83,100 |
| 0133855• | ONDA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133851• | NIZZA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---------|
| 0044390 | 21/STEP, ACTIVE | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |
| 0149451• | 21/STEP a terra, sospeso e monoblocco/ACTIVE | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0143758 | ALA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEB | 55,300 |
| 0133825• | ALA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS01 | 83,100 |
| 0129310• | CALLA | Platinum | bianco | BRCERA0007 | BSFORAIS05 | 143,200 |
| 0143752• | CONCA | Smart | bianco | BRCERA5002 | BSOPE5 | 55,300 |
| 0133827• | CONCA | Gold | bianco | BRCERA0036 | BSPRESIS04 | 86,300 |
| 0133828• | CONCA | Gold | bianco is | BRCERA0036 | BSPRESIS040001 | 86,300 |
| 0129286• | CONCA | Platinum | bianco | BRCERA0036 | BSFORAIS04 | 111,400 |
| 0133851• | ELLISSE DUE | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133851• | ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU' | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0143753• | ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU' | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133829• | ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU' | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0129333□ | ELLISSE/ELIVAS/ELLISSE PIU' | Platinum | bianco | BRCERA0003 | BSFORAIS06 | 111,400 |
| 0452146□ | ESEDRA, FIORILE, FIORILE NEW, MOMENTS | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0133853• | ESEDRA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | ESEDRA | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0079856• | ESEDRA | Gold | bianco is | BRCERA0134 | BSPRESDO170001 | 76,700 |
| 0129724• | ESEDRA | Platinum | bianco | BRCERA1103 | BSFORAIS24 | 111,400 |
| 0133857• | FIORILE | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0149466• | FIORILE | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS25 | 83,100 |
| 0117044• | FIORILE | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREAI525 | 92,700 |
| 0133849 | FIORILE LUSSO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0133853• | FIORILE NEW | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0136397• | FIORILE NEW | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133853• | FIORILE sospeso | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0143753• | GEMMA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0149466• | LINDA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS25 | 83,100 |
| 0117044• | LINDA | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREAI525 | 92,700 |
| 0044391 | LIUTO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEW | 55,300 |
| 0133831• | LIUTO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS09 | 76,700 |
| 0133832• | LIUTO | Gold | bianco is | BRCERA0137 | BSPRESIS090001 | 76,700 |
| 0129380• | LIUTO | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAIS09 | 111,400 |
| 0136397• | MOMENTS | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0143759 | SMALL | Smart | bianco | - | BSOPEC | 55,300 |
| 0129563• | TESI | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAIS17 | 111,400 |
| 0133833• | TESI | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS17 | 76,700 |
| 0133834• | TESI | Gold | bianco is | BRCERA0137 | BSPRESIS170001 | 76,700 |
| 0133859 | TESI | Silver | bianco | BRCERT0003 | BSTER7 | 62,400 |
| 0452145• | TESI | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE2 | 55,300 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA IDEAL STANDARD

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|------------|--------|--------|------------|------------------|--------|
| 0133853• | TONIC | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0044389 | WASHPPOINT | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0133849 | WASHPPOINT | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |

SEDILI PER CERAMICA LAUFEN

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0143753• | ALNONOVA, LYRA, PASCHA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133829• | ALNONOVA a terra/PASCHA a terra | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133857• | DINO sospeso | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0133851• | DINO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0452146□ | FORM, HIJET sospeso, LIBERTYLINE sospeso | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | FORM (a terra - sospeso- monoblocco) | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0136397• | HIJET sospeso/LIBERTYLINE sospeso | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133829• | LYRA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133861• | LYRA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0044390 | PALACE | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |
| 0149451• | PALACE (a terra - sospeso) | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0044389 | PRO, PROLIBERTY sospeso, VIENNA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0134943• | PRO a terra (art.82195)/PROLIBERTY sospeso | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0388099• | SWING | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | SWING | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0134943• | VIENNA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |

SEDILI PER CERAMICA POZZI GINORI

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------|------------|------------|---------|
| 0044390 | 9.15 sospeso, Q3 | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |
| 0149451• | 9.15 sospeso | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0044389 | ATENA, YDRA, LINEA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0133853• | ATENA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0134943• | ATENA sospeso | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0131540• | ASTRO | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAPG04 | 175,500 |
| 0143758 | BAIA, IDEA, SELNOVA 3 | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEB | 55,300 |
| 0133825• | BAIA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS01 | 83,100 |
| 0388099• | CANDIA PIE', CONCERTO, CONCHIGLIA DUO, CURVA, FANTASIA, MODULO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0044391 | CANDIA DUO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEW | 55,300 |
| 0131562• | CANDIA PIE' | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAPG05 | 111,400 |
| 0143757□ | COLIBRI | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEA | 55,300 |
| 0133861• | COLIBRI'2 | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133829• | COLIBRI'2 | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0132383 | COLIBRI' | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAPG51 | 119,100 |
| 0133807 | CONCERTO | Gold Plus | bianco | BRCERA1T37 | BSPREAVR00 | 83,100 |
| 0133848• | CONCERTO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | ELIOS | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133855• | EUROPA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0388099• | FANTASIA, MODULO, PIEMONTE DUO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | FANTASIA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | FANTASIA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133861• | IDEA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133829• | IDEA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133855• | IDRO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133829• | KIM | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133861• | KIM | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133853• | LINEA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0134943• | LINEA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0044391 | PIEMONTE/PIEMONTESINA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEW | 55,300 |
| 0133848• | PIEMONTE DUO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)

SEDILI PER CERAMICA POZZI GINORI

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|-----------------------------------|----------|--------|------------|------------------|---------|
| 0133831• | PIEMONTE/PIEMONTESINA/CANDIA PIE' | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS09 | 76,700 |
| 0133861• | PIEMONTE/PIEMONTESINA/CANDIA PIE' | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0131562• | PIEMONTE PIEMONTESINA | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAPG05 | 111,400 |
| 0149451• | Q3 | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0133825• | SELNOVA 3 | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS01 | 83,100 |
| 0133857• | SELNOVA 3 | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0388099• | SELNOVA 2000, SIRENA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | SELNOVA 2000 | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133829• | SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133855• | SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0143753• | SELVA/SELNOVA/SELNOVA DUO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0042683 | SQUARE | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEG | 58,300 |
| 0149459• | SQUARE | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESPG41 | 83,100 |
| 0132172• | SQUARE | Platinum | bianco | BRCERA0002 | BSFORAPG41 | 175,500 |
| 0133853• | YDRA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0132341• | YDRA | Platinum | bianco | BRCERA0001 | BSFORAPG49 | 111,400 |
| 0134943• | YDRA sospeso | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |

SEDILI PER CERAMICA ROCA

| | | | | | | |
|----------|---|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0044390 | DAMA SENSO | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPEL | 58,300 |
| 0149451• | DAMA SENSO | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO14 | 87,900 |
| 0042683 | GIRALDA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEG | 58,300 |
| 0452146□ | HAPPENING, TIPO, TIPO sospeso | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | HAPPENING (a terra, sospeso, monoblocco) TIPO (a terra, sospeso) | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0133853• | MERIDIAN | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER4 | 81,500 |
| 0133861• | POLO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133849 | TIPO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0133861• | VICTORIA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133857• | ZOOM | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |

SEDILI PER CERAMICA SCALA

| | | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0388099• | ADIGE | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | ADIGE | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | FRIULI | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0143753• | GEMMA, IRIL | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133829• | GEMMA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133861• | GEMMA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133829• | IRIL | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133855• | IRIL | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0044391 | TANGA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEW | 55,300 |
| 0388099• | RUGIADA, TAU | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |

SEDILI WC DEDICATI PLATINUM (TERMOFORMATO), GOLD (TERMOPRESSATO), SILVER (TERMOINDURENTE), SMART (VERNICIATO)
SEDILI PER CERAMICA SENESI

| CODICE | SERIE | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|------------------------------|--------|--------|------------|------------------|--------|
| 0388099• | BALZANA, BRUNELLO, DONATELLO | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | BALZANA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133851• | BALZANA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133848• | BRUNELLO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | BRUNELLO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133848• | DONATELLO | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133851• | DONATELLO | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0143752• | DUCCIO | Smart | bianco | BRCERA5002 | BSOPE5 | 55,300 |
| 0133827• | DUCCIO | Gold | bianco | BRCERA0042 | BSPRESIS04 | 86,300 |
| 0133851• | GUELFIA | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER2 | 71,200 |
| 0133855• | LEONARDO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133855• | MICHELANGELO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0042683 | PIENZA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEG | 58,300 |
| 0133859 | PIENZA | Silver | bianco | BRCERT0003 | BSTER7 | 62,400 |
| 0149459• | PIENZA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESPG41 | 83,100 |
| 0133853• | TOSCA | Silver | bianco | BRCERA0001 | BSTER4 | 81,500 |

SEDILI PER CERAMICA SIMAS

| | | | | | | |
|----------|--|--------|--------|------------|------------|--------|
| 0133855• | ALFA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133857• | ARCADE | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER6 | 79,900 |
| 0388099• | BETA, DEBORA, LANTE | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0133848• | BETA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | BETA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133848• | LANTE (a terra, sospeso) | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133848• | DEBORA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0133855• | DEBORA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0044389 | E-LINE, EUROPA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0133849 | E-LINE | Silver | bianco | BRCERT0001 | BSTER1 | 81,500 |
| 0134943• | E-LINE (a terra, sospeso, monoblocco) | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0133855• | ECO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0134943• | EUROPA | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0133855• | GATTEO | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0143753• | LORY | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE6 | 55,300 |
| 0133829• | LORY | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESIS06 | 76,700 |
| 0133861• | LORY | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER8 | 64,000 |
| 0133855• | LUNA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |
| 0133855• | MONTEZUMA | Silver | bianco | BRCERT0002 | BSTER5 | 79,900 |

SEDILI PER CERAMICA VILLEROY & BOCH

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--------|------------|------------|--------|
| 0452146□ | HOMMAGE sospeso, SUBWAY | Smart | bianco | BRCERA5003 | BSOPE3 | 55,300 |
| 0136397• | HOMMAGE sospeso | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |
| 0044389 | MAGNUM, OMIA ARCHITETTURA | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPEH | 58,300 |
| 0134943• | MAGNUM | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0388099• | OMIA CLASSIC, OMIA PRO sospeso | Smart | bianco | BRCERA5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0134943• | OMIA ARCHITETTURA (a terra , sospeso) | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESCA12 | 76,700 |
| 0133848• | OMIA CLASSIC (a terra, sospeso)/OMIA PRO sospeso | Gold | bianco | BRCERA0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0136397• | SUBWAY | Gold | bianco | BRCERA0134 | BSPRESDO17 | 76,700 |

UNIVERSALI
UNIVERSALI CLASSICI E ADATTABILI

| CODICE | MODELLO | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
|----------|---|-----------|--------|---------------|------------------|---------|
| 0133691• | Con cerniera americana in ottone cromato | Platinum | bianco | BR CER A 0002 | BSFORAVR00 | 111,400 |
| 0133807 | Con cerniera a tubetto girevole/regolabile passante in ottone cromato | Gold Plus | bianco | BR CER A 1T37 | BSPREAVR00 | 83,100 |

| UNIVERSALI | | | | | | |
|--|---|--|--------|------------------|------------------|---------|
| UNIVERSALI CLASSICI E ADATTABILI | | | | | | |
| CODICE | MODELLO | TIPO | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
| 0133848● | Con cerniera singola girevole/regolabile passante cromata | Gold | bianco | BR CER A 0137 | BSPRESVR00 | 73,500 |
| 0143772● | Con cerniera singola in metallo regolabile | Silver - 1400 Gr | bianco | BR CERT 0006 | BSTER9 | 46,330 |
| 0143773□ | Con cerniera singola in metallo regolabile | Silver - 1800 Gr | bianco | BR CERT 0006 | BSTERA | 59,200 |
| 0143774 | Con cerniera singola in metallo regolabile a chiusura rallentata | Silver Slow | bianco | | BSTERASOFT | 91,100 |
| 0388099● | Con cerniera singola in zama | Smart | bianco | BR CER A 5001 | BSOPE1 | 47,140 |
| 0621365● | Con cerniera singola in nylon a chiusura rallentata | Silver Slow | bianco | BR CER 5 | BSOPE4 | 35,160 |
| 0033248 | Sedile Termoindurente "Slim" | Silver | bianco | | BSTERG | 69,900 |
| 0033249 | Sedile Termoindurente "Slim" a chiusura rallentata | Silver Slow | bianco | | BSTERGSOFT | 91,600 |
| UNIVERSAL PLATINUM PER COMUNITÀ | | | | | | |
| 0125369● | Aperto con coperchio cerniera americana (420x364 mm) | Platinum | bianco | BR CER A 0001 | BSCOMSVR64 | 97,800 |
| 0143171 | Aperto con coperchio cerniera singola (420x364 mm) | Platinum | bianco | BR CER A 0137 | BSCOMSVR62 | 92,700 |
| 0354237 | Aperto Mod.11200 anticontatto Azzurra-Galassia-Incea (420 x 379 mm) | Platinum | bianco | BR CER A 0137 | BSCOMSVR69 | 100,700 |
| 0143754□ | APERTO CON COPERCHIO | Platinum | bianco | BR CERT 5001 | BSOPE7 | 58,500 |
| SEDILI PER COMUNITÀ - RIALZATI ALTI 100 MM | | | | | | |
| CODICE | MODELLO | ADATTABILITÀ | COLORE | CERNIERE | CODICE FORNITORE | € |
| 0125372● | UNIVERSAL H 10 CM | Universale | bianco | BR CER A 002B | BSCOMSVR66 | 207,000 |
| 0125376● | UNIVERSAL H 10 CM con coperchio | universale | bianco | BR CER A 02BC | BSCOMSVR79 | 302,000 |
| RIALZATI FORMA CONCA (ALTI 100 MM) | | | | | | |
| 0125361 | APERTO | Conca, Duccio | bianco | BR CER A 0D36 | BSCOMSVR50 | 239,000 |
| 0354234□ | APERTO CON COPERCHIO | Conca, Duccio c/coperchio | bianco | BR CER A D36C | BSCOMSVR49 | 336,000 |
| 0125373 | APERTO | Velara, Emilia, Alfana | bianco | BR CER A 002B | BSCOMSVR67 | 239,000 |
| 0125362 | APERTO | Cantica, Gemma 2 | bianco | BR CER A 0T14 | BSCOMSVR51 | 239,000 |
| 0148491 | APERTO | Minerva, Tesi New | bianco | BR CER A 0009 | BSCOMSVR68 | 239,000 |
| FORMA ESEDRA (H 100MM) | | | | | | |
| 0125367 | APERTO | Esedra, Starck 2, Fiorile Sosp. | bianco | BR CER A 2000 | BSCOMSVR56 | 239,000 |
| 0354239 | APERTO CON COPERCHIO | Esedra, Starck 2, Fiorile Sosp. | bianco | | BSCOMSVR85 | 336,000 |
| 0125365 | APERTO | Alpina, Quadrarco | bianco | BR CER A 0007 | BSCOMSVR54 | 239,000 |
| 0125364□ | APERTO | Tesi, Aretusina, Belle Epoque, Sintesi, Metro, Linea, Selnova 3, Ydra, Geo | bianco | BR CER A 002B | BSCOMSVR53 | 239,000 |
| 0125366 | APERTO | Clodia (Espansione), Petra (Espansione) | bianco | BR CER A 0047 | BSCOMSVR55 | 239,000 |
| 0125368 | APERTO | Starck 3 | bianco | BR CER A 1103 | BSCOMSVR57 | 239,000 |
| ACCESSORI | | | | | | |
| CODICE | MODELLO | TIPO | COLORE | CODICE FORNITORE | € | |
| 0125352 | Gommino con chiodo singolo | Platinum | bianco | BRGO1 | 1,531 | |
| 0125353□ | Gommino con chiodo doppio | Platinum | bianco | BRGO2 | 1,531 | |
| 0125354□ | Gommino doppio con chiodo | Platinum | bianco | BRGO3 | 1,531 | |
| 0125355 | Gommino con perno singolo | Gold | bianco | BRGO4 | 1,531 | |
| 0125356 | Gommino con perno doppio | Gold | bianco | BRGO5 | 1,531 | |
| 0125357 | Gommino a cuneo con perno doppio | Gold | bianco | BRGO6 | 1,531 | |