


 **fondital**

BE INNOVATIVE ● ○ ●



Calidor
SUPER B4

Blitz
SUPER B4


exclusivo

Cool

www.fondital.com



FONDITAL S.p.A. - 25079 VOBARNO (Brescia) Italia - Via Cerreto, 40
Tel. +39 0365 878.31 - fax +39 0365 878.304 - info@fondital.it - www.fondital.com



BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
	350/100 B4 / 1 elemento	97	407	350	80	92,4	V693014	28,480
0005511	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	277,2	V69301403	85,500
0005512	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	369,6	V69301404	113,900
0005513	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	462	V69301405	142,400
0005514	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	554,4	V69301406	170,900
0005515	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	646,8	V69301407	199,400
0005516	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	739,2	V69301408	228,000
0005517	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	831,6	V69301409	257,000
0005518	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	924	V69301410	285,000
0005519	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1016,4	V69301411	314,000
0005520	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1108,8	V69301412	342,000
0005521	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1201,2	V69301413	371,000
0005522	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1293,6	V69301414	399,000
	500/100 B4 / 1 elemento	97	557	500	80	124,0	V693034	30,360
0005525	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	372	V69303403	91,100
0005526	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	496	V69303404	121,500
0005527	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	620	V69303405	151,800
0005528	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	744	V69303406	182,200
0005529	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	868	V69303407	213,000
0005530	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	992	V69303408	243,000
0005531	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1116	V69303409	274,000
0005532	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1240	V69303410	304,000
0005533	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1364	V69303411	334,000
0005534	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1488	V69303412	365,000
0005535	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1612	V69303413	395,000
0005536	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1736	V69303414	425,000
	600/100 B4 / 1 elemento	97	657	600	80	143,5	V693044	30,360
0005539	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,5	V69304403	91,100
0005540	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574	V69304404	121,500
0005541	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	717,5	V69304405	151,800
0005542	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861	V69304406	182,200
0005543	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1004,5	V69304407	213,000
0005544	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148	V69304408	243,000
0005545	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1291,5	V69304409	274,000
0005546	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1435	V69304410	304,000
0005547	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1578,5	V69304411	334,000
0005548	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1722	V69304412	365,000
0005549	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1865,5	V69304413	395,000
0005550	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2009	V69304414	425,000
	700/100 B4 / 1 elemento	97	757	700	80	162,5	V693054	36,480
0005553	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	487,5	V69305403	109,500
0005554	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	650	V69305404	146,000
0005555	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	812,5	V69305405	182,400
0005556	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	975	V69305406	219,000
0005557	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1137,5	V69305407	256,000
0005558	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1300	V69305408	292,000
0005559	700/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1462,5	V69305409	329,000
0005560	700/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1625	V69305410	365,000
0005561	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1787,5	V69305411	402,000
0005562	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1950	V69305412	438,000

Colori: Bianco RAL 9010; Ardesia testurizzato opaco; Black coffee testurizzato opaco; Pearl perlato






BLITZ SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
	800/100 B4 / 1 elemento	97	857	800	80	178,2	V693064	36,480
0005565	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	534,6	V69306403	109,500
0005566	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	712,8	V69306404	146,000
0005567	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	891	V69306405	182,400
0005568	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1069,2	V69306406	219,000
0005569	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1247,4	V69306407	256,000
0005570	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1425,6	V69306408	292,000
0005571	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1603,8	V69306409	329,000
0005572	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1782	V69306410	365,000

Colori: Bianco RAL 9010; Ardesia testurizzato opaco; Black coffee testurizzato opaco; Pearl perlato




CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B4 / 1 elemento	97	407	350	80	89,9	V690014	28,480
0498944	350/100 B4 batteria da 3 elementi				240	269,7	V69001403	85,500
0498945	350/100 B4 batteria da 4 elementi				320	359,6	V69001404	113,900
0498946	350/100 B4 batteria da 5 elementi				400	449,5	V69001405	142,400
0498947	350/100 B4 batteria da 6 elementi				480	539,4	V69001406	170,900
0498948	350/100 B4 batteria da 7 elementi				560	629,3	V69001407	199,400
0498949	350/100 B4 batteria da 8 elementi				640	719,2	V69001408	228,000
0498950	350/100 B4 batteria da 9 elementi				720	809,1	V69001409	257,000
0498951	350/100 B4 batteria da 10 elementi				800	899	V69001410	285,000
0498952	350/100 B4 batteria da 11 elementi				880	988,9	V69001411	314,000
0498953	350/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1078,8	V69001412	342,000
0498954	350/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1168,7	V69001413	371,000
0498955	350/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1258,6	V69001414	399,000
	500/100 B4 / 1 elemento	97	558	500	80	123,8	V690034	30,360
0498957	500/100 B4 batteria da 3 elementi				240	371,4	V69003403	91,100
0498958	500/100 B4 batteria da 4 elementi				320	495,2	V69003404	121,500
0498959	500/100 B4 batteria da 5 elementi				400	619	V69003405	151,800
0498960	500/100 B4 batteria da 6 elementi				480	742,8	V69003406	182,200
0498961	500/100 B4 batteria da 7 elementi				560	866,6	V69003407	213,000
0498962	500/100 B4 batteria da 8 elementi				640	990,4	V69003408	243,000
0498963	500/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1114,2	V69003409	274,000
0498964	500/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1238	V69003410	304,000
0498965	500/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1361,8	V69003411	334,000
0498966	500/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1485,6	V69003412	365,000
0498967	500/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1609,4	V69003413	395,000
0498968	500/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	1733,2	V69003414	425,000
	600/100 B4 / 1 elemento	97	658	600	80	143,6	V690044	30,360
0498970	600/100 B4 batteria da 3 elementi				240	430,8	V69004403	91,100
0498971	600/100 B4 batteria da 4 elementi				320	574,4	V69004404	121,500
0498972	600/100 B4 batteria da 5 elementi				400	718	V69004405	151,800
0498973	600/100 B4 batteria da 6 elementi				480	861,6	V69004406	182,200
0498974	600/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1005,2	V69004407	213,000
0498975	600/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1148,8	V69004408	243,000
0498976	600/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1292,4	V69004409	274,000
0498977	600/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1436	V69004410	304,000
0498978	600/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1579,6	V69004411	334,000
0498979	600/100 B4 batteria da 12 elementi				960	1723,2	V69004412	365,000
0498980	600/100 B4 batteria da 13 elementi				1040	1866,8	V69004413	395,000
0498981	600/100 B4 batteria da 14 elementi				1120	2010,4	V69004414	425,000







CALIDOR SUPER B4 - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
	700/100 B4 / 1 elemento	97	758	700	80	161,3	V690054	36,480
0498983•	700/100 B4 batteria da 3 elementi				240	483,9	V69005403	109,500
0498984•	700/100 B4 batteria da 4 elementi				320	645,2	V69005404	146,000
0498985•	700/100 B4 batteria da 5 elementi				400	806,5	V69005405	182,400
0498986•	700/100 B4 batteria da 6 elementi				480	967,8	V69005406	219,000
0498987•	700/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1129,1	V69005407	256,000
0498988•	700/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1290,4	V69005408	292,000
0498989•	700/100 B4 batteria da 9 elementi				800	1613	V69005409	329,000
0498990•	700/100 B4 batteria da 10 elementi				720	1774,3	V69005410	365,000
0498991•	700/100 B4 batteria da 11 elementi				880	1935,6	V69005411	402,000
0498992•	700/100 B4 batteria da 12 elementi				960	2096,9	V69005412	438,000
	800/100 B4 / 1 elemento	97	858	800	80	177,7	V690064	36,480
0498994•	800/100 B4 batteria da 3 elementi				240	533,1	V69006403	109,500
0498995•	800/100 B4 batteria da 4 elementi				320	710,8	V69006404	146,000
0498996•	800/100 B4 batteria da 5 elementi				400	888,5	V69006405	182,400
0498997•	800/100 B4 batteria da 6 elementi				480	1066,2	V69006406	219,000
0498998•	800/100 B4 batteria da 7 elementi				560	1243,9	V69006407	256,000
0498999•	800/100 B4 batteria da 8 elementi				640	1421,6	V69006408	292,000
0499000•	800/100 B4 batteria da 9 elementi				720	1599,3	V69006409	329,000
0499001•	800/100 B4 batteria da 10 elementi				800	1777	V69006410	365,000
ESCLUSIVO - BIANCO RAL 9010								
	350/100 B3 / 1 elemento	97	407	350	80	91,5	V680014	28,480
0237800	350/100 B3 batteria da 3 elementi				240	274,5	V68001403	85,500
0237801	350/100 B3 batteria da 4 elementi				320	366	V68001404	113,900
0237802	350/100 B3 batteria da 5 elementi				400	457,5	V68001405	142,400
0237803	350/100 B3 batteria da 6 elementi				480	549	V68001406	170,900
0237804	350/100 B3 batteria da 7 elementi				560	640,5	V68001407	199,400
0237805	350/100 B3 batteria da 8 elementi				640	732	V68001408	228,000
0237806	350/100 B3 batteria da 9 elementi				720	823,5	V68001409	257,000
0237807	350/100 B3 batteria da 10 elementi				800	915	V68001410	285,000
0237808	350/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1006,5	V68001411	314,000
0237809	350/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1098	V68001412	342,000
0237810	350/100 B3 batteria da 13 elementi				1040	1189,5	V68001413	371,000
0237811	350/100 B3 batteria da 14 elementi				1120	1281	V68001414	399,000
	500/100 B3 / 1 elemento	97	556	500	80	114,5	V710034	28,480
0477462	500/100 B3 batteria da 3 elementi				240	343,5	V71003403	85,500
0477463•	500/100 B3 batteria da 4 elementi				320	458	V71003404	113,900
0477464•	500/100 B3 batteria da 5 elementi				400	572,5	V71003405	142,400
0477465•	500/100 B3 batteria da 6 elementi				480	687	V71003406	170,900
0477466•	500/100 B3 batteria da 7 elementi				560	801,5	V71003407	199,400
0477467•	500/100 B3 batteria da 8 elementi				640	916	V71003408	228,000
0477468•	500/100 B3 batteria da 9 elementi				720	1030,5	V71003409	257,000
0477469•	500/100 B3 batteria da 10 elementi				800	1145	V71003410	285,000
0477470•	500/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1259,5	V71003411	314,000
0477471	500/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1374	V71003412	342,000
0477472	500/100 B3 batteria da 13 elementi				1040	1488,5	V71003413	371,000
0477473	500/100 B3 batteria da 14 elementi				1120	1603	V71003414	399,000




ESCLUSIVO - BIANCO RAL 9010								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
	600/100 B3 / 1 elemento	97	657	600	80	133,5	V710044	28,480
0477475	600/100 B3 batteria da 3 elementi				240	400,5	V71004403	85,500
0477476	600/100 B3 batteria da 4 elementi				320	534	V71004404	113,900
0477477	600/100 B3 batteria da 5 elementi				400	667,5	V71004405	142,400
0477478	600/100 B3 batteria da 6 elementi				480	801	V71004406	170,900
0477479	600/100 B3 batteria da 7 elementi				560	934,5	V71004407	199,400
0477480	600/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1068	V71004408	228,000
0477481	600/100 B3 batteria da 9 elementi				720	1201,5	V71004409	257,000
0477482	600/100 B3 batteria da 10 elementi				800	1335	V71004410	285,000
0477483	600/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1468,5	V71004411	314,000
0477484	600/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1602	V71004412	342,000
0477485	600/100 B3 batteria da 13 elementi				1040	1735	V71004413	371,000
0477486	600/100 B3 batteria da 14 elementi				1120	1869	V71004414	399,000
	700/100 B3 / 1 elemento	97	757	700	80	149,5	V666054	34,360
0237780	700/100 B3 batteria da 3 elementi				240	448,5	V66605403	103,100
0237781	700/100 B3 batteria da 4 elementi				320	598	V66605404	137,500
0237782	700/100 B3 batteria da 5 elementi				400	747,5	V66605405	171,800
0237783	700/100 B3 batteria da 6 elementi				480	897	V66605406	207,000
0237784	700/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1046,5	V66605407	241,000
0237785	700/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1196	V66605408	275,000
0237786	700/100 B3 batteria da 9 elementi				800	1495	V66605409	310,000
0237787	700/100 B3 batteria da 10 elementi				720	1345,5	V66605410	344,000
0237788	700/100 B3 batteria da 11 elementi				880	1644,5	V66605411	378,000
0237789	700/100 B3 batteria da 12 elementi				960	1794	V66605412	413,000
	800/100 B3 / 1 elemento	97	857	800	80	166,0	V666064	34,360
0237791	800/100 B3 batteria da 3 elementi				240	498	V66606403	103,100
0237792	800/100 B3 batteria da 4 elementi				320	664	V66606404	137,500
0237793	800/100 B3 batteria da 5 elementi				400	830	V66606405	171,800
0237794	800/100 B3 batteria da 6 elementi				480	996	V66606406	207,000
0237795	800/100 B3 batteria da 7 elementi				560	1162	V66606407	241,000
0237796	800/100 B3 batteria da 8 elementi				640	1328	V66606408	275,000
0237797	800/100 B3 batteria da 9 elementi				720	1494	V66606409	310,000
0237798	800/100 B3 batteria da 10 elementi				800	1660	V66606410	344,000

ACCESSORI BLITZ - CALIDOR - ESCLUSIVO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0452509	Kit due mensole regolabili e rivestite	550037	15,060
0049532	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfianto G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione	550103	17,540
0049381	Kit di montaggio per radiatori comprende: 2 riduzioni G 1/2" destre; 2 riduzioni G 1/2" sinistre zincate e verniciate; 4 guarnizioni di tenuta; 1 valvola di sfianto G 1/2" manuale con guarnizione; 1 tappo cieco G 1/2" con guarnizione; 3 mensole	550104	27,620



GARDA S/90								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ50K W	CODICE FORNITORE	€
	900 / 1 elemento	90	966	900	80	182	83A014	101,900
0050437	900 batteria da 3 elementi					546	83A01403	306,000
0050451	900 batteria da 4 elementi					728	83A01404	408,000
0050555	900 batteria da 5 elementi					910	83A01405	510,000
0049513	900 batteria da 6 elementi					1092	83A01406	611,000
	1000 / 1 elemento	90	1066	1000	80	195	83B014	106,600
0050430	1000 batteria da 3 elementi					585	83B01403	320,000
0050587	1000 batteria da 4 elementi					780	83B01404	427,000
0049500	1000 batteria da 5 elementi					975	83B01405	533,000
0049447	1000 batteria da 6 elementi					1170	83B01406	640,000
	1200 / 1 elemento	90	1266	1200	80	223	83C014	117,300
0050464	1200 batteria da 3 elementi					669	83C01403	352,000
0050552	1200 batteria da 4 elementi					892	83C01404	469,000
0049464	1200 batteria da 5 elementi					1115	83C01405	587,000
0049469	1200 batteria da 6 elementi					1338	83C01406	704,000
	1400 / 1 elemento	90	1466	1400	80	250	83D014	131,200
0050590	1400 batteria da 3 elementi					750	83D01403	394,000
0049481	1400 batteria da 4 elementi					1000	83D01404	525,000
0049437	1400 batteria da 5 elementi					1250	83D01405	656,000
0049449	1400 batteria da 6 elementi					1500	83D01406	787,000
	1600 / 1 elemento	90	1666	1600	80	275	83E014	140,500
0050570	1600 batteria da 3 elementi					825	83E01403	422,000
0049504	1600 batteria da 4 elementi					1100	83E01404	562,000
0049458	1600 batteria da 5 elementi					1375	83E01405	703,000
0049600	1600 batteria da 6 elementi					1650	83E01406	843,000
	1800 / 1 elemento	90	1866	1800	80	300	83F014	152,900
0049497•	1800 batteria da 3 elementi					900	83F01403	459,000
0049435•	1800 batteria da 4 elementi					1200	83F01404	612,000
0049598•	1800 batteria da 5 elementi					1500	83F01405	765,000
0049388•	1800 batteria da 6 elementi					1800	83F01406	917,000
	2000 / 1 elemento	90	2066	2000	80	324	83G014	163,700
0049523•	2000 batteria da 3 elementi					972	83G01403	491,000
0049461•	2000 batteria da 4 elementi					1296	83G01404	655,000
0049394•	2000 batteria da 5 elementi					1620	83G01405	819,000
0049382•	2000 batteria da 6 elementi					1944	83G01406	982,000
GARDA DUAL 80								
	900 / 1 elemento	80	966	900	80	174,4	82F014	98,800
0050441	900 batteria da 3 elementi					523,2	82F01403	297,000
0050456	900 batteria da 4 elementi					697,6	82F01404	396,000
0050560	900 batteria da 5 elementi					872	82F01405	494,000
0049519	900 batteria da 6 elementi					1046,4	82F01406	593,000
	1000 / 1 elemento	80	1066	1000	80	189,1	82G014	101,900
0050433	1000 batteria da 3 elementi					567,3	82G01403	306,000
0050611•	1000 batteria da 4 elementi					756,4	82G01404	408,000
0049494	1000 batteria da 5 elementi					945,5	82G01405	510,000
0049509	1000 batteria da 6 elementi					1134,6	82G01406	611,000
	1200 / 1 elemento	80	1266	1200	80	215	82H014	112,700
0050436	1200 batteria da 3 elementi					645	82H01403	338,000
0050567	1200 batteria da 4 elementi					860	82H01404	451,000
0049516•	1200 batteria da 5 elementi					1075	82H01405	564,000
0049429	1200 batteria da 6 elementi					1290	82H01406	676,000



GARDA DUAL 80								
CODICE	MODELLO	PROF. C mm	H B mm	INTER. A mm	LARGH. D mm	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
	1400 / 1 elemento	80	1466	1400	80	241	82I014	122,000
0050460	1400 batteria da 3 elementi					723	82I01403	366,000
0049951•	1400 batteria da 4 elementi					964	82I01404	488,000
0049444	1400 batteria da 5 elementi					1205	82I01405	610,000
0049451	1400 batteria da 6 elementi					1446	82I01406	732,000
	1600 / 1 elemento	80	1666	1600	80	266	82L014	132,900
0050529•	1600 batteria da 3 elementi					798	82L01403	399,000
0049512•	1600 batteria da 4 elementi					1064	82L01404	532,000
0049473•	1600 batteria da 5 elementi					1330	82L01405	665,000
0049594	1600 batteria da 6 elementi					1596	82L01406	797,000
	1800 / 1 elemento	80	1866	1800	80	288	82M014	145,100
0050563•	1800 batteria da 3 elementi					864	82M01403	436,000
0049440•	1800 batteria da 4 elementi					1152	82M01404	581,000
0049455•	1800 batteria da 5 elementi					1440	82M01405	726,000
0049391•	1800 batteria da 6 elementi					1728	82M01406	871,000
	2000 / 1 elemento	80	2066	2000	80	310	82N014	155,900
0049491•	2000 batteria da 3 elementi					930	82N01403	468,000
0049432•	2000 batteria da 4 elementi					1240	82N01404	624,000
0049591•	2000 batteria da 5 elementi					1550	82N01405	780,000
0049385•	2000 batteria da 6 elementi					1860	82N01406	936,000
ACCESSORI GARDA S/90-DUAL 80								
CODICE	DESCRIZIONE						CODICE FORNITORE	€
0049421	Mensola da avvitare dx						550035	1,168
0049422	Mensola da avvitare sx						550036	1,168
0049424•	Guarnizione OR per nipples, tappi e riduzioni						530102	0,832
0049529	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 4 elementi						570014	59,400
0049537	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 5 elementi						570024	59,400
0049573	Portasalviette bianco 9010 per Garda S/90 6 elementi						570124	59,400
0049533	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 dx						520201	13,270
0049534	Valvola sfogo aria 1 pollice cromata G 1 sx						520202	13,270
0049621	Tappo chiuso G1 dx (Bianco)						525014	2,001
0049624	Tappo chiuso G1 sx (Bianco)						525114	2,001
0049402	Riduzione dx da G1 a G3/8 (Bianco)						526014	2,274
0049405	Riduzione sx da G1 a G3/8 (Bianco)						526114	2,274
0049408	Riduzione dx da G1 a G1/2 (Bianco)						526214	2,274
0049411	Riduzione sx da G1 a G1/2 (Bianco)						526314	2,274
0049401	Riduzione dx da G1 a G3/4 (Bianco)						526414	2,274
0049417	Riduzione sx da G1 a G3/4 (Bianco)						526514	2,274
0049612	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/4 (Bianco)						525214	2,274
0049580•	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/4 (Bianco)						525314	2,274
0049583	Tappo foro valvola dx da G1 a 1/8 (Bianco)						525414	2,274
0049585	Tappo foro valvola sx da G1 a 1/8 (Bianco)						525514	2,274
0049526	Ritocco spray bianco						540024	14,220
0049570	Chiave per nipple						550090	66,300
0049540	Chiave in plastica per tappi e riduzioni						560257	8,700
0049620	Tappo detentore in gomma						521011	0,696
0049423•	Nipples 1" speciale per radiatori estrusi						521012	0,621
0097801•	Kit tappi e riduzioni da 1/2 bianco composto da: n. 1 valvola di sfogo da 1/2, n. 1 tappo chiuso destro, n. 1 tappo chiuso sinistro, n. 2 riduzioni 1/2 destre, n. 2 riduzioni 1/2 sinistre, n. 4 guarnizioni oring, n. 2 staffe di supporto. (Per il colorato aumento 45%)						550118	39,370



COOL - BIANCO								
CODICE	MODELLO	ALTEZZA mm	INTERASSE mm	LARGHEZZA mm	TUBI n	POTENZA TERMICA Δ 50K W	CODICE FORNITORE	€
0499058	860/400	858	400	428	16	348	EA42E004	314,000
0203937	860/450	858	450	478	16	370	EA42A004	314,000
0203938	860/500	858	500	528	16	399	EA42B004	314,000
0203939	860/550	858	550	578	16	428	EA42C004	314,000
0203940	860/600	858	600	628	16	457	EA42D004	314,000
0499071	1160/400	1152	400	428	23	458	EA42L004	361,000
0203941	1160/450	1152	450	478	23	502	EA42F004	361,000
0203942	1160/500	1152	500	528	23	544	EA42G004	361,000
0203943	1160/550	1152	550	578	23	587	EA42H004	361,000
0203944	1160/600	1152	600	628	23	630	EA42I004	361,000
0499083	1490/400	1488	400	428	29	595	EA42Q004	428,000
0203945	1490/450	1488	450	478	29	658	EA42M004	428,000
0203946	1490/500	1488	500	528	29	717	EA42N004	428,000
0203947	1490/550	1488	550	578	29	776	EA42O004	428,000
0203948	1490/600	1488	600	628	29	835	EA42P004	428,000
0499087	1740/400	1740	400	428	35	707	EA42V004	467,000
0203949	1740/450	1740	450	478	35	778	EA42R004	467,000
0203950	1740/500	1740	500	528	35	850	EA42S004	467,000
0203951	1740/550	1740	550	578	35	922	EA42T004	467,000
0203952	1740/600	1740	600	628	35	994	EA42U004	467,000

Pressione massima di esercizio : 1600 KPa (16 bar) - Equazione caratteristica: $\Phi = Km \Delta T^n$, riferimento EN 442-1. I valori di potenza termica pubblicati, espressi a ΔT 50K, sono conformi alla norma europea EN 442-2 e certificati dal Politecnico di Milano, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695. Trattamento interno anticorrosivo Aleternum di serie. Kit di fissaggio e riduzioni A 77 a corredo. Per i modelli: 858 - 1152 - 1488 - 1740 interassi 450 - 500 - 550 - 600. Possibilità doppio attacco idraulico: tradizionale e centrale dal basso (Sigla AC). I prezzi sopra riportati, sono riferiti ai modelli di colore Bianco lucido. Per i colorati sostituire a 04 (finitura bianco) il codice del colore desiderato (vedi listino fornitore), aumentando il prezzo del 40%. Per tutti gli accessori dedicati vedere listino fornitore.

Tutti i modelli sono disponibili anche con attacco centrale 50 mm



ACCESSORI COOL			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0203642	A 77 Kit installazione COOL 3 punti bianco con sfiato e 1 tappo	550124	21,130
0260041	A 78 Kit installazione COOL 3 punti cromo con sfiato e 1 tappo	550125	60,800
0260042	A 79 Kit installazione COOL 3 punti bianco attacco centrale con sfiato e 3 tappi	550126	29,000
0260043	A 89 Kit installazione COOL 3 punti cromo attacco centrale con sfiato e 3 tappi A CORREDO: Sistema di fissaggio e riduzioni A77	550127	62,200
0260044	Gruppo valvola termostaticizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496812	256,000
0260045	Gruppo valvola termostaticizzabile e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496811	256,000
0260046	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Cromo	8496842	208,000
0260047	Gruppo valvola termostatico e detentore mm 50 a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame e multistrato, codolo antigoccia. DESTRA Colore Bianco RAL 9010	8496841	208,000
0260048	Vitone reversibile per Tondera da DX a SX	8490471	48,340
0260053	Appendini n. 2 COOL - Bianchi	570135	48,340
0260054	Appendini n. 2 COOL - Cromo	570135C	60,800
0260049	Portasalviette COOL 450-500-550 - Bianco	570133	91,200
0260051	Portasalviette COOL 600 - Bianco	570134	92,600
0260050	Portasalviette COOL 450-500-550 - Cromo	570133C	123,000
0260052	Portasalviette COOL 600 - Cromo	570134C	131,300



GAZELLE EVO							
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	PORTATA TERMICA W	POTENZA TERMICA kW	DIMENSIONI L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0028431•	3000 EVO	Metano	2900	2,7	547x550x195	GEIT301PR2	1.963,000
0028432		Propano	2900	2,7	547x550x195	GEIT361PR2	1.963,000
0028433•	5000 EVO	Metano	4900	4,5	667x550x195	GEIT501PR2	2.061,000
0028434		Propano	4900	4,5	667x550x195	GEIT561PR2	2.061,000
0028435•	7000 EVO	Metano	6400	5,9	727x550x195	GEIT701PR2	2.097,000
0028436		Propano	6400	5,9	727x550x195	GEIT761PR2	2.097,000

Classe A di efficienza energetica stagionale; Scambiatore di calore in alluminio pressofuso con recuperatore di calore; Interfaccia utente con encoder, quattro tasti e ampio LCD retroilluminato; Bruciatore a premiscelazione totale con accensione elettronica; Ventilatori con motori brushless ad alta efficienza; Assorbimento elettrico massimo $\leq 30W$; Possibilità di collegare il comando remoto opzionale; Sonda ambiente optional supplementare; Tensione/Frequenza di alimentazione V/Hz 230 - 50; Grado di protezione elettrico IP 20; Diametro esterno tubazioni scarico dritto (C13) mm 2 x 55/2 (si riferisce a n.2 tubi (uno per l'aspirazione dell'aria e uno per lo scarico dei fumi) ciascuno di forma uguale ad un semicerchio di diametro pari a 55 mm); Ø esterno tubazioni sdoppiate (C53) mm 35 o 60; Ø attacco gas pollici G 1/2 M; Tutti i modelli GAZELLE EVO sono garantiti 2 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte.

ACCESSORI GAZELLE EVO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0049338	Tubo standard lunghezza standard 1 mt (2pz)	6YTUBOAL01	37,510
0049336	Griglia di protezione per terminali (tonda) (1 pz)	6Y41309000	65,800
0049344	Terminale singolo per tubo Ø 35 mm (2 pz)	6YTERSDO00	16,520
0049345	Riduzione di scarico sdoppiato (2 pz)	6YRIDSDO00	15,660
0049326	Curva di partenza per scarico sdoppiato (2 pz)	6YCURSDO00	24,480
0028438	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm - lunghezza 1 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO90	67,300
0028439	Curva 90° bianca per tubo Ø 35 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO95	54,100
0028440	Tubo bicchierato bianco Ø 35 mm. con curva 90° lunghezza 0,90 mt. M/F (1pz)	6YTUBSDO92	99,400
0028441	Scarico condensa bianco Ø 35 mm F/F per montaggio orizzontale (completo di guarnizioni) (1 pz)	6YSCACON90	121,800
0049328	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/M (2 pz)	6YRIDSDO03	77,200
0049337	Riduzione bianca Ø 60 mm ÷ 35 mm F/F (2 pz)	6YRIDSDO01	78,700
0049343	Guarnizione apparecchio/riduzione per tubo Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO00	14,610
0049340	Guarnizione per giunzione tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO02	20,010
0049346	Guarnizione riduzione/curva tubi Ø 35 mm (10 pz)	6YGUASDO04	19,880
0049930	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm con staffa di sostegno. Il kit comprende: N° 1 staffa di sostegno; N° 2 curve di partenza per scarico sdoppiato; N° 2 riduzioni per scarico sdoppiato; N° 2 terminali singoli per tubo da Ø 35 mm; N° 1 parzializzatore aria; N° 2 guarnizioni tipo A; N° 2 guarnizioni tipo B; N° 2 guarnizioni tipo C; N° 8 viti 3,9 x 9,5; N° 2 viti fissaggio terminale 3,9 x 9,5; N° 4 fischer	6YKITSDO01	92,200
0049932	Scarico condensa a 90° Ø 35 mm F/F per tubazioni verticali (completo di guarnizioni) (1 pz) *	6YSCACON06	66,400
0049339	Manicotto scarico per collegamento tubazioni Ø 35 mm F/F (completo di guarnizioni) (2 pz) *	6YMANSCA00	57,800
0049350	Staffa di sostegno (completa di viti e fischer) (1 pz)	6YPIAMUR00	35,470
0049329	Kit sdoppiaggio tubazioni Ø 35 mm Il kit comprende: N° 2 riduzioni - N° 2 curve di partenza; N° 1 diaframma aria; N° 2 guarnizioni per giunzione tubi B; N° 2 terminali di scarico singoli Ø 35 mm; N° 6 viti di fissaggio; N° 2 staffe di montaggio	6YKITSDO00	70,800
0030854	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 471 mm (mod. EVO 3000)	6YTELAI003	207,000
0030855	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 591 mm (mod. EVO 5000)	6YTELAI004	223,000
0030856	Controtelaio distanziatore da parete profondità 47 mm - largh. 696 mm (mod. EVO 7000)	6YTELAI005	228,000
0028442	Tubo bianco Ø 60 mm lungh. 1,00 m M/F (1 pz)	6YTUBSDO99	79,900
0028443	Curva bianca per tubo 90° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO91	56,300
0028444	Curva bianca per tubo 45° Ø 60 mm M/F (1 pz)	6YCURSDO93	66,100
0049961	Scarico condensa orizzontale bianco Ø 60 mm M/F (2 pz)	6YSCACON02	133,000
0049334	Terminale di scarico o di aspirazione controvento alluminio Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERCON00	60,600
0049928	Terminale di scarico alluminio per fumi verticale Ø 60 mm F (2 pz)	6YTERSCA00	110,500

* Accessori di completamento al kit cod. 6YKITSDO01

Per tutti gli altri accessori: vedere listino fornitore