



GIUSEPPE TIRINNANZI

*Un mondo
di prodotti*





GUARNIZIONI
GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177245	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8	100100T3/8"	NR	0,704
0177242	100		1/2	100100T1/2"	NR	0,764
0177247	100		5/8	100100T5/8"	NR	1,104
0177244	50		3/4	100100T3/4"	NR	1,383
0177240	50		1	100100T1"	NR	1,663
0177283	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8	100400GS3/8"	NR	0,159
0177279	100		1/2	100400GS1/2"	NR	0,175
0177281	50		3/4	100400GS3/4"	NR	0,379
0177312	100	Guarnizioni mezzoforo in EPDM 70° shore	3/8	101000GN3/8"	NR	0,206
0177309	100		1/2	101000GN1/2"	NR	0,230
0177311	100		3/4	101000GN3/4"	NR	0,424
0177321	100	Guarnizioni in EPDM nero 90° shore, spessore mm 2,5	1/4	101200GN1/4"	NR	0,242
0177324	100		3/8	101200GN3/8"	NR	0,031
0177320	100		1/2	101200GN1/2"	NR	0,035
0177323	100		3/4	101200GN3/4"	NR	0,051
0177317	100		1	101200GN1"	NR	0,075
0177319	100		1 1/4	101200GN1"1/4	NR	0,115
0177318	100		1 1/2	101200GN1"1/2	NR	0,143
0177322	100		2	101200GN2"	NR	0,473
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
0177390	1000	Guarnizioni fustellate FASCIA LARGA in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101800AV3/8"	NR	0,047
0177382	1000		1/2	101800AV1/2"	NR	0,079
0177388	1000		3/4	101800AV3/4"	NR	0,123
0177376	1000		1	101800AV1"	NR	0,171
0177379	500		1 1/4	101800AV1"1/4	NR	0,235
0177377	500		1 1/2	101800AV1"1/2	NR	0,259
0177386	100		2	101800AV2"	NR	0,582
0177408	1000	Guarnizioni tranciate in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101801AV3/8"	NR	0,027
0177400	1000		1/2	101801AV1/2"	NR	0,043
0177406	1000		3/4	101801AV3/4"	NR	0,059
0177394	500		1	101801AV1"	NR	0,075
0177397	500		1 1/4	101801AV1"1/4	NR	0,123
0177395	500		1 1/2	101801AV1"1/2	NR	0,155
0177402	100		2	101801AV2"	NR	0,311
0177467	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	3/8	1018RS AV3/8"	NR	0,055
0177460	100		1/2	1018RS AV1/2"	NR	0,103
0177465	100		3/4	1018RS AV3/4"	NR	0,135
0177454	100		1	1018RS AV1"	NR	0,231
0177457	100		1 1/4	1018RS AV1"1/4	NR	0,351
0177455	100		1 1/2	1018RS AV1"1/2	NR	0,419
0177462	100		2	1018RS AV2"	NR	0,311



GUARNIZIONI							
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0178195	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	3/8 x 10	129900GN3/8"	NR	0,151	
0178191	100		1/2 x 10	129900GN1/2"X10	NR	0,267	
0178192	100		1/2 x 12	129900GN1/2"X12	NR	0,179	
0178193	100		1/2 x 14	129900GN1/2"X14	NR	0,179	
0178194	100		3/4 x 20	129900GN3/4"	NR	0,327	
0178190	100		1 x 25	129900GN1"	NR	0,219	
0178196	100		1 1/4 x 30	129900GN30	NR	0,327	
0178197	100		1 1/4 x 32	129900GN32	NR	0,327	
0178198	100		1 1/2 x 40	129900GN40	NR	0,511	
0177425	100		Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	3/8	101801RG3/8"	NR	0,182
0177422	100	1/2		101801RG1/2"	NR	0,327	
0177424	100	3/4		101801RG3/4"	NR	0,461	
0177419	100	1		101801RG1"	NR	0,461	
0177421	100	1 1/4		101801RG1"1/4	NR	0,898	
0177420	100	1 1/2		101801RG1"1/2	NR	0,995	
0177423	100	2		101801RG2"	NR	1,432	
GUARNIZIONI PER FLANGE							
0177590	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	DN 15	102700AV15	NR	0,435	
0177593	10		DN 20	102700AV20	NR	0,455	
0177595	10		DN 25	102700AV25	NR	0,559	
0177598	10		DN 32	102700AV32	NR	0,838	
0177600	10		DN 40	102700AV40	NR	1,038	
0177602	10		DN 50	102700AV50	NR	1,637	
0177603	10		DN 65	102700AV65	NR	2,156	
0177604	10		DN 80	102700AV80	NR	2,475	
0177588	10		DN 100	102700AV100	NR	3,074	
0177589	10		DN 125	102700AV125	NR	4,352	
0177591	10		DN 150	102700AV150	NR	4,951	
0177592	10		DN 175	102700AV175	NR	7,866	
0177594	10		DN 200	102700AV200	NR	8,265	
0177596	10		DN 250	102700AV250	NR	20,030	
0177597	10		DN 300	102700AV300	NR	23,920	
GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA							
0177505	100		Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO spessore mm 2	3/8	102200AV3/8"	NR	0,087
0177495	100	1/2		102200AV1/2"	NR	0,115	
0177503	100	3/4		102200AV3/4"	NR	0,151	
0177489	100	1		102200AV1"	NR	0,219	
0177492	100	1 1/4		102200AV1"1/4	NR	0,335	
0177490	100	1 1/2		102200AV1"1/2	NR	0,523	
0177497	100	2		102200AV2"	NR	0,646	
0177498	100	2 1/2		102200AV2"1/2	NR	1,217	
0177501	50	3		102200AV3"	NR	2,455	
0177507	50	4		102200AV4"	NR	4,357	
GUARNIZIONI PER RACCORDI OTTONE							
0177584	100	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma nera normale mm 2			102600GN	NR	0,157
0177586	100			Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gomma tela mm 2		102600GT	NR





GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178231	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in gomma morbida rossa	16	152200GR16	NR	1,019
0178233	100		18,5	152200GR18	NR	0,388
0178234	100		21	152200GR21	NR	0,412
0178235	100		23	152200GR23	NR	0,570
0178236	100		24	152200GR24	NR	0,594




GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI						
Guarnizioni in cartoncino spessore mm 0,42						
0178095	100	per radiatori in GHISA	1	107600CS1"	NR	0,084
0178096	100		1 1/4	107600CS1"1/4	NR	0,084
0178100	100	per radiatori in ALLUMINIO	1	107600CS1"AL	NR	0,084
0178097	100		1 1/4	107600CS1"1/4AL	NR	0,084



Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO						
0178119	100	spessore mm 1 per radiatori in GHISA	1	107800AV1"	NR	0,247
0178120	100		1 1/4	107800AV1"1/4	NR	0,271
0178123	100	spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1	107800AV1"AL	NR	0,163
0178121	100		1 1/4	107800AV1"1/4AL	NR	0,207
0178138	100	spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1	107801AV1"	NR	0,291
0178139	100		1 1/4	107801AV1"1/4	NR	0,339
0178141	100	spessore mm 2 per radiatori in ALLUMINIO	1	107801AV1"AL	NR	0,179
0178140	100		1 1/4	107801AV1"1/4AL	NR	0,283



ANELLI O-RING						
0183089	1	Scatola Mignon anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 425 pezzi	Varie	108300GS	NR	29,070
0183085	1	Scatola Gigante anelli o'ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 880 pezzi	Varie	108400GS	NR	72,300
0183073	1	Scatola a 2 piani contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	108600OO	NR	41,530
0180874	1	Scatola Servizio Ricambi Guarnizioni, con 1600 pezzi	Varie	108800PC	NR	215,000




GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1						
0177927	100	per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	105300GB3/8"	NR	1,177
0177924	100		1/2	105300GB1/2"	NR	0,582
0177926	100		3/4	105300GB3/4"R.	NR	0,934
0177925	100	per LAVABO	3/4	105300GB3/4"L.	NR	0,934
0177919	100		1	105300GB1"	NR	0,667
0177922	100	per VASCA	1 1/4	105300GB1"1/4V	NR	0,983
0177921	100	per LAVELLO	1 1/4	105300GB1"1/4G	NR	1,068
0177920	100	per SIFOIDE	1 1/2	105300GB1"1/2S	NR	0,837



Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato						
0178261	100	per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	176800GB3/8"	NR	1,517
0178259	100		1/2	176800GB1/2"	NR	0,578
0178260	100	per LAVABO	3/4	176800GB3/4"	NR	1,078
0178256	100		1	176800GB1"	NR	0,838
0178258	100	per VASCA	1 1/4	176800GB1"1/4V	NR	0,838
0178257	100	per SIFOIDE	1 1/2	176800GB1"1/2S	NR	1,317



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
MORSETTI IN GOMMA PER WC						
0177123	25	Morsetto per WC in gomma bianca	60 x 30/32	137200GB	NR	1,637
0177140	25		52 x 30	194200GB	NR	1,796
0177138	25		48 x 30	194100GB	NR	1,956



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI							
IMBUTI							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0181786	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	1,956	
0181787	25	Imbuti con orlo, in para, tipo pesante		110300PR	NR	5,365	
GALLEGGIANTI PER CASSETTE							
0181588	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filettato 5/32"	68 mm	129000PR	NR	6,130	
0181587	12		63 mm	129100PR	NR	5,511	
0181589	12		63 mm	129800PR	NR	8,400	
0181569	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34 mm	173500PR	NR	2,435	
0181570	12		36 mm	173501PR	NR	3,872	
0181564	12	Galleggiante in para, foro passante	65 x 17 foro	155400PR	NR	7,356	
0181551	12		58 x 15 foro	162100PR	NR	3,833	
0181556	12		60 x 23 foro	156300PR	NR	4,916	
0181547	12		55 x 15 foro	178100PR	NR	3,553	
0181563	12		65 x 16 foro	190200PR	NR	4,916	
0181548	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	3,753	
0181552	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	3,713	
0181566	12		Galleggianti in para, diametro mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	5,037
0181545	12		Galleggianti in para nera, diametro mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	2,452
0180420	12		Calotta in para	62	199800PR	NR	1,916
0181583	12	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gan- cio acciaio	58 x 47 asta	162101PR	NR	13,260	
0181580	12		58 x 41 asta	162102PR	NR	13,260	
0181578	12		56 x 45,5 asta	178101PR	NR	12,860	
0181577	25		56 x 40 asta	178102PR	NR	12,860	
0181576	12		55 x 45,5 asta	211401PR	NR	11,860	
0181575	12		55 x 40 asta	211402PR	NR	11,860	
0181584	12		58 x 47 asta	214901PR	NR	13,780	
0181581	12		58 x 41 asta	214902PR	NR	13,780	
GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE							
0181679	25		Giunti per innesto scarichi WC in braghe	100 x 90	205600GN	NR	2,835
0181681	25	125 x 90		215300GN	NR	6,828	
0181677	10	125 x 100		205500GN	NR	6,215	
0177132	50	Morsetto in gomma nera	46 x 25	184700GN	NR	2,961	
0177136	50		46 x 32	193700GN	NR	1,237	
0177142	50		46 x 40	197000GN	NR	0,590	
0177146	50	Morsetto in gomma nera tipo UNIVERSALE	46 x 25/30	204000GN	NR	0,846	
0177157	50		46 x 30/35	212000GN	NR	1,557	
0177172	50		46 x 25/32	220300GN	NR	0,806	
0177162	50	Morsetto in gomma nera per curva tecnica	50 x 26	212900GN	NR	1,437	
0177163	50		50 x 30/32	213000GN	NR	1,437	
0177164	50		50 x 40	213100GN	NR	1,317	



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177144	50	Bimorsetto in gomma nera per curve tecniche	32 x 25/26	201600GN	NR	1,869
0177145	50		40 x 30/32	201700GN	NR	2,876
0177149	50		40 x 25/26	205800GN	NR	3,241
0177150	50	Giunto per curve tecniche in gomma nera	40 x 25/30	206500GN	NR	0,918
0177151	50		50 x 25	207600GN	NR	2,435
0177152	50		50 x 30/32	207700GN	NR	1,637
0177153	50		50 x 40	207800GN	NR	0,902
0177154	50		32 x 26	211600GN	NR	0,718
0177155	50		40 x 30/32	211700GN	NR	1,038
0177156	50		50 x 40	211800GN	NR	1,477
0177166	50	Giunto universale per curve tecniche in gomma nera	50 x 25/30/32	217900GN	NR	1,094
0177173	50		40 x 25/30/32	220400GN	NR	0,698
0182586	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	10,510
0182587	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC ø mm 90 - 110 a tubazioni con ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	18,610
0181860	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC	90 x 110	209200GN	NR	9,862
0179398	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	12,940
0181715	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	27,960
0181714	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm. 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	10,510
0181692	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	16,880
0181831	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali ø mm. 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	22,700
0181832	1		110 x 90	226900PB90	NR	22,700
0183056	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm. 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	46,860
0183057	1		cm 8	234200PB8	NR	50,200
0178548	10	Rosoni in materiale plastico bianco per scarichi orizzontali WC	90	223500PB90	NR	8,193
0178547	10		100	223500PB100	NR	8,193
0627166	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con diametro interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	16,270
0181168	12		110	232500PB	NR	13,380
0627172	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, diametro mm. 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	32,540
TAPPI COPRIFORO, ASTINE PER LAVABO E BIDET						
		Tappi per pilette ricoperti con rosetta acciaio, completi di copriforo e catena a perline da cm 25 o 45, in gomma nera, confezionati singolarmente in bustina				
0178809	10	da cm 25	Ø 27	4107CFGN27	NR	5,462
0178810	10		Ø 31	4107CFGN31	NR	5,462
0178835	10	da cm 45	Ø 40	4108CFGN40	NR	5,280
0178839	10		Ø 47	4108CFGN47	NR	5,948
0178841	10		Ø 52	4108CFGN52	NR	5,826





COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
TAPPI COPRIFORO, ASTINE PER LAVABO E BIDET						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179131	50	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	4122000C	NR	3,354
0179132	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	4123000C	NR	7,906
0179135	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	4126000C	NR	7,267
0179146	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	4129000C	NR	7,267
0179139	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	8,185
0181306	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	11/4	482400AC	NR	13,720
0180042	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm. 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm. 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.000C mm. 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	9,686
0180043	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm. 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm. 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.000C mm. 12 o 14	14	5247CFOC14	NR	10,230
TAPPI						
0178895	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, diametro esterno mm 36	1	4119000C1"	NR	10,770
0178896	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, diametro esterno mm 36	1 1/4	4119000C1"1/4	NR	11,510
0178897	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1 1/2	4119000C1"1/4V	NR	14,210
0182305	5	Tappi per pilette a saltarello da 1" in ottone con griglia in PVC bianco	1	4821000C1"	NR	26,100
0182301	5	Tappi per pilette a saltarello da 1" in ottone con griglia in PVC bianco	1 1/4	4821000C1"1/4	NR	28,170
0178881	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1	4118000C1"	NR	18,090
0178882	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1/4	4118000C1"1/4	NR	18,330
0178883	10	Tappi universali per vasca	1 1/4	4118000C1"1/4V	NR	30,230
0178888	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1	411900A11"	NR	6,664
0178887	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1 1/4	411900AI	NR	5,644
GUAINE						
0183975	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	20	796700PN20	MT	3,350
0183976	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	25	796700PN25	MT	4,285
0183977	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	30	796700PN30	MT	6,020
0183978	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	35	796700PN35	MT	6,591
0183979	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	40	796700PN40	MT	7,817
0183980	25	Tubi flessibili nervati, colore giallo, in materiale plastico autoestinguento VO	50	796700PN50	MT	11,430
FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI						
TUBI E MANICOTTI EASYFLEX						
0183345	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio chiaro	25 x 31	427001PB1500	MT	11,230
0183346	15	Tubo in rotoli in materiale plastico bianco ceramica	32 x 38	427001BN1500	MT	12,630
0183347	15	Tubo in rotoli in materiale plastico grigio scuro	32 x 38	427001PG1500	MT	12,630
0181816	24	Manicotto grigio chiaro	26	427003PB26	NR	3,532
0181828	24	Manicotto grigio chiaro	32	427003PB32	NR	3,532
0181829	24	Manicotto grigio scuro	40	427003PG40	NR	2,488
0181826	24	Manicotto NEW bianco ceramica	32	429003BN32	NR	2,488
0181819	24	Manicotto NEW bianco ceramica	40	427003BN40	NR	2,488



FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI

PROLUNGHE E GIUNZIONI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182418	10	Prolunga per canotti, tenuta interna con anello O'ring, in ottone cromato	26	4273000C26	NR	7,227
0182419	10		30	4273000C30	NR	7,866
0182420	10		32	4273000C32	NR	8,066
0181730	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O'ring, in ottone cromato	26	4278000C26	NR	4,991
0181732	10		30	4278000C30	NR	5,510
0181733	10		32	4278000C32	NR	5,710
0180286	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	4276010C32	NR	8,185
0180289	10		40	4276010C40	NR	8,185
0182968	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	4278010C32	NR	7,946
0182970	10		40 x 32	4278010C40	NR	9,383
0181721	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	9,055
0181722	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	10,020
0181723	10		40 x 40	428200PC40X40	NR	10,020
0181671	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	32 x 1 1/4	429400PB1"1/4	NR	8,400
0181670	10		40 x 1 1/2	429400PB1"1/2	NR	8,400
0182899	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB1"1/4	NR	8,400
BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO						
0181517	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1	439000BN1"	NR	4,232
0181515	10		1 1/4	439000BN1"1/4	NR	4,232
0181513	10		1 1/2	439000BN1"1/2	NR	4,232
0181371	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1 1/4 x 32	430000OC1"1/460	NR	26,590
0181384	10		1 1/2 x 60	430000OC1"1/260	NR	26,590
0181373	10	Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e manicotto lunghezza cm 25-40	32 x 1	430000BN1"X40	NR	12,780
0181385	10		32 x 1 1/4	430000BN1"1/440	NR	12,780
0181382	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/240	NR	12,780
0181374	10	Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e due manicotti, lunghezza cm 20-30	32 x 1	430000BN1"X60	NR	16,780
0181386	10		32 x 1 1/4	430000BN1"1/460	NR	16,780
0181383	10		40 x 1 1/2	430000BN1"1/260	NR	16,780
0180448	10	Raccordi flessibili con tubo indeformabile, dado girevole e due manicotti, lunghezza cm 20-30	32	429900BN32X300	NR	12,120
0180451	10		40	429900BN40X300	NR	12,120
0181447	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in ottone	1	439000CR1"	NR	14,810
0181414	10		1 1/4	439000CR1"1/4	NR	14,810
0181413	10		1 1/2	439000CR1"1/2	NR	14,810



FISSAGGI						
ROSONI PER RUBINETTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178566	50	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	3/8	430100C3/8"	NR	1,157
0178564	50		1/2	430100C1/2"	NR	1,237
0178565	50		3/4	430100C3/4"	NR	2,828
0178562	50		1	430100C1"	NR	2,828
0178574	100	Rosone per rubinetti tipo sagomato in ottone cromato	3/8	430200C3/8"	NR	1,675
0178573	100		1/2	430200C1/2"	NR	1,748
0178578	100	Rosone per rubinetti tipo filettato in ottone cromato	3/8	430400C3/8"	NR	1,760
0178577	100		1/2	430400C1/2"	NR	1,760
0178613	10	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato altezza 10 mm	3/8	431100C3/8"X10	NR	3,022
0178603	50		1/2	431100C1/2"X10	NR	3,022
0178608	10	altezza 15 mm	3/4	431100C3/4"X10	NR	4,066
0178614	10		3/8	431100C3/8"X15	NR	3,326
0178604	25	altezza 20 mm	1/2	431100C1/2"X15	NR	3,326
0178609	10		3/4	431100C3/4"X15	NR	4,430
0178615	10	altezza 25 mm	3/8	431100C3/8"X20	NR	3,629
0178605	15		1/2	431100C1/2"X20	NR	3,629
0178610	10	altezza 30 mm	3/4	431100C3/4"X20	NR	4,794
0178616	10		3/8	431100C3/8"X25	NR	4,467
0178606	10	altezza 30 mm	1/2	431100C1/2"X25	NR	4,467
0178611	10		3/4	431100C3/4"X25	NR	5,365
0178617	10	altezza 30 mm	3/8	431100C3/8"X30	NR	5,450
0178607	10		1/2	431100C1/2"X30	NR	5,450
0178612	10		3/4	431100C3/4"X30	NR	6,008
0178621	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	3/8	431200C3/8"	NR	2,076
0178619	50		1/2	431200C1/2"	NR	2,076
0178620	50		3/4	431200C3/4"	NR	2,816
0178618	50		1	431200C1"	NR	2,816
0178740	50	Rosone tipo bombato con Ø esterno mm 60 in acciaio	3/8	4371GRAS3/8"	NR	0,271
0178738	50		1/2	4371GRAS1/2"	NR	0,271
0178739	50		3/4	4371GRAS3/4"	NR	1,347
0178732	100	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,247





FISSAGGI

ROSONI APRIBILI PER RADIATORI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178695	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine				
		per tubi rame	10	434400PB10	NR	0,279
0178696	100		12	434400PB12	NR	0,279
0178697	100		14	434400PB14	NR	0,279
0178698	100		16	434400PB16	NR	0,279
0178699	100	per tubi ferro	3/8	434400PB3/8"	NR	0,279
0178694	100		1/2	434400PB1/2"	NR	0,279
0178714	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco				
		per tubi rame	10	434500PB10	NR	0,415
0178715	100		12	434500PB12	NR	0,415
0178716	100		14	434500PB14	NR	0,415
0178718	100		16	434500PB16	NR	0,415
0178719	100	per tubi ferro	3/8	434500PB3/8"	NR	0,415
0178713	100		1/2	434500PB1/2"	NR	0,415



ROSONI PER CANOTTI

0178642	25	Rosone per canotti tipo alto in ottone cromato, Ø mm 75, altezza mm 30	75 x 25	432100OC25	NR	2,276
0178643	25		75 x 26	432100OC26	NR	2,276
0178644	25		75 x 30	432100OC30	NR	2,276
0178645	25		75 x 32	432100OC32	NR	2,276
0178656	25	Tipo conico, foro mm 25-26-30-32-40	77 x 32	432300OC30	NR	5,037
0178681	10	Tipo Gigante in ottone cromato, fori mm 25-26-30-32		433700OC32	NR	11,270
0180665	5	Cappucci universali in ottone cromato		432700AC	NR	19,180



TAPPI E COPERCHI A PAVIMENTO

0178906	10	Tappo in acciaio per sifone a pavimento	100	435201FT100	NR	7,467
0178909	10	Tappo per sifone a pavimento, in materiale plastico con guarnizione in gomma	80	435202PB80	NR	9,543
0178910	10		90	435202PB90	NR	9,543
0178907	10		100	435202PB100	NR	4,711
0178908	10		120	435202PB120	NR	10,310
0178914	10	Tappo a griglia per sifoni a pavimento, tipo Export, con piattello in acciaio	100	435301FT100	NR	11,020
0181036	10	Coperchio coprisifone in acciaio 430, completo di vite in acciaio	125	437400AS125	NR	3,354
0181035	10		140	437400AS140	NR	4,152
0178353	50	Guarnizione sezione "T" silicone		437000FZ	NR	3,823
0180825	10	Griglie a cestello per vasche da bagno, tipo pressofuso in zama cromata		453000OC	NR	7,599
0180826	10	Cestelli in acciaio inox per pilette sifoide		453100AI	NR	7,064
0181616	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	13	453600AC13	NR	2,282
0181617	10		19	453600AC19	NR	2,282
0181618	10		24	453600AC24	NR	2,282
0181619	10		28	453600AC28	NR	3,313





FISSAGGI						
AERATORI E GUARNIZIONI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179426	10	Aeratore in ottone cromato, attacco F22/1, H mm 17	F 22 x 1	454300OC	NR	2,355
0179435	10	Aeratore in ottone cromato, attacco M24/1, H mm 14, chiave mm 22	M 24 x 1	454301OC	NR	2,355
0179448	10	Aeratore ottone cromato con snodo filetto F 22/1, Ø mm 24	F 22 x 1	454600CSN	NR	10,990
0179456	7	Aeratore ottone cromato con snodo filetto M 24/1, Ø mm 24	M 24 x 1	454601OCSN	NR	10,990
0179461	5	Aeratore "Perlator II" ottone cromato, filetto M 28/1, H mm 19, chiave mm 26, portata 3 bar	M 28 x 1	454602OC	NR	4,472
0181405	10	Filtri aereatori Ø 21x15 H con reticelle materiale plastico	22 x 1	454303OL	NR	2,002
0177906	100	Guarnizioni per aeratori	F 22 x 1	103800GN	NR	0,206
0177907	100		M 24 x 1	103801GN	NR	0,303
0177908	100		M 28 x 1	103802GN	NR	0,303



MORSETTI						
0177202	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		523701OC	NR	3,326



CERNIERE PER SEDILI WC						
0179221	50	Coppie supporti per sedili WC in materiale plastico bianco, complete di due bulloni		521200PB	CP	3,713
0179224	5	Supporti universali per sedili WC in ottone cromato, completi di bulloni		521201OC	CP	12,460
0179304	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5541530C	CP	24,920




FASCETTE STRINGITUBO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179050	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410. Per tubi di Ø:	10-16	554901AS10X16	NR	0,638
0179051	100		13-23	554901AS13X23	NR	0,678
0179052	100		14-27	554901AS14X27	NR	0,718
0179053	100		18-32	554901AS18X32	NR	0,758
0179054	100		21-38	554901AS21X38	NR	0,798
0179055	100		21-44	554901AS21X44	NR	0,878
0179056	100		27-51	554901AS27X51	NR	0,958
0179057	100		33-57	554901AS33X57	NR	1,038
0179058	100		40-63	554901AS40X63	NR	1,118
0179059	100		46-70	554901AS46X70	NR	1,237
0179060	50		52-76	554901AS52X76	NR	1,357
0179061	100		59-82	554901AS59X82	NR	1,477
0179062	100		65-89	554901AS65X89	NR	1,597
0179065	50		84-108	554901AS84X108	NR	2,852



FISSAGGI

COLLARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183256	100	Staffe in ferro zincato per fissaggio tubi	10	563600FZ10	NR	0,509
0183257	100		12	563600FZ12	NR	0,570
0183258	100		14	563600FZ14	NR	0,619
0183259	100		16	563600FZ16	NR	0,801
0183255	100		3/8	563600FZ3/8"	NR	0,801
0183253	100		1/2	563600FZ1/2"	NR	0,898
0183254	100		3/4	563600FZ3/4"	NR	1,007
0183260	100		1	563600FZ1"	NR	1,189
0183252	100		1 1/4	563600FZ1"1/4	NR	1,274
0183251	100		1 1/2	563600FZ1"1/2	NR	1,529
0183261	100	2	563600FZ2"	NR	1,602	



0180908	50	Collare fermatubo in nylon tipo doppio completi di vite e tassello	10	563800PB10	NR	0,766
0180909	50		12	563800PB12	NR	0,794
0180910	50		14	563800PB14	NR	0,910
0180911	50		16	563800PB16	NR	0,910
0180912	50		18	563800PB18	NR	1,150
0180913	50		20	563800PB20/23	NR	1,365



0180992	50	Collari fermatubo in nylon, tipo semplice	12	563801PB12	NR	0,658
0180993	50		14	563801PB14	NR	0,710
0180994	50		16	563801PB16	NR	0,710
0180995	50		18	563801PB18	NR	0,814
0180997	50		20	563801PB20/23	NR	0,938
0180996	50		28	563801PB28	NR	1,086



0180889	10	Collari plastificati bianchi per tubi fumo	80	565500PB80	NR	9,856
0180878	10		100	565500PB100	NR	10,900



NASTRI PTFE PER TENUTA FILETTI						
0184232	250	Nastri PTFE per tenuta filetti, spessore mm 0,075, in rotoli	1/2 x M 12	798900PF1/2"	NR	1,157
0184238	250		1/2 x M 20	798900PF1/2"X20	NR	1,756
0184239	10		1/2 x M 50	798900PF1/2"X50	NR	6,118
0184242	50		3/4 x M 12	798900PF3/4"	NR	3,234
0184243	10		3/4 x M 50	798900PF3/4"X50	NR	9,978
0184228	50		1 x M 12	798900PF1"	NR	5,195
0184246	10	Nastri PTFE per tenuta filetti, spessore mm 0,2, in rotoli	3/4 x M 20	798903PF3/4"X20	NR	11,630



RACCORDERIA E VALVOLAME						
CURVE, MANICOTTI, GIUNTI, APPLIQUES						
0181181	10	Curva 90° MF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645100OC3/8"	NR	7,866
0181177	10		1/2	645100OC1/2"	NR	8,984
0181180	10		3/4	645100OC3/4"	NR	10,270
0181175	10	Curva 90° FF, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645200OC3/8"	NR	7,866
0181171	10		1/2	645200OC1/2"	NR	8,585
0181174	10		3/4	645200OC3/4"	NR	10,270



RACCORDERIA E VALVOLAME						
CURVE, MANICOTTI, GIUNTI, APPLIQUES						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181870	10	Manicotto FF tipo pesante, in ottone cromato	3/8	645300C3/8"	NR	3,713
0181866	10		1/2	645300C1/2"	NR	5,031
0181869	10		3/4	645300C3/4"	NR	6,349
0181667	10	Giunto a T, tipo pesante in ottone cromato	3/8	645400C3/8"	NR	7,786
0181663	10		1/2	645400C1/2"	NR	8,425
0181666	10		3/4	645400C3/4"	NR	10,950
0181668	10	Manicotti MF 3/4" x 3/4" con attacco laterale F 1/2", in ottone cromato	3/4	645600C	NR	21,610
0181075	10	Curve 90° MM 1/2x1/2, complete di rosone scorrevole, in ottone cromato	1/2 x 1/2	759200C	NR	7,946
0179954	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2 x 10	651600C1/2"X10	NR	13,240
0179955	10		1/2 x 12	651600C1/2"X12	NR	20,400
0179953	10		1/2 x 14	651600C1/2"X14	NR	24,890
0182697	10	Curve 90° in ottone nudo, con sede piana per guarnizione	MM 1/2	6551010N1/2"	NR	7,550
0182698	10	Curvette in ottone nudo, sede piana per guarnizione ad un'estremità, sede conica all'altra	MM 1/2 x 1/2	6551030N1/2"	NR	11,550
VALVOLE PER SCALDABAGNO						
0183424	10	Valvola per scaldabagno con funzione di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	3/8	6457000S3/8"	NR	12,990
0183423	10		1/2	6457000S1/2"	NR	8,824
0183454	10	Valvola per scaldabagno a legna attacchi MF	1/2	6457010S1/2"	NR	11,650
0183461	5	Valvola per scaldabagno tipo pesante, con funzione di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	6458000S1/2"	NR	18,050
0183462	5		3/4	6458000S3/4"	NR	24,650
0183463	10	Valvola scaldabagno con riduttore di pressione e attacchi MF	1/2	6458020S1/2"	NR	74,200
0183455	5	Valvola scaldabagno tipo pesantissimo, attacchi MF, tarato 8 atmosfere	1/2	6458030S1/2"	NR	23,800
RESISTENZE PER SCALDABAGNO						
0182885	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, tipo flangiato, Norme IMQ	1200 W	671100RL1200	NR	23,760
0182887	5		1500 W	671100RL1500	NR	23,760
0182877	5	Resistenza elettrica curva per scaldabagno, tipo flangiato, Norme IMQ	1200 W	671101RL1200	NR	25,040
0182879	5		1500 W	671101RL1500	NR	25,040
0182884	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671200RL1200	NR	25,040
0182886	5		1500 W	671200RL1500	NR	25,040
0182876	5	Resistenza elettrica curva per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200 W	671201RL1200	NR	26,320
0182878	5		1500 W	671201RL1500	NR	26,320
0183332	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo da mm 300		6751000L	NR	14,420




RACCORDERIA E VALVOLAME						
RACCORDI ECCENTRICI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179412	10	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	3/8 x 3/8 x 10	648000OS3/8"X1	NR	12,380
0179413	10		3/8 x 3/8 x 20	648000OS3/8"X2	NR	12,700
0179414	10		3/8 x 3/8 x 30	648000OS3/8"X3	NR	12,860
0179415	10		3/8 x 3/8 x 40	648000OS3/8"X4	NR	13,020
0179416	10		3/8 x 3/8 x 50	648000OS3/8"X5	NR	13,900
0179417	10		3/8 x 3/8 x 60	648000OS3/8"X6	NR	15,740
0179406	10		1/2 x 1/2 x 10	648000OS1/2"X1	NR	12,380
0179407	10		1/2 x 1/2 x 20	648000OS1/2"X2	NR	12,700
0179408	10		1/2 x 1/2 x 30	648000OS1/2"X3	NR	12,860
0179409	10		1/2 x 1/2 x 40	648000OS1/2"X4	NR	13,020
0179410	10		1/2 x 1/2 x 50	648000OS1/2"X5	NR	13,900
0179411	10		1/2 x 1/2 x 60	648000OS1/2"X6	NR	15,740
0181669	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2x 1/2 x 1/2	647300OC	NR	15,300
0179400	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, diametro m 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2 x 3/4	636602OC1/2"	NR	11,860
CURVE E TUBETTI						
0184007	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2	064100RL1/2X200	NR	10,770
0184008	10		18 x 200 x 3/4	064100RL3/4X200	NR	11,910
0184006	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo diametro mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	9,990
0181160	10	Curva in rame con battuta e dado ottone	14 x 50 x 200 x 1/2	064300RL1/2X200	NR	12,510
0181161	10		18 x 50 x 200 x 3/4	064300RL3/4X200	NR	14,690
SFERE PER GALLEGGIANTI						
0183155	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	1,956
0183153	50	Sfere soffiate in polipropilene atossico per acqua calda, Ø mm 85 x 45 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	85 x 45	769001MT	NR	2,715
0183141	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	7,696
0183142	6		150	769100PC150	NR	10,660
0183143	4		180	769100PC180	NR	12,390
0183144	1		220	769100PC220	NR	23,190
0183145	1		300	769100PC300	NR	68,400





RACCORDERIA E VALVOLAME						
RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179476	10	Rubinetto a galleggiante tipo normale a cinque copiglie, in ottone nudo	3/8	6492000L3/8"	NR	14,090
0179475	10		1/2	6492000L1/2"	NR	16,150
0179478	10	Rubinetto a galleggiante tipo pesante a cinque copiglie con filetto prolungato, in ottone nudo	3/8	6493000L3/8"	NR	16,390
0179477	10		1/2	6493000L1/2"	NR	18,090
0179480	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	6495010L3/8"	NR	16,580
0179479	10		1/2	6495010L1/2"	NR	19,050
0179502	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	6497000L1/2"	NR	20,280
0179506	1		3/4	6497000L3/4"	NR	27,080
0179499	1		1	6497000L1"	NR	38,420
0179501	1		1 1/4	6497000L1"1/4"	NR	75,100
0179500	1		1 1/2	6497000L1"1/2"	NR	113,100
0179503	1	2	6497000L2"	NR	148,100	
0179544	10	Rubinetti a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8	6496010N3/8"	NR	15,180
0179543	10		1/2	6496010N1/2"	NR	19,790
0179553	10	Rubinetti a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8	649804AC1/2"	NR	18,090
0179554	10		1/2	649804AC3/8"	NR	18,090



TAPPI						
0178977	25	Tappi a maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8 rosone in ottone cromato	3/8	6406000C3/8"	NR	8,363
0178975	25		1/2	6406000C1/2"	NR	5,111
0178976	25		3/4	6406000C3/4"	NR	10,550
0178973	25	rosone copridado in acciaio 430	3/8	640600AS3/8"	NR	6,215
0178971	25		1/2	640600AS1/2"	NR	3,274
0178972	25		3/4	640600AS3/4"	NR	8,400
0178981	10	rosone in ottone cromato, tipo "LUSSO"	1/2	6406LXOC1/2"	NR	8,679
0179006	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2	641801RS1/2"	NR	0,958
0179008	50		3/4	641801RS3/4"	NR	1,893
0179000	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2	641801BL1/2"	NR	0,958
0179002	50		3/4	641801BL3/4"	NR	1,893
0179005	50	Tappo prova impianti, in materiale plastico neutro	1/2	641801NE1/2"	NR	0,958



PRESE D'ACQUA						
0182398	5	Prese d'acqua in ottone con quattro viti di fissaggio, attacco F	3/8	7801000L3/8"	NR	12,380
0182396	5		1/2	7801000L1/2"	NR	14,860
0182397	5		3/4	7801000L3/4"	NR	16,580
0182399	5		1	7801000L1"	NR	24,400
0182402	1		1 1/4	7801000L1"1/4"	NR	28,670
0182401	1		1 1/2	7801000L1"1/2"	NR	30,910
0182400	1		2	7801000L2"	NR	56,800



MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183909	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 100 mm	785801PN100	NR	4,592
0183910	10		L 150 mm	785801PN150	NR	5,390
0183912	10		L 200 mm	785801PN200	NR	6,189
0183914	10		L 250 mm	785801PN250	NR	6,987
0223832	10	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 50 mm	785900PG50	NR	3,216
0183962	10		L 100 mm	785900PG100	NR	2,795
0183963	10		L 150 mm	785900PG150	NR	3,593
0183964	10		L 200 mm	785900PG200	NR	4,392
0183965	10		L 250 mm	785900PG250	NR	5,191
0183966	10		L 300 mm	785900PG300	NR	5,989
0183400	25	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 metri		785900PG2500	MT	1,916
0181353	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4 x M 3/4	784000PB	NR	6,482
0182192	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4 x 3/4	784200PG	NR	1,116
0182324	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4 x 3/4	784600PB3/4"	NR	5,923
0181064	10	Curve a 180° in materiale plastico, per tubi di scarico	180°	7859CUPG180	NR	1,456
0181138	10	Curvette in mopen bianco a doppio diametro per scarico lavatrice, complete di dado	1	783000AC1"	NR	4,637
0223825	10		1 1/4	783000AC1"1/4	NR	6,057
0489774	10		1 1/2	783000AC1"1/2	NR	6,846
0181352	5	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antiodore e dado girevole 1"	1	782800PB1"	NR	24,160
0182508	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865060C	NR	20,400
0182593	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" non forate, con calotta girevole, in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865070C	NR	20,400
0182403	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno	25-32	781600ON25	NR	38,610
0182404	5		40-50	781600ON40	NR	41,030
0182616	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	17 x 17	785000PG17X17	NR	1,590
0182617	10		17 x 21	785000PG17X21	NR	1,590
0182618	10		21 x 21	785000PG21X21	NR	0,849
0182619	10		21 x 24	785000PG21X24	NR	0,849
0182620	10		24 x 24	785000PG24X24	NR	0,849
CANNE UNIVERSALI PER GRUPPI LAVELLO						
0179396	5	Canne universali ad "U" diametro mm. 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigitto in ottone cromato	22 x 1	6359020C	NR	29,500
0179381	5	Canne universali per gruppi lavello, diametro mm. 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	200	6356020C	NR	18,730
0179384	5		250	6356020C25	NR	20,410
0179385	5		300	6356020C30	NR	22,130



RICAMBI PER RUBINETTI					
KIT VITONI E CARTUCCE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181809	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghe, valvole, asta brocciata 8/24	810300OL	NR	24,440
0180676	1	Cartucce ceramiche N.1 mod. "GALATRON Ø 35"	818000PB35	NR	34,020
0180708	1	Cartucce ceramiche N.2 mod. "GALATRON D.35-A"	818000PB35A	NR	34,020
0180718	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	34,020
0180729	1	Cartucce ceramiche N.4 mod. "GALATRON Ø 40-A"	818000PB40A	NR	34,020
0180739	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON D.47"	818000PB47	NR	34,020
0180781	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	87,400
0180677	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	104,400
0180687	1	Cartucce ceramiche N.11 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9733P	818000PBZ3	NR	104,400
0180706	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	65,800
0180711	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBPNAM	NR	40,240
0180756	1	Cartucce ceramiche N.67 PAINI "MESSICO" MONOFORO	818000PBPNMXL	NR	40,240
0180712	1	Cartucce ceramiche N.23 mod. PAINI "ATOMIC" C/BROCCIA	818000PBPNAV	NR	40,240
0180716	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	72,100
0180678	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	72,100
0180733	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	75,300
0180734	1	Cartucce ceramiche N.45 mod. "CISAL" - C/VITI E ADATT.	818000PBCIG	NR	115,800
0180742	1	Cartucce ceramiche N.52 IDEAL STANDARD - 0962552	818000PBISVT4	NR	119,300
0180743	1	Cartucce ceramiche N.53 IDEAL STANDARD - 0961710	818000PBISVT8	NR	134,200
0180744	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	121,900
0180767	1	Cartucce ceramiche N.77 mod."CICE D.35 S/DIFF."	818000PBCC35	NR	21,310
0180768	1	Cartucce ceramiche N.78 mod."CICE D.35 C/DIFF."	818000PBCC35D	NR	21,310
0180769	1	Cartucce ceramiche N.79 mod."CICE D.40 S/DIFF."	818000PBCC40	NR	21,310
0180771	1	Cartucce ceramiche N.80 mod."CICE D.40 C/DIFF."	818000PBCC40D	NR	21,310
0180681	1	Cartucce ceramiche N.104 mod. TEOREMA"AZZURRO" vasca-doccia	818000PBTAVD	NR	61,200
0180682	1	Cartucce ceramiche N.105 mod. TEOREMA"AZZURRO" lavabo-bidet	818000PBTALB	NR	61,200
0180679	1	Cartucce ceramiche N.101 RUB.TEOREMA-AZZURRO V.T.	818000PBTATA	NR	80,600
0180691	1	Cartucce ceramiche N.113 RAF-mod.unificato "X265"	818000PBRFI	NR	107,000
0180705	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102"	818000PBRFT	NR	113,100
0180752	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	22,450
0180753	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	22,360
0180746	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	20,870
0180736	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	96,500
0180774	1	Cartucce ceramiche N.83 X RUB"GNUTTI SEBASTIANO"	818000PBG5	NR	100,900
0180747	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	20,690
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	67,400
0180786	1	Cartucce ceramiche N.95 mod. "HYDROPLAST 42"	818000PBHP42	NR	38,930
0180721	1	Cartucce ceramiche N.32 mod."HYDROMIGNON ST120"	818000PBST120	NR	42,260
0180689	1	Cartucce ceramiche N.111 X RUBINETTI "HANSA"	818000PBHA	NR	195,600
0182392	40	Premistoppa per aste, in ottone nudo, Ø 8	810834OL	NR	2,075
0182390	20	Pemistoppa per aste, in ottone nudo, Ø 10	810835OL	NR	2,124
0181204	50	Dadi ciechi, in ottone nudo, filetto 3/16" o M4	810843OL	NR	0,558
0183532	50	Viti TGS filetto, in ottone nudo, filetto 3/16"x8 o M4	810844OL	NR	0,412
0183102	20	Scodellini per guarnizioni, Ø interno mm 15x2,5 altezza interna	810846OL	NR	1,650