



GIUSEPPE TIRINNANZI

*Un mondo
di prodotti*






GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177245•	100	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8	100100OT3/8"	NR	0,704
0177242•	100		1/2	100100OT1/2"	NR	0,764
0177283•	100	Guarnizioni GREY 65 tagliate da manicotto, in gomma sintetica 70/75° shore	3/8	100400GS3/8"	NR	0,159
0177279•	100		1/2	100400GS1/2"	NR	0,175
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
0177384•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1/4	101800AV1/4"	NR	0,121
0177390•	1000		3/8	101800AV3/8"	NR	0,047
0177382•	1000		1/2	101800AV1/2"	NR	0,079
0177388•	1000		3/4	101800AV3/4"	NR	0,123
0177376•	1000		1	101800AV1"	NR	0,171
0177379•	500		1 1/4	101800AV1"1/4	NR	0,235
0177391•	100	Guarnizioni FASCIA LARGA in giuntura tipo commerciale, SENZA AMIANTO, spessore mm 2 in bustine da 10pz	3/8	101800AV3/8"EX	NR	0,063
0177383•	100		1/2	101800AV1/2"EX	NR	0,095
0177389•	100		3/4	101800AV3/4"EX	NR	0,139
0177381•	100		1	101800AV1"EX	NR	0,187
0177380•	100		1 1/4	101800AV1"1/4EX	NR	0,251
0177378•	100		1 1/2	101800AV1"1/2EX	NR	0,275
0177408•	1000	Guarnizioni in giuntura tipo commerciale SENZA AMIANTO, spessore mm 2	3/8	101801AV3/8"	NR	0,027
0177400•	1000		1/2	101801AV1/2"	NR	0,043
0177406•	1000		3/4	101801AV3/4"	NR	0,059
0177394•	500		1	101801AV1"	NR	0,075
0177397•	500		1 1/4	101801AV1"1/4	NR	0,123
0177395•	500		1 1/2	101801AV1"1/2	NR	0,155
0177422•	100	Guarnizioni in giuntura morbida KLINGER 6327, colore rosso-giallo, spessore mm 2	1/2	101801RG1/2"	NR	0,327
0177424•	100		3/4	101801RG3/4"	NR	0,461
0093483•	10	Guarnizioni in giuntura grafite espansa con inserto rete inox, spessore mm 2	3/4	101800GE3/4"	NR	1,760
0177460•	100	Guarnizioni in giuntura REDSOFLEX, colore rosso, tipo morbido, spessore mm 2	1/2	1018RSAV1/2"	NR	0,103
0177465•	100		3/4	1018RSAV3/4"	NR	0,135



GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177859•	100	Guarnizioni in giuntura NOVUS 20, colore giallo, per tenuta gas, a norme DIN 3535, spessore mm 2	3/8	103300AV3/8"	NR	0,182
0177856•	100		1/2	103300AV1/2"	NR	0,254
0177858•	100		3/4	103300AV3/4"	NR	0,352
0177853•	100		1	103300AV1"	NR	0,437
0177324•	100	Guarnizioni in gomma nera, spessore mm 2,5	3/8	101200GN3/8"	NR	0,031
0177320•	100		1/2	101200GN1/2"	NR	0,035
0177323•	100		3/4	101200GN3/4"	NR	0,051
0177317•	100		1	101200GN1"	NR	0,075
0177319•	100		1 1/4	101200GN1"1/4	NR	0,115
0177318•	100		1 1/2	101200GN1"1/2	NR	0,143
0177328•	100	Guarnizioni in gommata, spessore mm 2	1/2	101200GT1/2"	NR	0,133
0177331•	100		3/4	101200GT3/4"	NR	0,157
0177365•	50	Guarnizioni in PTFE, spessore mm 2	1/2	101500PF1/2"	NR	0,619
0178190•	100	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	1 x 25	129900GN1"	NR	0,219
0178197•	100		1 1/4 x 32	129900GN32	NR	0,327
0178198•	100		1 1/2 x 40	129900GN40	NR	0,511



GUARNIZIONI PER BOCCHETTONI GHISA

0177489•	100	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	1	102200AV1"	NR	0,219
----------	-----	---	---	------------	----	-------



GUARNIZIONI PER TUBI LAVATRICE

0177584•	100	Guarnizioni per raccordi carico lavatrice, in gomma nera normale, spessore mm 2	3/4	102600GN	NR	0,157
----------	-----	---	-----	----------	----	-------




GUARNIZIONI PER FLANGE

0177595•	10	Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO, spessore mm 2	DN 25	102700AV25	NR	0,559
0177598•	10		DN 32	102700AV32	NR	0,838
0177600•	10		DN 40	102700AV40	NR	1,038
0177602•	10		DN 50	102700AV50	NR	1,637
0177603•	10		DN 65	102700AV65	NR	2,156
0177604•	10		DN 80	102700AV80	NR	2,475
0177588•	10		DN 100	102700AV100	NR	3,074



GUARNIZIONI PER ELEMENTI E TAPPI RADIATORI

0178123•	100	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO					
			spessore mm 1 per radiatori in ALLUMINIO	1	107800AV1"AL	NR	0,163
0178138•	100		spessore mm 2 per radiatori in GHISA	1	107801AV1"	NR	0,291
0178139•	100		1 1/4	107801AV1"1/4	NR	0,339	



192200PR

229200PR

GUARNIZIONI**GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE**

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178230•	100	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggianti, in para nera	18,5	152200GN18	NR	0,291
0178242•	25		29	152200PN29	NR	0,789

GUARNIZIONI E O-RING PER RUBINETTERIA

0183089•	1	Scatola Mignon anelli O'Ring in gomma sintetica, rettificati per tenuta 120°C, con 385 pezzi	Varie	108300GS	NR	29,070
0183073•	1	Scatola contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico, con 400 pezzi	Varie	108600OO	NR	41,530
0176788•	1	Anelli O'Ring rif. "OR 3050/116", in bustina da 50pz	18 mm	108700SR116	NR	8,970
0177121•	10	Anelli O'Ring in gomma NBR per saltarelli	3 x 33 mm	109300SR33	NR	0,752
0223677•	10	Kit guarnizioni, composto da due anelli O'Ring R10 ed un anello spaccato, per canne lavello Ø	18 mm	115200OO18	NR	0,886

GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA

0177921•	100	Guarnizione in gomma bianca spessore mm 1, per LAVELLO	1 1/4	105300GB1"1/4G	NR	1,068
0178258•	100	Guarnizione stampata in gomma bianca con bordo maggiorato, per VASCA	1 1/4	176800GB1"1/4V	NR	0,838
0178416•	10	Serie due guarnizioni, per COLLO CIGNO E BIDET	1/2	105000GB1/2"	NR	3,981
0178408•	10	Serie due guarnizioni, per COLLO CIGNO E BIDET con bordo maggiorato	1/2	107900GB1/2"	NR	1,723
0178405•	10	Serie due guarnizioni, per VASCA con bordo maggiorato	1 1/4	107900GB1"1/4V	NR	2,476

GUARNIZIONI PER BATTERIE E CASSETTE

0178266•	25	Guarnizioni con membrana interna per cassette WC, in para	60 x 42 x 10	192200PR	NR	2,743
0178326•	25	Guarnizioni per batterie, in para grigia	61 x 22 x 12,5	229200PR	NR	2,354
0182031•	25	Membrane per batterie monoblocco, in para nera	59 x 29,5 x 7,5	208500PN	NR	2,282
0183226•	10	Soffietti in para nera per pulsanti batterie, Ø mm 35 x 13 altezza		228900PN	NR	6,215
0178399•	10	Serie ricambio guarnizioni per cassette scaricatori (1pz art.1922.00PR, 1pz art.2022.00PR, 1pz art.1522.00GR da mm 18,5, 2pz art.1926.00FV)		199200PR	NR	2,954



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
MORSETTI IN GOMMA PER WC E ORINATOI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0177138•	25	Morsetto per WC in gomma bianca	48 x 25	194100GB	NR	1,956
0177140•	25		50/52 x 30	194200GB	NR	1,796
0177160•	25		55 x 40	212700GN	NR	2,282
0177123•	25		60 x 30/32	137200GB	NR	1,637
0177161•	25		60 x 40	212800GN	NR	2,961
0177143•	25		60 x 40	197900GB	NR	2,096
0177124•	25		60 x 30	137201GB	NR	1,030
0177181•	25	Morsetto per WC ultimo modello in gomma bianca	56 x 30/44	229600GB	NR	3,022
0177167•	25	Morsetto per orinatoi in gomma bianca	33 x 14	219200PB	NR	4,637
0177182•	50	Morsetto in materiale termoplastico, tipo UNIVER-SALE	50/60 x 28/40	230000PB	NR	2,549
0177180•	25	Morsetto in gomma nera per WC	52/60 x 40/44	227900GN	NR	2,002
IMBUTI, CONI						
0181786•	25	Imbuti con orlo, in para, tipo normale		110200PR	NR	1,956
0223757•	5	Cono di riduzione per tubi ventilazione da mm 80 - 100 - 120 - 125 - 130		479500PB	NR	15,180
GALLEGGIANTI PER CASSETTE						
0181551•	12	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	162100PR	NR	3,833
0181548•	12		55 x 15 foro	211400PR	NR	3,753
0181552•	12		58 x 17 foro	214900PR	NR	3,713
0181566•	12	Galleggianti in para, Ø mm 68, foro passante mm 23	68 x 23 foro	156100PR	NR	5,037
0181545•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 36, con montaggio a baionetta	36	228700PR	NR	2,452
0181590•	12	Galleggianti in para nera, Ø mm 34, senza nottolino ottone	34	212200PR	NR	2,452
0181569•	12	Galleggiante in para, nottolino ottone filetto M4	34	173500PR	NR	2,435
0181576•	12	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	55 x 45,5 asta	211401PR	NR	11,860
0183137•	1	Sfere calibrate, per cassette WC (brevetto Pucci)		200700EB	NR	20,520
RICAMBI PER CASSETTE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	U.M.	€
0180272•	1	Batterie "Pneu", con troppo-pieno regolabile, attacco 2" x 50 mm		682100PC50	NR	47,710
0424067•	10	Guarnizione Kariba modello 1996		CB112153	NR	12,870
0184404•	1	Placche Kariba bianche		CB305130	NR	97,600
0515411•	1	Valvola pratika-monolith		CB305252	NR	40,180
0627330•	1	Inserto vecchie sedi "DORA"		F1270014	NR	48,440
0178378•	10	Guarnizioni scodellino "DORA"		F1340910	NR	0,922
0184463•	5	Rubinetto galleggiante originale "DORA"		F3220010	NR	51,600
0184500•	1	Placca bianca DORA P80		F3680010	NR	29,740
0184509•	5	Tubi troppo pieno DORA P80		F3710010	NR	20,280
0184512•	1	Tubi troppo pieno AQUASTOP		F3710150	NR	20,280
0184513•	5	Placca interna DORA completa		F3730010	NR	23,550
0184514•	5	Placca interna DORA P80		F3730015	NR	22,220
0184622•	1	Gruppo sfera+astina per SARA PUCCI		PUCC6261	NR	33,390
0184626•	1	Gruppo valvola completo per cassette SARA 1996 PUCCI		PUCC6550	NR	76,200
0178385•	10	Guarnizione sede originale PUCCI		PUCC9038	NR	7,101
0184700•	1	Rubinetto galleggiante PUCCI		PUCC9150	NR	71,500
0184775•	1	Rubinetto galleggiante STIR BLITZ		S8395999	NR	60,600



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181679•	25	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	110 x 90	205600GN	NR	2,835
0181675•	25		110 x 100	227400GN	NR	5,681
0177154•	50	Giunto in gomma nera	32 x 26	211600GN	NR	0,718
0177155•	50		40 x 30/32	211700GN	NR	1,038
0177132•	50		46 x 25	184700GN	NR	2,961
0177136•	50		46 x 32	193700GN	NR	1,237
0177142•	50		46 x 40	197000GN	NR	0,590
0177152•	50		50 x 30/32	207700GN	NR	1,637
0177153•	50		50 x 40	207800GN	NR	0,902
0177150•	50	Giunto in gomma nera tipo UNIVERSALE	40 x 25/30	206500GN	NR	0,918
0177173•	50		40 x 25/30/32	220400GN	NR	0,698
0177146•	50		46 x 25/30	204000GN	NR	0,846
0177172•	50		46 x 25/32	220300GN	NR	0,806
0177166•	50		50 x 25/30/32	217900GN	NR	1,094
0627169•	25	Morsetto in gomma nera	40 x 16-22	235100GN	NR	1,274
0177175•	50	Morsetti in gomma nera con anello mezzotondo esterno, per curve	40 x 26-32	224800GN	NR	3,581
0182586•	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido	100 x 100	206800PB	NR	10,510
0182615•	18	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 100	2068WQPB	NR	4,794
0182587•	10	Prolunghe eccentriche in ABS bianco per raccordo scarichi WC Ø mm 90 - 110 a tubazioni con Ø interno mm 100, eccentricità mm 40	90 x 110	226800PB	NR	18,610
0181860•	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da mm 90 in braghe da mm 110	90 x 110	209200GN	NR	9,862
0181862•	12	Prolunghe in gomma nera per innesto scarichi WC da Ø mm 100 in braghe da mm 115	100 x 115	233200GN	NR	18,090
0179398•	12	Prolunghe in gomma nera tipo eccentrico per innesto scarichi WC	90 x 110	214800GN	NR	12,940
0182923•	12	Riduzioni in gomma nera per raccordo tubi con Ø esterno mm 90 a tubi con Ø interno mm 110	110 x 90	233700GN	NR	9,334
0181715•	10	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm 20, in materiale plastico morbido	100 x 110	211100PB	NR	27,960
0181714•	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido	100 x 110	214800PB	NR	10,510
0182699•	18	Giunti scarichi WC, eccentricità fissa mm 25, in materiale plastico morbido, tipo export	100 x 110	2148WQPB	NR	4,794
0181692•	9	Giunti prolungati per innesto scarichi WC Ø mm 100 in braghe Ø interno mm 90, in materiale plastico bianco	100 x 90/100	222200PB90	NR	16,880
0181831•	10	Manicotti eccentrici in ABS bianco per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/100 a tubazioni	110 x 100	226900PB	NR	22,700
0181832•	1		110 x 90	226900PB90	NR	22,700
0182430•	6	Prolunghe Ø mm 100 in materiale plastico bianco, complete di guarnizione e rosone, per scarichi WC a parete	100 mm	225800PB	NR	27,800
0181878•	10	Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali a tubazioni	90/100 x 90	227500PB	NR	22,700
0181490•	1	Raccordi flessibili e compattabili per scarichi WC	90/110 x 110 x 500	230100PB	NR	56,900



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
GIUNTI E MORSETTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183056•	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 6	234200PB6	NR	46,860
0183057•	1		cm 8	234200PB8	NR	50,200
0215129•	1	Eccentrici in materiale plastico bianco per raccordo scarichi WC da mm 90 - 110 a tubazioni	cm 10	234200PB10	NR	51,600
0627166•	12	Curve per raccordo scarichi WC a braghe con Ø interno mm 90/100	90	232500PB90	NR	16,270
0181168•	12		110	232500PB	NR	13,380
0627172•	5	Curve "collo cigno" per scarichi wc, Ø mm 110, con traslazione maggiorata	110	235300PB	NR	32,540
0183071•	10	Raccordi a 90° tipo "collo cigno" in polipropilene bianco, per raccordo scarichi WC orizzontali Ø mm 90/110 a tubazioni Ø mm 100	90/110 x 100	229500PB	NR	46,620



COPRIFORO E ASTINE PER LAVABO E BIDET						
0179131•	50	Copriforo per lavabo e bidet bombato in ottone cromato con guarnizione	44	4122000C	NR	3,354
0179132•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, con gambo in ottone, completo di guarnizione, rondella e controdado	52	4123000C	NR	7,906
0179135•	10	Copriforo per lavabo e bidet, tipo pesante in ottone cromato, Ø mm 50	50	4126000C	NR	7,267
0179146•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone cromato	50	4129000C	NR	7,267
0179139•	10	Copriforo per lavabo e bidet pesante, completo di guarnizione, rondella e galletto, in ottone verniciato bianco	50	412900BN	NR	8,185
0181306•	5	Distanziali in ABS cromato per pilette lavabo 1"1/4, altezza mm 30	1 1/4	482400AC	NR	13,720



0180042•	5	Bustine contenenti: 1 astina ottone cromato per saltarelli con sfera mm 12 o 14; 1 guarnizione nylon art. 1657.00NY mm 12 o 14; 1 calotta esagonale ottone cromato art. 5251.00OC mm 12 o 14	12	5247CFOC12	NR	9,686
0180043•	5		14	5247CFOC14	NR	10,230



0177202•	25	Morsetto doppio in ottone cromato per aste batterie Ø mm 6		5237010C	NR	3,326
----------	----	--	--	----------	----	-------



TAPPI, PILETTE E GHIERE						
0178895•	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone, con griglia in PVC bianco, Ø esterno mm 36	1	4119000C1"	NR	10,770
0178896•	10		1 1/4	4119000C1"1/4	NR	11,510
0178901•	10	Tappi per pilette a saltarello in ottone cromato a norme DIN, Ø esterno mm 39,7	1 1/4	4119010C1"1/4	NR	11,510
0178897•	10	Tappi per pilette a saltarello da vasca in ottone, con griglia in PVC bianco	1 1/2	4119000C1"1/4V	NR	14,210
0178882•	10	Tappi universali per pilette a saltarello	1/4	4118000C1"1/4	NR	18,330
0178887•	10	Tappi per pilette a saltarello in materiale plastico ricoperti acciaio inox, con guarnizione a labbro	1 1/4	411900AI	NR	5,644
0215155•	18	Tappo-griglia per pilette basket, tipo universale "Scattino"		484800AI	NR	13,600
0183291•	1	"Tapparelli tappaguasti" in ottone cromato, per pilette vasca		4112000CVAS	NR	54,200


COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI
TAPPI, PILETTE E GHIERE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182305•	5	Piletta a saltarello da 1" in ottone cromato con griglia in PVC bianco	1	482100C1"	NR	26,100
0182301•	5		1 1/4	482100C1"1/4	NR	28,170
0182306•	1	Piletta a saltarello, tipo pesante in ottone lucido cromato, corpo 1"1/4	1	482101OC1"	NR	33,750
0182303•	1		1 1/4	482101OC1"1/4	NR	35,090
0627219•	1	Piletta click-clack con chiusura a vite, tipo gattinara	1 1/4	482302OC1"1/4	NR	56,600
0182265•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno tondo	1 1/2	480801PB1"1/2	NR	27,070
0182264•	1	Piletta basket per lavelli foro mm 90, con troppo pieno rettangolare	1 1/2	480802PB1"1/2	NR	28,410
0181618•	10	Ghiere per foro troppo-pieno lavabo, in ABS cromato	24	453600AC24	NR	2,282
0181619•	10		28	453600AC28	NR	3,313
0178363•	10	Guarnizioni in gomma nera per cestelli pilette basket		4808CEGU	NR	1,760

PARACOLPI PER SEDILI

0179097•	48	Paracolpi per sedili WC, modello S 12, mm 45 x 15 x 9 altezza		119200PB	NR	0,631
0179101•	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 7 altezza, perno Ø mm 6		120600PB	NR	0,424
0179105•	48	Paracolpi per sedili WC, Ø mm 22 x 9 altezza, perno Ø mm 6		127000PB	NR	0,509

ROSONI PER RUBINETTI

0178564•	100	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	1/2	430100OC1/2"	NR	1,237
0178605•	15	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm 20	1/2	431100OC1/2"X20	NR	3,629
0178619•	50	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm 70 in ottone cromato	1/2	431200OC1/2"	NR	2,076
0180665•	5	Cappucci universali in ottone cromato, Ø interno mm 29		432700AC	NR	19,180

ROSONI APRIBILI PER RADIATORI

0178732•	50	Rosone apribile UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, Ø est. mm 58, Ø max int. mm 18		434700PB	NR	0,247
----------	----	--	--	----------	----	-------



COMPLEMENTI PER IMPIANTI IGIENICO-SANITARI						
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0178733•	50	Rosone apribile doppio UNIVERSALE, in materiale plastico bianco, interasse fori mm 43 ± 3		434800PB	NR	1,505
0178696•	100	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	12	434400PB12	NR	0,279
0178697•	100		14	434400PB14	NR	0,279
0178698•	100		16	434400PB16	NR	0,279
0178715•	100	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	12	434500PB12	NR	0,415
0178718•	100		16	434500PB16	NR	0,415
AERATORI E ROMPIGETTO						
0179426•	10	Aeratore in ottone cromato, a norme UNI	F 22 x 1	4543000C	NR	2,355
0179435•	10		M 24 x 1	4543010C	NR	2,355
0179442•	10		M 28 x 1	4543280C	NR	5,996
0179461•	5	Aeratore "Neoperl Perlator LL" in ottone cromato	M 28 x 1	4546020C	NR	4,472
0179456•	7	Aeratore ottone cromato con snodo, Ø mm 24	M 24 x 1	4546010CSN	NR	10,990
0182071•	10	Mini aeratore in ottone cromato	M 18 x 1	4547010C18X1	NR	11,990
0619778•	5	Aeratore interno "Neoperl Caché", in kit con chiavetta di montaggio	M 16,5 x 1	4547030L16.5X1	NR	10,070
0627199•	5		M 18,5 x 1	4547030L18.5X1	NR	10,070
0011487•	1	Solo chiavetta per per aeratori "Neoperl Caché"		4547030LCHUNI	NR	24,160
0179473•	1	Aeratore a baionetta, con riduzione MM 22/1 x 24/1, innesto filetto M 1/2"	F 22/1	4621000C	NR	31,810
0181530•	10	Rompigetto tipo economico con diffusore nylon, in ottone cromato	M 24 x 1	4543120C	NR	3,131
0182921•	10	Riduzione in ottone cromato	M 24/1 x M 1/2	4554000C24X1/2"	NR	8,436
STURAVASI E DISOTTURATORI						
0183270•	6	Sturavasi brevettato con camera d'aria e valvola, in gomma rossa con manico in legno verniciato		475400GR	NR	48,440
0181288•	1	Disotturatore in filo d'acciaio, con manovella, tipo normale	L. 3,5mt	475500AS350	NR	18,210
0181282•	1		Disotturatore ad aria compressa "Pango", in materiale plastico		476600PC	NR
FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI						
BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO						
0181517•	10	Flessibili per scarichi, estensibile sino a mm 650, con dado in ottone nichelato	1	439000BN1"	NR	4,232
0181515•	10		1 1/4	439000BN1"1/4	NR	4,232
0181513•	10		1 1/2	439000BN1"1/2	NR	4,232
0495076•	10		1 1/4 x 32/40	439000BN1"1/434	NR	4,232
0181371•	10	Flessibili per scarichi con dado in metallo nichelato e terminali incollati, estensibili sino a mm 600	1 1/4 x 32	4300000C1"1/460	NR	26,590
0181384•	10		1 1/2 x 60	4300000C1"1/260	NR	26,590



FLESSIBILI E GIUNZIONI PER SCARICHI						
BELLOW - TUBO INDEFORMABILE ARMATO CON SPIRALE ACCIAIO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0181386•	10	Raccordo flessibile con tubo indeformabile, dado girevole e manicotto, lunghezza cm 30-60	32 x 1 1/4	430000BN1"1/460	NR	16,780
0181414•	10	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato, dado in ottone	1 1/4	439000CR1"1/4	NR	14,810
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
0181730•	10	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	4278000C26	NR	4,991
0181733•	10		32	4278000C32	NR	5,710
0627174•	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo MF a 90°, con anello O'Ring, in ottone cromato	32	4273020C32	NR	18,460
0627175•	5	Congiunzione per canotti, tipo curvo FF a 90°, con due anelli O'Ring, in ottone cromato	32	4278020C32	NR	20,150
0180286•	10	Bicchieri ridotti in ottone cromato	32	4276010C32	NR	8,185
0180289•	10		40	4276010C40	NR	8,185
0180290•	10	Bicchieri ridotti in ottone grezzo per canotti, tipo pesante	32	4276010L32	NR	7,347
0180291•	10		40	4276010L40	NR	7,347
0182968•	10	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O'RING	32 x 26	4278010C32	NR	7,946
0181721•	10	Giunzioni piombo-PVC in materiale plastico, con guarnizioni di tenuta, per tubi	32 x 32	428200PC32X32	NR	9,055
0181722•	10		35 x 40	428200PC35X40	NR	10,020
0181670•	10	Manicotti in ABS bianco con dadi a stringere per giunzione canotti	40 x 1 1/2	429400PB1"1/2	NR	8,400
0182899•	10	Manicotti ridotti in ABS bianco, con dadi a stringere per giunzione canotti	32 - 40	429401PB1"1/4	NR	8,400
0183422•	1	Valvole anti-ritorno per tubi Ø esterno mm 40, in ABS bianco, con ispezione		439700PB40	NR	36,790
0182589•	10	Prolunghe in polipropilene bianco FM 1" x 26 x 200 mm lunghezza	1 x 26	481900PB1"1/2	NR	8,715
FISSAGGI TERMOIDRAULICA						
FISSAGGIO MONOCOMANDO						
0183117•	5	Serie fissaggio rubinetti monocomando, tipo ad un tirante		5301000N	NR	12,390



FISSAGGI TERMOIDRAULICA						
CERNIERE PER SEDILI WC						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179304•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5541530C	CP	24,920
0181032•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette UNIVERSALI, fissaggio con tasselli ad espansione		5541540C	CP	29,620
0181033•	5	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, con alette universali, modello con fissaggio dall'alto		5541550C	CP	30,960
0179885•	5	Tronconi in ferro zincato per fissaggio cerniere, completi di guarnizioni e galletti, filetto M6		554100AC	CP	2,367



COLLARI E FASCETTE PER TUBI						
0182396•	5	Raccordi brevettati per allacciamenti rapidi a tubi, in ottone nudo Per impianti civili - pressione massima 4 bar	1/2	780100OL1/2"	NR	14,860
0182397•	5		3/4	780100OL3/4"	NR	16,580
0182399•	5		1	780100OL1"	NR	24,400
0182402•	1		11/4	780100OL1"1/4	NR	28,670
0182401•	1		11/2	780100OL1"1/2	NR	30,910
0182400•	1		2	780100OL2"	NR	56,800



0093452•	50	Collari fermatubo in nylon. Per tubi di Ø:	20	565900PG20	NR	0,667
0093454•	50		25	565900PG25	NR	0,752
0180986•	1	Collari di riparazione in acciaio inox, con un bullone, Ø min.60 - max.64. Larghezza fascia mm 70	2	566100AI2"	NR	31,200



0179029•	100	Fascette in nylon 280 x 3,5. Per tubi Ø max:	80	554400NY280X3.5	NR	0,218
----------	-----	--	----	-----------------	----	-------



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	Ø TUBO	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0179051•	100	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410	13-23	554901AS13X23	NR	0,678
0179052•	100		14-27	554901AS14X27	NR	0,718
0179053•	100		18-32	554901AS18X32	NR	0,758
0179054•	100		21-38	554901AS21X38	NR	0,798



RACCORDERIA E VALVOLAME						
FLESSIBILI E PROLUNGHE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182592•	10	Prolunghe per tubetti in rame cromato, Ø mm 10 x 300 lunghezza, tenuta con calotta conica 3/8" x 10	L 300 mm	655300RC3/8X300	NR	9,663
0180115•	10	Flessibili in acciaio inox F 3/8" x M 11/1	L 35 mm	651405AS381135	NR	9,529



CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI						
0179954•	10	Appliques in ottone cromato, F 1/2	1/2 x 10	651600OC1/2"X10	NR	13,240




0182697•	10	Curve 90° in ottone nudo, con sede piana per guarnizione	MM 1/2	6551010N1/2"	NR	7,550
0181661•	5	Giunti in ottone nichelato per collegamento tubi gas in acciaio a portagomma Ø mm 14 e 9		654300AI	NR	15,540




RACCORDERIA E VALVOLAME						
CURVE, APPLIQUES, RIDUZIONI, RACCORDI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0182937•	10	Riduzioni ottagonali per lavelli in ottone cromato, attacchi MF	1 x 1 1/4	640900OC1X11/4	NR	7,946
0180861•	10	Raccordi dritti MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2 x 3/4	641400OC1/2X3/4	NR	8,230
0180849•	10	Raccordi curvi MF con calotta girevole, in ottone cromato	1/2	641500OC1/2"	NR	14,810
0182701•	10	Raccordi portagomma filetto M, in ottone cromato	1/2 x 14	644700OC1/2"	NR	5,668
0182910•	10	Ghiere doppio filetto, in polipropilene bianco	1 1/4 x 1 1/2	639601PB1"1/4	NR	1,529
VALVOLE PER SCALDABAGNO						
0183423•	5	Valvola per scaldabagno con funzioni di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	645700OS1/2"	NR	8,824
0183461•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	645800OS1/2"	NR	18,050
0183455•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesantissimo con funzioni di ritegno, sicurezza e scarico attacchi MF, tarata 8 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2	645803OS1/2"	NR	23,800
0183403•	5	Valvola per scaldabagno, tipo pesante, attacchi MF, tarate 10 atmosfere, in ottone sbiancato	1/2	645811OS1/2"	NR	20,520
RICAMBI PER SCALDABAGNO						
0183330•	1	Termocoppia universale mod. "STANDARD", con tre-dici varianti. Lunghezza tubetto rame mm	600	060200RL600	NR	25,620
0183331•	1		900	060200RL900	NR	26,590
0182884•	5	Resistenza elettrica diritta per scaldabagno, filetto 1"1/4, Norme IMQ	1200W	671200RL1200	NR	25,040
0182886•	5		1500W	671200RL1500	NR	25,040
0183332•	5	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo L 300	300 mm	675100OL	NR	14,420
RACCORDI ECCENTRICI						
0179407•	10	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	1/2 x 1/2 x 20	648000OS1/2"X2	NR	12,700
0181309•	2	Distanziatori in ottone cromato, completi di rosone filettato regolabile in ottone cromato	1/2 x 3/4 x 40	636800OC1/2"X4	NR	14,740
0181669•	10	Giunti a "Y", M F F, in ottone cromato	1/2x 1/2 x 1/2	647300OC	NR	15,300
0179400•	10	Eccentrici in ottone nichelato, con rosone tranciato da lastra, Ø mm 69, attacchi MM 1/2" x 3/4", spostamento mm 20	1/2 x 3/4	636602OC1/2"	NR	11,860
CURVE E TUBETTI						
0184007•	10	Tubetti in rame con battuta e dado in ottone	14 x 200 x 1/2	064100RL1/2X200	NR	10,770
0184008•	10		18 x 200 x 3/4	064100RL3/4X200	NR	11,910
0184006•	10	Tubetti a "Z" in rame grezzo Ø mm 10, con due calottine in ottone	10	649809RL	NR	9,990
0181160•	10	Curva in rame con battuta e dado ottone, mm 200	14 x 50 x 1/2	064300RL1/2X200	NR	12,510
0181161•	10		18 x 50 x 3/4	064300RL3/4X200	NR	14,690



RACCORDERIA E VALVOLAME						
SFERE PER GALLEGGIANTI						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183155•	50	Sfere soffiate in materiale plastico, Ø mm 90 x 55 altezza, nottolino in ottone filetto 1/4"	90 x 55	769000PC	NR	1,956
0183141•	12	Sfere soffiate in materiale plastico, tipo tondo con asola per asta piatta e vite di fissaggio	120	769100PC120	NR	7,696
0183142•	6		150	769100PC150	NR	10,660
0183143•	4		180	769100PC180	NR	12,390
0183144•	1		220	769100PC220	NR	23,190



RUBINETTI GALLEGGIANTE E DI CARICO						
0179480•	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	6495010L3/8"	NR	16,580
0179479•	10		1/2	6495010L1/2"	NR	19,050
0179542•	5	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile, per cassette ad incasso mod. "D", completo di sfera e vite di fissaggio, con rubinetto d'arresto incorporato	3/8	6495150L3/8"	NR	33,710
0179502•	1	Rubinetto a galleggiante tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	6497000L1/2"	NR	20,280
0179506•	1		3/4	6497000L3/4"	NR	27,080
0179499•	1		1	6497000L1"	NR	38,420
0179501•	1		1 1/4	6497000L1"1/4"	NR	75,100
0179500•	1		1 1/2	6497000L1"1/2"	NR	113,100
0179503•	1		2	6497000L2"	NR	148,100
0179544•	10	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso nichelato con astina in ottone ricotto, sede in acciaio	3/8	6496010N3/8"	NR	15,180
0179513•	1	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con asta regolabile in ottone nudo, sede inox	3/4	6497010L3/4"	NR	52,100
0179509•	1		1	6497010L1"	NR	56,500
0179520•	1	Rubinetto a galleggiante tipo per alte pressioni con asta regolabile, in ottone nudo	3/4	6497020L3/4"	NR	77,900
0179514•	1		1	6497020L1"	NR	89,400
0179553•	10	Rubinetti a squadra per carico cassette WC, completi di tubetto rame, calotte e rosone, corpo in ottone cromato, maniglia ABS cromata	3/8	649804AC1/2"	NR	18,090
0179554•	10		1/2	649804AC3/8"	NR	18,090



TAPPI						
0178975•	25	Tappi a maschio con rosone copridado e vite M 4 x 8 rosone in ottone cromato	1/2	640600OC1/2"	NR	5,111
0178981•	10		1/2	6406LXOC1/2"	NR	8,679



0178979•	10	Tappo ad espansione con rosone in acciaio 430, per chiusura curve tecniche in politene, con Ø interno mm 46		640601AS	NR	6,457
----------	----	---	--	----------	----	-------



0179006•	50	Tappo prova impianti, completo di guarnizione di tenuta, in materiale plastico rosso	1/2	641801RS1/2"	NR	0,958
0179000•	50	Tappo prova impianti, in plastica blu	1/2	641801BL1/2"	NR	0,958
0179002•	50		3/4	641801BL3/4"	NR	1,893



MATERIALE VARIO CARICO-SCARICO LAVATRICE						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0183910•	10	Tubi carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", lunghezza mm 100/150/200/250	L 150 mm	785801PN150	NR	5,390
0183912•	10		L 200 mm	785801PN200	NR	6,189
0183962•	10	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21	L 100 mm	785900PG100	NR	2,795
0183963•	10		L 150 mm	785900PG150	NR	3,593
0183964•	10		L 200 mm	785900PG200	NR	4,392
0183400•	25	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico, confezionati in rotolo da 25 mt		785900PG2500	MT	1,916
0183959•	1	Tubi carico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19 x 21, confezionati singolarmente in buste di politene	L 200 mm	785900PG200EX	NR	5,989
0183945•	10	Tubi scarico lavatrice, tipo estensibile, manicotti gomma mm 19 x 21	L 600-2000 mm	7859ESPG2100	NR	5,949
0183946•	10		L 900-3000 mm	7859ESPG3000	NR	6,588
0181353•	10	Doppi raccordi di carico per lavatrici e lavastoviglie in hostaform	F 3/4 x M 3/4	784000PB	NR	6,482
0182192•	10	Niples a doppio filetto maschio, in materiale plastico	3/4 x 3/4	784200PG	NR	1,116
0182324•	10	Raccordi a 90° con dado girevole, in nylon bianco	MF 3/4 x 3/4	784600PB3/4"	NR	5,923
0181138•	10	Curvette in mopen bianco a doppio Ø per scarico lavatrice, complete di dado	1	783000AC1"	NR	4,637
0181352•	5	Doppio raccordo di scarico per lavatrice e asciugabiancheria con valvola antiodore e dado girevole 1"	1	782800PB1"	NR	24,160
0182618•	10	Raccordi diritti a doppio portagomma, in materiale plastico grigio	21 x 21	785000PG21X21	NR	0,849
0182619•	10		21 x 24	785000PG21X24	NR	0,849
0181848•	10	Manicotto per rotoli tubo scarico, in gomma termoresistente, Ø interno	21 mm	785900MA	NR	1,796
0180562•	5	Canotto per scarico lavatrice o lavastoviglie, con portagomma in ABS cromato, lunghezza mm 250	32	781800AC32X250	NR	25,740
0183070•	10	Scarico sifonato esterno per lavatrici e lavastoviglie, canotto di innesto, in ABS metalcromato	25 mm	785200AC	NR	18,090
0182423•	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865020C	NR	10,870
0182508•	10	Prolunghe MF 3/4" x 3/4" con calotta girevole e presa laterale F 3/8", in ottone cromato	3/4 x 3/4	7865060C	NR	20,400
0182403•	5	Prese di scarico in ottone nichelato, portagomma con valvola antiritorno	25-32	781600ON25	NR	38,610
0181132•	10	Raccordi portagomma curvi in ABS cromato, completi di guarnizione e dado 1" in ottone cromato	25 mm	783100AC1"	NR	7,465
0181743•	10	Gomiti in ottone cromato per carico lavatrici e lavastoviglie, con tappo in ABS cromato	MM 1/2 x 3/4	783900AC	NR	15,910
RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI						
0423926•	1	Canne universali per lavello, tipo telescopico utilizzabili sia per modello "S" che "U"	25-40 cm	6353000C40	NR	42,730
0179382•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	10 cm	6356020C10	NR	18,820
0179383•	5		15 cm	6356020C15	NR	19,790
0179396•	5	Canne universali ad "U" Ø mm 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigitto in ottone cromato	22 x 1	6359020C	NR	29,500
0179381•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato	20 cm	6356020C	NR	18,730
0179384•	5		25 cm	6356020C25	NR	20,410
0179385•	5		30 cm	6356020C30	NR	22,130
0179387•	5	Canne universali per gruppi lavello, Ø mm 18, con rompigitto (mm 250 a doppia curvatura), in ottone cromato	20 cm	6357020C	NR	20,970
0179393•	5	Canne rovesciate universali per gruppi lavello, Ø mm 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, complete di rompigitto in ottone cromato	25 cm	6358020C25	NR	20,410



RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0215192•	1	Doccette a pulsante in ABS cromata, con gancio, flessibile da cm 150 in ottone cromato	761501AC	NR	42,370
0181333•	1	Doccette a pulsante per lavelli, con flessibile F 1/2" x cm 150 in materiale plastico bianco	761500PN	NR	26,220
0181322•	6	Doccette a tre getti, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	763701CR	NR	13,720
0181327•	6	Doccette monofunzione, in ABS cromata, con diffusore anticalcare	762900CR	NR	11,680
0515327•	1	Doccette a due funzioni per lavelli, anticalcare, in materiale plastico cromato	762100CR	NR	34,480
0181324•	1	Doccette per lavelli, a due funzioni: getto centrale aerato e pioggia spray, in ABS cromata	763000CR	NR	34,600
0183231•	10	Soffioni con snodo, filetto 1/2", diffusore in PVC bianco, corpo in ottone cromato	7566010C	NR	17,970
0619739•	6	Soffioni doccia anticalcare, Ø mm 67, con filetto F 1/2" in ottone	7608000C	NR	13,110
0181422•	10	Flessibili per docce L. 150 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X150	NR	21,370
0181424•	5	Flessibili per docce L. 200 mm, tipo con raccordo conico, attacchi FF 1/2" x 1/2", in ottone cromato	7583000C1/2X200	NR	25,980
0490649•	1	Portasapone scorrevole, tipo universale per aste mm 18 - 25	764001CRPS	NR	16,760
0491831•	1	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25	764001CRSU	NR	29,380
0515332•	5	Supporti centrali scorrevoli universali per aste mm 18 - 20 - 22 - 25, d'importazione	764001CRSUTW	NR	10,230
0183286•	1	Supporto centrale scorrevole per saliscendi con asta mm 25	764000CRSU25	NR	16,270
0223817•	1	Supporti scorrevoli per aste mm 25	764002CRSU25	NR	21,490
0006752•	1	Supporti universali per aste doccia mm 18 - 20 - 22 - 25 con serraggio a vite per sostituzione rapida	764003CRSU	NR	18,580
0336566•	4	Profili paragonce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 12	777302PT	NR	29,380
0032736•	4	Profili paragonce orizzontali per base box doccia cristallo mm 6 - 8, ala verticale mm 21	777302PTL	NR	31,930
0336567•	4	Profili paragonce verticali per ante scorrevoli box doccia con cristallo spessore mm 6, ala mm 12	777303PT	NR	25,860
0181796•	2	Kit bordo vasca colore bianco, composto da due profilati in acrilico da cm 195, due angolari e due terminali	777000PB	NR	68,000
0179600•	1	Rubinetto artistico in ottone nudo, completi di rosetta, rompigitto e raccordo per portagomma, attacco M 1/2"	6565000L1/2"	NR	52,000
0181809•	5	Kit per vitoni universali confezionati skin-pack, completi di riduzioni, prolunghie, valvoline, asta brocciata 8/24	8103000L	NR	24,440
0183871•	5	Vitoni universali per passo rapido con quattro ghiera Ø esterno mm 27 - 28 - 29 - 30, in confezione skin-pack	8104000L	NR	56,400

RUBINETTERIA, DOCCETTE E RICAMBI VARI



CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
8025000C	10	Maniglia ad otto punte in ottone cromato, foro brocciato 8 x 24	8025000C	NR	13,600
8025KTOC	10	Kit composto da maniglia 8025.000C con vite 8108.440L e cappuccio 8027.000C	8025KTOC	NR	19,790
0180718	1	Cartucce ceramiche N.3 mod. "GALATRON Ø 40"	818000PB40	NR	34,020
0180739	1	Cartucce ceramiche N.5 mod. "GALATRON Ø 47"	818000PB47	NR	34,020
0180781	1	Cartucce ceramiche N.9 mod. ZUCCHETTI - RIF. R98103	818000PBZU	NR	87,400
0180677	1	Cartucce ceramiche N.10 mod. ZUCCHETTI - RIF. R9734P	818000PBZV	NR	104,400
0180706	1	Cartucce ceramiche N.15 RAF-mod.unificato "X262"	818000PBRFU	NR	65,800
0180711	1	Cartucce ceramiche N.22 mod. PAINI "ATOMIC" C/QUADRO	818000PBPNAM	NR	40,240
0180716	1	Cartucce ceramiche N.27 c/distributore-"NOBILI"	818000PBNB	NR	72,100
0180678	1	Cartucce ceramiche N.100 S/DISTRIBUTORE-"NOBILI"	818000PBNBSD	NR	72,100
0180733	1	Cartucce ceramiche N.44 mod. "CISAL" - TIPO PICCOLO	818000PBCIP	NR	75,300
0180744	1	Cartucce ceramiche N.54 IDEAL STANDARD-A960500NU	818000PBIS47	NR	121,900
0180705	1	Cartucce ceramiche N.14 mod. RAF "TAMIGI" COD. "X102"	818000PBRFT	NR	113,100
0180752	1	Cartucce ceramiche N.63 mod. "KEROX MIX K40A"	818000PBK40A	NR	22,450
0180753	1	Cartucce ceramiche N.64 mod. "KEROX MIX K40B"	818000PBK40B	NR	22,360
0180746	1	Cartucce ceramiche N.58 mod. "KEROX MIX K35A"	818000PBK35A	NR	20,870
0180736	1	Cartucce ceramiche N.47 "SAVIL"-USCITA INFERIORE	818000PBSI	NR	96,500
0180747	1	Cartucce ceramiche N.59 mod. "KEROX MIX K35B"	818000PBK35B	NR	20,690
0180697	1	Cartucce ceramiche N.12 "FRATELLI FRATTINI SPA"	818000PBFF	NR	67,400
0223887	1	Cartucce ceramiche N.191 mod. "KEROX MIX K35A-HWS"	818000PBK35AHWS	NR	20,690
0223889	1	Cartucce ceramiche N.192 mod. "KEROX MIX K35B-HWS"	818000PBK35BHWS	NR	20,690
0223891	1	Cartucce ceramiche N.203 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40AP	NR	25,080
0223892	1	Cartucce ceramiche N.204 mod. "F.LLI PORTA"	818000PBK40BP	NR	26,830
0183607	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 7,5 x 20. Compatibile con rubinetterie Savil e Teorema	8023000L7.5X20	NR	9,808
0183590	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18. Compatibile con rubinetterie Zucchetti, Nobili, Cristina e Painsi	8023000L8X18	NR	9,808
0183587	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 24.	8023000L8X24	NR	9,808
0183604	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 20. Compatibile con rubinetterie Grohe	8023000LGR	NR	9,808
0183608	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Filetto superiore 24 x 1. Asta brocciata 8 x 24. Compatibile con rubinetterie Nicolazzi	8023000LNC	NR	9,808
0424025	2	Vitone unificato. Filetto inferiore 1/2". Asta brocciata 8 x 18 con gola. Compatibile con rubinetterie Zucchetti	8023000LZU	NR	9,808
0515354	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, destro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 7,5 x 20.	8024000L907.520	NR	17,970
0183595	2	Vitone ceramico 1/2", movimento 90°, sinistro. Filetto superiore 24 x 1. Asta L. 20mm. Brocche 8 x 20.	8024010L90	NR	17,970
ARITCOLI TECNICI					
0183396	20	Tubo gas a norme UNI-CIG e IMQ in PVC, Ø mm 8 x 13, per gas liquido, in rotoli da 20 mt	796402PC20	MT	2,715
0184118	10	Confezioni skin-pack da gr. 57 di mastice bicomponente "AQUAKIT"	77090000	NR	40,180
0184102	1	Barattoli da gr. 600 netti disincrostante anticallcare	79570000	NR	15,910
0184099	12	Pasta verde originale "KOLMAT", in barattoli da cc. 360, pari a gr. 450	79820500	NR	20,410
0184106	1	Pasta sigillante "RACIFILL" in barattoli da gr. 500	79820700500	NR	62,400
0183093	1	Stearina speciale, in scatole da Kg. 1 netto (10 tavolette da gr. 100)	79860000	NR	26,950
0180301	1	Bobine da gr. 500 di filo saldante Ø mm 2 in lega argento 5%, stagno 95%	799601SA	NR	242,000
0184277	2	Vergnette in lega di stagno al 33%	799700SG33%	KG	64,300