





Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.


**New**

**New**

**New**
**MASTER CONDENS**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®**

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100399	<b>Master Condens 26</b>	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	<b>3.029,000</b>
0100400	<b>Master Condens 30</b>	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	<b>3.421,000</b>
0100401	<b>Master Condens 35</b>	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	<b>3.901,000</b>

Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario \*\*\* grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS®; Portata di picco in 10 minuti ( $\Delta T = 30K$ ) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari

**THEMAFAST CONDENS**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®**

0100410	<b>ThemaFast Condens 25</b>	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	<b>2.582,000</b>
0100412	<b>ThemaFast Condens 30</b>	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	<b>2.952,000</b>
0100414	<b>ThemaFast Condens 35</b>	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	<b>3.290,000</b>
0100411	<b>ThemaFast Condens 25 Wi-Fi</b>	tutti	20,4	A+*	A	XL	0010025123	<b>2.866,000</b>
0100413	<b>ThemaFast Condens 30 Wi-Fi</b>	tutti	25,5	A+*	A	XL	0010025125	<b>3.235,000</b>
0100415	<b>ThemaFast Condens 35 Wi-Fi</b>	tutti	30,6	A+*	A	XL	0010025127	<b>3.574,000</b>

Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario \*\*\* grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi; (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo inclusa) raggiungono la classe ErP A+; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)

**MICRA 4 CONDENSING**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®**

0062389*	<b>Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi</b>	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	<b>1.996,000</b>
0044045*	<b>Micra 4 Condensing 25</b>	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	<b>1.996,000</b>
0062390	<b>Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi</b>	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	<b>2.396,000</b>
0044046	<b>Micra 4 Condensing 30</b>	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	<b>2.396,000</b>

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)

**THEMA CONDENS SB**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO**

0100403	<b>Thema Condens 25 SB</b>	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	<b>1.798,000</b>
0100406	<b>Thema Condens 30 SB</b>	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	<b>2.016,000</b>
0100409	<b>Thema Condens 35 SB</b>	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	<b>2.234,000</b>

Caldaia murale a condensazione abbinabile a bollitore esterno; Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari



New

THEMA CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100402	Thema Condens 26	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	1.917,000
0100405	Thema Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	2.408,000
0100408	Thema Condens 35	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	2.691,000

Design e compattezza ideali per sostituzioni in unità monofamiliari; Scambiatore primario in acciaio Inox anti corrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMA CONDENS AP								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0392793•	Thema Condens 26 AP	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	1.944,000

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



New

THEMA CONDENS IS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0100404	Thema Condens 26 IS	tutti	18,5	A	A	XL	0010031842	2.026,000
0100407	Thema Condens 31 IS	tutti	26,0	A	A	XL	0010031843	2.485,000

Modello IS ideale per intubamento singolo; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Kit 80/125 mm per intubamento singolo incluso; Comfort sanitario \*\*\*, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata; ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
0392791•	SemiaTek Condens 24 AS/1	Metano	18,1	A	A	XL	0010026091	1.362,000
0392792•	SemiaTek Condens 28 AS/1	Metano	25,0	A	A	XL	0010026092	1.512,000

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni

Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



THEMIS CONDENS LOW NOX								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0207143	Themis Condens Low NOx 24	Metano	23,0	B	A	XL	0010028067	1.335,000

Nuovo bruciatore a basse emissioni NOx (classe 6); Nuovo scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio; e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14 l/min; Funzionamento a metano; Elettronica On/Off (NO sonda esterna)



THEMA CONDENS SB 48-65								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO								
ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO								
0238662	Thema Cds SB 48	Metano	44,1	A	-	-	0010021542	3.595,000
0238663	Thema Cds SB 65	Metano	58,7	A	-	-	0010021543	4.521,000

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione; Elevatissimi rendimenti fino a 110%; Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrato; Display a led retro-illuminato; Degasatore con filtro di protezione integrato; Sensore portata volumetrica integrato; Pressione massima d'esercizio 4 bar; Interfaccia utente intuitiva



THESI R CONDENSING 80								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO								
0134531	Thesi R Cds 80	Metano	74,7	-	-	-	0010007393	4.938,000

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione; con elevato contenuto d'acqua; Pressione massima di esercizio 6 bar; Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrabile; Display a led retro-illuminato; Sensore portata volumetrica integrato



SPAZIO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
O SOLO RISCALDAMENTO								
0044044*	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.592,000
0044066	Spazio 4 Condensing 26 SB	Metano	5,6	A	A	XL	0010017161	2.487,000

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni


**SPAZIOZERO 4 CONDENSING**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®  
O SOLO RISCALDAMENTO**

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043•	<b>Spaziozero 4 Cds 26</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	<b>2.199,000</b>
0044042	<b>Spaziozero 4 Cds 26 SB</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017159	<b>2.133,000</b>
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	<b>193,400</b>

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario \*\*\*, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

**ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0392762•	Scoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	<b>48,350</b>
0525031•	Scoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	<b>48,350</b>
0100393	Scoppiatore 80/80mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279586	<b>58,100</b>
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	<b>58,100</b>
0100388	Kit orizzontale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020281320	<b>64,500</b>
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031029	<b>65,100</b>
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	<b>65,100</b>
0100383	Adattatore verticale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279572	<b>65,100</b>
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	<b>356,000</b>
0062442	MiPro - Centralina climatica		0020231573	<b>134,800</b>
0062443	MiPro R (radio) - Centralina climatica		0020231588	<b>317,000</b>
0100433	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	<b>159,300</b>
0100434	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	<b>282,000</b>
0634955•	Exacontrol E7 - C - Termostato		0020118089	<b>139,700</b>
0634957	Exacontrol E7R - C (radio) - Termostato		0020135102	<b>249,000</b>
0100430	Exacontrol Select - Termostato		0010042556	<b>91,900</b>
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	<b>60,100</b>
0634674□	Kit raccordi universale flessibile		A00310009	<b>58,100</b>
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	<b>58,100</b>
0634677	Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	<b>72,100</b>
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	<b>56,800</b>
0634678□	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	<b>72,100</b>
0139110	Coppia rubinetti riscaldamento dritti opzionali	Gamma Condensing	0020202023	<b>58,100</b>
0634667	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	<b>79,000</b>
0634664□	Kit raccordi DIN comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetto gas	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens, Micra 5	0020142542	<b>72,100</b>
0634919	Unità esterno/incasso kit solare	Gamma Condensing	A00350010	<b>112,200</b>
0634920	Unità idraulica kit solare		A00350011	<b>423,000</b>
0406929	Kit solare manuale SD		0010003066	<b>235,000</b>
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	<b>235,000</b>
0062367□	Neutralizzatore di condensa		0020247275	<b>72,100</b>
0139112	Griglia copriraccordi	Micra 4 Condensing	0020193659	<b>36,020</b>
0100396		ThemaFast Condens, Thema Condens	0010025489	<b>48,480</b>
0139116□	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	<b>58,100</b>
0139120	Kit raccordi sostituzione Spazio (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202030	<b>48,350</b>
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)		0020202029	<b>113,600</b>
0139114□	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	<b>142,700</b>
0213511	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	<b>193,400</b>
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	<b>48,350</b>

**ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0139117	Kit raccordi sostituzione SpazioZero (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202025	80,600
0139121	Kit solare manuale SpazioZero 4 Condensing		0020202039	235,000
0062366	Kit curve per abbinamento a SpazioZero 4 Solar System1 (No per modelli con gruppo solare premontato)		0020239856	92,900
0634644	Equilibratore idraulico WH 40	Thema Condens SB	A00670001	531,000
0634645	Equilibratore idraulico WH 95		A00670002	593,000
0634635	Collettore per 2 zone	Gamma Condensing	A00670011	428,000
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata		0020191829	999,000
0238648	Valvole intercettazione mandata a 3-vie e ritorno per INAIL	Thema Condens SB, Thesi R	0020257915	307,000
0149194	Tronchetto INAIL composto da: tubo di mandata e ritorno filettato 1/2 per dispositivi INAIL		0020199544	485,000
0634639	Dispositivi sicurezza INAIL		A00680001	266,000
0634684	Pressostato sicurezza INAIL pressione minima		A00680003	74,800
0634702	Valvola di sicurezza INAIL da 2,7 bar		A00680002	182,900
0238649	Valvola a 3 vie con ritorno amolla		0020174088	121,900
0634642	Equilibratore idraulico WH 160 portata max 12 m3/h sonda in dotazione		A00670003	1.643,000
0634643	Equilibratore idraulico WH 280 portata max 21 m3/h sonda in dotazione		A00670004	1.767,000
0634683	Pompa condensa		A00670013	428,000
0134475	Scambiatore a piastre PHE S 120-70 (120 kW) con attacchi filettati		0020174001	862,000
0238646	Filtro defangatore magnetico perThema Condens SB 45 e 65 kW		0020249533	485,000
0238647	Kit sostituzione universale per Thema Condens SB 45 e 65 kW		0020257916	180,100

**OPALIA LOW NOX**
**OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO**

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0207183	OpaliaExternal F 12/1 LR	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	728,000
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	728,000
0207184	OpaliaExternal F 15/1 LR	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	951,000
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	951,000
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	38,790

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6); Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

**OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA**

0385729	Opalia F 12/1 LRT	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	800,000
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	800,000
0385731	Opalia F 15/1 LRT	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	885,000
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	885,000
0385733	Opalia F 17/1 LRT	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.067,000
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.067,000
0213495	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	48,350
0213482	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	80,600
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	38,790
0213507	Kit antigelo -25°C per Opalia F Low Nox						0020234542	52,700

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)





OPALIA LOW NOX								
OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA APERTA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0385725*	Opalia C 11/1 LIX	Metano	19,6	11,0	A	M	0010023832	390,000
0385726*		GPL	19,6	11,0	A	M	0010023833	390,000
0385727*	Opalia C 14/1 LIX	Metano	24,0	14,0	A	XL	0010023834	497,000
0385728*		GPL	24,0	14,0	A	XL	0010023835	497,000

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)



SPAZIOZERO SOLAR SYSTEM 4								
SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON ACCUMULO ACS DA 150 LITRI AD INTEGRAZIONE SOLARE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043*	<b>Spaziozero 4 Condensing 26</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	2.199,000
0139139	Unità incasso Maxi4						0020223520	515,000
0007814	Kit montaggio Spaziozero Solar System composto da: - Set di tubi e accessori 0020229690 - Vaso espansione solare l 25 A00650010 - Vaso di espansione circuito sanitario l 8 A00650051** - Bollitore verticale 150 l inox A00660020 - Gruppo idraulico solare GHS70 0020193191 - Connessioni idrauliche GHS70 0020193232 - HelioControl/B 0020203651 - Kit solare manuale 0020202039 - Fluido solare premiscelato 20 l 0020020406						0020234655	2.353,000
0100428	Collettore SCV 2.3/2						0010038519	722,000
0012589	Kit connessioni collettori CFS/CFV/CFO						0020146037	71,100
0425858	Kit fissaggio collettore tetto inclinato						0020059924	139,700

Unità incasso, con dima di predisposizione. Protezione antigelo riscaldamento - 5 °C (- 15 °C con accessorio 0020214642). Vaso di espansione solare da 25 litri. Per la protezione antigelo del sistema Solar System 4 aggiungere accessorio Kit antigelo (cod. A00660003). Bollitore solare da 150 litri, con integrazione istantanea da parte della caldaia. Gruppo idraulico solare con pompa ad alta efficienza ErP Ready \*\* (Verrà sostituito da cod. 0020229612)



HELIOSET 3								
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE VERTICALE SRD 2.3 V SU TETTO INCLINATO 15° - 75°								
CODICE	DESCRIZIONE						CODICE FORNITORE	€
0044055*	HelioSet 3 DB 150 V T-1 collettore Verticale SRD 2.3 V						0020221191	2.556,000
0044056	HelioSet 3 DB 250 V T-2 collettori Verticali SRD 2.3 V						0020221192	3.892,000
0044057	HelioSet 3 DB 350 V T-3 collettori Verticali SRD 2.3 V						0020221193	5.452,000
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE ORIZZONTALE SRD 2.3 H SU TETTO INCLINATO 15° - 75° POSA SOVRAPPOSTA								
0044052	HelioSet 3 DB 150 H T-1 collettore Orizzontale SRD 2.3 H						0020221194	2.516,000
PS SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSURIZZATA COLLETTORE VERTICALE CFS 2.5/3 SU TETTO INCLINATO 15° - 75°								
0044058	HelioSet 3 PS 150 V T-1 collettore Verticale CFS 2.5/3						0020221197	2.784,000
0044059	HelioSet 3 PS 250 V T-2 collettori Verticali CFS 2.5/3						0020221198	4.106,000
0044061	HelioSet 3 PS 350 V T-3 collettori Verticali CFS 2.5/3						0020221199	5.606,000

HelioSet 3 è un sistema solare completo e predimensionato, disponibile con tecnologia a svuotamento "DB" o pressurizzata "PS". HelioSet 3 è disponibile in diverse versioni con possibilità d'installazione dei collettori su qualsiasi tipologia di tetto (inclinato o piano) o ad incasso per diminuire al massimo l'impatto estetico:  
HelioSet 3 - 150: sistema composto da un bollitore monovalente da 150 litri in versione a svuotamento "DB" con un collettore solare orizzontale o verticale o in versione pressurizzata "PS" con un collettore solare verticale.  
HelioSet 3 - 250: sistema composto da un bollitore bivalente da 250 in versione a svuotamento "DB" con due collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con due collettori solari verticali.  
HelioSet 3-350: sistema composto da un bollitore bivalente da 350 in versione a svuotamento "DB" con tre collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con tre collettori solari verticali