



**Hermann**  
Saunier Duval



Hermann Saunier Duval, scegli il comfort che desideri.



MASTER CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100399	Master Condens 26	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	3.468,000
0100400	Master Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	3.917,000
0100401	Master Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	4.466,000

Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario \*\*\* grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS®; Portata di picco in 10 minuti ( $\Delta T = 30K$ ) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari



THEMAFAST CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100410	ThemaFast Condens 25	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	2.955,000
0100412	ThemaFast Condens 30	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	3.379,000
0100414	ThemaFast Condens 35	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	3.766,000
0100411	ThemaFast Condens 25 Wi-Fi	tutti	20,4	A+*	A	XL	0010025123	3.281,000
0100413	ThemaFast Condens 30 Wi-Fi	tutti	25,5	A+*	A	XL	0010025125	3.703,000
0100415	ThemaFast Condens 35 Wi-Fi	tutti	30,6	A+*	A	XL	0010025127	4.092,000

Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario \*\*\* grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi; (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo inclusa) raggiungono la classe ErP A+; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



MICRA 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0062389	Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	2.286,000
0044045	Micra 4 Condensing 25	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	2.286,000
0062390	Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	2.742,000
0044046	Micra 4 Condensing 30	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	2.742,000

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ con MiGo inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni

\* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)



THEMA CONDENS SB								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100403	Thema Condens 25 SB	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	2.058,000
0100406	Thema Condens 30 SB	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	2.307,000
0100409	Thema Condens 35 SB	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	2.556,000

Caldaia murale a condensazione abbinabile a bollitore esterno; Nuova tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari



THEMA CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0100402	<b>Thema Condens 26</b>	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	2.195,000
0100405	<b>Thema Condens 30</b>	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	2.756,000
0100408	<b>Thema Condens 35</b>	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	3.080,000

Design e compattezza ideali per sostituzioni in unità monofamiliari; Scambiatore primario in acciaio Inox anti corrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMA CONDENS AP								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0392793	<b>Thema Condens 26 AP</b>	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	2.226,000

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMA CONDENS IS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI								
0100404	<b>Thema Condens 26 IS</b>	tutti	18,5	A	A	XL	0010031842	2.320,000
0100407	<b>Thema Condens 31 IS</b>	tutti	26,0	A	A	XL	0010031843	2.844,000

Modello IS ideale per intubamento singolo; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Kit 80/125 mm per intubamento singolo incluso; Comfort sanitario \*\*\*, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldamento con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata; ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
0392791	<b>SemiaTek Condens 24 AS/1</b>	Metano	18,1	A	A	XL	0010026091	1.563,000
0392792	<b>SemiaTek Condens 28 AS/1</b>	Metano	25,0	A	A	XL	0010026092	1.739,000

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni

Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C



THEMIS CONDENS LOW NOX								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0207143	Themis Condens Low NOx 24	Metano	23,0	B	A	XL	0010028067	1.323,000

Nuovo bruciatore a basse emissioni NOx (classe 6); Nuovo scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio; e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14 l/min; Funzionamento a metano; Elettronica On/Off (NO sonda esterna)



THEMA CONDENS SB 48-65								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO								
0238662	Thema Cds SB 48	Metano	44,1	A	-	-	0010021542	4.115,000
0238663	Thema Cds SB 65	Metano	58,7	A	-	-	0010021543	5.176,000

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione; Elevatissimi rendimenti fino a 110%; Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrato; Display a led retro-illuminato; Degasatore con filtro di protezione integrato; Sensore portata volumetrica integrato; Pressione massima d'esercizio 4 bar; Interfaccia utente intuitiva



THESI R CONDENSING 80								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO								
0134531	Thesi R Cds 80	Metano	74,7	-	-	-	0010007393	5.653,000

Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione; con elevato contenuto d'acqua; Pressione massima di esercizio 6 bar; Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrabile; Display a led retro-illuminato; Sensore portata volumetrica integrato



SPAZIO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO								
0044044*	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.373,000
0044066	Spazio 4 Condensing 26 SB	Metano	5,6	A	A	XL	0010017161	2.276,000

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni


**SPAZIOZERO 4 CONDENSING**
**CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®  
O SOLO RISCALDAMENTO**

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043•	<b>Spaziozero 4 Cds 26</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	<b>2.140,000</b>
0044042	<b>Spaziozero 4 Cds 26 SB</b>	Metano	25,1	A	A	XL	0010017159	<b>2.075,000</b>
0213511	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	<b>207,000</b>

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario \*\*\*, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

**ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0392762•	Scoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	<b>54,800</b>
0525031•	Scoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	<b>54,800</b>
0100393	Scoppiatore 80/80mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279586	<b>67,700</b>
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	<b>67,700</b>
0100388	Kit orizzontale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020281320	<b>77,400</b>
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031029	<b>73,500</b>
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	<b>73,500</b>
0100383	Adattatore verticale 60/100mm per Themis	Themis Condens Low NOx	0020279572	<b>73,500</b>
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	<b>395,000</b>
0100432•	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	<b>259,000</b>
0062442•	MiPro - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020231573	<b>150,800</b>
0062441•	MiGo - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBus		0020197227	<b>422,000</b>
0100433	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	<b>177,700</b>
0100434•	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	<b>314,000</b>
0100430	Exacontrol Select - Termostato		0010042556	<b>103,000</b>
0634674	Kit raccordi universale flessibile		A00310009	<b>67,700</b>
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	<b>67,400</b>
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	<b>67,700</b>
0634677	Kit Saunier Duval comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	<b>80,400</b>
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	<b>62,400</b>
0634678□	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	<b>80,400</b>
0139110	Coppia rubinetti riscaldamento dritti opzionali	Gamma Condensing	0020202023	<b>67,700</b>
0634667	Kit raccordi in linea comprensivi di tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	<b>87,300</b>
0634664□	Kit raccordi DIN comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetto gas	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens, Micra 5	0020142542	<b>80,400</b>
0634919	Unità esterno/incasso kit solare	Gamma Condensing	A00350010	<b>124,700</b>
0634920	Unità idraulica kit solare		A00350011	<b>470,000</b>
0406929	Kit solare manuale SD		0010003066	<b>261,000</b>
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	<b>261,000</b>
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	<b>80,400</b>
0139112	Griglia copriraccordi	Micra 4 Condensing	0020193659	<b>40,170</b>
0100396		ThemaFast Condens, Thema Condens	0010025489	<b>54,100</b>
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	<b>67,700</b>
0139120	Kit raccordi sostituzione Spazio (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202030	<b>54,800</b>
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)		0020202029	<b>126,100</b>
0139114□	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	<b>158,000</b>
0213511	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - Semiatek	0010030847	<b>207,000</b>
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	<b>54,800</b>
0139117	Kit raccordi sostituzione SpazioZero (Ante 2005)		0020202025	<b>93,500</b>

**ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE**

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	€
0139121	Kit solare manuale SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4	0020202039	261,000
0062366	Kit curve per abbinamento a SpazioZero 4 Solar System1 (No per modelli con gruppo solare premontato)		0020239856	103,900
0634644	Equilibratore idraulico WH 40	Thema Condens SB	A00670001	591,000
0634645	Equilibratore idraulico WH 95		A00670002	661,000
0634635	Collettore per 2 zone	Gamma Condensing	A00670011	477,000
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata		0020191829	1.111,000
0238648	Valvole intercettazione mandata a 3-vie e ritorno per INAIL	Thema Condens SB, Thesi R	0020257915	341,000
0149194	Tronchetto INAIL composto da: tubo di mandata e ritorno filettato 1/2 per dispositivi INAIL		0020199544	571,000
0634639	Dispositivi sicurezza INAIL		A00680001	297,000
0634684	Pressostato sicurezza INAIL pressione minima		A00680003	83,200
0634702	Valvola di sicurezza INAIL da 2,7 bar		A00680002	204,000
0238649	Valvola a 3 vie con ritorno a molla		0020174088	135,800
0634642	Equilibratore idraulico WH 160 portata max 12 m3/h sonda in dotazione		A00670003	1.829,000
0634643	Equilibratore idraulico WH 280 portata max 21 m3/h sonda in dotazione		A00670004	1.967,000
0634683	Pompa condensa		A00670013	477,000
0134475	Scambiatore a piastre PHE S 120-70 (120 kW) con attacchi filettati		0020174001	959,000
0238646	Filtro defangatore magnetico perThema Condens SB 45 e 65 kW		0020249533	571,000
0238647	Kit sostituzione universale per Thema Condens SB 45 e 65 kW		0020257916	201,000

**OPALIA LOW NOX**
**OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO**

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0207183	<b>OpaliaExternal F 12/1 LR</b>	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	864,000
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	864,000
0207184	<b>OpaliaExternal F 15/1 LR</b>	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	1.130,000
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	1.130,000
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	44,330

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

**OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA**

0385729	<b>Opalia F 12/1 LRT</b>	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	950,000
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	950,000
0385731	<b>Opalia F 15/1 LRT</b>	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	1.050,000
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	1.050,000
0385733	<b>Opalia F 17/1 LRT</b>	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.267,000
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.267,000
0213495	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	54,800
0213482	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	93,500
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	44,330
0213507	Kit antigelo -25°C per Opalia F Low Nox						0020234542	58,200

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)



OPALIA LOW NOX								
OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS Istantanei - CAMERA APERTA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
0385725•	Opalia C 11/1 LIX	Metano	19,6	11,0	A	M	0010023832	504,000
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	0010023833	504,000
0385727•	Opalia C 14/1 LIX	Metano	24,0	14,0	A	XL	0010023834	629,000
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	0010023835	629,000

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)



HELIOSET 3			
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE VERTICALE SRD 2.3 V SU TETTO INCLINATO 15° - 75°			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0044055	HelioSet 3 DB 150 VT-1 collettore Verticale SRD 2.3 V	0020221191	2.684,000
0044056	HelioSet 3 DB 250 VT-2 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221192	4.087,000
0044057	HelioSet 3 DB 350 VT-3 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221193	5.724,000
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE ORIZZONTALE SRD 2.3 H SU TETTO INCLINATO 15° - 75° POSA SOVRAPPOSTA			
0044052	HelioSet 3 DB 150 HT-1 collettore Orizzontale SRD 2.3 H	0020221194	2.642,000
PS SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSURIZZATA COLLETTORE VERTICALE CFS 2.5/3 SU TETTO INCLINATO 15° - 75°			
0044058	HelioSet 3 PS 150 VT-1 collettore Verticale CFS 2.5/3	0020221197	2.924,000
0044059	HelioSet 3 PS 250 VT-2 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221198	4.312,000
0044061	HelioSet 3 PS 350 VT-3 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221199	5.887,000

HelioSet 3 è un sistema solare completo e predimensionato, disponibile con tecnologia a svuotamento "DB" o pressurizzata "PS". HelioSet 3 è disponibile in diverse versioni con possibilità d'installazione dei collettori su qualsiasi tipologia di tetto (inclinato o piano) o ad incasso per diminuire al massimo l'impatto estetico:

HelioSet 3 - 150: sistema composto da un bollitore monovalente da 150 litri in versione a svuotamento "DB" con un collettore solare orizzontale o verticale o in versione pressurizzata "PS" con un collettore solare verticale.

HelioSet 3 - 250: sistema composto da un bollitore bivalente da 250 in versione a svuotamento "DB" con due collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con due collettori solari verticali.

HelioSet 3-350: sistema composto da un bollitore bivalente da 350 in versione a svuotamento "DB" con tre collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con tre collettori solari verticali