



Hermann
Saunier Duval





MASTER 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED PLUS®								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044035	Master 4 Condensing 30	Metano	24,5	A	A	XL	0010017336	5.292,000
0044036	Master 4 Condensing 35	Metano	30,0	A	A	XL	0010017337	5.967,000

Caldaia murale a condensazione con accumulo da 42 litri e sistema Aquaspeed PLUS®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario *** grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS®; Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri); con scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata



THEMAFAST 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®								
0009350	ThemaFast 4 Condensing 26	Metano	24,5	A	A	XL	0010021503	3.996,000
0044033	ThemaFast 4 Condensing 30	Metano	24,5	A	A	XL	0010018897	4.521,000
0044034	ThemaFast 4 Condensing 35	Metano	30,0	A	A	XL	0010018898	5.044,000
0062391	ThemaFast 4 Condensing 26 Wi-Fi	Metano	24,5	A+*	A	XL	0020256397	4.500,000

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario *** grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 20 l/min; Micro-accumulo sanitario integrato da 3, 2 litri e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox preriscaldato; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; In combinazione con termoregolazione di classe VI il pacchetto (ThemaFast 26 Wi-Fi) raggiunge la classe ErP A+; Regolabile ad aria propanata



MICRA 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
0044045	Micra 4 Condensing 25	Metano	18,1	A	A	XL	0010015678	3.269,000
0044046	Micra 4 Condensing 30	Metano	25,0	A	A	XL	0010015679	3.923,000
0062389	Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	3.774,000
0062390	Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	4.428,000

Caldaia murale a condensazione con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario *** grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni; In combinazione con termoregolazione di classe V i pacchetti (Micra 25 Wi-Fi e Micra 30 Wi-Fi) raggiungono la classe ErP A+ *Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGO



MICRA 4 CONDENSING SB								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO								
0044037	Micra 4 Condensing 12 SB	Metano	12,0	A	-	-	0010015675	3.054,000
0044038	Micra 4 Condensing 26 SB	Metano	25,0	A	-	-	0010015676	3.148,000
0044039	Micra 4 Condensing 30 SB	Metano	30,0	A	-	-	0010015677	3.746,000

Caldaia murale a condensazione abbinabile a bollitore esterno; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Dimensioni ultra compatte; Estensione di garanzia fino a 5 anni



SEMIATEK 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044040	Semiatek 4 Condensing 25	Metano	18,1	A	A	XL	0010016104	2.623,000
0139127	Semiatek 4 Cds 25 G31 60/100*	Propano	18,0	A	A	XL	0020223691	2.713,000
0044041	Semiatek 4 Condensing 30	Metano	25,0	A	A	XL	0010016668	3.316,000
0139128	Semiatek 4 Cds 25 G31 80/80**	Propano	18,0	A	A	XL	0020223692	2.713,000

Caldaia murale a condensazione istantanea; Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Estensione di garanzia fino a 5 anni



THEMIS CONDENS								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA								
0062392	Themis Condens 24	Metano	24,1	B	A	XL	0010022855	2.162,000
0062393	Themis Condens 27	Metano	26,9	B	A	XL	0010022856	2.594,000

Caldaia murale a condensazione istantanea per impianti ad alta temperatura; Scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Funzionamento a metano (possibilità di funzionamento a propano con kit di trasformazione; Elettronica On/Off; Regolabile ad aria propanata



THEMA CONDENS & THESI R CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA SOLO RISCALDAMENTO								
ABBINABILE A BOLLITORE REMOTO								
0238662	Thema Cds SB 48	Metano	44,1	A	-	-	0010021542	5.771,000
0238663	Thema Cds SB 65	Metano	58,7	A	-	-	0010021543	7.257,000
0134531	Thesi R Cds 80	Metano	74,7	-	-	-	0010007393	7.925,000

Caldaia murale a condensazione alta potenza solo riscaldamento; Scambiatore primario a condensazione in acciaio inox anticorrosione con elevato contenuto d'acqua (80); Pressione massima di esercizio 4 bar (48-65), 6 bar (80); Ampio campo di modulazione; Circolatore modulante integrato; Display a led retro-illuminato; Degasatore con filtro di protezione integrato (48-65); Sensore portata volumetrica integrato



SPAZIO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®								
O SOLO RISCALDAMENTO								
0044044	Spazio 4 Condensing 26	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	4.161,000
0044066	Spazio 4 Condensing 26 SB	Metano	5,6	A	A	XL	0010017161	3.991,000

Caldaia a condensazione da esterno con preriscaldamento e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata



SPAZIOZERO 4 CONDENSING								
CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED* O SOLO RISCALDAMENTO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043	Spaziozero 4 Cds 26	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	3.531,000
0044042	Spaziozero 4 Cds 26 SB	Metano	25,1	A	A	XL	0010017159	3.424,000
0139109	Unità da incasso obbligatoria						0020202022	241,000
<p>Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldamento e sistema Aquaspeed*; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ***, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed*; Funzione preriscaldamento e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy; predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondità per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata</p>								
OPALIAFAST								
SCALDABAGNI A GAS Istantanei A CAMERA STAGNA CON MICROACCUMULO								
0634843	Opaliafast F 17 E	Metano	29,0	-	B	L	0010013821	1.519,000
0634844		GPL	29,0	-	B	L	0010013822	1.519,000
0406713	Kit separatore Ø 80/80						A2035900	80,300
0406711	Kit separatore Ø 80 con tubi L 0,9 m						A2035700	298,000
0406706	Kit concentrico orizzontale Ø 60/100						086285D0	133,700
0406929	Kit solare manuale OpaliaFast						0010003066	384,000
0634919	Kit solare - unità esterno/incasso						A00350010	183,800
0634920	Kit solare - unità idraulica						A00350011	692,000
<p>Sistema Aquaspeed FAST® (microaccumulo brevettato per avere sempre una elevata ed immediata disponibilità di acqua calda sanitaria); Scheda di accensione elettronica; Elevato campo di modulazione; Solar Easy; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Limitatore di sicurezza di temperatura; Valvola gas modulante; Flussometro; Scambiatore di calore lamellare in rame; Pressostato fumi</p>								
OPALIA								
SCALDABAGNI A GAS Istantanei - CAMERA APERTA								
0544406	Opalia C 11 E - A/2	Metano	19,2	-	B	M	0010013747	528,000
0544407		GPL	19,2	-	B	M	0010013748	528,000
0544408	Opalia C 14 E - A/2	Metano	23,2	-	A	XL	0010013749	672,000
0544409		GPL	23,2	-	A	XL	0010013750	672,000
<p>Scaldabagni camera aperta; Scheda di accensione elettronica; Sensore di sicurezza scarico fumi; Termostato di sicurezza; Valvola gas a membrana; Sensore di flusso acqua sanitaria; Scambiatore di calore lamellare in rame; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas</p>								
SCALDABAGNI A GAS Istantanei - CAMERA STAGNA								
0544410	Opalia F 11 E - A/2	Metano	19,2	-	A	M	0010013751	1.139,000
0544411		GPL	19,2	-	A	M	0010013752	1.139,000
0544412	Opalia F 14 E - A/2	Metano	24,0	-	B	XL	0010013753	1.259,000
0544413		GPL	24,0	-	B	XL	0010013754	1.259,000
0406713	Kit separatore Ø 80/80						A2035900	80,300
0406711	Kit separatore Ø 80 con tubi L 0,9 m						A2035700	298,000
0406706	Kit concentrico orizzontale Ø 60/100						086285D0	133,700
<p>Scaldabagni camera stagna; Scheda di accensione elettronica; Elevato campo di modulazione; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Termostato di sicurezza; Valvola gas modulante; Sensore di portata acqua sanitaria; Scambiatore di calore lamellare in rame; Pressostato fumi; Sistema antigelo di serie (accensione temporanea scaldabagno con ACS < 7 °C)</p>								



SPAZIOZERO SOLAR SYSTEM 4								
SISTEMA DI RISCALDAMENTO CON ACCUMULO ACS DA 150 LITRI AD INTEGRAZIONE SOLARE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE		PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
0044043	Spaziozero 4 Condensing 26	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	3.531,000
0139139	Unità incasso Maxi4						0020223520	843,000
0007814	Kit montaggio Spaziozero Solar System composto da: - Set di tubi e accessori 0020229690 - Vaso espansione solare l 25 A00650010 - Vaso di espansione circuito sanitario l 8 A00650051** - Bollitore verticale 150 l inox A00660020 - Gruppo idraulico solare GHS70 0020193191 - Connessioni idrauliche GHS70 0020193232 - HelioControl/B 0020203651 - Kit solare manuale 0020202039 - Fluido solare premiscelato 20 l 0020020406						0020234655	3.853,000
0146159	Collettore CFS 2.5						0010015521	1.126,000
0012589	Kit connessioni collettori CFS/CFV/CFO						0020146037	110,400
0425858	Kit fissaggio collettore tetto inclinato						0020059924	229,000

Unità incasso, con dima di predisposizione. Protezione antigelo riscaldamento - 5 °C (- 15 °C con accessorio 0020214642). Vaso di espansione solare da 25 litri. Per la protezione antigelo del sistema Solar System 4 aggiungere accessorio Kit antigelo (cod. A00660003). Bollitore solare da 150 litri, con integrazione istantanea da parte della caldaia. Gruppo idraulico solare con pompa ad alta efficienza ErP Ready
** (Verrà sostituito da cod. 0020229612)



HELIOSET 3			
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE VERTICALE SRD 2.3 V SU TETTO INCLINATO 15° - 75°			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0044055	HelioSet 3 DB 150 V T-1 collettore Verticale SRD 2.3 V	0020221191	4.121,000
0044056	HelioSet 3 DB 250 V T-2 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221192	6.246,000
0044057	HelioSet 3 DB 350 V T-3 collettori Verticali SRD 2.3 V	0020221193	8.738,000
DB SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA A SVUOTAMENTO COLLETTORE ORIZZONTALE SRD 2.3 H SU TETTO INCLINATO 15° - 75° POSA SOVRAPPOSTA			
0044052	HelioSet 3 DB 150 H T-1 collettore Orizzontale SRD 2.3 H	0020221194	4.047,000
0044053	HelioSet 3 DB 250 H T-2 collettori Orizzontali SRD 2.3 H	0020221195	6.048,000
0044054	HelioSet 3 DB 350 H T-3 collettori Orizzontali SRD 2.3 H	0020221196	8.391,000
PS SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE FORZATA PRESSURIZZATA COLLETTORE VERTICALE CFS 2.5/3 SU TETTO INCLINATO 15° - 75°			
0044058	HelioSet 3 PS 150 V T-1 collettore Verticale CFS 2.5/3	0020221197	4.497,000
0044059	HelioSet 3 PS 250 V T-2 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221198	6.609,000
0044061	HelioSet 3 PS 350 V T-3 collettori Verticali CFS 2.5/3	0020221199	9.005,000

HelioSet 3 è un sistema solare completo e predimensionato, disponibile con tecnologia a svuotamento "DB" o pressurizzata "PS". HelioSet 3 è disponibile in diverse versioni con possibilità d'installazione dei collettori su qualsiasi tipologia di tetto (inclinato o piano) o ad incasso per diminuire al massimo l'impatto estetico:
HelioSet 3 - 150: sistema composto da un bollitore monovalente da 150 litri in versione a svuotamento "DB" con un collettore solare orizzontale o verticale o in versione pressurizzata "PS" con un collettore solare verticale.
HelioSet 3 - 250: sistema composto da un bollitore bivalente da 250 in versione a svuotamento "DB" con due collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con due collettori solari verticali.
HelioSet 3-350: sistema composto da un bollitore bivalente da 350 in versione a svuotamento "DB" con tre collettori solari orizzontali o verticali o in versione pressurizzata "PS" con tre collettori solari verticali




Gamma Climatizzazione

Residenziale e Commerciale


VIVAIR TOP COMFORT - INVERTER DC - R32
MONOSPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0062381	Unità interna 20-025 NWI	2,7	2,93	A+++	A++	0010022697	615,000
0062373	Unità esterna 20-025 NWO					0010022649	1.142,000
0062382	Unità interna 20-035 NWI	3,5	3,81	A+++	A+	0010022698	663,000
0062374	Unità esterna 20-035 NWO					0010022650	1.235,000
0062383	Unità interna 20-050 NWI	5,3	5,57	A++	A+	0010022699	1.034,000
0062375	Unità esterna 20-050 NWO					0010022651	1.966,000
0062384	Unità interna 20-065 NWI	7	7,2	A++	A+	0010022700	1.270,000
0062376	Unità esterna 20-065 NWO					0010022652	2.348,000

Monosplit inverter DC; Ionizzatore attivo per una qualità dell'aria perfetta; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "Vertical/horizontal swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48°C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno); Auto Clean X Fan (batteria dell'unità interna sempre asciutta)


MULTISPLIT

0238659	Unità interna 20-020 NWI	4,1	4,4	A++	A+	0010022696	585,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	585,000
0238654	Unità esterna 20-040 MC2NO					0010022672	2.998,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI	5,2	5,4	A++	A+	0010022697	615,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	615,000
0238655	Unità esterna 20-050 MC2NO					0010022673	3.148,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI	7,1	8,5	A++	A+	0010022696	585,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	615,000
0062381	Unità interna 20-025 NWI					0010022697	615,000
0238656	Unità esterna 20-070 MC3NO					0010022674	3.796,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI	8,5	9,5	A++	A+	0010022696	585,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	585,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	585,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	585,000
0238659	Unità interna 20-020 NWI					0010022696	585,000
0238657	Unità esterna 20-080 MC4NO					0010022675	3.876,000

Multisplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical/horizontal swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48°C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Ionizzatore attivo per una qualità dell'aria perfetta; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno); Auto Clean X Fan (batteria dell'unità interna sempre asciutta)

VIVAIR UNI COMFORT - INVERTER DC - R32
MONOSPLIT

0062377	Unità interna 19-025 NWI	2,6	2,8	A++	A+	0010022682	529,000
0062369	Unità esterna 19-025 NWO					0010019795	981,000
0062378	Unità interna 19-035 NWI	3,5	3,67	A++	A+	0010022683	580,000
0062370	Unità esterna 19-035 NWO					0010019796	1.083,000
0062379	Unità interna 19-050 NWI	5,13	5,28	A++	A+	0010022684	940,000
0062371	Unità esterna 19-050 NWO					0010019797	1.743,000
0062380	Unità interna 19-065 NWI	6,45	6,45	A++	A+	0010022685	1.220,000
0062372	Unità esterna 19-065 NWO					0010019798	2.174,000

Monosplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48°C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno)


VIVAIR UNI COMFORT - INVERTER DC - R32
MULTISPLIT

CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0238658	Unità interna 19-020 NWI	4,1	4,4	A++	A+	0010022681	498,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	498,000
0238650	Unità esterna 19-040 MC2NO					0010022661	2.941,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI	5,2	5,4	A++	A+	0010022682	529,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	529,000
0238651	Unità esterna 19-050 MC2NO					0010022662	3.057,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI	7,1	8,5	A++	A+	0010022681	498,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	529,000
0062377	Unità interna 19-025 NWI					0010022682	529,000
0238652	Unità esterna 19-070 MC3NO					0010022663	3.705,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI	8	9,5	A++	A+	0010022681	498,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	498,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	498,000
0238658	Unità interna 19-020 NWI					0010022681	498,000
0238653	Unità esterna 19-080 MC4NO					0010022664	3.778,000

Monosplit inverter DC; Nuovo gas R32 per la massima efficienza e la protezione dell'ambiente; Funzione "vertical swing" per scegliere l'angolo di distribuzione dell'aria; Funzione "I Feel" per il massimo comfort (sensore T° ambiente sul telecomando); Ampio range di funzionamento (-15°C + 48 °C); Controllo visivo della temperatura impostata con LCD retroilluminato; Funzione Sleep (ottimizza il funzionamento notturno)


CASSETTE - INVERTER DC MONOSPLIT POMPA DI CALORE

0268664	Unità interna 17- 050 NKI	5,0	5,5	A	A	0010016251	1.051,000
0268663	Unità esterna 17- 050 NKDO					0010016245	2.137,000
0268667	Unità interna 17- 070 NKI	7,0	8,0	A	A	0010016252	1.281,000
0268666	Unità esterna 17- 070 NKDO					0010016246	3.069,000
0117096	Unità interna 17- 090 NKI	8,3	9,2	A	A	0010016253	1.522,000
0117094	Unità esterna 17- 090 NKDO					0010016247	3.700,000
0268672	Unità interna 17- 105 NKI	10,0	12,0	A	A	0010016254	1.246,000
0268671	Unità esterna 17- 105 NKDO					0010016248	4.451,000
0268675	Unità interna 17- 140 NKI	14,0	16,0	A	A	0010016255	1.606,000
0268674	Unità esterna 17- 140 NKDO					0010016249	5.777,000
0268675	Unità interna 17- 140 NKI	14,0	16,0	A	A	0010016255	1.606,000
0268676	Unità esterna 17- 140T NKDO (Trifase)					0010016250	5.777,000
0268677	Griglia mod. 17-050					0010016308	193,100
0117095	Griglia mod. 17-070, 17-090 e 17-105					0010016309	310,000
0268669	Griglia mod. 17-140 e 17-140 T					0010016310	353,000


CANALIZZABILI - INVERTER DC MONOSPLIT POMPA DI CALORE

0268662	Unità interna 17-050 NDI	17.064	19.112	A	A	0010016256	1.107,000
0268663	Unità esterna 17- 050 NKDO					0010016245	2.137,000
0268665	Unità interna 17-070 NDI	23.890	27.302	A	A	0010016257	908,000
0268666	Unità esterna 17- 070 NKDO					0010016246	3.069,000
0268668	Unità interna 17-090 NDI	28.326	31.398	A	A	0010016258	1.786,000
0117094	Unità esterna 17- 090 NKDO					0010016247	3.700,000
0268670	Unità interna 17-105 NDI	34.128	40.954	A	A	0010016259	1.643,000
0268671	Unità esterna 17- 105 NKDO					0010016248	4.451,000
0268673	Unità interna 17-140 NDI	47.779	52.898	A	A	0010016260	1.959,000
0268674	Unità esterna 17- 140 NKDO					0010016249	5.777,000
0268673	Unità interna 17-140 NDI	47.779	52.898	A	A	0010016260	1.959,000
0268676	Unità esterna 17- 140T NKDO (Trifase)					0010016250	5.777,000