

DALLA RICERCA GREEN KERAKOLL NASCE LA CASA DI DOMANI



È insieme alla natura
che si costruisce il futuro.

KERA KOLL
The GreenBuilding Company



| LINEA POSA | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------|-------|
| IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0015398 | 1200 | Nanoflex® No Limits® - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nei Laminati No Limits® prima della posa ad elevata adesione e durabilità con H40® No Limits®. Nanoflex® No Limits® garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nei rivoluzionari Laminati No Limits® per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi. | 20 | 14580 | KG | 5,606 | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | ROTOLO m ² | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0032162 | 253 | Green Pro - Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica e pietre naturali; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Green-Pro rivoluziona il mondo della posa con i Laminati No Crack che riscrivono gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo. | 23 | 08000 | MQ | 31,460 | |
| IMPERMEABILIZZANTI ANTIPIOGGIA | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0026064 | 660 | Bioscud - Antipioggia impermeabilizzante colorato per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In secchio. | bianco | 20 | 15298 | KG | 7,564 |
| 0026065 | 660 | | grigio | 20 | 15299 | KG | 7,564 |
| 0026066 | 660 | | sabbia | 20 | 15300 | KG | 7,564 |
| 0026067 | 660 | | rosso | 20 | 15301 | KG | 7,564 |
| 0026068 | 500 | | bianco | 5 | 15302 | KG | 8,009 |
| 0026069 | 500 | | grigio | 5 | 15303 | KG | 8,009 |
| 0026070 | 500 | sabbia | 5 | 15304 | KG | 8,009 | |
| 0026071 | 500 | rosso | 5 | 15305 | KG | 8,009 | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0026072 | 528 | Bioscud BT - Antipioggia bituminoso tixotropico impermeabilizzante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, permette interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In secchio. | 16 | 15306 | KG | 8,157 | |
| 0026073 | 400 | | 4 | 15307 | KG | 8,602 | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | lt | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0026074 | 440 | Bioscud Primer - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud e Bioscud BT. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, pavimenti ceramici e lapidei, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti In secchio. | 10 | 15308 | LT | 17,800 | |




| LINEA POSA | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|----|------------------|------|-------|
| ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0117883 | 1500 | BioFlex® - Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. In sacchi. | bianco | 25 | 07700 | KG | 0,778 |
| 0117884 | 1500 | | grigio | 25 | 07701 | KG | 0,778 |
| 0004301 | 1500 | Bioflex® S1 - Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Eco-compatibile. In sacchi. | bianco | 25 | 13407 | KG | 1,183 |
| 0004302 | 1500 | | grigio | 25 | 13408 | KG | 1,183 |
| GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
| 0041750 | 1500 | H40® No Limits® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi. | bianco | 25 | 07202 | KG | 1,681 |
| 0041749 | 1500 | | grigio | 25 | 06901 | KG | 1,681 |
| 0093577 | 1500 | H40® Revolution® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso. La più lunga lavorabilità con adesione accelerata per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi. | bianco | 25 | 07722 | KG | 1,868 |
| 0093578 | 1500 | | grigio | 25 | 07723 | KG | 1,868 |
| 0093576 | 330 | H40® Extreme® - Gel-adesivo ibrido® saldatutto ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In secchio. | bianco | 10 | 08226 | KG | 7,023 |

New



Tabella colori Fugabella' Color




| LINEA POSA | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|-----|------------------|------|--------|
| STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0486967 | 384 | Fugabella® Color - Resina-cemento® decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi. In 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. In 8 sacchi da 3 kg. Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori: 02-06-08-10-24. | 01 | 8x3 | 15528 | KG | 6,377 |
| 0486968 | 384 | | 02 | 8x3 | 15530 | KG | 5,042 |
| 0486970 | 384 | | 03 | 8x3 | 15532 | KG | 5,042 |
| 0486971 | 384 | | 04 | 8x3 | 15534 | KG | 5,042 |
| 0486972 | 384 | | 05 | 8x3 | 15536 | KG | 5,042 |
| 0486973 | 384 | | 06 | 8x3 | 15538 | KG | 5,042 |
| 0486975 | 384 | | 07 | 8x3 | 15540 | KG | 5,042 |
| 0486976 | 384 | | 08 | 8x3 | 15542 | KG | 5,042 |
| 0486978 | 384 | | 09 | 8x3 | 15544 | KG | 5,042 |
| 0486979 | 384 | | 10 | 8x3 | 15546 | KG | 5,042 |
| 0486981 | 384 | | 11 | 8x3 | 15548 | KG | 5,042 |
| 0486982 | 384 | | 12 | 8x3 | 15550 | KG | 6,377 |
| 0486983 | 384 | | 13 | 8x3 | 15554 | KG | 5,042 |
| 0486984 | 384 | | 14 | 8x3 | 15556 | KG | 6,377 |
| 0486985 | 384 | | 15 | 8x3 | 15558 | KG | 6,377 |
| 0486986 | 384 | | 16 | 8x3 | 15560 | KG | 13,350 |
| 0486987 | 384 | | 17 | 8x3 | 15562 | KG | 5,042 |
| 0486988 | 384 | | 18 | 8x3 | 15564 | KG | 5,042 |
| 0486989 | 384 | | 19 | 8x3 | 15566 | KG | 6,377 |
| 0486990 | 384 | | 20 | 8x3 | 15568 | KG | 5,042 |
| 0486991 | 384 | | 21 | 8x3 | 15570 | KG | 5,042 |
| 0486992 | 384 | | 22 | 8x3 | 15572 | KG | 5,042 |
| 0486993 | 384 | | 23 | 8x3 | 15574 | KG | 5,042 |
| 0486994 | 384 | | 24 | 8x3 | 15576 | KG | 5,042 |
| 0486996 | 384 | | 25 | 8x3 | 15578 | KG | 5,042 |
| 0486997 | 384 | | 26 | 8x3 | 15580 | KG | 5,042 |
| 0486998 | 384 | | 27 | 8x3 | 15582 | KG | 6,377 |
| 0486999 | 384 | | 28 | 8x3 | 15584 | KG | 5,042 |
| 0487000 | 384 | | 29 | 8x3 | 15586 | KG | 5,042 |
| 0487001 | 384 | | 30 | 8x3 | 15588 | KG | 5,042 |
| 0487002 | 384 | | 31 | 8x3 | 15590 | KG | 5,042 |
| 0487003 | 384 | | 32 | 8x3 | 15592 | KG | 5,042 |
| 0487004 | 384 | | 33 | 8x3 | 15594 | KG | 5,042 |
| 0487005 | 384 | | 34 | 8x3 | 15596 | KG | 5,042 |
| 0487006 | 384 | | 35 | 8x3 | 15598 | KG | 5,042 |
| 0487007 | 384 | | 36 | 8x3 | 15602 | KG | 5,042 |
| 0487008 | 384 | | 37 | 8x3 | 15604 | KG | 5,042 |
| 0487009 | 384 | | 38 | 8x3 | 15606 | KG | 6,377 |
| 0487010 | 384 | | 39 | 8x3 | 15608 | KG | 5,042 |
| 0487011 | 384 | | 40 | 8x3 | 15610 | KG | 5,042 |
| 0487012 | 384 | | 41 | 8x3 | 15612 | KG | 6,377 |
| 0487013 | 384 | | 42 | 8x3 | 15614 | KG | 6,377 |
| 0487014 | 384 | | 43 | 8x3 | 15616 | KG | 5,042 |
| 0487015 | 384 | | 44 | 8x3 | 15618 | KG | 5,042 |
| 0487016 | 384 | | 45 | 8x3 | 15620 | KG | 5,042 |
| 0487017 | 384 | | 46 | 8x3 | 15622 | KG | 5,042 |
| 0487018 | 384 | | 47 | 8x3 | 15624 | KG | 5,042 |
| 0487019 | 384 | | 48 | 8x3 | 15626 | KG | 5,042 |
| 0487020 | 384 | | 49 | 8x3 | 15628 | KG | 5,042 |
| 0487021 | 384 | | 50 | 8x3 | 15630 | KG | 6,377 |


New



Tabella colori Silicone Color



| LINEA POSA | | | | | | | |
|--|--------|--|--------|----------|------------------|------|--------|
| STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0487023 | 864 | Silicone Color - Sigillante decorativo per piastrelle e mosaici in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. In 12 o 6 cartucce da 310 ml. | 01 | 12 x 310 | 50237 | NR | 11,570 |
| 0487024 | 864 | | 02 | 12 x 310 | 50238 | NR | 11,570 |
| 0487025 | 864 | | 03 | 12 x 310 | 50239 | NR | 11,570 |
| 0487026 | 864 | | 04 | 12 x 310 | 50240 | NR | 11,570 |
| 0487027 | 864 | | 05 | 12 x 310 | 50241 | NR | 11,570 |
| 0487028 | 864 | | 06 | 12 x 310 | 50242 | NR | 11,570 |
| 0487029 | 864 | | 07 | 12 x 310 | 50243 | NR | 11,570 |
| 0487030 | 864 | | 08 | 12 x 310 | 50244 | NR | 11,570 |
| 0487031 | 864 | | 09 | 12 x 310 | 50245 | NR | 11,570 |
| 0487032 | 864 | | 10 | 12 x 310 | 50246 | NR | 11,570 |
| 0487033 | 864 | | 11 | 6 x 310 | 50247 | NR | 11,570 |
| 0487034 | 864 | | 12 | 6 x 310 | 50248 | NR | 11,570 |
| 0487035 | 864 | | 13 | 6 x 310 | 50249 | NR | 11,570 |
| 0487036 | 864 | | 14 | 6 x 310 | 50250 | NR | 11,570 |
| 0487037 | 864 | | 15 | 6 x 310 | 50251 | NR | 11,570 |
| 0487038 | 864 | | 16 | 6 x 310 | 50252 | NR | 11,570 |
| 0487039 | 864 | | 17 | 6 x 310 | 50253 | NR | 11,570 |
| 0487040 | 864 | | 18 | 6 x 310 | 50254 | NR | 11,570 |
| 0487041 | 864 | | 19 | 6 x 310 | 50255 | NR | 11,570 |
| 0487042 | 864 | | 20 | 6 x 310 | 50256 | NR | 11,570 |
| 0487043 | 864 | | 21 | 6 x 310 | 50257 | NR | 11,570 |
| 0487044 | 864 | | 22 | 6 x 310 | 50258 | NR | 11,570 |
| 0487045 | 864 | | 23 | 6 x 310 | 50259 | NR | 11,570 |
| 0487046 | 864 | | 24 | 6 x 310 | 50260 | NR | 11,570 |
| 0487047 | 864 | | 25 | 6 x 310 | 50261 | NR | 11,570 |
| 0487048 | 864 | | 26 | 6 x 310 | 50262 | NR | 11,570 |
| 0487049 | 864 | | 27 | 6 x 310 | 50263 | NR | 11,570 |
| 0487050 | 864 | | 28 | 6 x 310 | 50264 | NR | 11,570 |
| 0487051 | 864 | | 29 | 6 x 310 | 50265 | NR | 11,570 |
| 0487052 | 864 | | 30 | 6 x 310 | 50266 | NR | 11,570 |
| 0487053 | 864 | | 31 | 6 x 310 | 50267 | NR | 11,570 |
| 0487054 | 864 | | 32 | 6 x 310 | 50268 | NR | 11,570 |
| 0487055 | 864 | | 33 | 6 x 310 | 50269 | NR | 11,570 |
| 0487056 | 864 | | 34 | 6 x 310 | 50270 | NR | 11,570 |
| 0487057 | 864 | | 35 | 6 x 310 | 50271 | NR | 11,570 |
| 0487058 | 864 | | 36 | 6 x 310 | 50272 | NR | 11,570 |
| 0487059 | 864 | | 37 | 6 x 310 | 50273 | NR | 11,570 |
| 0487060 | 864 | | 38 | 6 x 310 | 50274 | NR | 11,570 |
| 0487061 | 864 | | 39 | 6 x 310 | 50275 | NR | 11,570 |
| 0487062 | 864 | | 40 | 6 x 310 | 50276 | NR | 11,570 |
| 0487063 | 864 | | 41 | 6 x 310 | 50277 | NR | 11,570 |
| 0487064 | 864 | | 42 | 6 x 310 | 50278 | NR | 11,570 |
| 0487065 | 864 | | 43 | 6 x 310 | 50279 | NR | 11,570 |
| 0487066 | 864 | | 44 | 6 x 310 | 50280 | NR | 11,570 |
| 0487067 | 864 | | 45 | 6 x 310 | 50281 | NR | 11,570 |
| 0487068 | 864 | | 46 | 6 x 310 | 50282 | NR | 11,570 |
| 0487069 | 864 | | 47 | 6 x 310 | 50283 | NR | 11,570 |
| 0487070 | 864 | | 48 | 6 x 310 | 50284 | NR | 11,570 |
| 0487071 | 864 | | 49 | 6 x 310 | 50285 | NR | 11,570 |
| 0487072 | 864 | | 50 | 6 x 310 | 50286 | NR | 11,570 |



| LINEA POSA | | | | | | | |
|---|--------|---|--------|------------------|------------------|-------|-------|
| STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0021017 | 480 | Fugabella® Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 02 | 4x5 | 16237 | KG | 3,581 |
| 0021018 | 480 | | 05 | 4x5 | 16239 | KG | 3,565 |
| 0021019 | 480 | | 06 | 4x5 | 16241 | KG | 3,565 |
| 0021020 | 480 | | 08 | 4x5 | 16243 | KG | 3,565 |
| 0021021 | 480 | | 10 | 4x5 | 16245 | KG | 4,400 |
| 0021022 | 480 | | 24 | 4x5 | 16247 | KG | 4,400 |
| 0021023 | 480 | | 32 | 4x5 | 16249 | KG | 4,400 |
| 0021024 | 480 | | 39 | 4x5 | 16251 | KG | 4,400 |
| 0021025 | 480 | | 43 | 4x5 | 16253 | KG | 6,055 |
| 0021026 | 480 | | 44 | 4x5 | 16255 | KG | 6,055 |
| 0021027 | 480 | Fugabella® Eco 2-12 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In scatola da 4 pezzi per 5 kg o sacco da 25 kg | 02 | 4x5 | 16257 | KG | 3,122 |
| 0021028 | 1500 | | 06 | 25 | 16269 | KG | 2,580 |
| 0021029 | 480 | | 06 | 4x5 | 16259 | KG | 3,650 |
| 0021030 | 1500 | | 08 | 25 | 16270 | KG | 2,580 |
| 0021031 | 480 | | 08 | 4x5 | 16261 | KG | 3,650 |
| 0021032 | 1500 | | 10 | 25 | 16271 | KG | 2,580 |
| 0021033 | 480 | | 10 | 4x5 | 16263 | KG | 3,650 |
| 0021034 | 480 | | 24 | 4x5 | 16265 | KG | 3,752 |
| 0021035 | 480 | 39 | 4x5 | 16267 | KG | 3,752 | |
| LINEA RIPRISTINO | | | | | | | |
| GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0639314 | 1500 | GeoLite® 10 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 10 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa rapida 10 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 25 | 05813 | KG | 1,542 | |
| 0034453 | 480 | | 5x4 | 06241 | KG | 2,490 | |


LINEA RIPRISTINO
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO

| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|---------|--------|---|----|------------------|------|-------|
| 0639438 | 1500 | GeoLite® 40 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 40 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. A presa semi-rapida 40 min. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. | 25 | 02900 | KG | 1,542 |
| 0034452 | 480 | | 20 | 06243 | KG | 2,490 |

GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE

| | | | | | | |
|---------|------|--|----|-------|----|-------|
| 0262991 | 1500 | Geocalce® Multiuso - Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante® - da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. GeoCalce® Multiuso è una geomalta® di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. In sacco. | 25 | 14527 | KG | 0,889 |
|---------|------|--|----|-------|----|-------|

RASANTI MINERALI FINI

| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|---------|--------|--|--------|----|------------------|------|-------|
| 0339921 | 1500 | Rasobuild® Eco Top Fino - Rasante minerale eco-compatibile, ideale nel GreenBuilding. Rasobuild® Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Interni, esterni. In sacchi da 25 kg. | bianco | 25 | 12047 | KG | 1,586 |
| 0426102 | 1500 | | grigio | 25 | 12048 | KG | 1,497 |

IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI

| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | lt | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
|---------|--------|--|--------|----|------------------|------|-------|
| 0426053 | 462 | Keradecor Eco White - Pittura traspirante organica minerale eco-compatibile riempitiva e coprente ad effetto opaco, ideale nel GreenBuilding. Keradecor Eco White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni. In secchio da 14 lt o 4 lt. | bianco | 14 | 22734 | LT | 4,093 |
| 0426052 | 320 | | bianco | 4 | 22733 | LT | 5,873 |



| SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA | | | | | | | |
|---|--------|--|-----------------------|------------------|------------------|-------|--------|
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | COLORE | ml | CODICE FORNITORE | U.M. | € |
| 0263003 | 864 | Hyperflex® PU - Sigillante e adesivo iper-elastico igroindurente poliuretano tixotropico. Ideale nel GreenBuilding. Rispetta l'ambiente. Hyperflex® PU, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche in condizioni difficili. In 12 cartucce da 300 ml | bianco | 12 x 300 | 50048 | NR | 10,760 |
| 0263004 | 864 | | grigio chiaro | 12 x 300 | 50050 | NR | 10,760 |
| 0030549 | 864 | | grigio scuro | 12 x 300 | 50363 | NR | 10,760 |
| 0263005 | 864 | | nero | 12 x 300 | 50052 | NR | 10,760 |
| 0030545 | 864 | | avorio | 12 x 300 | 50361 | NR | 10,760 |
| 0030546 | 864 | | bahama beige | 12 x 300 | 50367 | NR | 10,760 |
| 0030547 | 864 | | rame | 12 x 300 | 50365 | NR | 10,760 |
| 0030548 | 864 | | testa di moro | 12 x 300 | 50369 | NR | 10,760 |
| 0263001 | 864 | Hyperflex® Hybrid - Super-adesivo sigillante iper-elastico igroindurente ibrido tixotropico. Ideale nel GreenBuilding. A ridotto contenuto di solventi, rispetta l'ambiente. Hyperflex® Hybrid, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche umida, in condizioni estreme. In 12 cartucce da 290 ml | bianco | 12 x 290 | 50054 | NR | 12,310 |
| 0018802 | 864 | | grigio chiaro | 12 x 290 | 50056 | NR | 12,310 |
| 0263002 | 864 | | trasparente (crystal) | 12 x 290 | 50058 | NR | 18,540 |
| LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI | | | | | | | |
| BIOINTONACO CALDO | | | | | | | |
| CODICE | PALLET | DESCRIZIONE | kg | CODICE FORNITORE | U.M. | € | |
| 0013686 | 1080 | Benesserebio® - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Di pura calce naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, pozzolana amorfa naturale e principi attivi naturali. Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile come inerte a fine vita. Il biointonaco benesserebio® protegge la casa e mantiene nel tempo il suo potere termoevaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio® utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante® di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. Questi elementi naturali conferiscono al biointonaco prestazioni meccaniche superiori e una protezione totale dall'umidità. In sacchi | 18 | 14572 | KG | 1,928 | |