

DALLA RICERCA GREEN KERAKOLL NASCE LA CASA DI DOMANI



È insieme alla natura
che si costruisce il futuro.

KERA KOLL
The GreenBuilding Company



LINEA POSA						
LEGANTI E MASSETTI MINERALI PER FONDI DI POSA						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	PESO kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291388	1800	Keracem® Eco Pronto - Massetto pronto minerale certificato, eco-compatibile a presa normale e rapido asciugamento per la posa con adesivi, ideale nel GreenBuilding. A ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Keracem® Eco Pronto sviluppa un'ottima conducibilità termica indispensabile nei pavimenti riscaldanti per raggiungere i più elevati rendimenti dell'impianto e una distribuzione uniforme del calore. In sacchi	30	01174	KG	0,482
IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA						
0015398	1200	Nanoflex® No Limits® - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nel Laminato No Limits® prima della posa ad elevata adesione e durabilità con H40® No Limits®. Ideale nel GreenBuilding, monocomponente a ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Nanoflex® No Limits® garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits® per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi	20	14580	KG	8,720
0263033	1200	Biolastic - Impermeabilizzante flessibile antialcalino e cloro-resistente, certificato, eco-compatibile, a lavorabilità prolungata ed elevata flessibilità, idoneo per la successiva posa con gel-adesivi di piastrelle ceramiche, grès porcellanato e pietre naturali, ideale nel GreenBuilding. Ridotte emissioni di CO ₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Biolastic assicura l'impermeabilizzazione di balconi, terrazzi, piscine e box doccia prima della posa di piastrelle ceramiche, anche in sovrapposizione evitando onerose demolizioni. In sacchi	20	14581	KG	7,073
0017051	720	Aggiustatutto® Guaina Cementizia - Guaina minerale bicomponente flessibile, eco-compatibile, antialcalina e cloro-resistente, per l'impermeabilizzazione ad elevata adesione di sottofondi prima della posa con adesivi. A norma EN 14891. Ideale nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Aggiustatutto® Guaina Cementizia assicura l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, piscine e box doccia prima della posa di piastrelle ceramiche, anche in sovrapposizione, e garantisce il rivestimento protettivo di strutture e manufatti in calcestruzzo a norma EN 1504-2 Parte A in sacchi da 24 kg o parte B in taniche da 8 kg.	24 parte A	14477	NR	0,913
0017052	240		8 Parte B	14478	NR	16,650
ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0459483	6600	Aquastop 70 - Nastro in polipropilene non tessuto di altezza 140 mm con trattamento impermeabile alcali-resistente ad elevata adesione per giunti perimetrali nel sistema Laminato No Limits® 1 da applicare con Nanoflex® No Limits®. Aquastop 70 consente di sigillare i giunti perimetrali in modo veloce garantendo impermeabilità e durabilità nel tempo. 6 rotoli	300	05003	MT	4,844



LINEA POSA						
ACCESSORI PER IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA ROTOLO m	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0459484	6300	Aquastop 100 - Nastro impermeabile elastico in polietilene rivestito su ambo i lati da polipropilene non tessuto ad elevata adesione per giunti perimetrali e di frazionamento-dilatazione nel sistema Laminato No Limits® 2 e per la sigillatura di giunti perimetrali e tra teli adiacenti nel sistema Laminato No Crack 3. Aquastop 100, pratico e veloce da applicare, garantisce la continuità d'impermeabilizzazione anche in corrispondenza dei giunti di dilatazione. 6 rotoli	180	05006	MT	5,998
0459482	1200	Aquastop AR1 - Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo della gel-membrana impermeabile Nanoflex® No Limits® nel sistema Laminato No Limits® 2. 1 rotolo	50	05009	MT	4,198
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0117883	1500	BioFlex® - Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. In sacchi da 25 kg.	bianco	07700	KG	1,211
0117884	1500		grigio	07701	KG	1,211
0004301	1500	Bioflex® S1 - Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Eco-compatibile. In sacchi da 25 kg.	bianco	13407	KG	1,841
0004302	1500		grigio	13408	KG	1,841
GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
0041750	1500	H40® No Limits® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. In sacchi da 25 kg.	bianco	07202	KG	2,616
0041749	1500		grigio	06901	KG	2,616



LINEA POSA						
GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0093577	1500	H40® Revolution® - Gel-adesivo® strutturale flessibile multiuso. La più lunga lavorabilità con adesione accelerata per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. In sacchi da 25 kg.	bianco	07722	KG	2,906
0093578	1500	In sacchi da 25 kg. Colore Grigio	grigio	07723	KG	2,906
0093576	330	H40® Extreme® - Gel-adesivo ibrido® saldatutto ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding. Secchio da 10 kg.	bianco	08226	KG	10,930
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
0291344	480	Fugabella® Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	03896	KG	5,583
0291349	480		grigio luce	03902	KG	6,852
0291350	480		grigio perla	03890	KG	6,598
0291332	480		grigio ferro	03889	KG	6,598
0291333	480		antracite	03884	KG	6,852
0291334	480		nero	03917	KG	6,852
0291352	480		jasmin	03891	KG	6,852
0291335	480		bahama beige	03885	KG	6,852
0291336	480		caramel	03886	KG	6,852
0291338	480		terracotta	03933	KG	6,852
0291337	480		marrone	03909	KG	6,852
0519301	480		noce	03919	KG	6,852
0519300	480		silver	03929	KG	9,413
0519298	480		avorio	03894	KG	9,413
0519299	480		pergamon	03925	KG	9,413
0519297	480		limestone	03906	KG	9,413
0519296	480		tortora	03908	KG	9,413
0519295	480		cemento	03898	KG	9,413
0519294	480		moka	03914	KG	9,413
0519293	480		husky	03904	KG	9,413
0519292	480	mediterraneo	03912	KG	9,413	
0519291	480	oceano	03923	KG	9,413	
0519290	480	eucalipto	03888	KG	9,413	
0519289	480	muschio	03916	KG	9,413	
0291353	480	magnolia	03892	KG	9,413	
0519288	480	sunset	03932	KG	9,413	
0519287	480	rosso	03927	KG	9,413	
0519286	480	giallo	03900	KG	9,413	



LINEA POSA						
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0291359	480	Fugabella® Eco 2-12 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	bianco	10173	KG	4,844
0291345	480		grigio luce	10174	KG	5,883
0291358	480		grigio perla	10175	KG	5,675
0291355	480		grigio ferro	10176	KG	5,675
0291356	480		antracite	10177	KG	5,675
0291357	480		nero	10178	KG	5,883
0291347	480		jasmin	10179	KG	5,883
0291316	480		bahama beige	10180	KG	5,883
0291318	480		caramel	10181	KG	5,883
0291330	480		terracotta	10182	KG	5,883
0291321	480		marrone	10183	KG	5,883
0291323	480		noce	13047	KG	5,883
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
0204741	264	Fugalite® Bio Parquet - Resina all'acqua per la stuccatura a effetto legno del parquet ceramico. Fugalite® Bio Parquet è dermatologicamente testato ipoallergenico secondo una sperimentazione medica di tollerabilità cutanea condotta presso la clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Disponibile in 12 tinte naturali ispirate alle essenze legnose maggiormente utilizzate per la realizzazione di rivestimenti in parquet. Garantisce la continuità estetica e funzionale del parquet ceramico. Parte A+B Monopack 1x2 + 1x1 kg.	larix	08600	KG	28,100
0204742	264		betula	08601	KG	28,100
0204740	264		acer	08602	KG	28,100
0204743	264		fraxinus	08603	KG	28,100
0204744	264		fagus	08604	KG	28,100
0204745	264		ulmus	08605	KG	28,100
0204746	264		quercus	08606	KG	28,100
0204747	264		castanea	08607	KG	28,100
0204748	264		milicia	08608	KG	28,100
0204749	264		afzelia	08609	KG	28,100
0204750	264		tectona	08610	KG	28,100
0204751	264		millettia	08611	KG	28,100





01 Bianco	
02 Grigio Luce	
03 Grigio Perla	
04 Grigio Ferro	
05 Antracite	
06 Nero	
07 Jasmin	
08 Bahama Beige	
09 Caramel	
10 Terracotta	
11 Marrone	
12 Noce	
51 Silver	
50 Pergamon	
46 Avorio	
45 Limestone	
52 Tortora	
44 Cemento	
48 Moka	
38 Husky	
47 Mediterraneo	
15 Oceano	
41 Eucalipto	
49 Muschio	
20 Magnolia	
27 Sunset	
21 Rosso	
23 Giallo	

LINEA POSA						
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0601716	264	Fugalite® Eco - Stucco e adesivo ceramizzato certificato, eco-compatibile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da 0 a 10 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, garantisce la continuità delle superfici ceramiche, ideale nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Fugalite® Eco è ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni di colori per un totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività ed agli accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti. Parte A+B Monopack 1x2,82+1x0,18 kg	bianco	06958	KG	28,100
0601717	264		grigio luce	13915	KG	28,100
0601715	264		grigio perla	13101	KG	28,100
0601712	264		grigio ferro	13914	KG	28,100
0611661	264		antracite	13908	KG	28,100
0623476	264		nero	13925	KG	28,100
0601718	264		jasmin	13917	KG	28,100
0601768	264		bahama beige	13909	KG	28,100
0601769	264		caramel	13910	KG	28,100
0601770	264		terracotta	13932	KG	28,100
0601771	264		marrone	13921	KG	28,100
0601772	264		noce	13926	KG	28,100
0601773	264		silver	13930	KG	28,100
0601774	264		pergamon	13928	KG	28,100
0601775	264		avorio	13907	KG	28,100
0601776	264		limestone	13918	KG	28,100
0601777	264		tortora	13933	KG	28,100
0601778	264		cemento	13911	KG	28,100
0601779	264	moka	13923	KG	28,100	
0601780	264	husky	13916	KG	28,100	
0601781	264	mediterraneo	13922	KG	28,100	
0601782	264	oceano	13927	KG	28,100	
0601783	264	eucalipto	13912	KG	28,100	
0601784	264	muschio	13924	KG	28,100	
0601785	264	magnolia	13920	KG	28,100	
0601786	264	sunset	13931	KG	28,100	
0601787	264	rosso	13929	KG	28,100	
0601789	264	giallo	13913	KG	28,100	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0601812	324	Fuga-Soap Eco - Detergente eco-compatibile per la pulizia di alonature di Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile, Fugalite® Bio e Fugalite® Bio Parquet ideale nel GreenBuilding. Concentrato, all'acqua, rispetta la natura e la salute degli operatori. Fuga-Soap Eco sviluppa un'azione detergente specifica tanto nella pulizia dopo posa quanto nella manutenzione ordinaria di superfici in ceramica, grès porcellanato e pietre naturali. In scatola da 6 pezzi per 1 lt.	1	06010	LT	30,530





LINEA POSA							
STUCCHI ORGANICI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0032202	315	Fugalite® Bio - Resina all'acqua ipoallergenica per la stuccatura impermeabile e antimacchia a effetto seta di grès porcellanato, pietre naturali e mosaico vetroso. Fugalite® Bio è dermatologicamente testato ipoallergenico secondo una sperimentazione medica di tollerabilità cutanea condotta presso la clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Disponibile in 12 tinte ispirate alle collezioni maggiormente utilizzate per la realizzazione di rivestimenti ceramici contemporanei. Garantisce la continuità estetica e funzionale delle superfici stuccate.	bianco	08712	KG	30,530	
0032203	315		grigio luce	08722	KG	30,530	
0032204	315		grigio perla	08723	KG	30,530	
0032205	315		grigio ferro	08724	KG	30,530	
0032206	315		antracite	08725	KG	30,530	
0032207	315		nero	08726	KG	30,530	
0032208	315		jasmin	08727	KG	30,530	
0032209	315		bahama beige	08728	KG	30,530	
0032210	315		noce	08729	KG	30,530	
0032213	315		parte A+B Monopack 1x1 + 1x0,5 kg.	silver	08025	KG	30,530
0032212	315		parte A+B Monopack 1x1 + 1x0,5 kg.	avorio	08027	KG	30,530
0032211	315		parte A+B Monopack 1x1 + 1x0,5 kg.	oceano	08034	KG	30,530
0082271	264		Fugalite® Bio - Resina all'acqua ipoallergenica per la stuccatura impermeabile e antimacchia a effetto seta di grès porcellanato, pietre naturali e mosaico vetroso. Fugalite® Bio è dermatologicamente testato ipoallergenico secondo una sperimentazione medica di tollerabilità cutanea condotta presso la clinica dermatologica dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Disponibile in 12 tinte ispirate alle collezioni maggiormente utilizzate per la realizzazione di rivestimenti ceramici contemporanei. Garantisce la continuità estetica e funzionale delle superfici stuccate.	bianco	08013	KG	28,100
0082273	264			grigio luce	08014	KG	28,100
0082274	264			grigio perla	08015	KG	28,100
0082272	264	grigio ferro		08016	KG	28,100	
0082268	264	antracite		08017	KG	28,100	
0082276	264	nero		08018	KG	28,100	
0082275	264	jasmin		08019	KG	28,100	
0082270	264	bahama beige		08020	KG	28,100	
0082277	264	noce		08024	KG	28,100	
0082279	264	parte A+B Monopack 1x2 + 1x1 kg.		silver	08028	KG	28,100
0082269	264	parte A+B Monopack 1x2 + 1x1 kg.		avorio	08030	KG	28,100
0082278	264	parte A+B Monopack 1x2 + 1x1 kg.		oceano	08032	KG	28,100



LINEA RIPRISTINO						
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	PESO kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0639314	1500	GeoLite® 10 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. Bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche. Tixotropica, a presa rapida 10 min. GeoLite® 10 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Idoneo come matrice inorganica minerale nei sistemi di rinforzo compositi della linea GeoSteel. Verniciabile dopo 4 ore. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Chiaro	25	05813	KG	2,399
0034453	480		20	06241	KG	3,875
0639438	1500	GeoLite® 40 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. Bassissimo contenuto di polimeri petrolchimici, esente da fibre organiche. Tixotropica, a presa semi-rapida 40 min. GeoLite® 40 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontalini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Idoneo come matrice inorganica minerale nei sistemi di rinforzo compositi della linea GeoSteel. Verniciabile dopo 4 ore. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg. Colore Grigio Chiaro	25	02900	KG	2,399
0034452	480		20	06243	KG	3,875





LINEA RIPRISTINO						
RASANTI MINERALI FINI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0339921	1500	Rasobuild® Eco Top Fino - Rasante minerale eco-compatibile, ideale nel GreenBuilding. Rasobuild® Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Interni, esterni. In sacchi da 25 kg.	bianco	12047	KG	2,468
0426102	1500		grigio	12048	KG	2,330
IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426053	462	Keradecor Eco White - Pittura traspirante organica minerale eco-compatibile riempitiva e coprente ad effetto opaco, ideale nel GreenBuilding. Keradecor Eco White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni. In secchio da 14 lt o 4 lt. Colore Bianco	14	22734	LT	6,367
0426052	320		4	22733	LT	9,136
LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI						
BIOINTONACO CALDO						
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	PESO kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0013686	1080	Benesserebio® - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Di pura calce naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, pozzolana amorfa naturale e principi attivi naturali. Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Contiene solo materie prime di origine rigorosamente naturale e minerali riciclati. A ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Riciclabile come inerte a fine vita. Il biointonaco benesserebio® protegge la casa e mantiene nel tempo il suo potere termoevaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio® utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante® di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. Questi elementi naturali conferiscono al biointonaco prestazioni meccaniche superiori e una protezione totale dall'umidità. In sacchi	18	14572	KG	2,999