

**DALLA RICERCA GREEN KERAKOLL
NASCE LA CASA DI DOMANI.**



KERA**KOLL**
The GreenBuilding Company



LINEA POSA							
IMPERMEABILIZZANTI PER FONDI DI POSA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0015398	1200	Nanoflex® No Limits® - Gel-membrana impermeabile, superadesiva, ultralavorabile, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente nel Laminato No Limits® prima della posa ad elevata adesione e durabilità con H40® No Limits®. Ideale nel GreenBuilding. Nanoflex® No Limits® garantisce sottofondi perfettamente impermeabilizzati nel rivoluzionario Laminato No Limits® per la sicurezza di una posa perfetta e duratura. In sacchi.	20	14580	KG	6,992	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	ROTOLO m²	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0032162	253	Aquastop Green - Membrana impermeabile antifrattura ad elevata adesione per balconi, terrazzi e superfici orizzontali prima della posa di ceramica, pietre naturali e parquet; realizza l'impermeabilizzazione anche in sovrapposizione, su supporti fessurati, non perfettamente stagionati o con possibili tensioni di vapore per umidità residua dei fondi. Aquastop Green rivoluziona il mondo della posa con il Laminato No Crack che riscrive gli standard prestazionali per permettere applicazioni impossibili ai prodotti minerali. 1 rotolo.	23	08000	MQ	38,690	
GUAINE LIQUIDE IMPERMEABILIZZANTI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0026064	660	Bioscud - Antipioggia impermeabilizzante colorato per tetti piani e a falde, manti bituminosi e superfici esterne, flessibile, resistente a raggi UV, agenti atmosferici e ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud è facile da applicare su grandi superfici per realizzare l'impermeabilizzazione e la decorazione protettiva ad alta riflettanza (Cool Roof) anche di manti bituminosi per evitare il riscaldamento dei locali sottostanti. Certificato per l'incapsulamento di lastre in fibrocemento e cemento-amianto. In seccoio.	bianco	20	15298	KG	10,140
0026065	660		grigio	20	15299	KG	10,140
0026066	660		sabbia	20	15300	KG	10,140
0026067	660		rosso	20	15301	KG	10,140
0242665	660		verde	20	18861	KG	10,140
0026068	500		bianco	5	15302	KG	10,650
0026069	500		grigio	5	15303	KG	10,650
0026070	500		sabbia	5	15304	KG	10,650
0026071	500		rosso	5	15305	KG	10,650
0242666	500		verde	5	18862	KG	10,650
0242699	288		bianco	12x1	18879	KG	13,870
0038893	288		grigio	12x1	18880	KG	13,870
0242663	288		sabbia	12x1	18881	KG	13,870
0038894	288		rosso	12x1	18882	KG	13,870
0242664	288	verde	12x1	18883	KG	13,870	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0026072	528	Bioscud BT - Antipioggia bituminoso tixotropico impermeabilizzante per tetti, manti bituminosi e manufatti in cls, elastomerico, resistente ai raggi UV, agli agenti atmosferici e ai ristagni d'acqua, ideale nel GreenBuilding. Bioscud BT è specifico per l'impermeabilizzazione di coperture, strutture, manufatti in calcestruzzo e per il ripristino funzionale di vecchi manti bituminosi preformati, senza fiamma, permettendo interventi veloci e sicuri su qualsiasi supporto anche di grande dimensione. In seccoio.	16	15306	KG	11,130	
0026073	400		4	15307	KG	11,650	
0419396	288		12x1	18863	KG	15,530	
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0242678	240	Bioscud Primer - Promotore d'adesione monocomponente a solvente per la preparazione dei sottofondi inassorbenti o debolmente assorbenti e molto compatti prima dell'applicazione di Bioscud, Bioscud BT e Bioscud Fiber. Bioscud Primer è specifico per vecchi manti bituminosi preformati, calcestruzzo e legno. Assicura elevati valori di adesione dei sistemi impermeabilizzanti. In seccoio.	4	18865	LT	25,230	




LINEA POSA								
ADESIVI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI								
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0117883	1500	Bioflex® - Adesivo minerale eco-compatibile a bassissimo contenuto di additivi chimici per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Ideale nel GreenBuilding.	grigio	25	07700	KG	0,993	
0117884	1500		bianco	25	07701	KG	0,993	
0242771	480		grigio	4x5	41959	KG	1,954	
0242769	480		bianco	4x5	41961	KG	1,954	
0242772	432		In sacchi.	grigio	8x2	41887	KG	3,170
0242770	432		bianco	8x2	39549	KG	3,170	
0004302	1500	Bioflex® S1 - Adesivo minerale deformabile ad altissimo contenuto di additivi naturali per l'incollaggio ad alte prestazioni, scivolamento verticale nullo e lungo tempo aperto, di grès porcellanato, ceramica e pietre naturali. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding.	grigio	25	13408	KG	1,538	
0004301	1500		bianco	25	13407	KG	1,538	




GEL-ADESIVI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI								
0041749	1500	H40® No Limits® - Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding.	grigio	25	06901	KG	2,087	
0041750	1500		bianco	25	07202	KG	2,087	
0032220	480		grigio	4 x 5	08747	KG	2,932	
0032219	480		bianco	4 x 5	08743	KG	2,932	
0263030	432		In sacchi	grigio	8 x 2	13996	KG	3,595
0242773	432		bianco	8 x 2	41873	KG	3,595	
0093578	1500	H40® Revolution® - Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso. La più lunga lavorabilità con adesione accelerata per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile. Ideale nel GreenBuilding.	grigio	25	07723	KG	2,558	
0093577	1500		bianco	25	07722	KG	2,659	
0263032	480		grigio	4x5	13777	KG	3,502	
0263031	480		bianco	4x5	13775	KG	3,650	
0093576	440		H40® Extreme® - Gel-adesivo ibrido saldatutto ultra deformabile, ultra lavorabile testato per le condizioni e gli impieghi più estremi. Ideale nel GreenBuilding.	bianco	10	08226	KG	12,120






LINEA POSA							
STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0486967	384	Fugabella® Color - Resina-cemento® decorativa per la	01	4x3	36901	KG	8,091
0486968	384	stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi in 50 colori di	02	4x3	36902	KG	6,412
0486970	384	design. Prodotto green per bioedilizia. Fugabella® Color	03	4x3	36903	KG	6,412
0486971	384	è il rivoluzionario stucco ibrido per decorare qualunque	04	4x3	36904	KG	6,412
0486972	384	superficie in grès, mosaico e pietre naturali.	05	4x3	36905	KG	6,412
0486973	384	Fugabella® Color raggiunge caratteristiche di idrorepel-	06	4x3	36906	KG	6,412
0486975	384	lenza, ridottissimo assorbimento d'acqua, alta durezza	07	4x3	36907	KG	6,412
0486976	384	superficiale, elevata resistenza alle sostanze acide più co-	08	4x3	36908	KG	6,412
0486978	384	muni e totale uniformità del colore.	09	4x3	36909	KG	6,412
0486979	384	In 4 sacchi da 3 kg. Sono disponibili in sacco da 20 kg i colori:	10	4x3	36910	KG	6,412
0486981	384	02-06-08-10-24.	11	4x3	36911	KG	6,412
0486982	384		12	4x3	36912	KG	8,091
0486983	384		13	4x3	36913	KG	6,412
0486984	384		14	4x3	36914	KG	8,091
0486985	384		15	4x3	36915	KG	8,091
0486986	384		16	4x3	36916	KG	16,940
0486987	384		17	4x3	36917	KG	6,412
0486988	384		18	4x3	36918	KG	6,412
0486989	384		19	4x3	36919	KG	8,091
0486990	384		20	4x3	36920	KG	6,412
0486991	384		21	4x3	36921	KG	6,412
0486992	384		22	4x3	36922	KG	6,412
0486993	384		23	4x3	36923	KG	6,412
0486994	384		24	4x3	36924	KG	6,412
0486996	384		25	4x3	36925	KG	6,412
0486997	384		26	4x3	36926	KG	6,412
0486998	384		27	4x3	36927	KG	8,091
0486999	384		28	4x3	36928	KG	6,412
0487000	384		29	4x3	36929	KG	6,412
0487001	384		30	4x3	36930	KG	6,412
0487002	384		31	4x3	36931	KG	6,412
0487003	384		32	4x3	36932	KG	6,412
0487004	384		33	4x3	36933	KG	6,412
0487005	384		34	4x3	36934	KG	6,412
0487006	384		35	4x3	36935	KG	6,412
0487007	384		36	4x3	36936	KG	6,412
0487008	384		37	4x3	36937	KG	6,412
0487009	384		38	4x3	36938	KG	8,091
0487010	384		39	4x3	36939	KG	6,412
0487011	384		40	4x3	36940	KG	6,412
0487012	384		41	4x3	36941	KG	8,091
0487013	384		42	4x3	36942	KG	8,091
0487014	384		43	4x3	36943	KG	6,412
0487015	384		44	4x3	36944	KG	6,412
0487016	384		45	4x3	36945	KG	6,412
0487017	384		46	4x3	36946	KG	6,412
0487018	384		47	4x3	36947	KG	6,412
0487019	384		48	4x3	36948	KG	6,412
0487020	384		49	4x3	36949	KG	6,412
0487021	384		50	4x3	36950	KG	8,091




LINEA POSA							
STUCCO RESINA-CEMENTO® E SIGILLANTI DECORATIVI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0487023	864	Silicone Color - Sigillante decorativo per piastrelle e mosaici in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia. Silicone Color sviluppa un'elevata adesione alle superfici inassorbenti garantendo l'integrità e la tenuta idraulica dei rivestimenti ceramici soggetti a deformazioni. In 12 o 6 cartucce da 310 ml.	01	12 x 310	50237	NR	21,580
0487024	864		02	12 x 310	50238	NR	22,660
0487025	864		03	12 x 310	50239	NR	22,660
0487026	864		04	12 x 310	50240	NR	22,660
0487027	864		05	12 x 310	50241	NR	22,660
0487028	864		06	12 x 310	50242	NR	22,660
0487029	864		07	12 x 310	50243	NR	22,660
0487030	864		08	12 x 310	50244	NR	22,660
0487031	864		09	12 x 310	50245	NR	22,660
0487032	864		10	12 x 310	50246	NR	22,660
0487033	864		11	6 x 310	50247	NR	22,660
0487034	864		12	6 x 310	50248	NR	22,660
0487035	864		13	6 x 310	50249	NR	22,660
0487036	864		14	6 x 310	50250	NR	22,660
0487037	864		15	6 x 310	50251	NR	22,660
0487038	864		16	6 x 310	50252	NR	22,660
0487039	864		17	6 x 310	50253	NR	22,660
0487040	864		18	6 x 310	50254	NR	22,660
0487041	864		19	6 x 310	50255	NR	22,660
0487042	864		20	6 x 310	50256	NR	22,660
0487043	864		21	6 x 310	50257	NR	22,660
0487044	864		22	6 x 310	50258	NR	22,660
0487045	864		23	6 x 310	50259	NR	22,660
0487046	864		24	6 x 310	50260	NR	22,660
0487047	864		25	6 x 310	50261	NR	22,660
0487048	864		26	6 x 310	50262	NR	22,660
0487049	864		27	6 x 310	50263	NR	22,660
0487050	864		28	6 x 310	50264	NR	22,660
0487051	864		29	6 x 310	50265	NR	22,660
0487052	864		30	6 x 310	50266	NR	22,660
0487053	864		31	6 x 310	50267	NR	22,660
0487054	864		32	6 x 310	50268	NR	22,660
0487055	864		33	6 x 310	50269	NR	22,660
0487056	864		34	6 x 310	50270	NR	22,660
0487057	864		35	6 x 310	50271	NR	22,660
0487058	864		36	6 x 310	50272	NR	22,660
0487059	864		37	6 x 310	50273	NR	22,660
0487060	864		38	6 x 310	50274	NR	22,660
0487061	864		39	6 x 310	50275	NR	22,660
0487062	864		40	6 x 310	50276	NR	22,660
0487063	864		41	6 x 310	50277	NR	22,660
0487064	864		42	6 x 310	50278	NR	22,660
0487065	864		43	6 x 310	50279	NR	22,660
0487066	864		44	6 x 310	50280	NR	22,660
0487067	864		45	6 x 310	50281	NR	22,660
0487068	864		46	6 x 310	50282	NR	22,660
0487069	864		47	6 x 310	50283	NR	22,660
0487070	864		48	6 x 310	50284	NR	22,660
0487071	864		49	6 x 310	50285	NR	22,660
0487072	864		50	6 x 310	50286	NR	22,660



LINEA POSA							
STUCCHI MINERALI PER CERAMICA E PIETRE NATURALI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0021017	480	Fugabella® Eco Porcelana 0-5 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali. In scatola da 4 pezzi per 5 kg.	02	4x5	16237	KG	4,494
0021018	480		05	4x5	16239	KG	5,548
0021019	480		06	4x5	16241	KG	5,337
0021020	480		08	4x5	16243	KG	5,337
0021021	480		10	4x5	16245	KG	5,548
0021022	480		24	4x5	16247	KG	5,566
0021023	480		32	4x5	16249	KG	5,566
0021024	480		39	4x5	16251	KG	5,566
0021025	480		43	4x5	16253	KG	7,673
0021026	480		44	4x5	16255	KG	7,655
0021027	480	Fugabella® Eco 2-12 - Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere. In scatola da 4 pezzi per 5 kg o sacco da 25 kg	02	4x5	16257	KG	3,792
0021028	1500		06	25	16269	KG	3,114
0021029	480		06	4x5	16259	KG	4,407
0021030	1500		08	25	16270	KG	3,114
0021031	480		08	4x5	16261	KG	4,407
0021032	1500		10	25	16271	KG	3,114
0021033	480		10	4x5	16263	KG	4,407
0021034	480		24	4x5	16265	KG	4,583
0021035	480		39	4x5	16267	KG	4,583
LINEA RIPRISTINO							
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0639314	1500	GeoLite® 10 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 10 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontolini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	05813	KG	1,908	
0034453	480		4x5	06241	KG	2,949	



LINEA RIPRISTINO							
GEOMALTE MINERALI PER IL RIPRISTINO MONOLITICO E IL RINFORZO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0639438	1500	GeoLite® 40 - Geomalta® minerale certificata, eco-compatibile, a base di Geolegante® a reazione cristallina, per la passivazione, ripristino, rasatura e protezione monolitica di strutture in calcestruzzo degradato, ideale nel GreenBuilding. GeoLite® 40 è una geomalta® tixotropica per passivare, ripristinare, rasare e proteggere strutture in calcestruzzo armato quali travi, pilastri, solette, frontolini, rampe, facciavista, elementi decorativi, cornicioni. Specifica per interventi con cestello, basse temperature e necessità di rapida messa in servizio. Verniciabile dopo 4 ore. In sacchi da 25 kg o in scatola da 4 pezzi per 5 kg.	25	02900	KG	1,908	
0034452	480		4 x 5	06243	KG	2,949	
GEOMALTE NATURALI PER IL RINFORZO STRUTTURALE E ANTISISMICO DELLE MURATURE							
0262991	1500	Geocalce® Multiuso - Intonaco-rasante traspirante universale certificato di pura calce naturale NHL e Geolegante® - da 3 a 30 mm. Idrofugato, specifico come rasante-intonaco di livellamento di superfici assorbenti o rivestimenti sintetici nel risanamento di edifici, nella riqualificazione di vecchie facciate e nel Restauro Storico di pregio. Ideale per rifinire i sistemi certificati di rinforzo strutturale realizzati con matrice epossidica o minerale. Ideale nel GreenBuilding. GeoCalce® Multiuso è una geomalta® di colore bianco, con classe di resistenza a compressione CS IV secondo EN 998-1 e Classe R1 secondo EN 1504-3, ideale nel GreenBuilding e nel Restauro Storico. In sacchi.	25	14527	KG	1,099	
RASANTI MINERALI FINI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0339921	1500	Rasobuild® Eco Top Fino - Rasante minerale eco-compatibile, ideale nel GreenBuilding. Rasobuild® Eco Top Fino è idoneo per rasature e livellamenti di superfici assorbenti ed inassorbenti, nella realizzazione di finiture ad alti livelli di stabilità dimensionale e superiori resistenze meccaniche. Idrofugato. Interni, esterni. Bianco e grigio. In sacchi da 25 kg.	bianco	25	12047	KG	1,709
0426102	1500		grigio	25	12048	KG	1,618
IDROPITTURE MINERALI PER INTERNI							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	lt	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0426053	462	Keradecor White - Pittura traspirante organica minerale, riempitiva e coprente ad effetto opaco, ideale nel GreenBuilding. Keradecor White è altamente traspirante e riempitiva, con elevato grado di copertura ed ottimo punto di bianco. Interni In secchio da 14 lt o 4 lt.	bianco	14	22734	LT	5,328
0426052	320		bianco	4	22733	LT	7,297



SIGILLANTI E ADESIVI PER EDILIZIA							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	COLORE	ml	CODICE FORNITORE	U.M.	€
0263003	864	Hyperflex® PU - Sigillante e adesivo iper-elastico igroindurente poliuretano tixotropico, ideale nel GreenBuilding. Rispetta l'ambiente. Hyperflex® PU, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche in condizioni difficili. In 12 cartucce da 300 ml o 20 unipack da 600 ml.	bianco	12 x 300	50048	NR	15,350
0263004	864		grigio chiaro	12 x 300	50050	NR	15,350
0030549	864		grigio scuro	12 x 300	50363	NR	15,350
0030545	864		avorio	12 x 300	50361	NR	15,350
0030546	864		bahama beige	12 x 300	50367	NR	15,350
0030547	864		rame	12 x 300	50365	NR	15,350
0030548	864		testa di moro	12 x 300	50369	NR	15,350
0263005	864		nero	12 x 300	50052	NR	15,350
0419418	600		bianco	20 x 600	50062	NR	20,000
0419419	600		grigio chiaro	20 x 600	50233	NR	20,000
0419420	600		grigio scuro	20 x 600	50393	NR	20,000
0419416	600		avorio	20 x 600	50399	NR	20,000
0419417	600		bahama beige	20 x 600	50391	NR	20,000
0419423	600		rame	20 x 600	50401	NR	20,000
0419424	600	testa di moro	20 x 600	50403	NR	20,000	
0419422	600	noce	20 x 600	50395	NR	20,000	
0419421	600	nero	20 x 600	50397	NR	20,000	
0263001	864	Hyperflex® Hybrid - Super-adesivo sigillante iper-elastico igroindurente ibrido tixotropico, ideale nel GreenBuilding. A ridotto contenuto di solventi, rispetta l'ambiente. Hyperflex® Hybrid, grazie all'esclusiva Flexigrid 3.0 Technology, è specifico per sigillare e incollare elasticamente qualsiasi materiale su qualsiasi superficie, anche umida, in condizioni estreme.. In 12 cartucce da 290 ml o 20 unipack da 600 ml.	bianco	12 x 290	50054	NR	18,050
0018802	864		grigio chiaro	12 x 290	50056	NR	18,050
0263002	864		trasparente (crystal)	12 x 290	50058	NR	27,170
0419410	600		bianco	20 x 600	50378	NR	30,430
0419411	600		grigio chiaro	20 x 600	50379	NR	30,430
0419412	600		grigio scuro	20 x 600	50383	NR	30,430
0419409	600		bahama beige	20 x 600	50381	NR	30,430
0419413	600		jasmin	20 x 600	50385	NR	30,430
0419414	600		nero	20 x 600	50387	NR	30,430
0419415	600		trasparente (crystal)	20 x 600	50389	NR	47,810
LINEA MALTE E INTONACI NATURALI E TRASPIRANTI							
BIOINTONACO CALDO							
CODICE	PALLET	DESCRIZIONE	kg	CODICE FORNITORE	U.M.	€	
0013686	1080	Benesserebio® - Biointonaco termo-deumidificante a celle di calore, certificato R e T / CSII. Antimuffa e anticondensa a norma EN ISO 13788. Ad alta efficienza energetica. Protettivo antincendio in conformità al D.M. 16/02/2007 (all. D.4.1 e D.4.2). Di pura calce naturale NHL 3.5, Geolegante® minerale, pozzolana amorfa naturale e principi attivi naturali. Altamente traspirante. Prodotto naturale per bioedilizia. Il biointonaco Benesserebio® protegge la casa e mantiene nel tempo il suo potere termo-evaporante, è più caldo e isola termicamente la parete per permettere una più efficiente climatizzazione interna e un risparmio di energia. Benesserebio® utilizza calce naturale NHL migliorata con l'esclusivo Geolegante® di Kerakoll in combinazione con l'azione protettiva contro i sali della Pozzolana naturale micronizzata. Questi elementi naturali conferiscono al biointonaco prestazioni meccaniche superiori e una protezione totale dall'umidità. In sacchi.	18	14572	KG	2,458	