



LO **SPLIT** CHE CONTROLLI DA DOVE VUOI
CON IL TUO **SMARTPHONE**

APPROFITTA DELLA GARANZIA ESTESA
SU TUTTA LA GAMMA MISSION 32

5
GIMME

3+2
ANNI ANNI
GARANZIA TOTALE GARANZIA SUL COMPRESSORE

mission



FAI UN SALTO NEL FUTURO CON IL NUOVO GAS



RESIDENZIALE MONO							
ULTIMATE COMFORT (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0009118	Unità interna Ultimate Comfort 9	2,64	3,52	A++	A++	MSMTAU-09HRFN8	2.191,000
0009109	Unità esterna Ultimate Comfort 9					MOB01-09HFN8	1.585,000
0009119	Unità interna Ultimate Comfort 12	2,93	3,81	A++	A++	MSMTAU-12HRFN8	2.528,000
0009110	Unità esterna Ultimate Comfort 12					MOB01-12HFN8	1.745,000

Refrigerante R32; Tecnologia Inverter Quattro con regolazione lineare frequenza di rotazione del compressore; Classe Energetica A++/ A++; Sistema Silky Cool per la gestione del flusso aria; Controllo Umidità; Controllo lineare velocità di rotazione ventilatore 0-100%; Midea Smart Kit Avanzato con controllo consumi giornalieri (Opzionale); Pressione sonora minima 18 Db(A); SMART KIT (CE-SK102 a corredo)



KID STAR							
0053973	Unità interna KID STAR ROSA 27	2,6	3,0	A++	A+	KIDP-27 IU	944,000
0053974	Unità interna KID STAR BLUE 27					KIDB-27 IU	944,000
0053975	Unità esterna KID STAR 27					KID-27 OU	1.989,000
0053976	Unità interna KID STAR ROSA 35	3,5	3,8	A++	A+	KID-P35 IU	1.012,000
0053977	Unità interna KID STAR BLUE 35					KIDB-35 IU	1.012,000
0053978	Unità esterna KID STAR 35					KID-35 OU	2.107,000

Unità interna decorata in due versioni Rosa (P) e Blu (B); Sensore Infrarossi con gestione temperatura ambiente; Sensore luminosità; Funzione Follow me; Pressione sonora minima 19dB(A); Midea Smart Kit (Opzionale); Unità Esterna Diamond;



MISSION PRO R32							
0009114	Unità interna Mission Pro R32 9	2,64	2,93	A++	A++	MSMBAU-09HRFN8	734,000
0009109	Unità esterna Mission Pro R32 9					MOB01-09HFN8	1.585,000
0009115	Unità interna Mission Pro R32 12	3,52	3,81	A++	A++	MSMBBU-12HRFN8	877,000
0009110	Unità esterna Mission Pro R32 12					MOB01-12HFN8	1.745,000
0009116	Unità interna Mission Pro R32 18	5,28	5,57	A++	A+	MSMBCU-18HRFN8	1.130,000
0009111	Unità esterna Mission Pro R32 18					MOB02-18HFN8	2.613,000
0009117	Unità interna Mission Pro R32 24	7,03	7,62	A++	A+	MSMBDU-24HRFN8	1.441,000
0009113	Unità esterna Mission Pro R32 24					MOCA01-24HFN8	3.455,000
0054052	Midea Smart Kit per unità interne serie MISSION					CE-SK102	245,000

Refrigerante R32; Pressione sonora minima 19 dB(A); Funzione ECO; Comando IR RG58 a corredo - 1 W Stand By; Display LED; Funzione "Gear"; Funzione Non Disturbare; Funzione FollowMe; Memoria orientamento deflettori aria; Funzione Anti Gelo; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Unità esterna Diamond Design; Trattamento anticorrosione Hydrofilic Al;



MISSION WF (R410A)							
0000916	Unità interna MISSION 27	2,64	2,93	A++	A+	MISSION-WF-27 IU	492,000
0000917	Unità esterna MISSION 27					MISSION-27 OU	966,000
0000918	Unità interna MISSION 35	3,52	3,82	A++	A+	MISSION-WF-35 IU	586,000
0000919	Unità esterna MISSION 35					MISSION-35 OU	1.019,000
0000920	Unità interna MISSION 53	5,28	5,58	A++	A+	MISSION-WF-53 IU	709,000
0000921	Unità esterna MISSION 53					MISSION-53A OU	1.861,000
0053983	Unità interna MISSION 70	7,3	7,62	A++	A+	MISSION-WF-70 IU	1.075,000
0053984	Unità esterna MISSION 70					MISSION-70 OU	2.950,000
0054052	Midea Smart Kit per unità interne serie MISSION					CE-SK102	245,000

Pressione sonora minima 19 dB(A); Funzione ECO; Comando IR Artic Fox; 1 W Stand By; Display LED; Funzione Non Disturbare; Funzione Follow Me; Memoria orientamento deflettori aria; Funzione Anti Gelo; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Trattamento anticorrosione Hydrofilic Al



RESIDENZIALE MONO							
PORTATILI							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0009122	Portatile SILENT COOL 26 (R410a)	2,60				SILENT COOL 26	2.023,000
0009112	Portatile MOBILE29ECO+ (R290)	2,90				MOBILE29ECO+	1.854,000

I climatizzatori portatili sono equipaggiati con una serie di accessori per il collegamento del tubo di scarico aria ad un foro praticato nella parete o, tramite un'apposita guida scorrevole, ad una finestra. Hanno ruote piroettanti che facilitano lo spostamento.



DEUMIDIFICATORI							
0009104	Deumidificatore 30 L/24h					MDDP-30DEN1	1.618,000
0009105	Deumidificatore 40 L/24h					MDDP-40DEN1	1.787,000
0009106	Deumidificatore 50 L/24h					MDDP-50DEN1	2.023,000

Le unità sono dotate di funzione Timer per la gestione di accensione o spegnimento differiti nell'arco delle 24 ore. Ruote piroettanti che facilitano il trasporto e la movimentazione



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ ESTERNE R410A							
0000922	Unità esterna 1 x 2 (R410a)	4,10	4,40	A++	A+	2N-41AK	2.089,000
0000923	Unità esterna 1 x 2 (R410a)	5,30	5,50	A++	A+	2N-53AK	2.667,000
0000924	Unità esterna 1 x 3 (R410a)	6,10	6,50	A++	A+	3N-61K	3.146,000
0000925	Unità esterna 1 x 3 (R410a)	7,90	8,20	A++	A+	3N-79K	3.367,000
0053993	Unità esterna 1 x 4 (R410a)	8,21	8,80	A++	A+	4N-82K	4.951,000
0053994	Unità esterna 1 x 4 (R410a)	10,50	11,10	A++	A	4N-105K	6.250,000
0053995	Unità esterna 1 x 5 (R410a)	12,50	12,30	-	-	5N-125K	8.427,000
0014189	Unità esterna 1 x 2 (R32)	4,10	4,40	A++	A+	M2O-14FN8-Q	3.371,000
0014190	Unità esterna 1 x 2 (R32)	5,30	5,50	A++	A+	M2O-18FN8-Q	3.876,000
0014191	Unità esterna 1 x 3 (R32)	7,9	8,20	A++	A+	M3O-27FN8-Q	4.888,000
0014192	Unità esterna 1 x 4 (R32)	10,5	11,10	A++	A	M4O-36FN8-Q	7.584,000
0014193	Unità esterna 1 x 5 (R32)	12,5	12,30			M5O-42FN8-Q	10.449,000



UNITÀ INTERNE MISSION (R410A)							
0000916	Unità interna MISSION 27	2,60	3,00			MISSION-WF-27 IU	492,000
0000918	Unità interna MISSION 35	3,50	3,80			MISSION-WF-35 IU	586,000
0000920	Unità interna MISSION 53	5,30	5,60			MISSION-WF-53 IU	709,000
0053983	Unità interna MISSION 70	7,0	7,4			MISSION-WF-70 IU	1.075,000
0054052	Midea Smart Kit per unità interne serie MISSION					CE-SK102	245,000

Funzione ECO; Comando IR Artic Fox; 1 W Stand By; Display LED; Funzione Non Disturbare; Funzione Follow Me; Memoria orientamento deflettori aria; Funzione Anti Gelo; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Trattamento anticorrosione Hydrophilic A



UNITÀ INTERNE MISSION PRO (R32)							
0053985	Unità interna MISSION R32 27	2,64	2,93	A++	A+	MISSION-R32-27 IU	809,000
0053987	Unità interna MISSION R32 35	3,52	3,81	A++	A+	MISSION-R32-35 IU	902,000
0053989	Unità interna MISSION R32 53	5,28	5,57	A++	A+	MISSION-R32-53 IU	1.172,000
0054052	Midea Smart Kit per unità interne serie MISSION					CE-SK102	245,000

Refrigerante R32; Pressione sonora minima 19 dB(A); Funzione ECO; Comando IR RG58 a coredo - 1 W Stand By; Display LED; Funzione Non Disturbare; Funzione FollowMe; Memoria orientamento deflettori aria; Funzione Anti Gelo; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Trattamento anticorrosione Hydrophilic A;



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI A5 DUCT (R410A)							
0054007	Unità interna canalizzabile A5 27 (R410a)	2,6	-	-	-	MMTBE-27	1.536,000
0054008	Unità interna canalizzabile A5 35 (R410a)	3,5	-	-	-	MTBE-35	1.701,000
0054009	Unità interna canalizzabile A5 53 (R410a)	5,3	-	-	-	MMTBE-53	1.858,000

Unità Interna compatta; Ventilatore media e alta prevalenza fino a 120 PA; Telaio portafiltri a corredo; Vaschetta scarico condensa con connessione sui due lati del prodotto, Pompa scarico Condensa a corredo; Pre-Tranciati per immissione aria di rinnovo; Comando Infrarosso a corredo; Comando a filo con programmazione settimanale a corredo; Ingresso On-Off;



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI A6 DUCT (R410A /R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0014198	Unità interna canalizzabile A6 9 (R32 / R410a)	2,6	-	-	-	MTII-09FNXD0	1.989,000
0014199	Unità interna canalizzabile A6 12 (R32 / R410a)	3,5	-	-	-	MTIU-12FNXD0	2.191,000

Unità Interna compatta; Ventilatore media e alta prevalenza fino a 120 PA; Telaio portafiltri a corredo; Vaschetta scarico condensa con connessione sui due lati del prodotto, Pompa scarico Condensa a corredo; Pre-Tranciati per immissione aria di rinnovo; Comando Infrarosso a corredo; Comando a filo con programmazione settimanale a corredo; Ingresso On-Off;



UNITÀ INTERNE CONSOLE (R410A E R32/R410A)							
0054012	Unità interna console 35 (R410a)	3,5	-	-	-	MFAE-35	1.259,000
0014197	Unità interna console (R32 / R410a)	3,5	-	-	-	MFAU-12FNXD0	1.483,000

Design compatto; Diffusione aria bi-direzionale; Pre-tranciati per immissione aria di rinnovo; Display con ricevitore IR Integrato; Comando IR a Corredo; Ingresso ON-OFF



COMMERCIALE							
UNITÀ ESTERNE (R410A)							
0054014	Unità esterna 35	3,5	3,8	A++	A+	MOUE-35K	2.045,000
0054015	Unità esterna 53	5,2	5,6	A++	A+	MOUE-53K	2.981,000
0054016	Unità esterna 70	7	7,6	A++	A+	MOUE-70K	3.633,000
0054017	Unità esterna 88	8,8	9,4	A++	A+	MOUE-88K	4.195,000
0054018	Unità esterna 105	10,5	11,1	A++	A+	MOUE-105K	7.116,000
0054019	Unità esterna 120	12,1	13,5	-	-	MOUE-120K	7.393,000
0054020	Unità esterna 140	14,0	16,4	-	-	MOUE-140K	8.015,000
0054021	Unità esterna 105T (trifase)	10,5	11,1	A++	A+	MOUE-105T	6.816,000
0054022	Unità esterna 120TT (trifase)	12,1	13,5	-	-	MOUE-120T	7.116,000
0054023	Unità esterna 140TT (trifase)	14,0	16,4	-	-	MOUE-140T	7.790,000
0054024	Unità esterna 160TT (trifase)	16,0	18,2	-	-	MOUE-160T	8.838,000



CASSETTE COMPATTE (R410A E R32/R410A)							
0053999	Unità interna Cassetta 35 (R410a)	3,5	3,8	-	-	MCAE-35	1.446,000
0054027	Unità interna Cassetta 53 (R410a)	5,3	5,3	-	-	MCAE-53	2.045,000
0014195	Unità interna Cassetta 35 (R32 / R410a)	3,5	3,8	-	-	MCA3U-12FNXD0	1.686,000
0053997	Pannello	-	-	-	-	T-MBQ-03C3	194,800

Le unità interne Cassette 4 vie Midea sono dotate di una pompa di sollevamento del liquido di condensa che permette di scaricare ad un'altezza di 600 mm di elevazione rispetto alla vaschetta. Il pannello decorativo è corredato da un display digitale ed è dotato di feritoie per l'espulsione aria anche in corrispondenza degli angoli. Ideale per climatizzare sale server e/o locali tecnici. Le unità sono dotate oltre che del comando a infrarossi anche del comando a filo con funzione di programmazione settimanale.



CASSETTE SUPER SLIM (R410A)							
0054028	Unità interna Cassetta Slim 53	5,2	5,6	-	-	MCDE-53	1.686,000
0054029	Unità interna Cassetta Slim 70	7	7,6	-	-	MCDE-70	1.813,000
0054031	Unità interna Cassetta Slim 88	8,8	9,4	-	-	MCDE-88	1.821,000
0054032	Unità interna Cassetta Slim 105	10,5	11,1	-	-	MCDE-105	1.873,000
0054033	Unità interna Cassetta Slim 120	12,1	13,5	-	-	MCDE-120	1.948,000
0054034	Unità interna Cassetta Slim 140	14,0	16,4	-	-	MCDE-140	2.098,000
0054035	Unità interna Cassetta Slim 160	16,0	18,2	-	-	MCDE-160	2.322,000
0054030	Pannello	-	-	-	-	T-MBQ-02E1	278,000

Le unità interne Cassette 4 vie Midea sono dotate di una pompa di sollevamento del liquido di condensa che permette di scaricare ad un'altezza di 600 mm di elevazione rispetto alla vaschetta. Le unità interne cassette 4 vie sono dotate di pretranciati per la canalizzazione delle bocche di mandata e di una presa per immissione aria di rinnovo, direttamente collegata al condotto di aspirazione della macchina.



COMMERCIALE							
CANALIZZABILI A5 DUCT (R410A)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0054008	Unità interna Canalizzabili AP 35	3,5	3,8	-	-	MTBE-35	1.701,000
0054037	Unità interna Canalizzabili AP 53	5,2	5,6	-	-	MTBE-53	2.038,000
0054038	Unità interna Canalizzabili AP 70	7,0	7,6	-	-	MTBE-70	2.083,000
0054039	Unità interna Canalizzabili AP 88	8,8	9,4	-	-	MTBE-88	2.173,000
0054040	Unità interna Canalizzabili AP 105	10,5	11,1	-	-	MTBE-105	2.532,000
0054041	Unità interna Canalizzabili AP 120	12,1	13,5	-	-	MTBE-120	2.637,000
0054042	Unità interna Canalizzabili AP 140	14,0	16,4	-	-	MTBE-140	2.832,000
0054043	Unità interna Canalizzabili AP 160	16,0	18,2	-	-	MTBE-160	2.884,000

Unità Interna compatta; Ventilatore media e alta prevalenza fino a 120 PA; Telaio portafiltri a corredo; Vaschetta scarico condensa con connessione sui due lati del prodotto, Pompa scarico Condensa a corredo; Pre-Tranciati per immissione aria di rinnovo; Comando Infrarosso a corredo; Comando a filo con programmazione settimanale a corredo; Ingresso On-Off; Contatto Error per esportazione condizione d'avaria



CANALIZZABILI A6 DUCT (R32/R410A)							
0014199	Unità interna canalizzabile A6 duct 12	3,5	-	-	-	MTIU-12FNXD0	2.191,000
0014184	Unità interna canalizzabile A6 duct 18	5,2	-	-	-	MTI-18FNXD0	2.128,000
0014185	Unità interna canalizzabile A6 duct 24	7	-	-	-	MTI-24FNXD0	2.165,000
0014186	Unità interna canalizzabile A6 duct 36	10,5	-	-	-	MTI-36FNXD0	2.637,000
0014187	Unità interna canalizzabile A6 duct 48	14	-	-	-	MTI-48FNXD0	2.944,000
0014188	Unità interna canalizzabile A6 duct 55	16	-	-	-	MTI-55FNXD0	2.996,000

Unità Interna compatta; Ventilatore media e alta prevalenza fino a 120 PA; Telaio portafiltri a corredo; Vaschetta scarico condensa con connessione sui due lati del prodotto, Pompa scarico Condensa a corredo; Pre-Tranciati per immissione aria di rinnovo; Comando Infrarosso a corredo; Comando a filo con programmazione settimanale a corredo; Ingresso On-Off; Contatto Error per esportazione condizione d'avaria



CONSOLE (R410A E R32/R410A)							
0054012	Unità interna Console (R410A)	3,5	3,8	-	-	MFAE-35	1.259,000
0014197	Unità interna console (R32 / R410a)	3,5	-	-	-	MFAU-12FNXD0	1.483,000

Design compatto; Diffusione aria bi-direzionale; Pre-tranciati per immissione aria di rinnovo; Display con ricevitore IR Integrato; Comando IR a Corredo; Ingresso ON-OFF



COLONNA (R410A)							
0009108	Unità interna Colonna 70	7,0	7,6	-	-	MFME-70	2.847,000
0009107	Unità interna Colonna 160	16,0	18,2	-	-	MFGE-160	3.745,000

Unità interna con design compatto ed elegante; Pannello frontale comando LCD; Ventilatore con flusso d'aria a lunga gittata;



CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R410A)							
0054044	Unità interna Convertibile 35	5,2	5,6	-	-	MUEE-53	1.543,000
0054045	Unità interna Convertibile 70	7	7,6	-	-	MUEE-70	1.693,000
0054046	Unità interna Convertibile 88	8,8	9,4	-	-	MUEE-88	1.768,000
0054047	Unità interna Convertibile 105	10,5	11,1	-	-	MUEE-105	2.105,000
0054048	Unità interna Convertibile 120	12,1	13,5	-	-	MUEE-120	2.158,000
0054049	Unità interna Convertibile 140	14,0	16,4	-	-	MUEE-140	2.315,000
0054050	Unità interna Convertibile 160	16,0	18,2	-	-	MUEE-160	2.435,000

Installazione pavimento e soffitto; Deflettori aria motorizzati (Asse verticale); Pretranciati per immissione aria di rinnovo; Display con ricevitore IR Integrato; Comando IR a Corredo; Comando a filo con programmazione settimanale (Opzionale); Ingresso ON-OFF; Contatto Error per esportazione condizione di avaria; Collegamento diretto ventilatore aggiuntivo di immissione