

Breezeless⁺



CLIMATIZZAZIONE A 360 GRADI



CLIMATIZZAZIONE
A 360 GRADI



RAFFRESCAMENTO
RAPIDO



TECNOLOGIA
TWINFLAP™



ULTRA
SILENZIOSITÀ



CLASSE DI
EFFICIENZA A+++



CONTROLLO WIFI
TRAMITE APP



CONTROLLO
DELL'UMIDITÀ



GARANZIA
MIDEA CARE

Scopri di più su midea.com/it



RESIDENZIALE MONO							
BREEZELESS (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0294918 ³	Unità interna Breezeless 2,7 kW					MSFAAU-09HRFN8	1.128,000
0284269	Unità esterna Breezeless 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A++	MOX230-09HFN8B	1.235,000
0294919 ³	Unità interna Breezeless 3,5 kW					MSFAAU-12HRFN8	1.231,000
0284270	Unità esterna Breezeless 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8B	1.337,000

3D air flow; Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia M-Care 3+2 anni; Twin flap; Controllo direzione flusso aria; Controllo flusso aria 360°; Regolazione lineare velocità ventilatore; Regolazione temperatura 0.5C°; Smart Kit a corredo; Sensore umidità relativa; Intervallo operativo; (Raff. Max +50°C/ Riscald. Min -25°C)



XTREME GREEN							
0284271	Unità interna Xtreme Green 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8/GR	586,000
0438312	Unità esterna Xtreme Green 2,7 kW	2,66	3,22	A+++	A++	MOX230-09HFN8	1.059,000
0284272	Unità interna Xtreme Green 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8/GR	708,000
0438313	Unità esterna Xtreme Green 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A++	MOX230-12HFN8	1.186,000
0284273	Unità interna Xtreme Green 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8/GR	959,000
0294922 [•]	Unità esterna Xtreme Green 5,3 kW	5,25	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.284,000
0284274	Unità interna Xtreme Green 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8/GR	1.062,000
0294923 [•]	Unità esterna Xtreme Green 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.865,000

Filtro HEPA + UV Light; Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia M-Care 3+2 anni; Funzione Breeze Away; Regolazione lineare velocità ventilatore; Intervallo Operativo U.E.; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C)



XTREME PRO (R32)							
0294924 [•]	Unità interna Xtreme Pro 2,7 kW					MSAGBU-09HRFN8	422,000
0294920 [•]	Unità esterna Xtreme Pro 2,7 kW	2,64	2,93	A+++	A+	MOX201-09HFN8	625,000
0294925 [•]	Unità interna Xtreme Pro 3,5 kW					MSAGBU-12HRFN8	481,000
0294921 [•]	Unità esterna Xtreme Pro 3,5 kW	3,52	3,81	A+++	A+	MOX201-12HFN8	696,000
0294926 [•]	Unità interna Xtreme Pro 5,3 kW					MSAGCU-18HRFN8	613,000
0294922 [•]	Unità esterna Xtreme Pro 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8	1.284,000
0294927 [•]	Unità interna Xtreme Pro 7,0 kW					MSAGDU-24HRFN8	752,000
0294923 [•]	Unità esterna Xtreme Pro 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8	1.865,000

Smart Kit wi-fi a corredo; Garanzia M-Care 3+2 anni; Funzione Breeze Away; Regolazione lineare velocità ventilatore; Intervallo Operativo U.E.; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C)



EVOLUTION (R32)							
0284279	Unità interna Evolution 2,7 kW					MSAGXAU-09HRDN8	400,000
0284280 ³	Unità esterna Evolution 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	562,000
0284281	Unità interna Evolution 3,5 kW					MSAGXBU-12HRDN8	418,000
0284282 ³	Unità esterna Evolution 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	591,000
0284283	Unità interna Evolution 5,3 kW					MSAGXCU-18HRFN8	565,000
0284284 ³	Unità esterna Evolution 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.120,000
0284285	Unità interna Evolution 7,0 kW					MSAGXDU-24HRFN8	735,000
0284286	Unità esterna Evolution 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.526,000

Efficienza energetica stagionale A++/A++ (9-12K) A++/A+ (18-24); Pressione sonora minima 18dB(A) (20%); Inverter 4; Funzione Follow Me; Allarme perdite refrigerante; Funzione Emergency; Controllo di condensazione; Midea Smart Kit (Opzionale); Refrigerante R32 - Garanzia M-Care; Trattamento anticorrosione; Limiti operativi (T° Esterna); Raffreddamento -15/+50°C BS; Riscaldamento 25/+30°C BU



ELEGANCE (R32)							
0284340 ³	Unità interna Elegance 2,7 kW					MSAGSAU-09HRDN8	309,000
0284280 ³	Unità esterna Elegance 2,7 kW	2,64	2,93	A++	A+	MOX102-09HFN8/LT	562,000
0284341 ³	Unità interna Elegance 3,5 kW					MSAGSBU-12HRDN8	323,000
0284282 ³	Unità esterna Elegance 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX102-12HFN8/LT	591,000
0284342 ³	Unità interna Elegance 5,3 kW					MSAGSCU-18HRFN8	432,000
0284284 ³	Unità esterna Elegance 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX301-18HFN8/LT	1.120,000
0284343	Unità interna Elegance 7,0 kW					MSAGSDU-24HRFN8	541,000
0284286	Unità esterna Elegance 7,0 kW	7,03	7,33	A++	A+	MOX401-24HFN8/LT	1.526,000



RESIDENZIALE MULTI							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0319160	Unità esterna 1 x 2	4,1	4,4	A++	A+	M20H-14HFN8-Q	1.435,000
0014190	Unità esterna 1 x 2	5,3	5,5	A++	A+	M20E-18HFN8-Q	1.795,000
0319161	Unità esterna 1 x 3	6,1	6,1	A++	A+	M30G-21HFN8-O	2.284,000
0014191	Unità esterna 1 x 3	7,9	7,9	A++	A+	M30A-27HFN8-Q	2.455,000
0319162	Unità esterna 1 x 4	8,0	8,0	A++	A+	M40E-28HFN8-Q	3.052,000
0014192	Unità esterna 1 x 4	10,5	10,5	A++	A+	M40-36FN8-Q	3.504,000
0014193	Unità esterna 1 x 5	12,5	12,3	-	-	M50E-42HFN8-Q	4.706,000

Le unità esterne di Midea possono supportare collegamenti inferiori al numero massimo di attacchi, ad esempio è possibile collegare un solo split ad un trial senza alcun problema. Inoltre, le unità esterne di Midea non necessitano di configurazioni per far comunicare le unità interne collegate.



UNITÀ INTERNE XTREME PRO (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CODICE FORNITORE	€		
		FREDDO W	CALDO W				
0294924	Unità interna Xtreme 2,7 kW	2,60	2,90	MSAGBU-09HRFN8	422,000		
0294925	Unità interna Xtreme 3,5 kW	3,50	3,80	MSAGBU-12HRFN8	481,000		
0294926	Unità interna Xtreme 5,3 kW	5,30	5,60	MSAGCU-18HRFN8	613,000		
0294927	Unità interna Xtreme 7,0 kW	7,00	7,30	MSAGDU-24HRFN8	752,000		

L'accessorio per il wi-fi è presente nell'imballo della unità interna e andrà montato sulla scheda di ricezione



UNITÀ INTERNE CASSETTE (R32)							
0284288	Unità interna Cassetta 3,5 kW	3,52	3,81	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.203,000		
0284289	Unità interna Cassetta 5,3 kW	5,28	5,57	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.575,000		
0053997	Pannello			T-MBQ-03C3	139,100		



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI (R32)							
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	MTIU-12HWFN(X)(GA)	1.478,000		
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	MTIU-18HWFN(X)(GA)	1.640,000		



UNITÀ INTERNE CONSOLE (R32)							
0284308	Unità interna console	3,5	3,8	MFAU-12HRFN(X)(GA)	1.062,000		



UNITÀ INTERNA PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293	Unità interna Pavimento/Soffitto 5,3 kW	4,55,28	5,57	MUEU-18HRFN(X)(GA)	1.258,000		



COMMERCIALE							
UNITÀ ESTERNE (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0284314	Unità esterna 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MOX230-12HFN8-Q(GA)	1.579,000
0284315	Unità esterna 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MOX330U-18HFN8-Q(GA)	2.410,000
0284316	Unità esterna 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MOX430U-24HFN8-Q(GA)	2.847,000
0284317	Unità esterna 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MOD30U-30HFN8-Q(GA)	3.394,000
0284318	Unità esterna 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-Q(GA)	5.418,000
0284319	Unità esterna 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MOD30U-42HFN8-Q(GA)	5.691,000
0284320	Unità esterna 10,5 kW (trifase)	10,55	11,14	A++	A+	MOD30U-36HFN8-R(GA)	5.418,000
0284321	Unità esterna 14 kW (trifase)	14,07	16,12	A++	A+	MOE30U-48HFN8-R(GA)	6.128,000
0284322	Unità esterna 16 kW (trifase)	15,53	18,17	A++	A+	MOE30U-55HFN8-R(GA)	6.565,000

Protezione scambiatore Golden Fin; Service Monitor; Intervallo Operativo U.E. ; (Raff. Max +50°C / Riscald. Min -15°C°)



CASSETTE COMPATTE (R32)							
0284288	Unità interna Cassetta 3,5 kW (R410a)	3,52	3,81	A++	A+	MCA3U-12HRFNX(GA)	1.203,000
0284289	Unità interna Cassetta 5,3 kW (R410a)	5,28	5,57	A++	A+	MCA3U-18HRFNX(GA)	1.575,000
0053997	Pannello					T-MBQ-03C3	139,100



CASSETTE 4 VIE SLIM (R32)							
0284294	Unità interna Cassetta Slim 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MCD1-24HRFNX(GA)	1.532,000
0284295	Unità interna Cassetta Slim 8,5 kW	8,79	9,38	A++	A+	MCD1-30HRFNX(GA)	1.609,000
0284296	Unità interna Cassetta Slim 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MCD1-36HRFN8(GA)	1.696,000
0284297	Unità interna Cassetta Slim 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MCD1-42HRFNX(GA)	1.766,000
0284298	Unità interna Cassetta Slim 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MCD1-48HRFNX(GA)	1.859,000
0284299	Unità interna Cassetta Slim 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MCD1-55HRFNX(GA)	2.024,000
0284300	Griglia decorativa per cassette MCD1					T-MBQ4-04A1	139,100
0284301	Griglia BREEZELESS opzionale					T-MBQ4-04AWD	173,400



CANALIZZABILE 4 VIE SLIM (R32)							
0284291	Canalizzabile 3,5 kW	3,52	3,81	A++	A+	MTIU-12HWFNX(GA)	1.478,000
0284292	Canalizzabile 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MTIU-18HWFNX(GA)	1.640,000
0284302	Canalizzabile 7,0 kW	7,03	7,62	A++	A+	MTI-24HWFNX(GA)	1.750,000
0284303	Canalizzabile 8,8 kW	8,79	9,38	A++	A+	MTI-30HWFNX(GA)	1.846,000
0284304	Canalizzabile 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MTI-36HWFNX(GA)	2.056,000
0284305	Canalizzabile 12 kW	12,02	13,48	A++	A+	MTI-42HWFNX(GA)	1.859,000
0284306	Canalizzabile 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MTI-48HWFNX(GA)	2.297,000
0284307	Canalizzabile 16 kW	15,53	18,17	A++	A+	MTI-55HWFNX(GA)	2.406,000



CONSOLE (R32)							
0284308	Unità interna console	3,5	3,8	-	-	MFAU-12HRFNX(GA)	1.062,000



COMMERCIALE							
COLONNA (R32)							
CODICE	DESCRIZIONE	RESE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		FREDDO W	CALDO W	FREDDO	CALDO		
0284313	Unità interna Colonna 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MFGD-48HRFN8	2.843,000



CONVERTIBILI PAVIMENTO/SOFFITTO (R32)							
0284293	U. interna Soffitto/Pavimento 5,3 kW	5,28	5,57	A++	A+	MUEU-18HRFNX(GA)	1.258,000
0284309	U. interna Soffitto/Pavimento 7 kW	7,03	7,62	A++	A+	MUE-24HRFNX(GA)	1.368,000
0284310	U. interna Soffitto/Pavimento 10,5 kW	10,55	11,14	A++	A+	MUE-36HRFNX(GA)	1.805,000
0284311	U. interna Soffitto/Pavimento 14 kW	14,07	16,12	A++	A+	MUE-48HRFNX(GA)	1.859,000
0284312	U. interna Soffitto/Pavimento 15,5 kW	15,53	18,17	A++	A+	MUE-55HRFNX(GA)	2.024,000



POMPE DI CALORE							
CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA TERMICA kW	CLASSE RISCALD. ErP (35°)	CODICE FORNITORE	€		
0284324	M Thermal A Monoblocco 4 kW	4	A++	MHC-V4W/D2N8-B	8.323,000		
0284325	M Thermal A Monoblocco 6 kW	6	A++	MHC-V6W/D2N8-B	8.694,000		
0048865	M Thermal A Monoblocco 8 kW	8	A++	MHC-V8W/D2N8-B	9.149,000		
0284326	M Thermal A Monoblocco 10 kW	10	A++	MHC-V10W/D2N8-B	10.675,000		
0284327	M Thermal A Monoblocco 12 kW	12	A++	MHC-V12W/D2N8-B	13.256,000		
0284328	M Thermal A Monoblocco 14 kW	14	A++	MHC-V14W/D2N8-B	13.427,000		
0284329	M Thermal A Monoblocco 16 kW	16	A++	MHC-V16W/D2N8-B	13.642,000		
0284330	M Thermal A Monoblocco 12 kW trifase	12	A++	MHC-V12W/D2RN8-B	13.757,000		
0049356	M Thermal A Monoblocco 14 kW trifase	14	A++	MHC-V14W/D2RN8-B	14.065,000		
0284331	M Thermal A Monoblocco 16 kW trifase	16	A++	MHC-V16W/D2RN8-B	14.497,000		
0284332	M Thermal A Monoblocco 18 kW trifase	18	A++	MHC-V18W/D2RN8-B	18.987,000		
0284333	M Thermal A Monoblocco 22 kW trifase	22	A++	MHC-V22W/D2RN8-B	19.499,000		
0284334	M Thermal A Monoblocco 26 kW trifase	26	A++	MHC-V26W/D2RN8-B	19.884,000		
0284335	M Thermal A Monoblocco 30 kW trifase	30	A++	MHC-V30W/D2RN8-B	19.202,000		
0048867	PRIMO AVVIAMENTO OBBLIGATORIO			M-1STP-A	602,000		

Gamma M Thermal A Monoblock - Classe di efficienza energetica A+++ (TMA 35°C) A++ (TMA 55°C) - Controllo temperatura a 2 zone - Mandata acqua regolabile fino a 65°C - Componenti idrauliche integrate - Riscaldatori elettrici di backup - Comando a filo con tastiera a sfioramento multilingue e con sensore ambiente integrato - Modulo Smart kit integrato - Sensore ACS a corredo - Silent Mode - Interfaccia Modbus RTU - Collegamento in serie di max. 6 unità - Funzione Smart Grid (Opzionale)



SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE						
CODICE	DESCRIZIONE	CAP. lt	CLASSE SANITARIO ErP	PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
0438300	Scaldacqua pompa di calore RSJ-15	190	A	L	RSJ-15/190RDN3-F	3.958,000
0438301	Scaldacqua pompa di calore RSJ-35	280	A	L	RSJ-35/300RDN3-F	4.583,000

Il refrigerante 134a è contenuto in un circuito frigorifero ermeticamente sigillato. Comando integrato. Il comando installato a bordo del prodotto è dotato delle seguenti funzioni: Programmazione accensione e spegnimento settimanale. Programmazione settimanale ciclo di disinfezione. Programma vacanze