



NEOPERL ITALIA SRL  
Via Borgomanero 84  
I-28012 CRESSA (NO)  
Tel. +39 (0)322-863301  
Fax +39 (0)322-863267  
info@neoperl.it

**NEOPERL®**

flow, stop and go®



## AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CLASSE DI PORTATA	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0005452	10	PERLATOR long life	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01622394	1,317
0005453	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01240345	1,317
0005454	5		27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 2	01622794	3,508
0005468	10	PERLATOR DL	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	40460395	1,317
0005469	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40460495	1,317
0487481	10	PERLATOR DL Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	40460095	1,399
0487482	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	40460195	1,399
0487420	5	PERLATOR HC	27,0 - 30,0 l/min	M 28 x 1	01401795	5,065
0487446	10	CASCADE SLC Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01810095	4,034
0487447	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01811095	4,034
0487423	10	HONEYCOMB Econom	7,5 - 9,0 l/min	F 22 x 1	01403095	1,934
0487424	10		7,5 - 9,0 l/min	M 24 x 1	01403195	1,934
0487438	10	HONEYCOMB TT	Full Flow	F 16 x 1	01562145	3,745
0487440	10		Full Flow	M 18 x 1	01564145	3,745
0005470	10	COIN SLOT	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	45302894	7,048
0487489	1	SLIM AIR	8,3 l/min	M 24 x 1	45305190	7,983
0005464	1	CACHE' CASCADE SLC	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	40020390	4,692
0005465	1	CACHE' JR HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 21,5 x 1	01510190	4,692
0005466	1	CACHE' TJ HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 18,5 x 1	01515590	4,692
0005467	1	CACHE' TT HONEYCOMB	13,5 - 15,0 l/min	M 16,5 x 1	01515190	4,692
0005477	1	Chiave CACHE' CASCADE SLC		M 24 x 1	09915246	1,245
0005476	1	Chiave CACHE' JR + slim air		M 21,5 x 1	09915146	1,245
0005478	1	Chiave CACHE' TJ		M 18,5 x 1	09915346	1,245
0005475	1	Chiave CACHE' TT		M 16,5 x 1	09915046	1,245
0005455	10	SSR con snodo int.	13,5 - 15,0 l/min	F 22 x 1	01705094	8,868
0005456	10		13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 1	01705494	8,868
0005471	1	Regolatore flusso per tubo	9 l/min	1/2	58863912	3,278
0487510	1	Regolatore flusso per doccia	9 l/min	1/2	58909110	4,098
0005462	1	Regolatore portata PCR doccia	9 l/min	1/2 x 1/2	02629994	6,950
0005459	1	Aeratore Rettangolo	13,5 - 15,0 l/min	M 24 x 6	02328290	16,330
0005460	1		13,5 - 15,0 l/min	M 28 x 8	02328490	18,630
0005458	1		13,5 - 15,0 l/min	M 32 x 8	02328090	21,230
0005463	1	Snodo Cromato /per Bidet		M 24 x 1	06220045	10,630
0487434	1	Chiave aeratore rettangolare 24x6,28x7,32x8,40x10			01461396	1,786
0005474	1	Chiave nikel 22-24-28-18 cachè TT, TJ, JR, STD			01458097	17,230
0005473	1	Chiavi plastica blu M22 / M24 / M28			01450094	8,179
0008615	15	Kit casa risparmio idrico 50%. Composto da: chiave in plastica e 4 aeratori DL Econom (2xM24 e 1xM22)			35626200001	10,460
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
0008616	1	Aeratore per cucina BUBBLE-STREAM®: Commutabile tra getto aerato e getto spray	Giallo	07214198	6,092	
0008617	1	Anello di vari colori con giunto sferico in plastica girevole	Verde	07214298	6,092	
0008618	1	Diametro: M22 x 1 F M24 x 1 M	Blu	07214398	6,092	
0008619	1		Arancio	07214498	6,092	
0008620	1		Fucsia	07214598	6,092	
0008621	1		Grigio	07214698	6,092	
0008622	1		Nero	07213998	6,092	



**FORNITURA PRIMO IMPIANTO  
PER IL BANCO VENDITA**

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **AEROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.



**KIT AERATORI  
PER L'IDRAULICO**

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente. Con il pratico **IDROBOX** tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

**AERATORI NEOPERL NORMALI E A RISPARMIO IDRICO**

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0013764	<p><b>AEROBOX 210 PEZZI composto da:</b>            N° 20 DL Aeratore (M24x1 e M22x1);            N° 20 DL Econom Aeratore (M24x1 e M22x1);            N° 20 Honeycomb® Aeratore (M28x1);            N° 20 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1 e M22x1);            N° 20 Honeycomb Econom Aeratore (M24x1 e M22x1);            N° 10 Coin Slot Aeratore (M24x1);            N° 20 Honeycomb TT Aeratore (M16x1 e M18x1);            N° 4 SLIM AIR Aeratore (M24x1);            N° 20 SSR Aeratore (M24x1 e M22x1);            N° 4 Caché® Cascade® SLC® Aeratore (M24x1);            N° 4 Caché® JR Aeratore (M21,5x1);            N° 4 Caché® TT Aeratore (M16,5x1);            N° 4 Chiave plastica grigia STD (M24x1);            N° 8 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1);            N° 4 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1);            N° 4 Chiave plastica gialla TT (M16,5x1);            N° 15 Regolatori portata 9 lit/min. (18,7 mm);            N° 10 Regolatori portata 9 lit/min. (1/2 mm);            N° 3 Aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8);            N° 3 Chiavi aeratore rettangolare (24x6, 28x7, 32x8);            N° 4 Chiavi Nichelato M22, 24, 28, 18);            N° 4 CACHE® TT, TJ, JR, STD</p>	AEROBOX	865,000
0006454	<p><b>IDROBOX 21 pezzi composto da:</b>            N° 5 DL Aeratore (M24x1); N° 2 DL Aeratore (M22x1)            N° 1 Honeycomb Aeratore (M28x1);            N° 1 Cascade® SLC® Econom Aeratore (M24x1)            N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M16x1);            N° 1 Honeycomb TT Aeratore (M18x1);            N° 1 Coin Slot Aeratore (M24x1);            N° 1 SSR (M24x1)            N° 1 Caché® CASCADE® SLC® Aeratore (M24x1);            N° 1 Caché® TG Aeratore (M18,5x1)            N° 1 Caché® TT Aeratore (M16,5x1);            N° 1 Chiave plastica grigia STD (M24x1)            N° 1 Chiave plastica rossa JR + Slim Air (M21,5x1);            N° 1 Chiave plastica verde TJ (M18,5x1)            N° 1 Chiave plastica verde TT (M16,5x1)</p>	IDROBOX	98,800

# POWER JET

## MAXI 300 cm



NEOPERL®

flow, stop and go®

Disgorgante per scarichi ad alta pressione – 300 cm



**Ecologico:**  
pulisce senza  
prodotti chimici



**Il disgorgante che non  
inquina, facile da usare:**

❶ Power Jet Maxi può essere montato direttamente sulla rubinetteria M22/M24. Svitare l'aeratore, posizionare la guarnizione sul dado di Power Jet e avvitarlo sul rubinetto di uscita. Inserire Power Jet Maxi direttamente nello scarico.

❷ Aprire lentamente il rubinetto e muovere delicatamente il tubo dall'alto verso il basso per sturare lo scarico.

**Disgorgante Ecologico !**

- Alta pressione.
- Senza prodotti chimici. Non inquina.
- Molto economico (dura per sempre)
- Sblocca grazie alla forte pressione dell'acqua
- Facilissimo da usare

■ Pulisce le tubature intasate con la forza dell'acqua

■ Massima efficacia grazie all'ugello a propulsione vibrante

L'esclusivo ugello di Power-Jet MAXI libera qualsiasi ingorgo grazie all'autopropulsione. Il sistema di vibrazione elimina i depositi più incrostati!

■ Si adatta a qualsiasi tipo di rubinetto con uscita M22 o M24. Attacco metallico (M24x1) con valvola anti ritorno integrata. Adattatore in ottone incluso per l'attacco con M22.



### POWER JET - DISGORGANTE PER SCARICHI AD ALTA PRESTAZIONE - 300 CM

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0008614	Power-JET MAXI	RST01308	50,100








FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

## FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

## FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400723	25	Tubo acqua DN 8, con anello PTFE e guarnizione incorporata	M 3/8 x F 3/8	200	CX8707102001	5,212
0400725	25		M 3/8 x F 3/8	250	CX8707102501	5,245
0400727	25		M 3/8 x F 3/8	300	CX8707103001	5,524
0400729	25		M 3/8 x F 3/8	350	CX8707103501	5,835
0400731	25		M 3/8 x F 3/8	400	CX8707104001	6,147
0400732	25		M 3/8 x F 3/8	500	CX8707105001	6,704
0400661	25		M 1/2 - F 1/2	150	CX8737201501	7,360
0400663	25		M 1/2 - F 1/2	200	CX8737202001	6,278
0400665	25		M 1/2 - F 1/2	250	CX8737202501	6,311
0400667	25		M 1/2 - F 1/2	300	CX8737203001	6,622
0400669	25	M 1/2 - F 1/2	350	CX8737203501	6,917	
0400671	25	M 1/2 - F 1/2	400	CX8737204001	7,180	
0400673	25	M 1/2 - F 1/2	500	CX8737205001	7,753	
0400675	25	M 1/2 - F 1/2	600	CX8737206001	9,901	
0400677	10	M 1/2 - F 1/2	800	CX8737208001	11,090	
0400679	10	M 1/2 - F 1/2	1000	CX8737210001	12,250	
0400681	25		M 1/2 - F 3/8	100	CX8737101501	6,786
0400683	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8737102001	5,737
0400685	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8737102501	5,770
0400687	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8737103001	6,016
0400688	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8737103501	6,376
0400691	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8737104001	6,639
0400693	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8737105001	7,196
0400695	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8737106001	9,393
0400697	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8737108001	10,580
0400699	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8737110001	11,720
0400880	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8747101501	6,704
0400882	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8747102001	5,884
0400884	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8747102501	5,950
0400886	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8747103001	6,278
0400888	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8747103501	6,557
0400890	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8747104001	6,868
0400892	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8747105001	7,475
0400894	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8747106001	9,327
0400896	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8747108001	10,500
0400898	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8747110001	11,660
0400860	25		MP 3/8 - F 1/2	150	CX8747201501	7,261
0400862	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8747202001	6,311
0400864	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8747202501	6,507
0400866	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8747203001	6,802
0400868	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8747203501	7,147
0400870	25		MP 3/8 - F 1/2	400	CX8747204001	7,425
0400872	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8747205001	8,016
0400874	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8747206001	9,884
0400875	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8747208001	11,070
0400878	10		MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8747210001	12,230




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

## FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

## FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0400820	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato con anello PTFE e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 1/2	150	CX8757201501	8,098	
0400822	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8757202001	6,966	
0400824	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8757202501	6,999	
0400826	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8757203001	7,327	
0400828	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8757203501	7,622	
0400830	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8757204001	7,917	
0400832	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8757205001	8,507	
0400833	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8757206001	10,760	
0400836	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8757208001	11,990	
0400838	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8757210001	13,150	
0400840	25		Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	MP 1/2 - F 3/8	150	CX8757101501	7,475
0400841	25			MP 1/2 - F 3/8	200	CX8757102001	6,458
0400844	25			MP 1/2 - F 3/8	250	CX8757102501	6,639
0400846	25			MP 1/2 - F 3/8	300	CX8757103001	6,950
0400848	25			MP 1/2 - F 3/8	350	CX8757103501	7,245
0400849	25	MP 1/2 - F 3/8		400	CX8757104001	7,573	
0400852	25	MP 1/2 - F 3/8		500	CX8757105001	8,179	
0400854	25	MP 1/2 - F 3/8		600	CX8757106001	10,180	
0400856	10	MP 1/2 - F 3/8		800	CX8757108001	11,380	
0400858	10	MP 1/2 - F 3/8		1000	CX8757110001	12,590	
0400720	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata		M 3/8 - F 3/8	150	CX8037101501	5,884
0400722	25			M 3/8 - F 3/8	200	CX8037102001	4,721
0400724	25			M 3/8 - F 3/8	250	CX8037102501	4,835
0400726	25			M 3/8 - F 3/8	300	CX8037103001	5,130
0400728	25			M 3/8 - F 3/8	350	CX8037103501	5,442
0400730	25		M 3/8 - F 3/8	400	CX8037104001	5,737	
0400733	25		M 3/8 - F 3/8	500	CX8037105001	6,327	
0400734	25		M 3/8 - F 3/8	600	CX8037106001	8,671	
0400736	10		M 3/8 - F 3/8	800	CX8037108001	9,884	
0400738	10		M 3/8 - F 3/8	1000	CX8037110001	11,090	
0400700	25		Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 3/8 - F 1/2	150	CX8037201501	6,294
0400702	25			M 3/8 - F 1/2	200	CX8037202001	5,130
0400704	25			M 3/8 - F 1/2	250	CX8037202501	5,212
0400706	25			M 3/8 - F 1/2	300	CX8037203001	5,507
0400709	25			M 3/8 - F 1/2	350	CX8037203501	5,852
0400710	25	M 3/8 - F 1/2		400	CX8037204001	6,147	
0400715	25	M 3/8 - F 1/2		500	CX8037206001	9,048	
0400716	10	M 3/8 - F 1/2		800	CX8037208001	10,230	
0400718	10	M 3/8 - F 1/2		1000	CX8037210001	11,480	
0400660	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata		M 1/2 - F 1/2	150	CX8367201501	6,753
0400662	25			M 1/2 - F 1/2	200	CX8367202001	5,557
0400664	25			M 1/2 - F 1/2	250	CX8367202501	5,671
0400666	25			M 1/2 - F 1/2	300	CX8367203001	5,983
0400668	25			M 1/2 - F 1/2	350	CX8367203501	6,262
0400670	25			M 1/2 - F 1/2	400	CX8367204001	6,573
0400672	25		M 1/2 - F 1/2	500	CX8367205001	7,180	
0400674	25		M 1/2 - F 1/2	600	CX8367206001	9,507	
0400676	10		M 1/2 - F 1/2	800	CX8367208001	10,720	
0400678	10		M 1/2 - F 1/2	1000	CX8367210001	11,940	




FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;

## FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

## FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO


CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400680	25	Tubo acqua DN 8, maschio normale e guarnizione incorporata	M 1/2 - F 3/8	150	CX8367101501	6,327
0400682	25		M 1/2 - F 3/8	200	CX8367102001	5,196
0400684	25		M 1/2 - F 3/8	250	CX8367102501	5,294
0400686	25		M 1/2 - F 3/8	300	CX8367103001	5,557
0400689	25		M 1/2 - F 3/8	350	CX8367103501	5,884
0400690	25		M 1/2 - F 3/8	400	CX8367104001	6,212
0400692	25		M 1/2 - F 3/8	500	CX8367105001	6,819
0400694	25		M 1/2 - F 3/8	600	CX8367106001	9,147
0400696	10		M 1/2 - F 3/8	800	CX8367108001	10,320
0400698	10		M 1/2 - F 3/8	1000	CX8367110001	11,560
0400640	25	Tubo acqua DN 8, con guarnizione incorporata	F 3/8 - F 3/8	150	CX8717101501	6,147
0400642	25		F 3/8 - F 3/8	200	CX8717102001	4,950
0400644	25		F 3/8 - F 3/8	250	CX8717102501	5,229
0400646	25		F 3/8 - F 3/8	300	CX8717103001	5,507
0400648	25		F 3/8 - F 3/8	350	CX8717103501	5,835
0400650	25		F 3/8 - F 3/8	400	CX8717104001	6,130
0400652	25		F 3/8 - F 3/8	500	CX8717105001	6,704
0400654	25		F 3/8 - F 3/8	600	CX8717106001	8,753
0400656	10		F 3/8 - F 3/8	800	CX8717108001	9,884
0400658	10		F 3/8 - F 3/8	1000	CX8717110001	11,070
0400620	25		F 3/8 - F 1/2	150	CX8717201501	6,409
0400622	25		F 3/8 - F 1/2	200	CX8717202001	5,294
0400624	25		F 3/8 - F 1/2	250	CX8717202501	5,393
0400626	25		F 3/8 - F 1/2	300	CX8717203001	5,671
0400628	25		F 3/8 - F 1/2	350	CX8717203501	5,950
0400630	25		F 3/8 - F 1/2	400	CX8717204001	6,262
0400632	25		F 3/8 - F 1/2	500	CX8717205001	6,802
0400634	25		F 3/8 - F 1/2	600	CX8717206001	8,999
0400636	10	F 3/8 - F 1/2	800	CX8717208001	10,120	
0400638	10	F 3/8 - F 1/2	1000	CX8717210001	11,280	
0400600	25	F 1/2 - F 1/2	150	CX8727201501	6,934	
0400602	25	F 1/2 - F 1/2	200	CX8727202001	5,852	
0400604	25	F 1/2 - F 1/2	250	CX8727202501	5,901	
0400606	25	F 1/2 - F 1/2	300	CX8727203001	6,212	
0400608	25	F 1/2 - F 1/2	350	CX8727203501	6,475	
0400610	25	F 1/2 - F 1/2	400	CX8727204001	6,770	
0400612	25	F 1/2 - F 1/2	500	CX8727205001	7,360	
0400614	25	F 1/2 - F 1/2	600	CX8727206001	9,425	
0400616	10	F 1/2 - F 1/2	800	CX8727208001	10,500	
0400618	10	F 1/2 - F 1/2	1000	CX8727210001	11,720	







FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;


FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX						
FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0400879	25	Tubo acqua DN 8, maschio prolungato e guarnizione incorporata	MP 3/8 - F 3/8	150	CX8807101501	6,802
0400881	25		MP 3/8 - F 3/8	200	CX8807102001	5,770
0400883	25		MP 3/8 - F 3/8	250	CX8807102501	5,999
0400885	25		MP 3/8 - F 3/8	300	CX8807103001	6,311
0400887	25		MP 3/8 - F 3/8	350	CX8807103501	6,688
0400889	25		MP 3/8 - F 3/8	400	CX8807104001	6,966
0400891	25		MP 3/8 - F 3/8	500	CX8807105001	7,606
0400893	25		MP 3/8 - F 3/8	600	CX8807106001	9,540
0400895	10		MP 3/8 - F 3/8	800	CX8807108001	10,770
0400897	10		MP 3/8 - F 3/8	1000	CX8807110001	11,970
0400859	25		MP 3/8 - F 1/2	150	CX8807201501	7,229
0400861	25		MP 3/8 - F 1/2	200	CX8807202001	6,196
0400863	25		MP 3/8 - F 1/2	250	CX8807202501	6,393
0400865	25		MP 3/8 - F 1/2	300	CX8807203001	6,721
0400867	25		MP 3/8 - F 1/2	350	CX8807203501	6,999
0400869	25		MP 3/8 - F 1/2	400	CX8807204001	7,311
0400871	25		MP 3/8 - F 1/2	500	CX8807205001	7,966
0400873	25		MP 3/8 - F 1/2	600	CX8807206001	9,966
0400876	10		MP 3/8 - F 1/2	800	CX8807208001	11,180
0400877	10		MP 3/8 - F 1/2	1000	CX8807210001	12,400
0400819	25		MP 1/2 - F 1/2	150	CX8797201501	7,704
0400821	25		MP 1/2 - F 1/2	200	CX8797202001	6,639
0400823	25		MP 1/2 - F 1/2	250	CX8797202501	6,737
0400825	25		MP 1/2 - F 1/2	300	CX8797203001	7,098
0400827	25		MP 1/2 - F 1/2	350	CX8797203501	7,376
0400829	25		MP 1/2 - F 1/2	400	CX8797204001	7,720
0400831	25		MP 1/2 - F 1/2	500	CX8797205001	8,360
0400834	25		MP 1/2 - F 1/2	600	CX8797206001	10,500
0400835	10		MP 1/2 - F 1/2	800	CX8797208001	11,810
0400837	10		MP 1/2 - F 1/2	1000	CX8797210001	13,040
0400839	25		MP 1/2 - F 3/8	150	CX8797101501	7,278
0400842	25		MP 1/2 - F 3/8	200	CX8797102001	6,081
0400843	25		MP 1/2 - F 3/8	250	CX8797102501	6,409
0400845	25		MP 1/2 - F 3/8	300	CX8797103001	6,737
0400847	25		MP 1/2 - F 3/8	350	CX8797103501	7,081
0400850	25		MP 1/2 - F 3/8	400	CX8797104001	7,376
0400851	25		MP 1/2 - F 3/8	500	CX8797105001	8,081
0400853	25		MP 1/2 - F 3/8	600	CX8797106001	10,120
0400855	10		MP 1/2 - F 3/8	800	CX8797108001	11,200
0400857	10		MP 1/2 - F 3/8	1000	CX8797110001	12,660


FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLEXCORE® FXC è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente di utilizzare il tubo FXC anche con un raggio fino a 25 mm. Il tubo FXC si distingue per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FXC soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618;



FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX							
FLEXCORE® - ANTI-SCHIACCIAMENTO							
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0400752	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MDB 10 - M 1/2	200	CX8783602001	7,606	
0400753	25		MDB 10 - M 1/2	250	CX8783602501	7,950	
0400754	25		MDB 10 - M 1/2	300	CX8783603001	8,261	
0400755	25		MDB 10 - M 1/2	350	CX8783603501	8,622	
0400756	25		MDB 10 - M 1/2	400	CX8783604001	8,901	
0400757	25		MDB 10 - M 1/2	500	CX8783605001	9,556	
0400740	25		Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e guarnizione incorporata	MBD 10 - F 1/2	200	CX8787202001	6,917
0400741	25			MBD 10 - F 1/2	250	CX8787202501	7,261
0400742	25			MBD 10 - F 1/2	300	CX8787203001	7,589
0400743	25			MBD 10 - F 1/2	350	CX8787203501	7,917
0400744	25	MBD 10 - F 1/2		400	CX8787204001	8,196	
0400745	25	MBD 10 - F 1/2		500	CX8787205001	8,868	
0400746	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione		MBD 10 - F 3/8	200	CX8787102001	6,737
0400747	25			MBD 10 - F 3/8	250	CX8787102501	7,016
0400748	25			MBD 10 - F 3/8	300	CX8787103001	7,409
0400749	25			MBD 10 - F 3/8	350	CX8787103501	7,704
0400750	25		MBD 10 - F 3/8	400	CX8787104001	8,016	
0400751	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MBD 10 - F 3/8	500	CX8787105001	8,704	
0400770	25		Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione	MBD 10 - TL 10	200	CX8783202001	6,294
0400771	25			MBD 10 - TL 10	250	CX8783202501	6,688
0400772	25			MBD 10 - TL 10	300	CX8783203001	6,966
0400773	25			MBD 10 - TL 10	350	CX8783203501	7,261
0400774	25	MBD 10 - TL 10		400	CX8783204001	7,606	
0400775	25	MBD 10 - TL 10	500	CX8783205001	8,261		
0400758	25	Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e maschio prolungato	MBD 10 - MP 1/2	200	CX8787902001	8,491	
0400759	25		MBD 10 - MP 1/2	250	CX8787902501	8,770	
0400760	25		MBD 10 - MP 1/2	300	CX8787903001	9,130	
0400761	25		MBD 10 - MP 1/2	350	CX8787903501	9,393	
0400762	25		MBD 10 - MP 1/2	400	CX8787904001	9,786	
0400763	25		MBD 10 - MP 1/2	500	CX8787905001	10,450	
0400764	25		Tubo acqua DN 8, raccordo a compressione e maschio prolungato	MDB 10 - MP 3/8	200	CX8788002001	7,950
0400765	25			MDB 10 - MP 3/8	250	CX8788002501	8,261
0400766	25			MDB 10 - MP 3/8	300	CX8788003001	8,622
0400767	25			MDB 10 - MP 3/8	350	CX8788003501	8,901
0400768	25	MDB 10 - MP 3/8		400	CX8788004001	9,245	
0400769	25	MDB 10 - MP 3/8	500	CX8788005001	9,917		
0400902	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK8X1 - F 3/8	250	X58Y67002250	5,507	
0400903	10		MOK8X1 - F 3/8	350	X58Y67002350	6,016	
0400904	10		MOK8X1 - F 3/8	500	X58Y67002500	6,704	
0400816	10	Ricambi per miscelatori	MOM 12 x 1 - F3/8	250	CX8497102501	5,852	
0400817	10		MOK 11 x 24 - F3/8	350	CX8497103501	6,360	
0400818	10		MOK 11 x 1 - F3/8	500	CX8497105001	7,048	
0400899	10	Ricambi per miscelatori DN6	MOK 11 x 1 - F3/8	250	X58G76G50250	5,688	
0400900	10		MOK 8 x 1T - F3/8	350	X58G76G50350	6,196	
0400901	10		MOK 10 x 1T - F3/8	500	X58G76G50500	6,868	

Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.



Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri / min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

## FLESSIBILI PER ACQUA CON TRECCIA ESTERNA IN ACCIAIO INOX

## PARINOX® 257 - TUBO INTERNO IN EPDM - GRANDE PORTATA D'ACQUA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0241126	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - F 1/2	200	253317292200	9,671	
0241127	25		M 1/2 - F 1/2	250	253317292250	10,090	
0241128	25		M 1/2 - F 1/2	300	253317292300	10,510	
0241129	25		M 1/2 - F 1/2	350	253317292350	10,870	
0241130	25		M 1/2 - F 1/2	400	253317292400	11,150	
0241131	25		M 1/2 - F 1/2	500	253317292500	11,840	
0241132	25		M 1/2 - F 1/2	600	253317292600	12,740	
0241134	25		M 1/2 - F 3/4	200	253317296200	10,950	
0241135 <sup>3</sup>	25		M 1/2 - F 3/4	250	253317296250	11,610	
0241136	25		M 1/2 - F 3/4	300	253317296300	11,950	
0241137 <sup>3</sup>	25		M 1/2 - F 3/4	350	253317296350	12,100	
0241138	25		M 1/2 - F 3/4	400	253317296400	14,000	
0241139	25		M 1/2 - F 3/4	500	253317296500	14,460	
0241140	25		M 1/2 - F 3/4	600	253317296600	14,540	
0241118	25		M 3/4 - F 3/4	200	253303296200	16,630	
0241119	25		M 3/4 - F 3/4	250	253303296250	17,230	
0241120	25	M 3/4 - F 3/4	300	253303296300	18,970		
0241121 <sup>3</sup>	25	M 3/4 - F 3/4	350	253303296350	17,920		
0241122	25	M 3/4 - F 3/4	400	253303296400	18,270		
0241123	25	M 3/4 - F 3/4	500	253303296500	18,630		
0241124	25	M 3/4 - F 3/4	600	253303296600	19,770		
0241102	25	Tubo flessibile Ø 13 x 18	F 1/2 - F 1/2	200	253292292200	9,097	
0241103	25		F 1/2 - F 1/2	250	253292292250	9,179	
0241104 <sup>3</sup>	25		F 1/2 - F 1/2	300	253292292300	9,425	
0241105	25		F 1/2 - F 1/2	350	253292292350	9,852	
0241106 <sup>3</sup>	25		F 1/2 - F 1/2	400	253292292400	10,220	
0241107	25		F 1/2 - F 1/2	500	253292292500	12,090	
0241108	25		F 1/2 - F 1/2	600	253292292600	12,450	
0241110	25		F 3/4 - F 3/4	200	253296296200	13,230	
0241111	25		F 3/4 - F 3/4	250	253296296250	13,580	
0241112 <sup>3</sup>	25		F 3/4 - F 3/4	300	253296296300	12,920	
0241113 <sup>3</sup>	25		F 3/4 - F 3/4	350	253296296350	14,280	
0241114 <sup>3</sup>	25		F 3/4 - F 3/4	400	253296296400	13,200	
0241115	25		F 3/4 - F 3/4	500	253296296500	15,200	
0241116	25		F 3/4 - F 3/4	600	253296296600	14,770	
0241142	25		Tubo flessibile Ø 13 x 18	M 1/2 - CF 3/4	200	253317300200	14,460
0241143	25			M 1/2 - CF 3/4	250	253317300250	16,430
0241144 <sup>3</sup>	25	M 1/2 - CF 3/4		300	253317300300	15,050	
0241145	25	M 1/2 - CF 3/4		350	253317300350	15,630	
0241146	25	M 1/2 - CF 3/4		400	253317300400	16,050	
0241147	25	M 1/2 - CF 3/4		500	253317300500	16,680	
0241148	25	M 1/2 - CF 3/4		600	253317300600	17,970	
0494817	25	F 1/2 - CF 3/4		200	253292322200	11,840	
0494818	25	F 1/2 - CF 3/4		250	253292322250	12,360	
0494819	25	F 1/2 - CF 3/4		300	253292322300	12,530	
0494820	25	F 1/2 - CF 3/4		350	253292322350	12,660	
0494821	25	F 1/2 - CF 3/4		400	253292322400	13,250	
0494822	25	F 1/2 - CF 3/4		500	253292322500	14,410	
0494823	25	F 1/2 - CF 3/4		600	253292322600	14,820	




AVC, flessibile antivibrante per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal DN 13 al DN 75 e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro. È prodotto abitualmente con treccia in acciaio zincato, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.





## TUBI FLESSIBILI CON TRECCIA INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO

## ANTIVIBRANTI PER ACQUA CALDA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€	
0241398	5	Flessibile antivibrante Ø13 x 19 raccordi CW 614N/617N	MC1/2 - FP1/2	300	636913905300	10,120	
0241399	5		MC1/2 - FP1/2	400	636913905400	10,400	
0241400	5		MC1/2 - FP1/2	500	636913905500	11,530	
0241401	5		MC1/2 - FP1/2	600	636913905600	12,230	
0241402	5		MC1/2 - FP1/2	800	636913905800	13,970	
0241449	5		MC1/2 - FP1/2	1000	636913905U00	15,680	
0241408	5	Flessibile antivibrante Ø 19 x 27 raccordi CW 614N/617N	MC3/4 - FP3/4	300	645963953300	15,040	
0241409	5		MC3/4 - FP3/4	400	645963953400	16,100	
0241410	5		MC3/4 - FP3/4	500	645963953500	17,180	
0241411	5		MC3/4 - FP3/4	600	645963953600	18,300	
0241412	5		MC3/4 - FP3/4	800	645963953800	20,480	
0241451	5		MC3/4 - FP3/4	1000	645963953U00	22,680	
0241418	5	Flessibile antivibrante Ø 25 x 34 raccordi CW 614N/617N	MC1 - FP1	300	658411402300	20,220	
0241419	5		MC1 - FP1	400	658411402400	21,720	
0241420	5		MC1 - FP1	500	658411402500	23,230	
0241421	5		MC1 - FP1	600	658411402600	24,900	
0241422	5		MC1 - FP1	800	658411402800	27,740	
0241453	5		MC1 - FP1	1000	658411402U00	30,740	
0241423	1	Flessibile antivibrante Ø 32 x 41 raccordi ferro	MC1 1/4 - FP1 1/4	300	668442443300	49,710	
0241424	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	400	668442443400	52,600	
0241425	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	500	668442443500	55,500	
0241426	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	600	668442443600	58,200	
0241427	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	800	668442443800	63,800	
0241455	1		MC1 1/4 - FP1 1/4	1000	668442443U00	69,400	
0241428	1	Flessibile antivibrante Ø 40 x 52 raccordi ferro	MC1 1/2 - FP1 1/2	300	677451453300	74,300	
0241429	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	400	677451453400	80,200	
0241430	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	500	677451453500	85,600	
0241431	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	600	677451453600	91,300	
0241432	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	800	677451453800	102,500	
0241456	1		MC1 1/2 - FP1 1/2	1000	677451453U00	113,900	
0241433	1	Flessibile antivibrante Ø 50 x 64 raccordi ferro	MC2 - FP2	300	683461462300	93,800	
0241434	1		MC2 - FP2	400	683461462400	102,100	
0241435	1		MC2 - FP2	500	683461462500	109,400	
0241436	1		MC2 - FP2	600	683461462600	116,800	
0241437	1		MC2 - FP2	800	683461462800	131,400	
0241457	1		MC2 - FP2	1000	683461462U00	146,500	
<b>TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE</b>							
0241709	15		TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le cal- daie murali	M 1/2 - F 1/2	85 ÷ 140	412800	14,700
0241710	15	M 1/2 - F 1/2		90 ÷ 140	412801	10,090	
0241711	15	M 1/2 - F 1/2		130 ÷ 220	412802	10,830	
0241712	15	M 1/2 - F 1/2		220 ÷ 420	412803	11,610	
0426337	15	M 1/2 - F 1/2		300 ÷ 600	412805	16,300	
0241717	10	M 1/2 - F 3/4		90 ÷ 140	416804	11,650	
0241718	10	M 1/2 - F 3/4		130 ÷ 220	416805	12,390	
0241719	10	M 1/2 - F 3/4		220 ÷ 420	416806	14,530	
0494857	10	M 1/2 - F 3/4		300 ÷ 600	416808	19,800	
0241714	10	M 3/4 - F 3/4		90 ÷ 140	416801	13,460	
0241715	10	M 3/4 - F 3/4		130 ÷ 220	416802	14,580	
0241716	10	M 3/4 - F 3/4		220 ÷ 420	416803	16,220	
0494858	10	M 3/4 - F 3/4		300 ÷ 600	416809	22,930	



## TUBI METALLICI ESTENSIBILI PER ALLACCIAMENTO ACQUA/CALDAIE

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0241720	5	TAM - Tubo flessibile metallico estensibile con soffietto in acciaio inox AISI 316L, per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali	M 1 - F 1	90 ÷ 140	425801	21,000
0241721	5		M 1 - F 1	130 ÷ 220	425802	22,480
0241722	5		M 1 - F 1	220 ÷ 420	425803	24,740
0494859	5		M 1 - F 1	300 ÷ 600	425809	34,090
0241723	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	90 ÷ 140	432801	69,300
0241724	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	140 ÷ 250	432802	49,830
0241725	1		M 1 1/4 - F 1 1/4	190 ÷ 350	432803	78,100
0241726	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	140 ÷ 210	440801	81,400
0241727	1		M 1 1/2 - F 1 1/2	225 ÷ 400	440802	100,300
0241728	1		M 2 - F 2	140 ÷ 210	450801	118,800
0241729	1	M 2 - F 2	225 ÷ 400	450802	141,100	

## FLESSIBILI PER DOCCIA E BORDO VASCA

## TUBO IN PVC RINFORZATO

0426307	1	Chromalux® Supreme Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3790481500	26,300
0426309	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3790482000	29,690
0494828	1	Silver® Metallic - Terminali cromati protetti confezione singola in scatola	FK1/2 - FGK1/2	1500	3731281500	22,580
0494830	1		FK1/2 - FGK1/2	2000	3731282000	26,480
0494825	1		F1/2 - E-FGK1/2	1500	3731881500	24,100
0494827	1		F1/2 - E-FGK1/2	2000	3731882000	26,300

## FLESSIBILI DI CARICO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE

## TUBO INTERNO IN EPDM

0241385	1	Mixinox - Tubo in gomma DN10 rivestito in nylon e bande inox, raccordi nylon con guarnizione inserita, confezione singola sacchetto PVC	F3/4 - F3/4	1000	514553553U00	9,147
0241386	1		F3/4 - F3/4	1500	514553553U50	11,050
0241382	1		F3/4 - F3/4	2000	514553553D00	13,170
0241378	1		CF3/4 - F3/4	2500	514552553D50	15,430
0241379	1		CF3/4 - F3/4	3000	514552553T00	17,840

## RUBINETTI SOTTOLAVABO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0091724	1	Rubinetto d'arresto a vitone da 1/2 con filtro e snodo, completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm, con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8". Finitura cromata Confezione: 1 pezzo in sacchetto	252505	15,690
0241612	1	Rubinetto d'arresto a sfera da 1/2 con filtro e snodo completo di rosone, attacco per tubo rame Ø 10 mm con ranella conica e guarnizione gomma o femmina da 3/8, finitura cromata	252503	14,090




## FLESSIBILI METALLICI ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				mm			
0241615	5	RC STANDARD - Tubo flessibile metallico in acciaio inox AISI 316L per il collegamento del contatore del gas	FF 3/4 - F 1	145		420401	26,480
0241616	5		FF 3/4 - F1 1/4	165		420402	30,260
0241617	5	RC RIVESTITO - Tubo flessibile con guaina protettiva gialla per il collegamento del contatore del gas	M 3/4 - F 1	145 ÷ 250		420405	39,330
0241618	5		M 1 - F 1 1/4	130 ÷ 200		420407	56,800
0241619	5			230 ÷ 400		420408	65,900
0241620	5			M 3/4 - F 1 1/4	130 ÷ 200	420409	52,300
0241621	5				230 ÷ 400	420410	61,300
0209405	1	Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353, <b>conf. 10 pezzi</b>	1/2	Ø 18 x 12 x 2		4005045	22,350
0209406	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2		4005055	23,330
0209407	1		1	Ø 29,5 x 23 x 2		4005065	28,510
0209369●	1	Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800, <b>conf. 100 pezzi (18), conf. 50 pezzi (23,5 e 38,7 e 30)</b>	1/2	Ø 18 x 12 x 2		2572605	20,950
0209409●	1		3/4	Ø 23,5 x 18 x 2		4203715	34,950
0209411□	1		1	Ø 38,7 x 31,5 x 2		4323715	22,070
0209410	1		1 1/4	Ø 30 x 23 x 2		4253715	16,970

## FLESSIBILI PER CENTRALINE A GAS LIQUIDO

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				mm			
0072798	1	SICURGAS® NG DN8 - Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili. Il Sicurgas® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%. Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.	F 20 x 14 S	500		620785786500	19,230
0072799	1		F 20 x 14 S	600		620785786600	20,130
0072800	1		F 20 x 14 S	800		620785786800	21,920
0072801	1		F 20 x 14 S	1000		620785786U00	23,720

## FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO PER GAS CON GUAINA PROTETTIVA GIALLA

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				MIN	MAX		
0241634	15	SIM-G Tubo estensibile in acciaio inox AISI 316L per allacciamento caldaie a norma UNI CIG 9891 Certificati IMQ. Rivestimento in guaina gialla poliolefinica	M 1/2 - F 1/2	90	140	415900	13,750
0241635	15		M 1/2 - F 1/2	130	220	415901	14,330
0241636	15		M 1/2 - F 1/2	220	420	415902	16,590
0241637	10		M 3/4 - F 3/4	90	140	420900	18,820
0241638	10		M 3/4 - F 3/4	130	220	420901	20,340
0241639	10		M 3/4 - F 3/4	220	420	420902	22,850
0494851	10		M 3/4 - F 3/4	300	600	420907	29,310
0241640□	5		M 1 - F 1	90	140	425900	30,220
0241641	5		M 1 - F 1	130	220	425901	32,110
0241642	5		M 1 - F 1	220	420	425902	38,120
0494856	5		M 1 - F 1	300	600	425903	44,460

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA		CODICE FORNITORE	€
				mm			
0451665	1	SUPERGAS by Parigi® - Tubo a norma EN 14800, per allacciamento cucine a gas e piani di cottura a incasso, in acciaio inox e rivestimento PVC. Confezione singola.	F 1/2 - F 1/2	500		T04S20S20500	19,190
0451666□	1		F 1/2 - F 1/2	750		T04S20S20750	39,600
0451667	1		F 1/2 - F 1/2	1000		T04S20S20U00	25,570
0451668	1		F 1/2 - F 1/2	1200		T04S20S20U25	49,100
0451669	1		F 1/2 - F 1/2	1500		T04S20S20U50	28,980
0451670	1		F 1/2 - F 1/2	2000		T04S20S20D00	33,220
0451671	1		M 1/2 - F 1/2	500		T04S25S20500	19,190
0451672	1		M 1/2 - F 1/2	750		T04S25S20750	39,600
0451673	1		M 1/2 - F 1/2	1000		T04S25S20U00	25,570
0451674	1		M 1/2 - F 1/2	1200		T04S25S20U25	49,100
0451675	1		M 1/2 - F 1/2	1500		T04S25S20U50	28,980
0451676	1		M 1/2 - F 1/2	2000		T04S25S20D00	33,220




FLESSIBILI IN ACCIAIO PER GAS						
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	LUNGHEZZA mm	CODICE FORNITORE	€
0272648	1	SICURGAS® NG DN13 certificato da IMQ nasce come prodotto in grado di soddisfare la nuova norma UNI 7140/2013 e per essere utilizzato in qualsiasi impianto per gas domestico, <b>comprese le cucine ad incasso</b> . Con un'aspettativa di vita di <b>20 anni</b> , garantisce una sicura installazione con materiali interamente prodotti in Italia.	MC 1/2 - F 1/2	500	S17S31S30500	14,910
0272657	1		MC 1/2 - F 1/2	750	S17S31S30750	21,480
0272646-3	1		MC 1/2 - F 1/2	1000	S17S31S30U00	19,600
0272658	1		MC 1/2 - F 1/2	1250	S17S31S30U25	26,920
0272644-3	1		MC 1/2 - F 1/2	1500	S17S31S30U50	25,160
0272642	1		MC 1/2 - F 1/2	2000	S17S31S30D00	29,400
0272647-3	1		F 1/2 - F 1/2	500	S17S30S30500	14,910
0272655	1		F 1/2 - F 1/2	750	S17S30S30750	20,970
0272645-3	1		F 1/2 - F 1/2	1000	S17S30S30U00	19,600
0272656	1		F 1/2 - F 1/2	1250	S17S30S30U25	26,410
0272643-3	1		F 1/2 - F 1/2	1500	S17S30S30U50	25,160
0272641	1		F 1/2 - F 1/2	2000	S17S30S30D00	29,400



PARIKIT				
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0012152	1	Comodo kit di montaggio composto da: 1 tubo SIMG, realizzato in conformità alla norma UNI 11353 con guarnizione idonea al contatto con il gas, 2 tubi TAM 1/2" e due tubi TAM 3/4" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Istruzioni dettagliate sul retro della confezione	490100	78,800
0012153	1		490101	86,400



GIUNTI DI DILATAZIONE					
CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	RACCORDI	CODICE FORNITORE	€
0241482-3	1	GDB M-F - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420207	46,050
0241484-3	1		1	425207	56,600
0241486-3	1		1 1/4	432207	77,100
0241489	1		1 1/2	440207	98,800
0241481-3	1	GDB F-F - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a bocchettone per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042	3/4	420205	39,850
0241483-3	1		1	425205	51,200
0241485-3	1		1	432205	76,400
0241487-3	1		1 1/2	440205	112,500
0241491	1		2	450205	126,600
0241490	1	GD FL-FL - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi a flangia per impianti a gas secondo la norma UNI CIG 8041- 8042, foratura flangia UNI 2223 - PN16	2	450204	234,000
0241492	1		2 1/2	465204	264,000
0241493	1		3	475204	309,000
0241494	1		4	499204	443,000
0241524	5	GDS MM - Giunto di dilatazione in acciaio inox AISI 316L con raccordi MM saldati a TIG per impianti a gas secondo la norma UNI 8041/8042	1/2	900001	30,310
0241500	5		3/4	420201	28,430
0241495	5		1	425201	36,350
0241497	2		1 1/4	432201	51,700
0241496	2		1 1/2	440201	74,900
0241498-3	1		2	450201	90,300
0241499	1		2 1/2	465201	190,300