


Il design italiano è nell'aria.



UNICO [®] Senza unità esterna

Il climatizzatore dalle linee essenziali ed originali.

Olimpia Splendid lo ha progettato. Matteo Thun e Antonio Rodriguez lo hanno vestito. Il prestigioso studio italiano ha ridisegnato le linee di Unico Pro, il climatizzatore senza unità esterna più potente (fino a 3.5 kW) ed efficiente della gamma (fino alla A+). Forme pulite ed essenziali introducono un'originale presenza in casa. Per un comfort piacevole, da ogni punto di vista.



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA							
UNICO AIR - R410A							
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0203361•	Unico Air 8 SF (Solo Freddo)	1,8	-	A	-	01503	1.872,000
0203362▷	Unico Air 8 HP (Pompa di Calore)	1,8	1,7	A	A	01504	2.053,000

il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Tecnologia on-off.



UNICO AIR - R32							
0470066▷	Unico Air 20 SF EVA (Solo Freddo)	1,7	-	A	-	02112	2.454,000
0470065▷	Unico Air 20 HP E (Pompa di Calore)	1,7	1,6	A	A	02111	2.650,000
0470052▷	Unico Air 25 SF EVA (Solo Freddo)	2,2	-	A	-	02094	2.721,000
0470053▷	Unico Air 25 HP EVA (Pompa di Calore)	2,2	2,1	A	A	02095	2.910,000

Il più sottile e silenzioso di sempre. SILENT SYSTEM fino al 10% più silenzioso. Inverter System.



UNICO SMART - R410A							
0187124•	Unico Smart 10 SF (Solo Freddo)	2,3	-	A	-	01491	2.045,000
0187125	Unico Smart 10 HP (Pompa di Calore)	2,3	2,3	A	A	01492	2.218,000
0187126•	Unico Smart 12 SF (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	01493	2.218,000
0187127•	Unico Smart 12 HP (Pompa di Calore)	2,7	2,5	A	A	01494	2.391,000

Mai così potente. Fino a 2,7 kW di potenza. Pensato per la climatizzazione degli ambienti più grandi. Tecnologia on-off.



UNICO EDGE - R32							
0470068▷	Unico Edge 30 SF EVA (Solo Freddo)	2,7	-	A	-	02116	2.941,000
0470067▷	Unico Edge 30 HP EVA (Pompa di Calore)	2,7	2,4	A	A	02115	3.146,000

Mai così efficiente, grazie alla tecnologia inverter. INVERTER SYSTEM



UNICO PRO - R32							
0470014▷	Unico Pro 30 HP EVA (pompa di calore)	2,6	1,8	A+	A	01999	3.492,000
0470015•	Unico Pro 35 HP EVA (pompa di calore)	3,1	2,4	A	A	02000	3.657,000

Il più potente ed efficiente di sempre, con la nuova funzione Silent Mode: fino a -10 dB(A) di pressione sonora. INVERTER SYSTEM



UNICO EASY - R410A							
0536223	Unico Easy S1 SF (Solo Freddo)	2,0	-	A	-	02037	1.463,000
0031158	Unico Easy S1 HP (Pompa di Calore)	2,0	1,8	A	B	02036	1.550,000

La soluzione senza unità esterna a consolle. Tecnologia on-off. PIEDINI D'APPOGGIO.



UNICO TWIN - R410A							
0639370▷	Unico Twin - Master (Pompa di calore)	2,60	2,50	A	A	01273	3.099,000
0011139•	Unico Twin - Wall S1 Split (Pompa di calore)	2,50	2,20	-	-	01996	653,000

Il sistema per climatizzare due ambienti senza unità esterne. All'interno due unità collegate da circuito frigorifero: l'unità UNICO tradizionale e l'unità UNICO WALL. Tecnologia on-off.



TERMINALI B12						
B12 SL SMART - VENTILCONVETTORE TOTAL FLAT						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0323857	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off dal design total flat. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL Smart 200 AC	0,81	1,05	01409	515,000
0323858		SL smart 400 AC	1,73	2,31	01410	567,000
0323859		SL smart 600 AC	2,53	3,12	01411	665,000
0323860		SL smart 800 AC	3,27	4,10	01412	795,000
0323861		SL smart 1000 AC	3,77	4,67	01413	884,000
B12 AIR SL INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE E MULTISSET CONTROL						
0024828	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SL Air 200 DCTR	0,82	1,05	01851	767,000
0024829		SL Air 400 DCTR	1,74	2,31	01852	831,000
0024830		SL Air 600 DCTR	2,54	3,12	01853	934,000
0024831		SL Air 800 DCTR	3,29	4,1	01854	1.083,000
0024832		SL Air 1000 DCTR	3,78	4,67	01855	1.189,000
0470040		SL Air 1400 DCTR	4,45	5,50	02048	1.532,000
0470042	SL Air 1600 DCTR	4,85	5,90	02050	1.684,000	
B12 AIR SLR INVERTER - VENTILRADIATORE INVERTER DAL DESIGN INTEGRALE, MULTISSET CONTROL E CON PANNELLO RADIANTE						
0024833	Ventilradiatore ultraslim con motore inverter dal design integrale (scocca monoblocco), con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR), flap in acciaio motorizzato e pannello radiante integrato. Installazione: pavimento e parete. Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLR Air 200 DCTR	0,82	1,05	01856	1.025,000
0024837		SLR Air 400 DCTR	1,74	2,31	01857	1.151,000
0024838		SLR Air 600 DCTR	2,54	3,12	01858	1.325,000
0024839		SLR Air 800 DCTR	3,29	4,10	01859	1.489,000
0024840		SLR Air 1000 DCTR	3,78	4,67	01860	1.651,000
0470044		SLR Air 1400 DCTR	4,45	5,50	02052	1.797,000
0470046	SLR Air 1600 DCTR	4,85	5,90	02054	1.974,000	
B12 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A DUE VIE E MULTISSET CONTROL						
0024822	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a due vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 2V TR	1,01	1,55	01784	1.044,000
0024823		SLW 600 DC 2V TR	1,23	2,16	01785	1.133,000
0024824		SLW 800 DC 2V TR	1,82	2,85	01786	1.240,000
B12 WALL SLW INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER A PARETE ALTA CON VALVOLA A TRE VIE E MULTISSET CONTROL						
0024825	Ventilconvettore ultraslim con motore inverter e valvola a tre vie, con Multiset Control per tutte le configurazioni (comando TR) e flap in acciaio motorizzato. Installazione: High Wall (parete alta) o Consolle (parete bassa). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9003. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra. Telecomando remoto in dotazione.	SLW 400 DC 3V TR	1,01	1,55	01787	1.089,000
0024826		SLW 600 DC 3V TR	1,23	2,16	01788	1.177,000
0024827		SLW 800 DC 3V TR	1,82	2,85	01789	1.284,000
B12 SLI INVERTER - VENTILCONVETTORE INVERTER AD INCASSO						
0053633	Ventilconvettore con motore inverter ad incasso. Spessore d'incasso a parete di soli 142 mm. Installazione: parete, soffitto. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, deumidifica, riscalda e filtra.	SLI 200 DC	0,82	1,05	01513	451,000
0053634		SLI 400 DC	1,74	2,31	01514	505,000
0053635		SLI 600 DC	2,54	3,12	01515	593,000
0053636		SLI 800 DC	3,29	4,10	01516	702,000
0053637		SLI 1000 DC	3,78	4,67	01517	832,000
0470048		SLI 1400 DC	4,45	5,50	02056	1.113,000
0470049	SLI 1600 DC	4,85	5,90	02057	1.240,000	

Modelli con comando AR disponibili su richiesta

Modelli con comando AR disponibili su richiesta

New



UNICO - SENZA UNITÀ ESTERNA

UNICO TOWER - R410A

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0470071	Unico Tower 25 HP RVA	2,4	2,3	A	A	02153	3.688,000

Il climatizzatore senza unità esterna in soli 470 mm di larghezza e 185 mm di profondità

KIT PER UNICO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0034534	Kit Unico Wi-Fi - Scheda interfaccia Wi-Fi/Bluetooth/Cloud per Unico. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy)	B1015	155,700
0053690	Interfaccia seriale per unico - Interfaccia per ricezione comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria e funzione ricambio aria) o mediante contatti (modo funzionamento Raffrescamento o Riscaldamento, velocità di ventilazione). Ingresso contatto presenza o modo Sleep. Uscita allarme in caso di malfunzionamento. Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF)	B1014	138,400
0630916	Comando a parete con alimentazione a batteria, per invio comandi wireless (temperatura desiderata, velocità di ventilazione, funzionamento delettore aria). Compatibile con tutti i modelli (esclusi Unico Twin, Easy SF)	B1012	198,200
0053688	Kit cassaforma per incasso - Fornito per l'installazione rapida e già predisposto con fori per l'installazione del prodotto, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0775	198,200
0053689	Pannello chiusura per struttura ad incasso - Disegnato per mimetizzare completamente il prodotto nell'architettura dell'edificio, compatibile solo con i modelli UNICO AIR.	B0776	513,000
0536109	Kit griglie unico Ø 160 mm - coppia lange interne Ø 160 mm, coppia di griglie pieghevoli esterne Ø 160 mm, coppia tappi.	B0564	70,800



New

PORTATILI DOLCECLIMA

CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ NOMINALE		CLASSE		CODICE FORNITORE	€
		RAFFR. kW	RISC. kW	FREDDO	CALDO		
0149518	Dolceclima Compact 9 P	2,34	-	A	-	01914	750,000
0470070	Dolceclima Silent 12 A+ WiFi	2,7	-	A+	-	02141	1.047,000
0470069	Dolceclima Silent 10 WiFi	2,6	-	A	-	02140	877,000
0149519	Dolceclima Air Pro 14 HP	3,52	2,9	A	A+	02029	1.379,000

DEUMIDIFICATORI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI GIORNO	CODICE FORNITORE	€
0470060	Secco Prof 30 P	30	02106	920,000
0470061	Secco Prof 40 P	38	02107	1.107,000

Capacità tanica: 10 l; Comandi digitali; Display LCD; Livello acqua visibile; Allarme tanica piena; Doppia maniglia; Ruote

TERMINALI B12

B12 SL SMART - VENTILCONVETTORE PRE-CONFIGURATO

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	RESE		CODICE FORNITORE	€
			FREDDO kW	CALDO kW		
0053675	Ventilconvettore ultraslim con motore on-off, pre-configurato con kit val-vole a 2 vie (B0205) e kit comando elettronico a bordo (B0659) già montati. Attacco sinistro. Installazione: pavimento, parete e soffitto. (Necessari kit bacinella per installazione a soffitto e kit piedini distanziali). Compatto: Spessore di soli 12,9 cm. Colore bianco RAL 9010. Climatizza, Deumidifica, Riscalda e Filtra.	SL smart 200 AC	0,81	1,05	01409-00036	689,000
0053676		SL smart 400 AC	1,73	2,31	01410-00036	742,000
0053677		SL smart 600 AC	2,53	3,12	01411-00036	839,000
0053678		SL smart 800 AC	3,27	4,10	01412-00036	969,000
0053679		SL smart 1000 AC	3,77	4,67	01413-00036	1.058,000

TERMINALI BI2

KIT COMANDI E IDRAULICI PER BI2


CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILE CON	CODICE FORNITORE	€
0323867	Kit comando elettronico autonomo a bordo macchina con termostato, selezione modalità di funzionamento, ventilazione e funzione sonda di minima acqua. Dispone di due uscite a 230VAC per controllo di 2 elettrovalvole	SL Smart AC	B0659	117,200
0203364	Kit controllo elettronico per 3 velocità ventilatore (selezionabili tra le 5 disponibili) e 2 elettrovalvole Comando touch flat a bordo macchina per modelli AC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderato, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)		B0707 B0855	107,800 159,400
0203370	Kit controllo remoto a muro cronotermostato LCD (in abbinamento a comando Slave: B0372, B0685 e B0828)	Bi2 SLI; SL Smart AC; SL Air TR; SLR Air TR	B0736	176,900
0535954	Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento a comando Slave: B0707 e B0756)	Bi2 SLI; SL Smart AC; SL Air	B0151	164,000
0535955	Comando ad incasso con sonda ambiente e termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento con comando Slave: B0707 e B0756)		B0152	164,000
0053685	Kit comando elettronico per remotizzazione 0-10V o contatti per Bi2 inverter Comando touch flat a bordo macchina per modelli DC. Display retro illuminato con visualizzazione temperatura desiderata, pulsanti real-touch, selezione modo di funzionamento e velocità di ventilazione, funzione sonda di minima acqua. Telecomando fornito di serie. (Non vendibile separatamente, già installato a bordo macchina)	Bi2 SLI;	B0756 B0828	139,400 158,200
0535957	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0205	57,400
0013378*	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi)		B0832	141,800
0013380	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (escluso 4 tubi)		B0834	208,000
0535893	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 3/4" per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0201	29,290
0535892	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" (per tutti i tipi di Bi2 (escluso SLW)		B0200	25,770

KIT INSTALLAZIONE AD INCASSO PER BI2 SLI - SOLO PER INSTALLAZIONE VERTICALE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0631000	Kit struttura per installazione per SLI 200	B0568	83,200
0631001	Kit struttura per installazione per SLI 400	B0569	93,800
0631002	Kit struttura per installazione per SLI 600	B0570	102,000
0631003	Kit struttura per installazione per SLI 800	B0571	112,500
0631004	Kit struttura per installazione per SLI 1000	B0572	125,400
0470099	Kit struttura per installazione per SLI 1400 e SLI 1600	B0894	176,900
0631005	Pannello di chiusura incasso per SLI 200	B0578	307,000
0631006	Pannello di chiusura incasso per SLI 400	B0579	327,000
0631007	Pannello di chiusura incasso per SLI 600	B0580	354,000
0631008	Pannello di chiusura incasso per SLI 800	B0581	388,000
0631009	Pannello di chiusura incasso per SLI 1000-1400-1600	B0582	407,000

KIT ESTETICI



0323873	Kit piedini estetici colore bianco RAL 9010 per Bi2 Smart (SL)	B0682	80,900
0024854	Kiti piedini estetici colore bianco RAL 9003 per Bi2 Air (SL e SLR)	B0853	80,900
0535866	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL Air 200	B0520	69,200
0535867	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 SL Air 400	B0521	76,200
0535868	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL Air 600	B0522	83,200
0535869	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL Air 800	B0523	106,600
0535865	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000 e SL Air 1000	B0524	119,500
0470087	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1400	B0878	134,800
0470088	*Kit Bacinella raccolta condensa per SL Air 1600	B0879	146,500

* Obbligatorio per installazione orizzontale.