



emura

Creata per catturare gli sguardi.



**DAIKIN EMURA FTXJ-AW BIANCO OPACO**



**DAIKIN EMURA FTXJ-AS ARGENTO**



**DAIKIN EMURA FTXJ-AB NERO OPACO**



## Purificazione dell'aria

MIGLIORE QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

Trascurriamo in spazi chiusi il 90% del nostro tempo. Grazie ai filtri purificanti integrati e alla tecnologia Flash Streamer™, Daikin Emura cattura le particelle di polvere e rimuove allergeni e odori sgradevoli, per un'aria interna migliore e più pulita. Così l'unità di climatizzazione Daikin Emura mantiene sane le nostre case.



Applicazione  
ONECTA



VOICE  
CONTROL

[www.daikin.it](http://www.daikin.it)



MONOSPLIT - R32								
EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0305239	Unità interna FTXJ20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXJ20AW9	1.738,00
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver					FTXJ20AS9	1.924,00
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero					FTXJ20AB9	1.785,00
0305252	Unità esterna RXJ20A		A+++	A+++	2,0	2,4	RXJ20A9	1.873,00
0305242	Unità interna FTXJ25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXJ25AW9	1.827,00
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver					FTXJ25AS9	2.012,00
0305240	Unità interna FTXJ25AB	Nero					FTXJ25AB9	1.873,00
0305253	Unità esterna RXJ25A		A+++	A+++	2,5	2,45	RXJ25A9	1.969,00
0305245	Unità interna FTXJ35MW	Bianco			3,4	2,5	FTXJ35AW9	2.036,00
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver					FTXJ35AS9	2.248,00
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero					FTXJ35AB9	2.092,00
0305254	Unità esterna RXJ35A		A+++	A+++	3,4	2,5	RXJ35A9	2.256,00
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXJ42AW9	2.529,00
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver					FTXJ42AS9	2.771,00
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero					FTXJ42AB9	2.576,00
0305255	Unità esterna RXJ42A		A++	A+++	4,2	3,8	RXJ42A9	2.879,00
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco			5,0	4,0	FTXJ50AW9	3.029,00
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver					FTXJ50AS9	3.357,00
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero					FTXJ50AB9	3.118,00
0305256	Unità esterna RXJ50A		A++	A++	5,0	4,0	RXJ50A9	3.511,00

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



STYLISH								
0668687	Unità interna FTXA20AW	Bianco			2,0	2,4	FTXA20CW	1.579,00
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero					FTXA20CB	1.622,00
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver					FTXA20CS	1.750,00
0668707	Unità esterna RXA20A		A+++	A+++	2,0	2,5	RXA20A8	1.702,00
0668690	Unità interna FTXA25AW	Bianco			2,5	2,45	FTXA25CW	1.662,00
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero					FTXA25CB	1.704,00
0114916	Unità interna FTXA25BS	Silver					FTXA25CS	1.830,00
0668708	Unità esterna RXA25A		A+++	A+++	2,5	2,8	RXA25A8	1.789,00
0668693	Unità interna FTXA35AW	Bianco			3,4	2,5	FTXA35CW	1.851,00
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero					FTXA35CB	1.903,00
0114919	Unità interna FTXA35BS	Silver					FTXA35CS	2.044,00
0668709	Unità esterna RXA35A		A+++	A+++	3,4	4,0	RXA35A8	2.050,00
0668696	Unità interna FTXA42AW	Bianco			4,2	3,8	FTXA42CW	2.298,00
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero					FTXA42CB	2.341,00
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver					FTXA42CS	2.519,00
0668710	Unità esterna RXA42B		A++	A++	4,2	5,4	RXA42B8	2.618,00
0668699	Unità interna FTXA50AW	Bianco			5,0	4,0	FTXA50CW	2.753,00
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero					FTXA50CB	2.835,00
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver					FTXA50CS	3.053,00
0668711	Unità esterna RXA50B		A++	A++	5,0	5,8	RXA50B8	3.192,00

Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



MONOSPLIT - R32							
PERFERA ALL SEASONS - FTXM-A							
CODICE	DESCRIZIONE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
		FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0210186	Unità interna FTXM20A					FTXM20A	995,00
0210194	Unità esterna RXM20A	A+++	A+++	2,0	2,5	RXM20A	1.559,00
0210187	Unità interna FTXM25A					FTXM25A	1.094,00
0210195	Unità esterna RXM25A	A+++	A+++	2,5	2,8	RXM25A9	1.730,00
0210188	Unità interna FTXM35A					FTXM35A	1.262,00
0210196	Unità esterna RXM35A	A+++	A+++	3,5	4,0	RXM35A9	2.006,00
0210189	Unità interna FTXM42A					FTXM42A	1.496,00
0210197	Unità esterna RXM42A	A++	A++	4,2	5,4	RXM42A	2.461,00
0210190	Unità interna FTXM50A					FTXM50A	1.815,00
0210198	Unità esterna RXM50A	A++	A++	5,0	5,8	RXM50A9	3.001,00
0809459	Unità interna FTXM60A					FTXM60A	2.327,00
0291677	Unità esterna RXM60A	A++	A+	6,0	7,0	RXM60A	3.511,00
0210232	Unità interna FTXM71A					FTXM71A	2.765,00
0291678	Unità esterna RXM71A	A++	A+	7,1	8,2	RXM71A	4.131,00

Con doppio flap, flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.



COMFORA FTXP-N(9)							
0210191	Unità interna FTXPN					FTXP20N9	868,00
0210199	Unità esterna RXP20N	A++	A++	2,0	2,5	RXP20N9	1.449,00
0210192	Unità interna FTXP25N					FTXP25N9	965,00
0210200	Unità esterna RXP25N	A++	A++	2,5	3,0	RXP25N9	1.551,00
0210193	Unità interna FTXP35N					FTXP35N9	1.138,00
0210201	Unità esterna RXP35N	A++	A++	3,5	4,0	RXP35N9	1.841,00
0439984	Unità interna FTXP50N					FTXP50N9	1.525,00
0439997	Unità esterna RXP50N	A++	A++	5,0	4,6	RXP50N9	2.343,00
0439985	Unità interna FTXP60N					FTXP60N	1.983,00
0439998	Unità esterna RXP60N	A++	A+	6,0	4,8	RXP60N9	3.012,00
0439986	Unità interna FTXP71N					FTXP71N	2.364,00
0439999	Unità esterna RXP71N	A++	A+	7,1	6,2	RXP71N9	3.542,00

Con filtri Silver Allergen + apatite di titanio, e flusso d'aria 3D.



PAVIMENTO PERFERA - FVXM-A							
0291669	Unità interna FVXM25A(9)			2,4	2,3	FVXM25B	2.020,00
0210195	Unità esterna RXM25A	A+++	A+++	2,5	2,8	RXM25A9	1.730,00
0291670	Unità interna FVXM35A(9)			3,4	2,8	FVXM35B	2.313,00
0210196	Unità esterna RXM35A	A+++	A+++	3,5	4,0	RXM35A9	2.006,00
0291671	Unità interna FVXM50A(9)			5,0	4,1	FVXM50B	2.954,00
0210198	Unità esterna RXM50A	A++	A++	5,0	5,8	RXM50A9	3.001,00

Bluevolution, telecomando ad infrarossi.



MULTISPLIT - R32								
UNITÀ ESTERNE MXMA: 2, 3, 4 E 5 ATTACCHI								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0244350•	Unità esterna 2 attacchi	2	A+++	A++	4,00	4,20	2MXM40A9	3.213,00
0244351•		2	A+++	A++	5,00	5,60	2MXM50A9	3.688,00
0282458•		2	A+++	A++	6,50	8,20	2MXM68A9	4.828,00
0244352•	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	4,00	4,60	3MXM40A9	4.312,00
0244353•		3	A+++	A++	5,00	6,80	3MXM52A9	5.084,00
0244354•		3	A+++	A++	6,80	8,60	3MXM68A9	6.079,00
0244355•	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	4MXM68A9	7.090,00
0244356•		4	A+++	A++	7,40	9,60	4MXM80A9	8.114,00
0244357•	Unità esterna 5 attacchi	5	A+++	A++	7,80	10,00	5MXM90A9	9.641,00



UNITÀ INTERNE PARETE - EMURA								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0305239□	Unità interna FTXJ20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXJ20AW9	1.738,00		
0305238	Unità interna FTXJ20AS	Silver			FTXJ20AS9	1.924,00		
0305237	Unità interna FTXJ20AB	Nero			FTXJ20AB9	1.785,00		
0305242□	Unità interna FTXJ25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXJ25AW9	1.827,00		
0305241	Unità interna FTXJ25AS	Silver			FTXJ25AS9	2.012,00		
0305240□	Unità interna FTXJ25AB	Nero			FTXJ25AB9	1.873,00		
0305245□	Unità interna FTXJ35MW	Bianco	3,4	2,5	FTXJ35AW9	2.036,00		
0305244	Unità interna FTXJ35MS	Silver			FTXJ35AS9	2.248,00		
0305243	Unità interna FTXJ35AB	Nero			FTXJ35AB9	2.092,00		
0305248	Unità interna FTXJ42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXJ42AW9	2.529,00		
0305247	Unità interna FTXJ42AS	Silver			FTXJ42AS9	2.771,00		
0305246	Unità interna FTXJ42AB	Nero			FTXJ42AB9	2.576,00		
0305251	Unità interna FTXJ50MW	Bianco	5,0	4,0	FTXJ50AW9	3.029,00		
0305250	Unità interna FTXJ50MS	Silver			FTXJ50AS9	3.357,00		
0305249	Unità interna FTXJ50AB	Nero			FTXJ50AB9	3.118,00		



UNITÀ INTERNE PARETE - STYLISH								
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €		
			FREDDO kW	CALDO kW				
0668687•	Unità interna FTXA20AW	Bianco	2,0	2,4	FTXA20CW	1.579,00		
0114912	Unità interna FTXA20BB	Nero			FTXA20CB	1.622,00		
0114913	Unità interna FTXA20BS	Silver			FTXA20CS	1.750,00		
0668690•	Unità interna FTXA25AW	Bianco	2,5	2,45	FTXA25CW	1.662,00		
0114915	Unità interna FTXA25BB	Nero			FTXA25CB	1.704,00		
0114916□	Unità interna FTXA25BS	Silver			FTXA25CS	1.830,00		
0668693•	Unità interna FTXA35AW	Bianco	3,4	2,5	FTXA35CW	1.851,00		
0114918	Unità interna FTXA35BB	Nero			FTXA35CB	1.903,00		
0114919•	Unità interna FTXA35BS	Silver			FTXA35CS	2.044,00		
0668696•	Unità interna FTXA42AW	Bianco	4,2	3,8	FTXA42CW	2.298,00		
0114921	Unità interna FTXA42BB	Nero			FTXA42CB	2.341,00		
0114922	Unità interna FTXA42BS	Silver			FTXA42CS	2.519,00		
0668699•	Unità interna FTXA50AW	Bianco	5,0	4,0	FTXA50CW	2.753,00		
0114924	Unità interna FTXA50BB	Nero			FTXA50CB	2.835,00		
0114925	Unità interna FTXA50BS	Silver			FTXA50CS	3.053,00		



MULTISPLIT - R32						
UNITÀ INTERNE PARETE - PERFERA ALL SEASONS FTXM-A						
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA MAX m <sup>3</sup> /h	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW		
0210185	Unità interna CTXM15A	550	1,5	1,7	CTXM15A	943,00
0210186	Unità interna FTXM20A	612	2	2,5	FTXM20A	995,00
0210187	Unità interna FTXM25A	612	2,5	2,8	FTXM25A	1.094,00
0210188	Unità interna FTXM35A	612	3,5	4	FTXM35A	1.262,00
0210189	Unità interna FTXM42A	768	4,2	5,4	FTXM42A	1.496,00
0210190	Unità interna FTXM50A	1050	5	5,8	FTXM50A	1.815,00
0809459	Unità interna FTXM60A	1146	6	7	FTXM60A	2.327,00
0210232	Unità interna FTXM71A	1230	7,1	8,2	FTXM71A	2.765,00



UNITÀ INTERNE PARETE - COMFORA						
0210191	Unità interna FTXP20N9	444	2,0	2,5	FTXP20N9	868,00
0210192	Unità interna FTXP25N	462	2,5	3,0	FTXP25N9	965,00
0210193	Unità interna FTXP35N	498	3,5	4,0	FTXP35N9	1.138,00



UNITÀ INTERNE PAVIMENTO - FVXM-A						
0291658	Unità interna CVXM20A(9)	307	2,0	1,8	CVXM20B	1.834,00
0291669	Unità interna FVXM25A(9)	490	2,4	2,3	FVXM25B	2.020,00
0291670	Unità interna FVXM35A(9)	500	3,4	2,8	FVXM35B	2.313,00
0291671	Unità interna FVXM50A(9)	600	5,0	4,1	FVXM50B	2.954,00



UNITÀ INTERNE A PAVIMENTO DA INCASSO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FNA-A9						
0376170	Unità a pavimento da incasso FNA25A9	52	2,6	3,2	FNA25A9	1.089,00
0376171	Unità a pavimento da incasso FNA35A9	522	3,4	4,0	FNA35A9	1.346,00
0376172	Unità a pavimento da incasso FNA50A9	960	5,0	5,8	FNA50A9	1.569,00
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00

Estensione garanzia gratuita Kizuna solo in combinazione con unità esterne RXM



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILI ULTRAPIATTE (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FDXM-F9						
0439965	Canalizzabile ultrapiatta FDXM25F9	522	2,4	2,6	FDXM25F9	1.071,00
0439966	Canalizzabile ultrapiatta FDXM35F9	522	3,4	2,9	FDXM35F9	1.363,00
0439967	Canalizzabile ultrapiatta FDXM50F9	948	5,0	4,0	FDXM50F9	1.731,00
0439968	Canalizzabile ultrapiatta FDXM60F9	960	6,0	4,6	FDXM60F9	2.021,00
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00
0021394	Comando a infrarossi				BRC4C65	417,00
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	149,40



UNITÀ INTERNE CANALIZZABILE DC INVERTER MEDIA PREVALENZA (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FBA-A9						
0375581	Canalizzabile DC FBA35A9	900	3,4	4,0	FBA35A9	1.743,00
0375582	Canalizzabile DC FBA50A9	900	4,0	5,5	FBA50A9	1.863,00
0375583	Canalizzabile DC FBA60A9	1.080	5,7	7,0	FBA60A9	1.993,00
0027110	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00
0021394	Comando a infrarossi				BRC4C65	417,00
0050249	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	149,40





MULTISPLIT - R32						
UNITÀ INTERNE PENSILI A SOFFITTO (COMANDO DA ACQUISTARE A PARTE) - FHA-A9						
CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA MAX m <sup>3</sup> /h	RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO kW	CALDO kW		
0375593	Pensile a soffitto FHA35A9	780	3,4	4,0	FHA35A9	1.861,00
0375594	Pensile a soffitto FHA50A9	780	4,0	6,0	FHA50A9	1.955,00
0375595	Pensile a soffitto FHA60A9	960	5,7	7,2	FHA60A9	2.092,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00
0065996	Comando a infrarossi				BRC7GA53-9	631,00
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	149,40
UNITÀ INTERNE CASSETTE A 4 VIE 600X600 (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FFA-A9						
0376142□	Cassette a 4 vie FFA25A9	540	2,5	3,2	FFA25A9	1.001,00
0376143□	Cassette a 4 vie FFA35A9	600	3,4	4,2	FFA35A9	1.346,00
0376144□	Cassette a 4 vie FFA50A9	720	5,0	5,8	FFA50A9	1.376,00
0376145	Cassette a 4 vie FFA60A9	870	5,7	7,0	FFA60A9	2.115,00
0231899□	Griglia decorativa Bianco				BYFQ60CW	677,00
0231898	Griglia decorativa Argento				BYFQ60CS	723,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00
0231798	Comando a infrarossi Bianco				BRC7F530W	417,00
0231797	Comando a infrarossi Argento				BRC7F530S	417,00
0050249•	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna)				BRP069C81	149,40
UNITÀ INTERNE ROUND FLOW CASSETTE (COMANDO E GRIGLIA DA ACQUISTARE A PARTE) - FCAG-B						
0170664	Round Flow Cassette FCAG35B	840	3,5	4,2	FCAG35B	1.787,00
0170665	Round Flow Cassette FCAG50B	900	5,0	6,0	FCAG50B	1.841,00
0170667	Round Flow Cassette FCAG60B	1.080	7,0	7,0	FCAG60B	1.919,00
0170656	Griglia standard				BYCQ140E	657,00
0170658	Griglia design				BYCQ140EP	919,00
0170659	Griglia design nero				BYCQ140EPB	1.293,00
0170657	Griglia con filtro autopulente maglia fine				BYCQ140EGF	1.337,00
0027110•	Comando a filo BT colore Bianco				BRC1H52W	317,00
0170647	Comando a filo BT colore Nero				BRC1H52K	317,00
0170648	Comando a filo BT colore Argento				BRC1H52S	317,00
0065995	Comando a infrarossi per griglia standard/autopulente				BRC7FA532F	417,00
0170649	Comando a infrarossi per griglia di design				BRC7FB532F	417,00
0170650	Comando a infrarossi per griglia di design nera				BRC7FB532FB	417,00





MULTI+ - R32								
SERBATOIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA MULTI+ A PARETE								
CODICE	DESCRIZIONE	VOLUME lt	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €			
0052835	UI Serbatoio ACS a parete 90 litri	90	M	EKWET90BV3	3.551,00			
0052836	UI Serbatoio ACS a parete 120 litri	120	L	EKWET120BV3	3.900,00			
SERBATOIO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA MULTI+ A PAVIMENTO								
0809377	UI Serbatoio ACS a pavimento 180 litri	180	XL	CKHWS180BV3	6.149,00			
0809378	UI Serbatoio ACS a pavimento 230 litri	230	XL	CKHWS230BV3	6.598,00			
Necessario prevedere gruppo di sicurezza e, preferibilmente, vaso d'espansione								
UNITÀ ESTERNE PER MULTI+								
CODICE	DESCRIZIONE	N° MAX UNITÀ INTERNE	CLASSE		RESE		CODICE FORNITORE	PREZZO €
			FREDDO	CALDO	FREDDO kW	CALDO kW		
0055274	Unità esterna 3 attacchi	3	A+++	A++	5,00	6,80	4MWXM52A9	5.408,00
0809457	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	6,80	8,60	5MWXM68A9	7.232,00
0809458	Unità esterna 4 attacchi	4	A+++	A++	7,80	10,00	5MWXM90A9	8.276,00

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																																								MINI SKY										RECLAMBITO		ACS						
	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A		DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B(9) FTXJ-MW/S		STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-CW/S/B		COMFORA FTXP-N9		PAVIMENTO C/FVXM-A*1)		PAVIMENTO C/FVXM-A9/B		PAVIMENTO FVXM-F*2)		PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)*3)		CANALIZZATA FDXM-F3/F9		CANALIZZATA FBA-A(9)		PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)		CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)		ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B		HYBRID	EKWET	CKHWS																														
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42*4)	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	35	50	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	100	125	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120	180	230
2MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3MXM40A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4MWXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MWXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5MWXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

NOTE:  
 Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultate i database tecnici o i cataloghi dedicati.  
 \*1) solo per DAIKIN EMURA FTXJ-A\*  
 \*2) In abbinamento a 3MXM40N/7 e 3MXM52N/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).  
 Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M.  
 \*3) Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (pre-carica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con miscele di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.  
 ◯ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne.