Hermann
Saunier Duval

Sistemi integrati per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria

hermann-saunierduval.it

MASTER CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON ACCUMULO DA 42 LITRI E SISTEMA AQUASPEED PLUS®

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0100399•	**Master Condens 26**	tutti	20,6	A	A	XL	0010025217	**3.933,00**
0100400	**Master Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025215	**4.443,00**
0100401	**Master Condens 35**	tutti	30,6	A	A	XL	0010025216	**5.065,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed PLUS; Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K) l/10 min: 276 litri; Doppio accumulo dinamico (42 litri) con funzione SmartTankLoading; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C

THEMAFAST CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON MICROACCUMULO E SISTEMA AQUASPEED FAST®

0100410•	**ThemaFast Condens 25**	tutti	20,4	A	A	XL	0010025122	**3.353,00**
0100412•	**ThemaFast Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025124	**3.651,00**
0100414•	**ThemaFast Condens 35**	tutti	30,6	A	A	XL	0010025126	**4.170,00**
0100411	**ThemaFast Condens 25 Wi-Fi**	tutti	20,4	A+*	A	XL	0010025123	**3.506,00**
0100413	**ThemaFast Condens 30 Wi-Fi**	tutti	25,5	A+*	A	XL	0010025125	**3.783,00**
0100415	**ThemaFast Condens 35 Wi-Fi**	tutti	30,6	A+*	A	XL	0010025127	**4.314,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen: Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri; I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo; inclusa) raggiungono la classe ErP A+; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C;
* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)

MICRA 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED®

0062389	**Micra 4 Condensing 25 Wi-Fi**	Metano	18,1	A+*	A	XL	0020256398	**2.107,00**
0044045•	**Micra 4 Condensing 25**	Metano	18,1	A+	A	XL	0010015678	**1.888,00**
0062390	**Micra 4 Condensing 30 Wi-Fi**	Metano	25,0	A+*	A	XL	0020256399	**2.475,00**
0044046	**Micra 4 Condensing 30**	Metano	25,0	A+	A	XL	0010015679	**2.250,00**

Scambiatore primario in lega di alluminio-silicio anticorrosione; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 17 l/min; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Classe ErP A+ conMiGo Select inclusa; Estensione di garanzia fino a 5 anni
* Classe energetica di sistema in combinazione con centralina climatica Wi-Fi MiGo (inclusa)

THEMA CONDENS SB

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO

0100403	**Thema Condens 25 SB**	tutti	25,5	A	-	-	0010025115	**2.334,00**
0100406	**Thema Condens 30 SB**	tutti	30,6	A	-	-	0010025116	**2.618,00**
0100409	**Thema Condens 35 SB**	tutti	34,8	A	-	-	0010025117	**2.900,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:10; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Abbinabile a bollitori monovalenti della serie FE; Abbinabile a bollitori bivalenti della serie FE S con integrazione solare; Valvola 3-vie motorizzata all'interno del prodotto; Elevate performance in produzione ACS; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C

THEMA CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MONOFAMILIARI

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0100402•	**Thema Condens 25**	tutti	20,4	A	A	XL	0010025118	**2.490,00**
0100405•	**Thema Condens 30**	tutti	25,5	A	A	XL	0010025120	**3.126,00**
0100408□	**Thema Condens 35**	tutti	24,5	A	A	XL	0010025152	**3.494,00**

Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFit e modulazione fino a 1:9; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Installazioni esterne fino a 0 °C

THEMA CONDENS IS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI

0100404	**Thema Condens 26 IS**	tutti	18,5	A	A	XL	0010031842	**2.633,00**

Modello IS ideale per intubamento singolo; Nuovo design e nuova interfaccia touch screen; Kit 80/125 mm per intubamento singolo incluso; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox®; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 18 l/min; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata; ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni

THEMA CONDENS AP

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE INDICATA PER UNITÀ MULTIFAMILIARI

0392793•	**Thema Condens 26 AP**	tutti	24,5	A	A	XL	0010024788	**2.525,00**

Modello AP con ventilatore ad alta prevalenza, ideale per intubamento multiplo; Ampia scelta sistemi fumari; Possibilità intubamento DN 50 per spazi limitati in canna fumaria; Comfort sanitario 3 stelle, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®, funzione preriscaldo con scambiatore sanitario a piastre in acciaio Inox; Auto-adattamento della lunghezza massima di scarico fumi; Classe ErP A+ possibile se la caldaia viene abbinata ad una centralina climatica di classe VI, come MiGo; Estensione di garanzia fino a 5 anni

SEMIATEK CONDENS

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

0392791•	**SemiaTek Condens 24 AS/1**	Metano	18,1	A	A	XL	0010026091	**1.543,00**
0392792•	**SemiaTek Condens 28 AS/1**	Metano	25,0	A	A	XL	0010026092	**1.714,00**

Nuovo Scambiatore primario in acciaio Inox anticorrosione; Possibilità di alimentazione a propano tramite semplice regolazione; Dimensioni compatte, soluzione ideale per sostituzioni caldaie atmosferiche; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 16 l/min; Estensione di garanzia fino a 5 anni. Disponibile con omologazione per: installazioni esterne fino a -5°C; installazioni all'interno di unità incasso (art. 0010030847) fino a -5°C

THEMIS CONDENS LOW NOX

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA PER IMPIANTI AD ALTA TEMPERATURA

0207143	**Themis Condens Low NOx 24**	Metano	23,0	B	A	XL	0010028067	**1.558,00**

Nuovo bruciatore a basse emissioni NOx (classe 6); Nuovo scambiatore primario in rame protetto con vernice in alluminio; e post-scambiatore condensante in lega di alluminio; Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 14 l/min; Funzionamento a metano; Elettronica On/Off (NO sonda esterna)

SPAZIO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA ESTERNO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	CLASSE RISC. ErP	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0044044•	**Spazio 4 Condensing 26**	Metano	5,6	A	A	XL	0010017160	2.693,00

Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro sui balconi; Estensione di garanzia fino a 5 anni

SPAZIOZERO 4 CONDENSING

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE DA INCASSO CON PRERISCALDO E SISTEMA AQUASPEED® O SOLO RISCALDAMENTO

0044043•	**Spaziozero 4 Cds 26**	Metano	25,1	A	A	XL	0010017158	2.427,00
0213511•	Unità incasso SpazioZero con portina reset						0010030847	346,00

Caldaia a condensazione da incasso con preriscaldo e sistema Aquaspeed®; Scambiatore primario in acciaio inox anticorrosione; Comfort sanitario ★★★, grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed®; Funzione preriscaldo e scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox; Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari; Protezione antigelo riscaldamento e ACS -5 °C (di serie) e -15°C con kit antigelo opzionale; Cronocomando settimanale di serie: interfaccia utente con telecomando remoto; Solo 24 cm di profondita per il minimo ingombro all'interno dei muri; Estensione di garanzia fino a 5 anni; Regolabile ad aria propanata

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0392762•	Sdoppiatore 80/80mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010024098	83,30
0525031•	Sdoppiatore 80/80mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020276092	83,30
0392784•	Kit orizzontale 60/100mm attacco rapido	Gamma Condensing	0010031041	99,90
0392783•	Adattatore verticale 60/100mm attacco rapido		0010031029	79,60
0238635•	Adattatore verticale 60/100mm per Thema Condens AP	Thema Condens AP	0020257015	79,60
0100431	MiPro Sense R SRC 720f (radio) - Centralina climatica	Gamma Condensing (no THEMIS)	0020260978	468,00
0100432❑	MiPro Sense SRC 720 - a filo		0020260974	307,00
0263437❑	MiGo Link - Internet gateway Wi-Fi		0010037345	158,20
0263436	MiGo Select - Centralina climatica modulante Wi-Fi eBUS		0010035735	265,00
0100433•	MiSet SRT380 - Termostato	Gamma Condensing	0020260998	212,00
0100434•	MiSet SRT380f (radio) - Termostato		0020261005	374,00
0100430	Exacontrol Select - Termostato		0010042556	122,30
0634674	Kit raccordi universale flessibile		A00310009	138,70
0392814	Sonda esterna a filo		0020266793	81,60
0139115•	Kit raccordi in linea comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	ThemaFast, Micra 4 Condensing, Thema Condens, Micra 5	0020213669	142,40
0634677	Kit Saunier Duval compresivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento	Micra 4 Condensing	0020143027	111,00
0139124	Schienale obbligatorio		0020217822	85,10
0634678❑	Kit Saunier Duval attacchi con placca comprensivo di tubi riscaldamento e acs, rubinetti gas e riscaldamento		0020145703	111,00
0139110	Coppia rubinetti riscaldamento dritti opzionali	Gamma Condensing	0020202023	111,00
0634667	Kit raccordi in linea comprensivodi tubi riscaldamento, acs e ricircolo, rubinetti gas e riscaldamento	Master Condens, ThemaFast Condens, Thema Condens	0020142538	157,20
0406929	Kit solare manuale SD	Gamma Condensing	0010003066	357,00
0044435	Kit solare manuale DIN		0020138121	357,00
0062367	Neutralizzatore di condensa		0020247275	99,90
0139116	Kit raccordi in linea	Spazio 4	0020202034	107,30
0139119	Kit raccordi sostituzione Spazio/ Spaziouno (Ante 2005)	SpazioZero 4	0020202029	173,90

ACCESSORI CALDAIE CONDENSAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINAMENTI	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0139114	Kit antigelo -15°C Spazio/ Spaziozero 4 (resistenze + sonda esterna a filo)	Spazio 4, SpazioZero 4	0020214642	197,90
0213511•	Unità incasso per SpazioZero 4 Condensing	SpazioZero 4 - SemiaTek	0010030847	346,00
0139118	Kit raccordi nuova installazione e sostituzione SpazioZero (Post 2005)	SpazioZero 4	0020202026	77,70
0139121	Kit solare manuale SpazioZero 4 Condensing		0020202039	357,00
0139122	Kit Multizona Z11 per gestione 1 zona miscelata	Gamma Condensing	0020191829	1.522,00

OPALIA LOW NOX

OPALIAEXTERNAL F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI A CAMERA STAGNA LOW NOX DA ESTERNO

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA RISCALD. kW	PROD. H2O l/min	CLASSE SAN. ErP	PROFILO SANITARIO	CODICE FORNITORE	PREZZO €
0207183	**OpaliaExternal F 12/1 LR**	Metano	23,3	12,0	A	M	0010024258	952,00
0207185		GPL	23,3	12,0	A	M	0010024260	952,00
0207184	**OpaliaExternal F 15/1 LR**	Metano	29,1	12,0	A	L	0010024259	1.244,00
0207186		GPL	29,1	12,0	A	L	0010024261	1.244,00
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	61,10

Elevata performance sanitaria; Massima efficienza; Perfetta stabilità della temperatura, anche con prelievi di portata minima; Protezione al gelo fino a -25°C; Nessuna necessità di connessione a canne fumarie; Dimensioni estremamente ridotte; Basse emissioni di NOx (classe 6; Interfaccia touch screen per controllo da remoto (di serie)

OPALIA F LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA STAGNA

0385729•	**Opalia F 12/1 LRT**	Metano	21,4	12,0	A	M	0010023424	1.061,00
0385730		GPL	21,4	12,0	A	M	0010024248	1.061,00
0385731•	**Opalia F 15/1 LRT**	Metano	26,2	15,0	A	XL	0010024249	1.176,00
0385732		GPL	26,2	15,0	A	XL	0010024250	1.176,00
0385733	**Opalia F 17/1 LRT**	Metano	29,7	17,0	A	XL	0010024256	1.414,00
0385734		GPL	29,7	17,0	A	XL	0010024257	1.414,00
0213495•	Sdoppiatore 80/80mm con presa analisi fumi						0020221354	83,30
0213482•	Kit orizzontale 60/100 mm con terminale e curva 90° con presa analisi fumi						0020221352	99,90
0213510	Kit connessione idraulica flessibile per Opalia F Low Nox						0020234631	61,10
0213507	Kit antigelo -25°C per Opalia F Low Nox						0020234542	72,20

Design completamente rinnovato; Ancora più compatto; Semplice installazione in ogni ambiente; Accensione elettronica (230V); Elevato campo di modulazione 1:5; Display stato di funzionamento e diagnostica guasti; Interfaccia Touch con display retroilluminato; Adattatore fumi 60/100 già montato; Sistema antigelo -25°C (accessorio); Basse emissioni di NOx (Classe 6)

OPALIA C LOW NOX - SCALDACQUA GAS ISTANTANEI - CAMERA APERTA

0385725•	**Opalia C 11/1 LI**	Metano	19,6	11,0	A	M	8000024724	622,00
0385726•		GPL	19,6	11,0	A	M	8000024725	622,00
0385727•	**Opalia C 14/1 LI**	Metano	24,0	14,0	A	XL	8000024720	707,00
0385728•		GPL	24,0	14,0	A	XL	8000024731	707,00

Design completamente rinnovato; Semplice installazione; Accensione a batteria; Selettore temperatura acqua calda sanitaria; Selettore potenza gas; Sensore di sicurezza scarico fumi; Basse emissioni di NOx (Classe 6)