









**IL COMFORT CHE NON VEDI MA CHE SENTI !**

**VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
	25	100	<b>2360</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/2"	2360010	NR	<b>8,32</b>
0245023	15	60		3/4"	2360007	NR	<b>12,54</b>
0245024	12	48		1"	2360005	NR	<b>19,59</b>
0245025	8	32		1"1/4	2360008	NR	<b>32,20</b>
0245026	4	16		1"1/2	2360009	NR	<b>46,17</b>
0245027	2	8		2"	2360004	NR	<b>75,70</b>
0600161	25	100		<b>2360N</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360175	NR
0600162	15	60	3/4"		2360176	NR	<b>12,54</b>
0600163	12	48	1"		2360177	NR	<b>19,59</b>
0600170	8	32	1"1/4		2360184	NR	<b>32,20</b>
0600171	4	16	1"1/2		2360185	NR	<b>46,17</b>
0600172	2	8	2"		2360186	NR	<b>75,70</b>
	25	100	<b>2361</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa		1/2"	2360015	NR
0245032	15	60		3/4"	2360019	NR	<b>14,08</b>
0245033	12	48		1"	2360014	NR	<b>22,23</b>
0245034	8	32		1"1/4	2360023	NR	<b>35,32</b>
0245035	4	16		1"1/2	2360029	NR	<b>51,80</b>
0245036	2	8		2"	2360026	NR	<b>83,70</b>
	25	100		<b>2361N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/2"	2360178	NR
0600164	15	60	3/4"		2360179	NR	<b>14,08</b>
0600165	12	48	1"		2360180	NR	<b>22,23</b>
0600166	8	32	1"1/4		2360187	NR	<b>35,32</b>
0600173	4	16	1"1/2		2360188	NR	<b>51,80</b>
0600174	2	8	2"		2360189	NR	<b>83,70</b>
	25	100	<b>2370</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa		1/2"	2360002	NR
0245037	15	60		3/4"	2360003	NR	<b>12,15</b>
0245038	12	48		1"	2360012	NR	<b>20,44</b>
0245039	8	32		1"1/4	2360035	NR	<b>31,80</b>
0245040	8	32		1"1/4	2360035	NR	<b>31,80</b>
	25	100	<b>2370N</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360190	NR	<b>8,19</b>
0600176	15	60		3/4"	2360191	NR	<b>12,15</b>
0600177	12	48		1"	2360192	NR	<b>20,44</b>
0600178	8	32		1"1/4	2360193	NR	<b>31,80</b>
0600179	8	32		1"1/4	2360193	NR	<b>31,80</b>
	25	100	<b>2370B</b> - Femmina/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360060	NR	<b>8,19</b>
0600137	15	60		3/4"	2360061	NR	<b>12,15</b>
0600138	12	48		1"	2360136	NR	<b>20,44</b>
0600159	8	32		1"1/4	2360137	NR	<b>31,80</b>
0600160	8	32		1"1/4	2360137	NR	<b>31,80</b>
	25	100	<b>2371</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360001	NR	<b>9,61</b>
0245041	15	60		3/4"	2360006	NR	<b>13,68</b>
0245042	12	48		1"	2360011	NR	<b>21,53</b>
0245043	8	32		1"1/4	2360031	NR	<b>34,66</b>
0245044	8	32		1"1/4	2360031	NR	<b>34,66</b>
	25	100					



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0600168•	25	100	<b>2371N</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla nera	1/2"	2360182	NR	9,61	
0600169•	15	60		3/4"	2360183	NR	13,68	
0600167	12	48		1"	2360181	NR	21,53	
0600180	8	32		1"1/4	2360194	NR	34,66	



0600139	25	100	<b>2371B</b> - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360063	NR	9,61	
0600140	15	60		3/4"	2360064	NR	13,68	
0600148	12	48		1"	2360125	NR	21,53	
0011013	8	32		1"1/4	2360138	NR	34,66	



0513629•	25	100	<b>2372</b> - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla rossa	1/2"	2360032	NR	9,21	
0513689	15	60		3/4"	2360038	NR	13,34	
0513582	12	48		1"	2360040	NR	23,00	
0513598□	8	32		1"1/4	2360048	NR	37,47	



0600141	25	100	<b>2372B</b> - Maschio/maschio ISO 228 con leva farfalla blu	1/2"	2360066	NR	9,21	
0600142	15	60		3/4"	2360067	NR	13,34	
0600132	12	48		1"	2360043	NR	23,00	
0600136	8	32		1"1/4	2360047	NR	37,47	



0513626	25	100	<b>2380</b> - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360017	NR	8,46	
0513685	15	60		3/4"	2360016	NR	12,84	
0513579	12	48		1"	2360013	NR	20,05	
0513595	8	32		1"1/4	2360021	NR	33,06	
0513590	4	16		1"1/2	2360027	NR	47,31	
0513659	2	8		2"	2360018	NR	77,60	



0600134	25	100	<b>2380B</b> - Femmina/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360045	NR	8,46	
0600143	15	60		3/4"	2360068	NR	12,84	
0600147	12	48		1"	2360124	NR	20,05	
0600151	8	32		1"1/4	2360128	NR	33,06	
0600152	4	16		1"1/2	2360129	NR	47,31	
0600153	2	8		2"	2360130	NR	77,60	



0218957	25	100	<b>2380X</b> - Femmina/femmina con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa	1/2"	2360115	NR	9,60	
0218958	15	60		3/4"	2360116	NR	14,00	
0218959	12	48		1"	2360117	NR	21,88	
0218960	8	32		1"1/4	2360118	NR	34,99	
0218961	4	16		1"1/2	2360119	NR	50,10	
0218962	2	8		2"	2360120	NR	80,40	



0513631	25	100	<b>2381</b> - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360028	NR	9,91	
0513691	15	60		3/4"	2360030	NR	14,42	
0513584	12	48		1"	2360024	NR	24,27	
0513600	8	32		1"1/4	2360034	NR	38,91	
0513592	4	16		1"1/2	2360036	NR	54,80	
0513661	2	8		2"	2360033	NR	85,50	



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 228 "MISTRAL"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0600146	25	100	2381B - Maschio/femmina con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360123	NR	9,91	
0600154	15	60		3/4"	2360131	NR	14,42	
0600155	12	48		1"	2360132	NR	24,27	
0600156	8	32		1"1/4	2360133	NR	38,91	
0600157	4	16		1"1/2	2360134	NR	54,80	
0600158	2	8		2"	2360135	NR	85,50	



0513630	25	100	2382 - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/2"	2360039	NR	9,51	
0513690	15	60		3/4"	2360037	NR	13,92	
0513583	12	48		1"	2360041	NR	23,97	
0513599	8	32		1"1/4	2360042	NR	38,71	



0600144	25	100	2382B - Maschio/maschio con leva acciaio piatta plastificata blu	1/2"	2360087	NR	9,51	
0600145	15	60		3/4"	2360088	NR	13,92	
0600133	12	48		1"	2360044	NR	23,97	
0600135	8	32		1"1/4	2360046	NR	38,71	



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
0244969	25	100	2310 - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa * ISO 7	1/4"	2310045	NR	8,95	
0244970	25	100		3/8"	2310034	NR	9,04	
0244971	20	80		1/2"	2310002	NR	10,36	
0244972	15	60		3/4"	2310008	NR	14,54	
0244973	10	40		1"	2310001	NR	23,10	
0244974	4	16		1"1/4	2310005	NR	36,42	
0244975	4	16		1"1/2	2310009	NR	55,20	
0244976	2	8		2"	2310004	NR	83,60	
0513665	1	4		2"1/2	2310037	NR	213,00	
0513673	1	3		3"	2310021	NR	303,00	
0513703	1	1		4"	2310027	NR	512,00	









0631759	25	100	2310N - Femmina/femmina ISO 228 con leva alluminio nera * ISO 7	1/4"	2310145	NR	8,95	
0631753	25	100		3/8"	2310059	NR	9,04	
0631760	20	80		1/2"	2310146	NR	10,36	
0631761	15	60		3/4"	2310147	NR	14,54	
0631762	10	40		1"	2310148	NR	23,10	
0631763	4	16		1"1/4	2310149	NR	36,42	
0631764	4	16		1"1/2	2310150	NR	55,20	
0631765	2	8		2"	2310151	NR	83,60	
0631766	1	4		2"1/2	2310152	NR	213,00	
0631767	1	3		3"	2310153	NR	303,00	
0631768	1	1		4"	2310154	NR	512,00	



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244977	25	100	2311 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio rossa	1/4"	2310054	NR	9,87	
0244978	25	100		3/8"	2310041	NR	10,25	
0244979□	25	100		1/2"	2310013	NR	11,18	
0244980	10	40		3/4"	2310014	NR	15,26	
0244981□	10	40		1"	2310011	NR	25,76	
0244982	4	16		1"1/4	2310018	NR	42,20	
0244983□	3	12		1"1/2	2310025	NR	61,80	
0244984	2	8		2"	2310023	NR	96,70	
0631754	25	100	2311N - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio nera	1/4"	2310071	NR	9,87	
0631755	25	100		3/8"	2310072	NR	10,25	
0631769□	25	100		1/2"	2310155	NR	11,18	
0631770●	10	40		3/4"	2310156	NR	15,26	
0631771□	10	40		1"	2310157	NR	25,76	
0631772	4	16		1"1/4	2310158	NR	42,20	
0631773	3	12		1"1/2	2310159	NR	61,80	
0631774	2	8		2"	2310160	NR	96,70	
0244985	25	100	2320 - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla rossa *ISO7	1/4**	2310053	NR	8,75	
0244986	25	100		3/8**	2310020	NR	8,95	
0244987	25	100		1/2"	2310010	NR	10,21	
0244988	20	80		3/4"	2310012	NR	14,53	
0244989	10	40		1"	2310016	NR	22,71	
0631756	25	100	2320N - Femmina/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310087	NR	8,75	
0631757	25	100		3/8"	2310088	NR	8,95	
0631775□	25	100		1/2"	2310161	NR	10,21	
0631776	20	80		3/4"	2310162	NR	14,53	
0631777	10	40		1"	2310163	NR	22,71	
0244990	25	100	2321 - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla rossa	1/4"	2310052	NR	9,76	
0244991	25	100		3/8"	2310022	NR	10,10	
0244992	25	100		1/2"	2310003	NR	10,72	
0244993	20	80		3/4"	2310006	NR	15,69	
0244994	10	40		1"	2310007	NR	24,72	
0631778	25	100	2321N - Maschio/femmina ISO 228 con farfalla nera	1/4"	2310164	NR	9,76	
0631758	25	100		3/8"	2310100	NR	10,10	
0631779●	25	100		1/2"	2310165	NR	10,72	
0631780●	20	80		3/4"	2310166	NR	15,69	
0631781□	10	40		1"	2310167	NR	24,72	





<b>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 228 "SCIROCCO"</b>								
<b>CODICE</b>	<b>CONF.</b>	<b>BOX</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO €</b>	
0244999	25	100	2330 - Femmina/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa *ISO7	1/4"	2310051	NR	9,31	
0245000	25	100		3/8"	2310049	NR	9,14	
0245001	20	80		1/2"	2310026	NR	10,67	
0245002	15	60		3/4"	2310019	NR	14,77	
0245003	10	40		1"	2310017	NR	23,65	
0245004	4	16		1"1/4	2310029	NR	37,91	
0245005	3	12		1"1/2	2310031	NR	56,60	
0245006	2	8		2"	2310024	NR	88,40	
0513666	1	4		2"1/2	2310047	NR	214,00	
0513674	1	3		3"	2310040	NR	305,00	
0513704	1	1	4"	2310050	NR	514,00		
								
0245007	25	100	2331 - Maschio/femmina ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	1/4"	2310056	NR	10,10	
0245008	25	100		3/8"	2310055	NR	10,42	
0245009	25	100		1/2"	2310032	NR	11,51	
0245010	15	60		3/4"	2310033	NR	15,43	
0245011	10	40		1"	2310028	NR	27,59	
0245012	4	16		1"1/4	2310038	NR	42,66	
0245013	3	12		1"1/2	2310043	NR	62,50	
0245014	2	8		2"	2310044	NR	97,10	
								
0245015	25	100	2332 - Maschio/maschio ISO 228 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310058	NR	10,71	
0245020	3	12		1"1/2	2310042	NR	55,70	
0245021	2	8		2"	2310048	NR	81,80	
								
0788906	15	60	2340 - Femmina/femmina ISO 228 con quadro di manovra 28 mm	1/2"	2310275	NR	17,42	
								
0788901	10	40	2325T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310344	NR	12,19	
0788902	8	32		1/4"	2310345	NR	16,50	
0788900	6	24		1"	2310346	NR	24,98	
								
0788904	10	40	2326T - Valvole SCIROCCO maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T"	1/2"	2310347	NR	12,71	
0788905	8	32		3/4"	2310348	NR	17,67	
0788903	6	24		1"	2310349	NR	27,01	
								
<b>VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"</b>								
0452605•	20	80	2360R07 - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa  (Disponibile a richiesta con leva nera)	1/2"	2380010	NR	9,99	
0452606•	15	60		3/4"	2380008	NR	14,77	
0452607•	8	32		1"	2380002	NR	23,97	
0452608•	4	16		1"1/4	2380013	NR	37,04	
0452609	3	12		1"1/2	2380014	NR	54,30	
0452610•	2	8		2"	2380003	NR	89,30	



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO STANDARD E FILETTATURA ISO 7 "TORNADO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0452611•	20	80	2361R07 - Maschio/femmina	1/2"	2380016	NR	11,77
0452612•	10	40	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380012	NR	16,63
0452613•	8	32	con leva alluminio rossa	1"	2380011	NR	27,33
0452614□	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380019	NR	41,39
0452615□	3	12		1"1/2	2380022	NR	70,30
0452616	2	8		2"	2380021	NR	98,80



0452617□	25	100	2370R07 - Femmina/femmina	1/2"	2380015	NR	9,86
0452618	15	60	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380017	NR	14,39
0452619	8	32	con leva farfalla rossa	1"	2380024	NR	23,57
0452620	5	20	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380028	NR	36,65



0452621•	25	100	2371R07 - Maschio/femmina	1/2"	2380001	NR	11,60
0452622•	15	60	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380004	NR	16,19
0452623•	8	32	con leva farfalla rossa	1"	2380009	NR	26,84
0452624	6	24	(Disponibile a richiesta con leva nera)	1"1/4	2380025	NR	41,04



0452631	20	80	2381R07 - Maschio/femmina	1/2"	2380026	NR	11,88
0452632	14	56	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380029	NR	16,94
0452633	8	32	con leva acciaio piatta plastificata	1"	2380027	NR	27,82
0452634	6	24		1"1/4	2380030	NR	42,25
0452635	3	12		1"1/2	2380031	NR	61,10
0452636	2	8		2"	2380032	NR	100,50



0452625□	20	80	2380R07 - Femmina/femmina	1/2"	2380006	NR	10,14
0452626	14	56	ISO 7/EN 10226	3/4"	2380007	NR	15,11
0452627	10	40	con leva acciaio piatta plastificata	1"	2380005	NR	24,46
0452628	6	24		1"1/4	2380018	NR	37,90
0452629	3	12		1"1/2	2380023	NR	55,40
0452630	2	8		2"	2380020	NR	82,40



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"							
0244969	25	100	2210R - Femmina/femmina	1/4"	2310045	NR	8,95
0244970	25	100	ISO 7/EN 10226	3/8"	2310034	NR	9,04
0244875	15	60	con leva alluminio rossa	1/2"	2200012	NR	12,45
0244876	10	40		3/4"	2200015	NR	17,41
0244877	8	32		1"	2200007	NR	26,76
0244878□	4	16		1"1/4	2200019	NR	45,31
0244879	3	12		1"1/2	2200014	NR	69,20
0244880	2	8		2"	2200009	NR	97,90
0513668	1	4		2"1/2	2200073	NR	259,00
0513676	1	3		3"	2200074	NR	379,00
0513706	1	1		4"	2200077	NR	662,00



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244869	20	80	<b>2210N</b> - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200027	NR	12,45	
0244870•	10	40		3/4"	2200038	NR	17,41	
0244871•	8	32		1"	2200017	NR	26,76	
0244872	4	16		1"1/4	2200032	NR	45,31	
0244873	3	12		1"1/2	2200018	NR	69,20	
0244874	2	8		2"	2200010	NR	97,90	
0513667	1	4		2"1/2	2200079	NR	259,00	
0513675	1	3		3"	2200081	NR	379,00	
0513705□	1	1		4"	2200082	NR	662,00	
0244887	20	80	<b>2211R</b> - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio rossa	1/2"	2200013	NR	13,12	
0244888□	10	40		3/4"	2200016	NR	18,28	
0244889	8	32		1"	2200008	NR	28,09	
0244890	4	16		1"1/4	2200039	NR	46,60	
0244891	3	12		1"1/2	2200037	NR	72,60	
0244892	2	8		2"	2200030	NR	102,80	
0244881	20	80	<b>2211N</b> - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva alluminio nera	1/2"	2200041	NR	13,12	
0244882•	10	40		3/4"	2200051	NR	18,28	
0244883•	8	32		1"	2200043	NR	28,09	
0244884□	4	16		1"1/4	2200055	NR	46,60	
0244885	3	12		1"1/2	2200050	NR	72,60	
0244886	2	8		2"	2200044	NR	102,80	
0244985	25	100	<b>2220R</b> - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/4"	2310053	NR	8,75	
0244986	25	100		3/8"	2310020	NR	8,95	
0244901	20	80		1/2"	2200004	NR	12,45	
0244902	15	60		3/4"	2200006	NR	17,41	
0244903	8	32		1"	2200023	NR	26,76	
0244898	20	80	<b>2220N</b> - Femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200036	NR	12,45	
0244899	15	60		3/4"	2200048	NR	17,41	
0244900	8	32		1"	2200063	NR	26,76	
0244910•	20	80	<b>2221R</b> - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla rossa	1/2"	2200001	NR	13,12	
0244911•	15	60		3/4"	2200005	NR	18,28	
0244912	8	32		1"	2200011	NR	28,09	
0244907•	20	80	<b>2221N</b> - Maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con farfalla nera	1/2"	2200028	NR	13,12	
0244908•	15	60		3/4"	2200033	NR	18,28	
0244909•	8	32		1"	2200059	NR	28,09	







VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE E FILETTATURA ISO 7 "URAGANO"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0244999	25	100	2230 - Femmina/femmina	1/4"	2310051	NR	9,31
0245000	25	100	ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/8"	2310049	NR	9,14
0244923	15	60		1/2"	2200026	NR	12,76
0244924	10	40		3/4"	2200034	NR	17,84
0244925	8	32		1"	2200022	NR	27,43
0244926	4	16		1"1/4	2200031	NR	45,67
0244927	3	12		1"1/2	2200035	NR	70,70
0244928	2	8		2"	2200025	NR	91,10
0244929	1	4		2"1/2	2200002	NR	259,00
0244930	1	3		3"	2200003	NR	379,00
0244931	1	1		4"	2200029	NR	662,00
0244932	20	80	2231 - Maschio/femmina	1/2"	2200064	NR	13,61
0244933	10	40	ISO 7/EN 10226 con leva acciaio piatta plastificata rossa	3/4"	2200068	NR	18,22
0244934	8	32		1"	2200053	NR	28,43
0244935	4	16		1"1/4	2200062	NR	48,88
0244936	3	12		1"1/2	2200066	NR	73,90
0244937	2	8		2"	2200054	NR	104,10
0244944	25	100	2240P - Femmina/femmina	1/2"	2200061	NR	18,08
0244945	15	60	ISO 7/EN 10226 piombabile	3/4"	2200021	NR	21,74
0244946	8	32		1"	2200020	NR	32,37
0244947	4	16		1"1/4	2200070	NR	51,80
0244948	3	12		1"1/2	2200057	NR	78,20
0244949	2	8		2"	2200065	NR	93,70
0244956	25	100	2241P - Maschio/femmina	1/2"	2200058	NR	18,68
0244957	15	60	ISO 7/EN 10226 piombabile	3/4"	2200072	NR	22,51
0244958	8	32		1"	2200071	NR	33,38
0244959	4	16		1"1/4	2200078	NR	55,10
0244960	3	12		1"1/2	2200076	NR	81,40
0244961	2	8		2"	2200080	NR	106,70
0600102	10	40	2270 - Femmina/femmina	3/4"	2200166	NR	21,22
0600103	8	32	ISO 7/EN 10226, con con quadro di manovra 28 mm	1"	2200167	NR	27,22
0600104	4	16		1"1/4	2200168	NR	37,16
0600105	3	12		1"1/2	2200169	NR	63,10
0600106	2	8		2"	2200170	NR	87,40



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297080	20	80	2228 - Valvole a squadra per acqua maschio-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260153	NR	20,49
0297082	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260155	NR	24,76
0297084	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260157	NR	26,73
0297086	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260159	NR	39,62
0297081	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260154	NR	20,49
0297083	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260156	NR	24,76
0297085	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260158	NR	26,73
0297087	10	40		leva blu	1" x 1"	2260160	NR	39,62



VALVOLE A SFERA PER ACQUA								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0297088	20	80	2229 - Valvole a squadra per acqua femmina-girello femmina con leva a farfalla	leva rossa	1/2" x 1/2"	2260161	NR	20,59
0297090	15	60		leva rossa	3/4" x 3/4"	2260163	NR	24,88
0297092	15	60		leva rossa	3/4" x 1"	2260165	NR	26,95
0297094	10	40		leva rossa	1" x 1"	2260167	NR	40,72
0297089	20	80		leva blu	1/2" x 1/2"	2260162	NR	20,59
0297091	15	60		leva blu	3/4" x 3/4"	2260164	NR	24,88
0297093	15	60		leva blu	3/4" x 1"	2260166	NR	26,95
0297095	10	40		leva blu	1" x 1"	2260168	NR	40,72



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0788853	15	60	2144 - Maschio/femmina ISO 228 con leva alluminio per collettori e O-RING	1/2"	2120200	NR	14,82	
0788854	8	32		3/4"	2120201	NR	21,42	
0788851	6	24		1"	2120202	NR	34,39	
0788852	5	20		1"1/4	2120203	NR	54,30	



0244799	20	80	2121 - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120003	NR	14,43
0244801	10	40		3/4"	2120001	NR	21,03
0244803	7	28		1"	2120002	NR	33,96
0244805	6	24		1"1/4	2120004	NR	52,30



0244800	20	80	2121CP - Maschio/femmina ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120025	NR	14,43
0244802	10	40		3/4"	2120021	NR	21,03
0244804	9	36		1"	2120015	NR	33,96
0244806	6	24		1"1/4	2120024	NR	52,30



0788843	10	40	2121CPT - Maschio/femmina ISO 228 con maniglia plastica a "T" per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120204	NR	19,47
0788844	6	24		3/4"	2120205	NR	26,84
0788842	4	16		1"	2120206	NR	38,11



0258689	20	80	2121R - Valvola diritta con pretenuta con farfalla rossa	1/2"	2120155	NR	17,22
0251179	10	40		3/4"	2120017	NR	23,81
0251180	9	36		1"	2120013	NR	36,40
0251181	6	24		1"1/4	2120027	NR	55,60



0244917	15	60	2227 - Valvola diritta con farfalla rossa	1/2"	2120010	NR	19,65
0244918	10	40		3/4"	2120007	NR	27,59
0244919	6	24		1"	2120009	NR	46,22



VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0244835	15	60	<b>2180</b> - Valvola a squadra con farfalla rossa	1/2"	2120008	NR	20,00	
0244837•	10	40		3/4"	2120005	NR	27,33	
0244839	5	20		1"	2120006	NR	47,37	



0513725□	10	40	<b>2180CPR</b> - Valvola a squadra con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	3/4"	2120056	NR	30,08	
0513728	5	20		1"	2120057	NR	49,73	



0244836	15	60	<b>2180CP</b> - Maschio/femmina a squadra ISO 228 con leva farfalla rossa per collettori e GUARNIZIONE PIANA	1/2"	2120035	NR	20,00	
0244838	10	40		3/4"	2120034	NR	27,33	
0244840	5	20		1"	2120016	NR	47,37	



0513619	15	60	<b>2182</b> - Valvola a squadra ISO 228 con tenuta con O-RING con farfalla rossa	1/2"	2120046	NR	18,40	
0513680•	10	40		3/4"	2120038	NR	25,44	
0513577	5	20		1"	2120040	NR	44,48	



0513681	10	40	<b>2182R</b> - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta e tenuta con O-RING, con farfalla rossa	3/4"	2120050	NR	28,00	
0513578	5	20		1"	2120048	NR	46,70	



0572649	5	20	<b>2120R</b> - Valvola diretta con attacco termometro reversibile, con farfalla rossa	1"	2120043	NR	47,16	
---------	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----	-------	--



0514598	5	20	<b>2183R</b> - Valvola a squadra ISO 228 con pretenuta, tenuta con O-RING e termometro con attacco reversibile, con farfalla rossa	1"	2120031	NR	48,75	
---------	---	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----	-------	--



0788835	1	10	<b>2114CPRKIT</b> - Kit valvole a sfera compatte dirette con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120195	NR	74,90	
---------	---	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----	-------	--










**VALVOLE A SFERA PER COLLETTORI**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0788836	1	10	2116CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte diritte con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120196	NR	58,40	
0788878	1	10	2184CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e termometro con attacco reversibile	1"	2120197	NR	92,20	
0788879	1	10	2186CPRKIT - Kit valvole a sfera compatte a squadra con leva a farfalla rossa e blu, bocchettone con pretenuta, guarnizione piana e attacco termometro reversibile	1"	2120198	NR	69,30	
0416402	8	48	2285 - Valvole a sfera per contatori estremità femmina ISO228 e dado folle con leva farfalla	3/4"F - 1"F	2260198	NR	21,81	
0416401	8	48		1"F - 1"F	2260197	NR	18,18	
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0416396	10	60	2281 - Valvole a sfera per contatori estremità maschio ISO228 e dado folle con leva farfalla	leva rossa	3/4"M - 3/4"F	2260140	NR	16,59
0416398	8	48		leva rossa	1"M - 3/4"F	2260145	NR	18,88
0416397	10	60		leva blu	3/4"M - 3/4"F	2260141	NR	16,59
0416399	8	48		leva blu	1"M - 3/4"F	2260146	NR	18,88
0416400	10	60		leva nera/	3/4"M - 3/4"F	2260196	NR	16,59
VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESIONE O PRESSARE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0300986	20	80	2143 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva alluminio rossa	16x2,0	1620022	NR	17,91	
0514014	15	60		20x2,0	1620005	NR	35,54	
0300987	20	80	2163 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva piatta plastificata rossa	16x2,0	1620023	NR	19,24	
0513731	15	60		20x2,0	1620007	NR	35,84	
0788877	10	40		26x3,0	1620087	NR	28,78	
0300985	20	80	2153 - Valvole a sfera con attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620020	NR	18,45	
0514017	15	60		20x2,0	1620003	NR	24,84	
0788855	10	40		26x3,0	1620084	NR	31,79	

## VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
							
0599388	20	80	2153FLR - Valvole a sfera con flangia attacchi per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0	1620029	NR	19,44
0599390	15	60		20x2,0	1620031	NR	26,04
							
0599384	20	80	2154R - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620025	NR	14,50
0599396	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620037	NR	19,86
0788860	10	40		26x3,0 - 1"	1620092	NR	24,28
							
0599394	20	80	2154FLR - Valvole a sfera maschio con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620035	NR	15,50
0599400	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620041	NR	21,05
							
0599386	20	80	2155R - Valvole a sfera femmina attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620027	NR	15,20
0599398	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620039	NR	20,78
0788862	10	40		26x3,0 - 1"	1620100	NR	27,46
							
0599392	20	80	2155FLR - Valvole a sfera femmina con flangia attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	16x2,0 - 1/2"	1620033	NR	16,25
0599402	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620043	NR	21,95
							
0788876	10	40	2161 - Valvola a sfera con leva alluminio rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	26x3,0 - 3/4"	1620122	NR	23,24
0788874	10	40		26x3,0 - 1"	1620124	NR	24,81
							
0788864	20	80	2160 - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	16x2,0 - 1/2"	1620112	NR	18,92
0788866	15	60		16x2,0 - 3/4"	1620114	NR	19,50
0788868	15	60		20x2,0 - 3/4"	1620116	NR	20,46
0788872	10	40		26x3,0 - 3/4"	1620118	NR	22,99
0788870	10	40		26x3,0 - 1"	1620120	NR	24,55
							
0599410	15	60	2156R - Valvole a sfera maschio con attacco per tubo multistrato e leva a farfalla rossa	20x2,0 - 3/4"	1620051	NR	23,34
							
0599406	10	40	2157R - Valvola a sfera con leva a farfalla rossa, con estremità a stringere per tubo multistrato e dado folle	20x2,0 - 3/4"	1620047	NR	31,22
0258682	10	40		20x2,0 - 1"	1620060	NR	33,10
0599408	10	40		26x3,0 - 3/4"	1620049	NR	46,40
0258684	10	40		26x3,0 - 1"	1620062	NR	49,00

**VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
	10	40	<b>2181CPR</b> - Valvola a squadra per tubo multistrato con pretenuta e guarnizione piana, con farfalla rossa	20 x 3/4"	1620045	NR	<b>24,32</b>
0513672	10	40		26 x 3/4"	1620014	NR	<b>39,70</b>
0513670	5	20		26 x 1"	1620010	NR	<b>61,80</b>
0513702	5	20		32 x 1"	1620015	NR	<b>64,10</b>
	20	80	<b>1697</b> - Valvola a sfera dritta con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680021	NR	<b>26,28</b>
0514021	20	80		25 x 3/4"	1680035	NR	<b>30,60</b>
0514023 <sup>□</sup>	20	80		26 x 3/4"	1680030	NR	<b>30,60</b>
0514025	10	40		32 x 1"	1680032	NR	<b>53,40</b>
	20	80	<b>1697CK</b> - Valvola a sfera dritta con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680029	NR	<b>29,81</b>
0514020	20	80		25 x 3/4"	1680027	NR	<b>34,16</b>
0514022	20	80		26 x 3/4"	1680036	NR	<b>34,16</b>
0514024	10	40		32 x 1"	1680037	NR	<b>60,50</b>
	5	50	<b>1691</b> - Valvola a sfera con leva farfalla	16 x 16	1680010	NR	<b>39,49</b>
0599862	5	50		18 x 18	1680065	NR	<b>39,49</b>
0249219	5	50		20 x 20	1680007	NR	<b>39,49</b>
0572623	5	50		25 x 25	1680025	NR	<b>44,50</b>
0249220	5	50		26 x 26	1680008	NR	<b>44,50</b>
0087573	5	30		32 x 32	1680087	NR	<b>58,30</b>
	10	40	<b>1692</b> - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa e girello folle	20 x 3/4"	1680019	NR	<b>30,40</b>
0514028	10	40		26 x 3/4"	1680020	NR	<b>37,73</b>
0514030	10	40		32 x 1"	1680034	NR	<b>63,00</b>
	10	40	<b>1692CK</b> - Valvola a sfera a squadra con leva farfalla rossa, girello folle e valvola di non ritorno	20 x 3/4"	1680026	NR	<b>33,95</b>
0514029	10	40		26 x 3/4"	1680031	NR	<b>41,20</b>
0514031	10	40		32 x 1"	1680022	NR	<b>70,60</b>
	5	50	<b>1690</b> - Valvola a sfera da incasso	16 x 16	1680002	NR	<b>43,82</b>
0249214•	5	50		18 x 18	1680004	NR	<b>44,08</b>
0249215	5	50		20 x 20	1680001	NR	<b>43,82</b>
0514505	5	50		25 x 25	1680009	NR	<b>49,16</b>
0249217	5	50		26 x 26	1680003	NR	<b>49,16</b>
	1	25	<b>1690U</b> - Valvola a sfera da incasso con geometria a "U"	16 x 16	1680013	NR	<b>59,10</b>
0514501 <sup>□</sup>	1	25		20 x 20	1680011	NR	<b>63,10</b>
0514502	1	25		25 x 25	1680016	NR	<b>83,10</b>
0514503	1	25		26 x 26	1680033	NR	<b>83,10</b>



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE O PRESSARE									
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €		
0514059	5	50	1696 - Valvola con vitone da incasso 2 vie	16x16	1680012	NR	55,10		
0514114	5	50		20x20		1680014	NR	55,10	
0514124	5	50		25x25		1680024	NR	61,40	
0514132	5	50		26x26		1680023	NR	61,40	



VALVOLE A SFERA CON ATTACCHI A COMPRESSIONE									
0244821	15	60	2142 - Tubo rame/tubo rame con leva alluminio rossa	15	2140004	NR	18,44		
0244822	15	60		18		2140008	NR	26,17	
0244823	10	40		22		2140002	NR	24,29	
0244824	7	28		28		2140005	NR	35,63	



0244831	15	60	2152 - Tubo rame/tubo rame con leva farfalla rossa	15	2140003	NR	18,44		
0244832	15	60		18		2140006	NR	26,17	
0244833	10	40		22		2140001	NR	24,29	
0244834	7	28		28		2140007	NR	35,63	



0788899	8	32	2277 - Valvola a sfera estremità per tubo PE con quadro di manovra 28 mm	25x25	2260136	NR	37,48	
---------	---	----	--------------------------------------------------------------------------	-------	---------	----	-------	--



0788887	10	40	2267OT - Valvola a sfera estremità per tubo PE e dado folle con leva ottone	25x3/4"	2260075	NR	28,48		
0788892	8	32		25x1"		2260117	NR	32,62	
0788889	8	32		32x3/4"		2260132	NR	41,97	
0788888	7	28		32x1"		2260133	NR	50,60	
0788890	4	16		40x1"1/2		2260116	NR	78,90	
0788891	2	8		50x2"		2260126	NR	143,60	



MINI VALVOLE A SFERA CROMATE "SMALL"									
0245141	30	180	2900 - Femmina/femmina con levetta nera	1/4"	2900022	NR	7,57		
0245142	25	150		3/8"		2900016	NR	7,57	
0245144	20	120		1/2"		2900006	NR	7,70	



0245148	30	180	2901 - Maschio/femmina con levetta nera	1/4"	2900011	NR	7,57		
0245149	25	150		3/8"		2900004	NR	7,57	
0245151	20	120		1/2"		2900001	NR	7,70	



RUBINETTI A SFERA "EOLO"									
0245060	12	48	2510 - Rubinetto con leva alluminio rossa e portagomma	3/8"	2500012	NR	15,05		
0245061	12	48		1/2"		2500001	NR	12,28	
0245062	7	28		3/4"		2500003	NR	16,72	
0245063	4	16		1"		2500004	NR	32,05	



<b>RUBINETTI A SFERA "EOLO"</b>								
<b>CODICE</b>	<b>CONF.</b>	<b>BOX</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>MISURA</b>	<b>CODICE FORNITORE</b>	<b>U.M.</b>	<b>PREZZO €</b>	
0631782	12	48	<b>2510N</b> - Rubinetto con leva alluminio nera e portagomma	3/8"	2500042	NR	<b>15,05</b>	
0631783•	12	48		1/2"	2500043	NR	<b>12,28</b>	
0631784	7	28		3/4"	2500044	NR	<b>16,72</b>	
0631785	4	16		1"	2500045	NR	<b>32,05</b>	
0245070	12	48	<b>2560</b> - Rubinetto con leva alluminio rossa	1/2"	2500019	NR	<b>10,66</b>	
0245064	12	48	<b>2520</b> - Rubinetto con farfalla rossa e portagomma	1/2"	2500007	NR	<b>12,11</b>	
0600183	12	48	<b>2520B</b> - Rubinetto con farfalla blu e portagomma	1/2"	2500053	NR	<b>12,11</b>	
0245071	12	48	<b>2570</b> - Rubinetto con leva farfalla rossa	1/2"	2500013	NR	<b>10,53</b>	
0600181	12	48	<b>2570B</b> - Rubinetto con leva farfalla blu	1/2"	2500051	NR	<b>10,53</b>	
0245067	12	48	<b>2530</b> - Rubinetto con leva acciaio piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500006	NR	<b>13,94</b>	
0245068	7	28		3/4"	2500008	NR	<b>18,65</b>	
0245069	4	16		1"	2500015	NR	<b>33,65</b>	
0600182	12	48	<b>2530X</b> - Rubinetto con leva acciaio inossidabile piatta plastificata rossa e portagomma	1/2"	2500052	NR	<b>15,05</b>	
0300952	7	28		3/4"	2500046	NR	<b>19,82</b>	
0300953	4	16		1"	2500047	NR	<b>34,66</b>	





RUBINETTI A SFERA "EOLO"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0245072	12	48	2584 - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500009	NR	19,28	
0788907	12	48	2574 - Rubinetto a sfera con leva lucchettabile	1/2"	2500082	NR	17,66	
0513615	12	48	2590 - Rubinetto lucchettabile	1/2"	2500017	NR	16,21	
0600186	10	40	2530X316 - Rubinetto a sfera con portagomma con leva acciaio inossidabile AISI 316 grigia piatta plastificata	1/2"	2500061	NR	19,03	
0600184	10	40	2531V - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500058	NR	19,41	
0600185	7	28		3/4"	2500059	NR	23,46	
0014048•	25	50	2511B - Rubinetto a sfera EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu	1/2"	2500075	NR	17,38	
0014049	20	40		3/4"	2500076	NR	22,02	
0600187	5	20	2535V - Rubinetto a sfera EOLO DUPLEX NO FROST con portagomma e leva piatta verde	1/2"	2500062	NR	32,05	



RUBINETTI CON VITONE									
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €		
0245076●	1	25	<b>2585G</b> - Rubinetto con portagomma serie pesante	1/2"	2580001	NR	26,72		
0245077	1	20		3/4"	2580003	NR	41,14		
0245078	4	16		1/2"	2580007	NR	78,50		
0245074□	1	20	<b>2585C</b> - Rubinetto serie pesante sabbiato e cromato con portagomma	3/4"	2580008	NR	42,13		
0245081	5	20	<b>25386C</b> - Rubinetto curvo serie pesante sabbiato e cromato	1"	2580014	NR	59,20		
0300954	1	25		<b>2588C</b> - Rubinetto curvo cromato - serie pesante	1/2"	2580043	NR	25,18	
0788908	1	20			3/4"	2580049	NR	37,74	
RUBINETTI E VALVOLE A SFERA PER APPLICAZIONI SPECIALI									
0245237	15	60	<b>2953</b> - WASH Rubinetto lavatrice maschio/femmina ISO 228 con rosone	1/2" x 1/2"	2950010	NR	15,75		
0245238●	10	50		1/2" x 3/4"	2950003	NR	15,64		
0245242●	15	60	<b>2960</b> - INWALL Valvola a sfera da incasso senza leva	1/2"	2950005	NR	24,49		
0245243	10	40		3/4"	2950020	NR	32,30		
0245251●	10	30	<b>2965</b> - Valvola da incasso con vitone	1/2"	2950026	NR	25,88		
VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO									
0245267●	15	60	<b>3500</b> - Valvola di ritegno YACHT femmina/femmina ISO 228	1/2"	3500003	NR	9,04		
0245268●	12	48		3/4"	3500004	NR	12,23		
0245269●	8	32		1"	3500001	NR	16,27		
0245270□	6	24		1"1/4	3500006	NR	23,42		
0245271	4	16		1"1/2	3500008	NR	35,27		
0245272	2	8		2"	3500007	NR	48,36		
0245273	1	6		2"1/2	3500022	NR	92,50		
0245274□	1	4		3"	3500018	NR	130,50		
0245275	1	2		4"	3500034	NR	228,00		



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0513713	15	60	<b>3506</b> - Valvola di ritegno EUROSTOP femmina/femmina ISO 228 con otturatore metallico	1/2"	3500142	NR	12,87	
0505767	10	40		3/4"	3500143	NR	16,96	
0505765	6	24		1"	3500144	NR	22,71	
0513718	5	20		1"1/4	3500145	NR	35,22	
0513716	2	8		1"1/2	3500146	NR	48,31	
0513710	2	8		2"	3500147	NR	74,10	
0513720	1	6		2"1/2	3500050	NR	180,30	
0513711	1	4		3"	3500051	NR	272,00	
0513712	1	2		4"	3500058	NR	450,00	
0245276	1	100	<b>3510</b> - Filtro in acciaio inox per valvola di ritegno YACHT	1/2"	3500054	NR	3,06	
0245277	1	50		3/4"	3500044	NR	3,52	
0245278	1	25		1"	3500029	NR	3,73	
0245279	1	20		1"1/4	3500038	NR	4,80	
0245280	1	10		1"1/2	3500056	NR	5,57	
0245281	1	5		2"	3500052	NR	8,15	
0245282	1	4		2"1/2	3500064	NR	14,36	
0245283	1	3		3"	3500063	NR	17,73	
0245284	1	2		4"	3500046	NR	23,89	
0245285	8	80	<b>3600</b> - Valvola di ritegno YACHT femmina ISO 228 con filtro acciaio inox	1/2"	3500053	NR	8,73	
0245286	8	48		3/4"	3500037	NR	10,57	
0245287	7	63		1"	3500012	NR	12,84	
0245288	6	24		1"1/4	3500027	NR	21,99	
0245289	3	15		1"1/2	3500039	NR	28,10	
0245290	2	18		2"	3500040	NR	41,30	
0245291	1	6		2"1/2	3500057	NR	77,40	
0245292	1	3		3"	3500059	NR	120,20	
0245293	1	2		4"	3500065	NR	177,10	
0245310	25	75	<b>3660</b> - Valvola a clapet FULL femmina/ femmina ISO 228	1/2"	3500015	NR	12,55	
0245311	15	45		3/4"	3500016	NR	16,84	
0245312	10	30		1"	3500009	NR	25,36	
0245313	5	20		1"1/4	3500017	NR	36,66	
0245314	5	15		1"1/2	3500020	NR	46,25	
0245315	2	12		2"	3500011	NR	68,80	
0245316	1	5		2"1/2	3500028	NR	139,60	
0245317	1	3		3"	3500026	NR	201,00	
0245318	1	2		4"	3500042	NR	334,00	
0600311	12	48	<b>3650</b> - Valvola di fondo GLOB femmina ISO 228	1/2"	3500175	NR	13,12	
0245294	12	36		3/4"	3500033	NR	14,71	
0245295	10	30		1"	3500010	NR	18,40	
0245296	6	18		1"1/4	3500014	NR	28,10	
0245297	5	15		1"1/2	3500036	NR	41,44	
0245298	3	9		2"	3500032	NR	59,70	
0245299	1	6		2"1/2	3500048	NR	108,80	
0245300	1	3		3"	3500041	NR	156,40	
0245301	1	5		4"	3500045	NR	272,00	





VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0245302	5	25	3651 - Valvola di fondo tubolare femmina ISO 228	3/4"	3500047	NR	20,81	
0245303	4	20		1"	3500024	NR	26,57	
0245304	3	15		1"1/4	3500043	NR	45,33	
0245305	4	12		1"1/2	3500049	NR	56,00	
0245306	2	6		2"	3500055	NR	86,20	
0245307	1	5		2"1/2	3500062	NR	144,50	
0245308	1	3		3"	3500061	NR	212,00	
0245309	1	1		4"	3500060	NR	312,00	



VALVOLE A SFERA PER GAS								
TORNADO								
0513628	25	100	2370G07 - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390008	NR	10,15	
0513687	15	60		3/4"	2390009	NR	14,84	
0513581	8	32		1"	2390010	NR	24,27	
0513597	5	20		1"1/4	2390016	NR	37,17	



0513633	25	100	2371G07 - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2390003	NR	11,89	
0513693	15	60		3/4"	2390011	NR	16,68	
0513586	8	32		1"	2390012	NR	27,62	
0513602	5	20		1"1/4	2390020	NR	41,69	



0513627	20	80	2380G07 - Valvola a sfera femmina/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390001	NR	10,42	
0513686	14	56		3/4"	2390006	NR	15,56	
0513580	10	40		1"	2390007	NR	25,22	
0513596	6	24		1"1/4	2390004	NR	38,46	
0513591	3	12		1"1/2	2390002	NR	56,30	
0513660	2	8		2"	2390005	NR	92,60	



0513632	20	80	2381G07 - Valvola a sfera maschio/femmina ISO 7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla	1/2"	2390013	NR	12,24	
0513692	14	56		3/4"	2390014	NR	17,45	
0513585	8	32		1"	2390015	NR	28,67	
0513601	6	24		1"1/4	2390018	NR	42,86	
0513593	3	12		1"1/2	2390017	NR	62,10	
0513662	2	8		2"	2390019	NR	102,00	



GENERICHE								
0244913	20	80	2223G - Valvola a squadra ISO 7/EN 10226 con leva farfalla gialla	1/2"	2220001	NR	15,18	
0244914	10	40		3/4"	2220016	NR	21,88	



0244915	20	80	2224G - Valvola a squadra maschio ISO 7/EN 10226 per gas con girello e leva farfalla gialla	1/2" M x 1/2" F	2220002	NR	18,44	
0244916	20	80		1/2" M x 3/4" F	2220005	NR	24,35	
0513688	10	40		3/4" M x 3/4" F	2220010	NR	31,55	










SISTEMA SICUREZZA GAS								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0025651	1	6	<b>3701G1</b> - Valvola SICURCASA ad incasso compresa di cassetta in plastica 3/4" battuta piana	3/4" M batt. Piana	2220066	NR	110,70	
0002988	1	2	<b>1874</b> - Collettore in ottone CW617N giallo da 1" M, con punto di presa pressione, con uscite 3/4" M. Interasse 45 mm	2 VIE	1830005	NR	214,00	
0002987	1	1		3 VIE	1830007	NR	244,00	
0013338	1	25	<b>1874PL</b> - Placca per cassetta incasso collettore 1874	2 USCITE	2220062	NR	49,20	
0013339	1	25		3 USCITE	2220064	NR	58,90	
0631431	1	5	<b>1568BOX</b> - Raccordo curvo maschio - femmina nel box per gas	3/4" M x 1/2" F	1500768	NR	81,80	



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE								
0560039	10	40	<b>PCONT01</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 1" 1/4 M	2210050	NR	34,53	
0572667	6	24		1" F x 1" 1/4 M	2210066	NR	43,93	
0560040	5	20	<b>PCONT01SER</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 1" 1/4 M	2210052	NR	96,80	
0572668	5	20		1" F x 1" 1/4 M	2210068	NR	106,20	
0572661	10	40	<b>PCONT02</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione e attacchi filettati femmina ISO7/EN10226	3/4" F x 3/4" F	2210054	NR	34,74	
0572669	5	20		1" F x 1" F	2210070	NR	43,33	



**VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
 0572662	5	20	<b>PCONT02SER</b> - Valvole a sfera diritte a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"Fx3/4"F	2210056	NR	97,00
0572670	5	20		1"Fx1"F	2210072	NR	105,60
 0572663	5	20	<b>PCONT03</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° femmina ISO228 su dado folle. Attacco diretto al contatore	1"Fx1"1/4F	2210058	NR	75,50
 0572664•	5	20	<b>PCONT03SER</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con punto di presa pressione, attacco filettato maschio ISO7/EN10226 su curva girevole a 360° e femmina ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave. Attacco diretto al contatore	1"Fx1"1/4F	2210060	NR	137,70
 0572665▫	5	20	<b>PCONT04</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle	1"Fx1"1/4F	2210062	NR	54,90
 0572666	5	20	<b>PCONT04SER</b> - Valvola a sfera diritta a passaggio totale con attacchi filettati femmina ISO7/EN10226 e ISO228 su dado folle con serratura di sicurezza e doppia chiave	1"Fx1"1/4F	2210064	NR	117,10
 0560041	10	40	<b>PCONT05</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226	3/4"Fx1"1/4M	2210074	NR	36,19
0572671	5	20		1"Fx1"1/4M	2210078	NR	44,88
 0560042▫	5	20	<b>PCONT05SER</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati maschio ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4"Fx1"1/4M	2210076	NR	98,40
0572672	5	20		1"Fx1"1/4M	2210080	NR	107,10



VALVOLE A SFERA PER GAS INSTALLAZIONE POST CONTATORE								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0631445	10	40	<b>PCONT07</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226F	3/4" F x 3/4" F	2210083	NR	43,79	
0631447	5	20		1" F x 1" F	2210084	NR	54,20	
0631448	5	20	<b>PCONT07SER</b> - Valvole a sfera squadra a passaggio totale con punto di presa pressione, attacchi filettati femmina ISO228 e femmina ISO7/EN10226 con serratura di sicurezza e doppia chiave	3/4" F x 3/4" F	2210085	NR	106,10	
0631449	5	20		1" F x 1" F	2210086	NR	116,40	
0560043	1	50	<b>PCONT06</b> - Set codolo, girello e guarnizione con attacco filettato maschio ISO7/EN10226 e ISO228 sul dado	1" F x 1 1/4" F	2210082	NR	18,53	
0631450	1	50	<b>PCONT08</b> - Valvola presa pressione di sicurezza	1/4"	2210088	NR	5,76	



CONTROLLI DI TEMPERATURA WI-FI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €		
0266049	1	4	<b>9564W</b> - Testa termostatica elettronica Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Range temperatura 6 - 28 °C Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Funzionamento: ON, OFF, manuale, automatico. Campo regolazione: +6 °C ÷ +28 °C. Attacco valvola: M30 x 1,5. Adattatori per le più comuni valvole presenti sul mercato. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550052	NR	300,00		
0087610	1	4	<b>9564ST</b> - Sonda di temperatura Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: n°2 pile 1,5 V tipo AA. Campo di misura: 0 °C ÷ +50 °C. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9550053	NR	394,00		
0051912	1	10	<b>9564RS</b> - Relè Wi-Fi. Sistema TIEMME GATE. Alimentazione: 85 ÷ 230 Vac 50/60 Hz. Uscita relè portata contatti: 5 A 230 Vac. Uscita comando caldaia di tipo OpenTherm®. Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz.	9570172	NR	259,00		



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0452645	4	32	<b>1866K-1868K</b> - Collettore con rubinetto d'arresto Maxima in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2 x 16. Mandata 3/4	2	1860008	NR	31,37	
0452646	4	16		3	1860005	NR	40,61	
0452647	4	16		4	1860004	NR	53,50	
0452648	4	16		5	1860010	NR	67,80	
0296610	4	12		6	1860083	NR	74,50	



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D'ARRESTO							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0266032	4	32	<b>1866CP</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N giallo con uscite 1/2" tenuta piana. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1860200	NR	30,25
0266033	4	16		3	1860201	NR	39,50
0266034	4	16		4	1860202	NR	52,40
0514720	1	25	<b>1877K50</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 3/4	2	1860043	NR	39,81
0514721	1	25		3	1860041	NR	54,20
0514722	1	20		4	1860044	NR	70,70
0514717	1	25	<b>1877K50</b> - Collettore con rubinetto d'arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 50 mm e attacchi 24x19 fil Ø18 Mandata 1	2	1860032	NR	46,99
0514718	1	25		3	1860031	NR	64,10
0514719	1	20		4	1860029	NR	82,90



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA CORNER" CON RUBINETTI D'ARRESTO							
0004782	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 1/2" x 16	2	1850001	NR	42,99
0004783	1	8		3	1850002	NR	58,40
0004784	1	8		4	1850003	NR	76,00
0004785	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 24 x 19fil (Ø16), compatibile con 1632K	2	1850004	NR	44,56
0004786	1	8		3	1850005	NR	60,70
0004787	1	8		4	1850006	NR	79,20
0004788	1	10	<b>1871K</b> - Collettori con rubinetti d'arresto "MAXIMA CORNER" in ottone CW617N cromato. Interasse 50 mm. Filetto fasato con pretenuta. Attacchi 3/4" x 18	2	1850007	NR	44,56
0004789	1	8		3	1850008	NR	60,70
0004790	1	8		4	1850009	NR	79,20



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPLANARE"							
0251011	2	32	<b>1905</b> - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 3/4	2x2	1900001	NR	44,27
0251012	1	16		4x4	1900003	NR	86,70
0251013	2	10		6x6	1900005	NR	130,00
0251014	1	7		8x8	1900004	NR	170,90
0251015	1	6		10x10	1900012	NR	217,00
0251021	2	16	<b>1906</b> - Collettore modulare "COMPLANARE" in ottone CW617N, con uscite 1/2" x 16 Mandata 1	2x2	1900002	NR	73,00
0251022	2	8		4x4	1900011	NR	146,80
0251023	1	7		6x6	1900009	NR	219,00
0251024	1	6		8x8	1900007	NR	294,00
0251025	1	4		10x10	1900013	NR	354,00



0514716	4	32	<b>1905G16SH</b> - Collettore modulare COMPLANARE in ottone CW617N con uscite per tubo multistrato Ø 16 mm. Mandata 3/4	2	1900021	NR	63,00
---------	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------	----	-------



COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "COMPATTO"							
0251031	1	6	<b>1908-1909</b> - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	4x4	1890003	NR	124,20
0251032	1	3		6x6	1890001	NR	182,50
0251033	1	7		8x8	1890002	NR	246,00
0251034	1	4		10x10	1890004	NR	309,00
0251035	1	3	<b>1908-1909</b> - Collettore "COMPATTO" in ottone CW617N, nichelato, con uscite 1/2" x 16. Mandata 1	6x6	1890007	NR	237,00





COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0251041	1	50	<b>1912 -1922</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 3/4	2	1910004	NR	13,59	
0251044	1	40		3	1910002	NR	16,59	
0251047	1	30		4	1910001	NR	23,25	
0251050	1	25		5	1910003	NR	33,29	
0251055	1	40		<b>1912 -1922</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 16. Mandata 1	2	1910020	NR	18,10
0251058	1	30	3		1910007	NR	23,19	
0251061	1	25	4		1910005	NR	31,32	
0251064	1	20	5		1910011	NR	40,78	
0600032	1	50	<b>1912R</b> - Collettore LINEARE in ottone CW617N giallo con uscite 1/2"x16. Interasse 36 mm. Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4		2	1910192	NR	14,64
0600033	1	40		3	1910193	NR	17,62	
0600034	1	30		4	1910194	NR	24,28	
0600035	1	25		5	1910195	NR	34,33	
0514666	1	50	<b>1912SH-1922SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 3/4	2	1910065	NR	14,46	
0514672	1	40		3	1910051	NR	18,35	
0514678	1	35		4	1910068	NR	26,05	
0514686	1	30		5	1910066	NR	37,57	
0514562	1	40		<b>1912SH-1922SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo e nichelato con interasse 36 mm e uscite 1/2" x 15 Mandata 1	2	1910088	NR	19,04
0514570	1	30	3		1910089	NR	24,35	
0514577	1	25	4		1910090	NR	32,88	
0514665	1	40	<b>1912G16SH</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N giallo con interasse 36 mm e uscite per tubo multistrato da Ø 16 mm.	2	1910046	NR	23,34	
0514671	1	30		3	1910034	NR	31,82	
0514677	1	20		4	1910029	NR	43,97	
0514685	1	15		4	1910041	NR	59,80	
0251042	1	50	<b>1912CP</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 3/4	2	1910053	NR	13,87	
0251045	1	40		3	1910036	NR	16,93	
0251048	1	35		4	1910043	NR	23,71	
0600036	1	25		5	1910243	NR	33,96	
0251056	1	40	<b>1912CP</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 36 mm con uscite 1/2" sede piana. Mandata 1	2	1910059	NR	19,92	
0251059	1	30		3	1910045	NR	25,50	
0251062	1	25		4	1910060	NR	34,45	
0250981	1	40		<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 3/4	2	1910024	NR	24,93
0250982	1	30	3		1910017	NR	33,09	
0250983	1	20	4		1910022	NR	45,23	
0250984	1	30	<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1	2	1910026	NR	29,16	
0250985	1	25		3	1910008	NR	42,60	
0250986	1	15		4	1910015	NR	57,10	
0250987	1	25	<b>1883-1884-1885</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N con interasse 50mm e uscite 3/4" x 18 (EUROCONO). Mandata 1 1/4	2	1910028	NR	38,77	
0250988	1	15		3	1910016	NR	56,10	
0250989	1	10		4	1910014	NR	78,50	





COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE "LINEARE"							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	VIE	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0514670	1	50	<b>1895</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 3/4	2	1910079	NR	<b>22,60</b>
0514676	1	40		3	1910072	NR	<b>28,76</b>
0514684	1	30		4	1910070	NR	<b>37,27</b>
0514688	1	25		5	1910067	NR	<b>44,35</b>
0514563	1	40	<b>1895</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N, con interasse 36 mm e uscite 24 x 19 fil Ø (18) Mandata 1	2	1910084	NR	<b>26,37</b>
0514571	1	30		3	1910085	NR	<b>37,90</b>
0514578	1	25		4	1910086	NR	<b>45,98</b>
0514585	1	20		5	1910087	NR	<b>55,60</b>
0266035	1	50	<b>1897K</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 3/4	2	1910452	NR	<b>18,88</b>
0266036	1	40		3	1910453	NR	<b>23,86</b>
0266037	1	30		4	1910454	NR	<b>30,39</b>
0266038	1	25		5	1910455	NR	<b>36,79</b>
0266039	1	50	<b>1897K</b> - Collettore "LINEARE" in ottone CW617N cromato, con interasse 36 mm e uscite 24x19 fil Ø (16). Filetto fasato con pretenuta. Mandata 1	2	1910456	NR	<b>23,39</b>
0266040	1	40		3	1910457	NR	<b>30,77</b>
0266041	1	30		4	1910458	NR	<b>40,19</b>
0266042	1	25		5	1910459	NR	<b>50,70</b>



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0250990	10	200	<b>1886</b> - Raccordo diritto maschio/femmina per mandata collettori  Disponibile anche nella versione nichelata	1/2" x 3/4"	1950021	NR	<b>3,78</b>
0250992	10	250	<b>1887</b> - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring per mandata collettori  Disponibile anche nella versione nichelata	3/4" - 1/2" x 16	1950018	NR	<b>3,32</b>
0250994	10	130	<b>1890</b> - Terminale di servizio per collettori con attacchi da 3/8" e 1/2"  Disponibile anche nella versione nichelata	3/4"	1950009	NR	<b>9,14</b>
0250995	5	90		1"	1950001	NR	<b>9,00</b>
0250996	5	60		1" 1/4	1950006	NR	<b>12,68</b>
0514792	10	100	<b>1889R</b> - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950044	NR	<b>7,33</b>
0514788	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950039	NR	<b>7,66</b>
0514793	10	100	<b>1889R</b> - Raccordo terminale femmina con fasatura filetto, CROMATO	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950031	NR	<b>7,92</b>
0514789	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950010	NR	<b>8,54</b>
0514794	10	100	<b>1890R</b> - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950054	NR	<b>8,86</b>
0514790	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950040	NR	<b>8,24</b>
0514795	10	100	<b>1890R</b> - Raccordo terminale maschio con fasatura filetto e O-ring, CROMATO	3/4" x 1/2" x 1/2"	1950051	NR	<b>9,53</b>
0514791	10	100		1" x 1/2" x 1/2"	1950026	NR	<b>9,18</b>





ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0248131	25	200	<b>1880</b> - Tappo femmina per collettori	3/8"	1500342	NR	1,36	
0248132•	25	200		1/2"	1500058	NR	1,24	
0248133•	10	100		3/4"	1500041	NR	2,04	
0248134	10	100		1"	1500108	NR	3,94	
0248135□	5	100		1"1/4	1500285	NR	10,88	
0248136	5	60		1"1/2	1500327	NR	16,72	
0513982	2	50		2"	1500751	NR	21,79	



0248121	25	200	<b>1878</b> - Tappo maschio per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/8"	1500273	NR	1,05	
0248122•	25	300		1/2"	1500040	NR	1,26	
0248123•	10	150		3/4"	1500019	NR	2,22	
0248124□	10	100		1"	1500077	NR	4,44	
0248125	5	100		1"1/4	1500222	NR	9,10	
0599335	5	50		1"1/2	1500865	NR	11,98	
0599336	2	40		2"	1500866	NR	18,04	



0250960	10	300	<b>1881</b> - Riduzione M/F con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	3/4" x 3/8"	1950013	NR	3,64	
0250961	10	300		3/4" x 1/2"	1950019	NR	3,64	
0250962	10	200		1" x 3/8"	1950020	NR	4,35	
0250963	10	200		1" x 1/2"	1950005	NR	4,18	
0250964	10	200		1" x 3/4"	1950008	NR	4,18	
0250965	10	150		1"1/4 x 3/8"	1950034	NR	9,34	
0250966	10	150		1"1/4 x 1/2"	1950017	NR	9,34	
0300999	5	70		1"1/2 x 3/4"	1950066	NR	9,34	



0250974	10	500	<b>1882</b> - Tappo maschio con O-ring per collettori Disponibile anche nella versione nichelata	1/2"	1950016	NR	2,15	
0250975	10	400		3/4"	1950004	NR	3,69	
0250976□	10	200		1"	1950002	NR	4,09	
0250977	10	150		1"1/4	1950007	NR	8,20	
0514601□	5	70		1"1/2	1950041	NR	10,85	
0514663	2	40		2"	1950052	NR	13,12	



0251251	1	40	<b>3339</b> - Raccordo di unione diritto a 3 pezzi maschio/maschio con O-ring di pretenuta	3/4"	1950036	NR	17,29	
0251252	1	35		1"	1950027	NR	28,14	
0251253	1	30		1"1/4	1950043	NR	42,93	



0251254	1	100	<b>3341</b> - Raccordo diritto maschio/maschio con O-ring di pretenuta e ghiera di serraggio	3/4"	1950046	NR	13,91	
0251255	1	35		1"	1950029	NR	17,93	
0251256	1	30		1"1/4	1950035	NR	41,50	



0250907	2	50	<b>1513</b> - Nipplo disassato di 15 mm maschio/femmina	1"	1500444	NR	34,31	
0514002	2	40	<b>1514</b> - Nipplo disassato di 25 mm maschio/femmina	1"	1500672	NR	46,89	



ACCESSORI E RICAMBI PER COLLETTORI							
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0265992	10	400	<b>1859A16</b> - Adattatore per trasformare un attacco 1/2"x16 in battuta piana	1/2"(ø16)	1440311	NR	1,75



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE							
FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI							
0135039	1	10	<b>3154</b> - TM-MAG EVO Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia con by-pass. Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale corpo: ottone CW617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95° C	3/4"	3150071	NR	164,30



0135038	1	50	<b>3154C</b> - Kit (rubinetto+guarnizione) per filtro magnetico sotto-caldaia con by-pass (Art. 3154)	1/2"	3130135	NR	24,85
---------	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----	-------



0038368•	1	10	<b>3150</b> - Filtro defangatore magnetico compatto sotto-caldaia Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Tazza porta cartuccia filtrante: PA66 + 30% fibra di vetro	3/4"	3150039	NR	131,60
----------	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----	--------



0600220	1	8	<b>3146</b> - Filtro magnetico sotto - caldaia con valvola a sfera. Grado di filtrazione: 800 µm. Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Temperatura max di esercizio: 95°C. Fornito con rubinetto di scarico	3/4"	3150003	NR	149,80
---------	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----	--------



0258729	1	8	<b>3147</b> - Filtro defangatore magnetico sotto-caldaia. Grado di filtrazione: 800 µm Materiale tazza di raccolta: policarbonato; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Temperatura max di esercizio: 95°C; Fornito con rubinetto di scarico	3/4"	3150004	NR	106,90
---------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	----	--------

0599165	10	1000	<b>3146OR</b> - O-ring per filtro magnetico defangatore sotto-caldaia		0400118	NR	0,83
---------	----	------	-----------------------------------------------------------------------	--	---------	----	------











0012733	1	4	<b>3141</b> - Filtro defangatore magnetico orientabile Grado di filtrazione: 500 µ. Cartuccia filtrante INOX AISI 304 Materiale tazza di raccolta: policarbonato. Corpo - Inserto ciclonico - Ghiera di bloccaggio PA66 + FV 30% Grado di filtrazione 1a pulizia µm 500. Grado di filtrazione 2a pulizia µm 800	3/4"	3150032	NR	285,00
0012734	1	4		1"	3150038	NR	292,00



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE								
FILTRI DEFANGATORI MAGNETICI								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0600221	1	14	<b>3148</b> - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio a bocchettone. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"	3150005	NR	<b>164,90</b>	
0600222	1	14		3/4"	3150006	NR	<b>191,80</b>	
0600223	1	14		1"	3150007	NR	<b>219,00</b>	
0600224	1	14		1"1/4	3150008	NR	<b>278,00</b>	
0600225	1	14	<b>3149</b> - Filtro defangatore magnetico lineare con tazza ottone, attacchi maschio/femmina. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: CW 617N. Pressione max di esercizio: 10 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con rubinetto di scarico	1/2"x3/4"	3150009	NR	<b>149,20</b>	
0600226	1	14		3/4"x1"	3150010	NR	<b>168,70</b>	
0600227	1	14		1"x1"1/4	3150011	NR	<b>191,70</b>	
0600228	1	14		1"1/4x1"1/2	3150012	NR	<b>206,00</b>	
DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATI								
0135036	1	6	<b>3155</b> - ULISSE Dosatore proporzionale di polifosfati in cristalli con valvola di intercettazione e filtro integrato fornito completo di ricarica	1/2"	3100001	NR	<b>201,00</b>	
0135037	1	12		<b>3155POL</b> - Ricarica polifosfati in cristalli per dosatore proporzionale (2 sacchetti), per art. 3155		3100003	NR	<b>50,40</b>
0135040	1	1	<b>3157KIT</b> - Kit 2 pezzi composto da: Filtro defangatore magnetico sottocaldaia TM-MAG EVO e Dosatore proporzionale di polifosfati ULISSE		3150075	NR	<b>365,00</b>	
0416424	1	6	<b>3158</b> - Dosatore proporzionale di polifosfati a polvere fornito completo di ricarica	1/2"	3100006	NR	<b>126,50</b>	
0416425	1	12		<b>3158POL</b> - Ricarica polifosfati a polvere per dosatore proporzionale (4 cartucce)		3100007	CF	<b>33,56</b>
FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACIDA								
0135033	1	6	<b>3156</b> - TM-NEUTRIX Filtro neutralizzatore di condensa acida fornito completo di ricarica (2 sacchetti)	Ø16"	3090003	NR	<b>125,30</b>	
0135034	1	6		Ø20"	3090004	NR	<b>125,30</b>	
0135035	1	5	<b>3156CAR</b> - Ricarica Carbonato di Calcio (6 sacchetti) per filtro neutralizzatore di condensa acida		3090006	NR	<b>40,65</b>	



**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**VALVOLE DI SFOGO ARIA**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
							
0600068	1	20	<b>1896</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata. Temperatura max di esercizio: 110°C Pressione massima di esercizio: 10 bar; Pressione massima di scarico: 4 bar; Filettature: maschio UNI ISO 228; Fluidi d'impiego: acqua e soluzione glicolate; Massima percentuale di glicole: 30%	1/2"	1980068	NR	29,31
0063054	1	20		3/4"	1980074	NR	33,71
							
0600069	1	20	<b>1896GG</b> - Gruppo galleggiante per valvole automatiche sfogo aria art.1896		1980070	NR	15,44
							
0788822	1	50	<b>1914</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata, attacco laterale	3/8"	1980126	NR	19,86
0788821	1	50		1/2"	1980127	NR	19,93
							
0788818	1	50	<b>1913</b> - Valvola automatica sfogo aria nichelata	3/8"	1980128	NR	14,37
0788817	1	50		1/2"	1980129	NR	15,03
0788820	1	50	<b>1913G</b> - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980130	NR	14,04
0788819	1	50		1/2"	1980131	NR	14,70
							
0252217	1	50	<b>1898</b> - Valvola automatica sfogo aria laterale	3/8"	1980005	NR	15,28
0252218	1	50		1/2"	1980004	NR	15,59
							
0788807	1	70	<b>1898G34</b> - Valvola automatica di sfogo aria con corpo Ø34 mm (uscita laterale)	3/8"	1980114	NR	11,02
0788806	1	70		1/2"	1980092	NR	11,32
							
0252219	1	50	<b>1899</b> - Valvola automatica sfogo aria attacco laterale	3/8"	1980011	NR	16,90
0252220	1	50		1/2"	1980003	NR	17,11
							
0252221	1	50	<b>1900</b> - Valvola automatica sfogo aria	3/8"	1980002	NR	11,04
0252222	1	50		1/2"	1980001	NR	11,56
0514690	1	25	<b>1900G</b> - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/4"	1980013	NR	19,62
0514600	1	25		1"	1980022	NR	22,65
0514693	1	50	<b>1900G</b> - Valvola automatica sfogo aria, gialla	3/8"	1980014	NR	10,78
0514635	1	50		1/2"	1980007	NR	11,31



COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE								
VALVOLA ANTIGELO								
CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €	
0416394	1	10	1926 - Valvola antigelo	1"	1920157	NR	209,00	
0416395	1	10		1"1/4	1920158	NR	221,00	



VALVOLA DEVIATRICE/MISCELATRICE								
0022740	1	10	3890VD - Valvola termostatica a 3-vie deviatrice/miscelatrice per la gestione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. A seconda del verso, funziona come deviatrice o miscelatrice.	1"1/4 (DN25)	4500515	NR	85,10	
0258731	1	10		1"1/2 (DN32)	4500516	NR	88,00	



0788563	1	20	1521CPKIT - Kit bocchettoni	1"Fx3/4"M	1501017	NR	18,05	
0788561	1	15		1"1/4Fx1"M	1501013	NR	23,74	
0788560	1	10		1"1/2Fx1"1/4M	1501014	NR	45,67	



0247964•	5	25	1570 - T femmina-femmina	1"x1"x1"	1500005	NR	11,31	
----------	---	----	--------------------------	----------	---------	----	-------	--



0002170	1	10	3890TTVD - Testa termostatica con sonda a distanza per valvola deviatrice/ miscelatrice	20 - 50°C	4500527	NR	56,20	
0296668	1	10		40 - 70°C	4500556	NR	56,20	



0789520	1	20	9568VD - Servocomando elettrotermico per valvola termostatica a 3-vie deviatrice/ miscelatrice (art. 3890VD) con indicazione della corsa	24V	4500666	NR	58,70	
0789518	1	20		230V	4500664	NR	58,70	
0789521	1	20		24V*	4500667	NR	72,40	
0789519	1	20		* Versione con microinterruttore ausiliario	230V*	4500665	NR	72,40



0789516	1	10	9562P - Servocomando proporzionale con segnale 0÷10V per valvola miscelatrice 3 vie	0÷10V - 24Vac	4500463	NR	396,00	
---------	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------	----	--------	--



VALVOLA ANTI-CONDENSA								
0789240	1	8	4732 - Valvola anti-condensa	1" - 60°C	3240017	NR	133,10	
0789242	1	4		1"1/4 - 60°C	3240018	NR	207,00	
0789241	1	4		1"1/2 - 60°C	3240019	NR	311,00	

**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**VALVOLA ANTI-CONDENSA**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0788563	1	20	1521CPKIT - Kit bocchettoni	1" F x 3/4" M	1501017	NR	18,05
0788561	1	15		1" 1/4 F x 1" M	1501013	NR	23,74
0788560	1	10		1" 1/2 F x 1" 1/4 M	1501014	NR	45,67

**VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE**

0789380	2	10	6534G - Valvola di by-pass differenziale Temperatura max di esercizio: 100 °C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Campo di regolazione: 0÷400 mbar; Materiale corpo: ottone CW617N	1" F - 1" M - 3/4" F	6510007	NR	56,00
---------	---	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------	----	-------

**FILTRI AUTOPULENTI**

0252266	1	14	3135N - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130002	NR	115,00
0252267	1	14		3/4"	3130006	NR	121,80
0252268	1	14		1"	3130005	NR	154,10
0252269	1	14		1" 1/4	3130011	NR	205,00
0252256	1	14	3130N - Filtro autopulente con attacchi a bocchettone M/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2"	3130001	NR	115,00
0252257•	1	14		3/4"	3130003	NR	121,80
0252258	1	14		1"	3130004	NR	154,10
0252259	1	14		1" 1/4	3130009	NR	205,00
0252262 <sup>□</sup>	1	14	3131N - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato o giallo. Pressione max di esercizio: 25 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130007	NR	108,10
0252263	1	14		3/4" x 1"	3130008	NR	115,00
0252264	1	14		1" x 1" 1/4	3130010	NR	147,20
0252265	1	14		1" 1/4 x 1" 1/2	3130014	NR	200,00
0252270	1	14	3136N - Filtro autopulente con attacchi F/M. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: policarbonato trasparente. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 65°C. Filettature attacchi: femmina/maschio ISO 228. Fornito con manometro e rubinetto di scarico	1/2" x 3/4"	3130017	NR	108,10
0252271	1	14		3/4" x 1"	3130012	NR	115,00
0252272	1	14		1" x 1" 1/4	3130015	NR	147,20
0252273	1	14		1" 1/4 x 1" 1/2	3130020	NR	200,00
0252252	1	6	3120N - Filtro autopulente con attacchi F/F. Grado di filtrazione: 100 µ. Materiale tazza di raccolta: ottone CW 617N. Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato. Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 95°C. Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228. Fornito con 2 manometri e rubinetto di scarico	1" 1/2	3130018	NR	302,00
0252253	1	8		2"	3130016	NR	422,00



## COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

## FILTRI AUTOPULENTI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
0252276●	1	50	3145 - Kit bocchettoni per filtri autopulenti 3131 - 3136	1/2"	3130024	NR	11,77
0252277□	1	40		3/4"	3130021	NR	15,13
0252278	1	30		1"	3130023	NR	23,41
0252279	1	20		1"1/4	3130025	NR	37,02
0252274□	1	50	3140 - Cartuccia di ricambio per filtri autopulenti	1/2 - 3/4"	3130013	NR	18,90
0252275	1	50		1" - 1"1/4	3130019	NR	22,28








## FILTRI A Y

0245319	20	80	3670 - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 600 µ in funzione del diametro Materiale corpo: ottone CW 617N; Pressione max di esercizio: 20 bar fino a 2"; 16 bar oltre 2"; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 228	1/2"	3670003	NR	10,11
0245320	18	54		3/4"	3670001	NR	17,20
0245321	10	30		1"	3670002	NR	29,23
0245322	4	16		1"1/4	3670005	NR	41,33
0245323	3	12		1"1/2	3670009	NR	60,90
0245324	2	8		2"	3670004	NR	94,20
0245325	1	8		2"1/2	3670011	NR	207,00
0245326□	1	5		3"	3670014	NR	312,00
0245327□	1	1		4"	3670015	NR	602,00
0513637	25	75	3670CZISO7 - Filtro raccoglitore di impurità a Y. Grado di filtrazione: da 350 µ a 500 µ in funzione del diametro; Materiale corpo: ottone CW 602N; Pressione max di esercizio: 20 bar; Temperatura max di esercizio: 100°C; Filettature attacchi: femmina/femmina ISO 7	1/2"	3670012	NR	13,19
0513696	15	45		3/4"	3670006	NR	25,36
0513589	8	24		1"	3670008	NR	42,43
0513604	4	16		1"1/4	3670013	NR	53,30
0513594	3	12		1"1/2	3670010	NR	78,50
0513663	2	8		2"	3670007	NR	122,10

## RIDUTTORI DI PRESSIONE

0600231	1	25	3100N - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-4 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 15 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180057	NR	31,32
0600232	1	25		3/4"	3180058	NR	32,82
0252243	1	10	3110N - Riduttore di pressione con attacchi F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180008	NR	59,20
0252244	1	10		3/4"	3180010	NR	84,10
0252245	1	8		1"	3180003	NR	101,70
0252246	1	8		1"1/4	3180012	NR	169,40
0252247	1	8		1"1/2	3180014	NR	222,00
0252248	1	8		2"	3180009	NR	262,00
0252249	1	2		2"1/2	3180016	NR	512,00
0252250	1	1		3"	3180015	NR	748,00
0252251	1	1		4"	3180006	NR	1.858,00

**COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE**
**RIDUTTORI DI PRESSIONE**

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
							
0296639	1	10	<b>3108N</b> - Riduttore di pressione a pistone con bocchettone M/M. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: maschio ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180068	NR	<b>68,00</b>
0296640	1	10		3/4"	3180069	NR	<b>106,40</b>
0296641	1	8		1"	3180070	NR	<b>123,90</b>
0296642	1	8		1"1/4	3180071	NR	<b>217,00</b>
0296643	1	4		1"1/2	3180072	NR	<b>263,00</b>
							
0252237	1	10	<b>3107N</b> - Riduttore di pressione con bocchettoni F/F. Campo di regolazione: 1-6 bar (default 3 bar); Pressione max in ingresso: 25 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: ottone CW 617N nichelato; Filettature attacchi: femmina ISO 228; Attacco manometro: 1/4"F	1/2"	3180002	NR	<b>90,80</b>
0252238	1	10		3/4"	3180004	NR	<b>119,10</b>
0252239	1	8		1"	3180011	NR	<b>164,20</b>
0252240	1	8		1"1/4	3180019	NR	<b>255,00</b>
0252241	1	4		1"1/2	3180020	NR	<b>284,00</b>
0252242	1	4		2"	3180018	NR	<b>453,00</b>
							
0252291	1	10	<b>3180</b> - Riduttore di pressione con attacchi F/F	1/2"	3180017	NR	<b>55,70</b>
0252292	1	10		3/4"	3180013	NR	<b>61,40</b>
							
0788934	1	1	<b>3111</b> - Riduttore di pressione in bronzo a pistone con attacchi flangiati	DN 50	3180082	NR	<b>2.387,00</b>
0788935	1	1		DN 65	3180083	NR	<b>4.493,00</b>
0788936	1	1	Campo di regolazione: 1,5-7 bar (taratura di fabbrica 3 bar); Pressione max in ingresso: 30 bar; Temperatura max di esercizio: 80°C; Materiale corpo: bronzo; Attacchi: flangiati UNI EN 1092-3	DN 80	3180084	NR	<b>5.218,00</b>
0788933	1	1		DN 100	3180085	NR	<b>8.696,00</b>
							
0789247	1	10	<b>4737</b> - Miscelatore termostatico cromato femmina per acqua calda sanitaria	1/2"	3200038	NR	<b>85,50</b>
0789248	1	10	Conforme a: UNI EN 1111; Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW617N; Materiale manopola: PA; Portata a 3 bar: 30 l/min	3/4"	3200037	NR	<b>85,50</b>
							
0600235	1	10	<b>4738</b> - Miscelatore termostatico 3/4" M per acqua calda sanitaria. Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW 617N (EN12165); Materiale manopola: Nylon; Portata a 3 bar: 30 l/min	3/4"	3200036	NR	<b>88,00</b>
0631440	1	10		1"	3200001	NR	<b>131,50</b>
							
0789264	1	10	<b>4739</b> - Miscelatore termostatico cromato, attacchi maschio a bocchettone, per acqua calda sanitaria	1/2"	3200039	NR	<b>103,00</b>
0789263	1	10	Conforme a: UNI EN 1111; Range di temperatura: 30÷55°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW617N; Materiale manopola: PA; Portata a 3 bar: 30 l/min/>	1/2" con valvola di non ritorno	3200040	NR	<b>109,70</b>



## COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE

## MISCELATORI TERMOSTATICI

CODICE	CONF.	BOX	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	U.M.	PREZZO €
			<b>4738KIT</b> - Kit di raccordi (3 codoli, 3 dadi girrevoli, 3 guarnizioni) per miscelatore termostatico 4738				
0789259	1	10	kit codoli	3/4" x 1/2"	4700454	NR	16,19
0789260	1	10		3/4" x 3/4"	4700475	NR	31,00
0572985	1	10	kit codoli	1" x 3/4"	4700190	NR	23,63
0789261	1	10	kit codoli con valvola non ritorno	3/4" x 1/2"	4700455	NR	22,88
0789262	1	10		3/4" x 3/4"	4700474	NR	36,17
0572986	1	10		1" x 3/4"	4700191	NR	36,09
0572987	1	10	kit codoli attacco rame Ø 22 compressione	2"	4700192	NR	25,41
0789252	1	8	<b>4738G</b> - Miscelatore termostatico per impianti sanitari - alte portate Range di temperatura: 30÷65°C; Pressione max di esercizio: 10 bar; Temperatura max di ingresso: 90°C; Materiale corpo: ottone CW625N; Materiale manopola: PA; Portata minima per un corretto funzionamento: 12 l/min. (1"1/4) - 15 l/min. (1"1/2) - 25 l/min. (2") - 30 l/min. (2"1/2)	1"1/4	3200046	NR	457,00
0789251	1	8		1"1/2	3200047	NR	463,00
0789253	1	3		2"	3200049	NR	1.539,00
0789254	1	3		2"1/2	3200051	NR	1.545,00
0788563	1	20	<b>1521CPKIT</b> - Kit bocchettoni	1" F x 3/4" M	1501017	NR	18,05
0788561	1	15		1"1/4 F x 1" M	1501013	NR	23,74
0788560	1	10		1"1/2 F x 1"1/4 M	1501014	NR	45,67

