

RM

AIRONE EVO QUICK



*Dinamismo
ed eleganza*



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede del tappo. Removibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO 2018
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252

info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso	15	650 x 600 x 200	CE01A215	437,000
0171332		RAL 3000	20	650 x 600 x 200	CE01A220	461,000
0171333			25	750 x 700 x 200	CE01A225	552,000
0171334			30	750 x 700 x 200	CE01A230	576,000
0403593	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco	15	650 x 600 x 200	CE01B215	437,000
0403594		RAL 9010	20	650 x 600 x 200	CE01B220	461,000
0403595			25	750 x 700 x 200	CE01B225	552,000
0403596			30	750 x 700 x 200	CE01B230	576,000
0314273	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	655,000
0314274			20	650 x 600 x 200	CE01X220	691,000
0314275			25	750 x 700 x 200	CE01X225	828,000
0314276			30	750 x 700 x 200	CE01X230	864,000
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso	15	650 x 600 x 200	CE02A215	523,000
0171336		RAL 3000	20	650 x 600 x 200	CE02A220	549,000
0171337			25	750 x 700 x 200	CE02A225	629,000
0171338			30	750 x 700 x 200	CE02A230	655,000
0403597	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco	15	650 x 600 x 200	CE02B215	523,000
0403598		RAL 9010	20	650 x 600 x 200	CE02B220	549,000
0403599			25	750 x 700 x 200	CE02B225	629,000
0403600			30	750 x 700 x 200	CE02B230	655,000
0314285	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	784,000
0314286			20	650 x 600 x 200	CE02X220	810,000
0314287			25	750 x 700 x 200	CE02X225	944,000
0314288			30	750 x 700 x 200	CE02X230	970,000
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso	15	720 x 700 x 240	CE09A215	552,000
0403602		RAL 3000	20	720 x 700 x 240	CE09A220	576,000
0403603			25	720 x 700 x 240	CE09A225	600,000



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0314187	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI	15	CE76A215	226,000	
0314191		Ø 13 - k 85	20	CE76A220	244,000	
0314195			25	CE76A225	262,000	
0314199			30	CE76A230	279,000	
0314189		MISTRAL	15	CE76A115	246,000	
0314193		Ø 12 - k 72	20	CE76A120	264,000	
0314197			25	CE76A125	282,000	
0314201			30	CE76A130	300,000	
0314007		Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	85,500



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE70A215	206,000	
0171704		20	CE70A220	224,000		
0171705		25	CE70A225	241,000		
0171706		30	CE70A230	259,000		
0171699		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE70A115	226,000	
0171700		20	CE70A120	244,000		
0171701		25	CE70A125	262,000		
0171702		30	CE70A130	279,000		
0172070	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CL1452VE	66,500	
0171731	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE71A115	298,000	
0171732		20	CE71A120	316,000		
0171733		25	CE71A125	334,000		
0171734		30	CE71A130	352,000		
0171735		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE71A215	278,000	
0171736		20	CE71A220	296,000		
0171737		25	CE71A225	314,000		
0171738		30	CE71A230	332,000		
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra			CL1452IN	137,700	
0171639	Idrante a muro Classic da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE62A215	202,000	
0171640		20	CE62A220	220,000		
0171641		25	CE62A225	238,000		
0171642		30	CE62A230	256,000		
0171635		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE62A115	222,000	
0171636		20	CE62A120	240,000		
0171637		25	CE62A125	258,000		
0171638		30	CE62A130	276,000		
0172105	Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CL1342VE	61,700	
0171671	Idrante a muro Classic da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE64A215	206,000	
0171672		20	CE64A220	224,000		
0171673		25	CE64A225	241,000		
0171674		30	CE64A230	259,000		
0171667		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE64A115	226,000	
0171668		20	CE64A120	244,000		
0171669		25	CE64A125	262,000		
0171670		30	CE64A130	279,000		
0172067		Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra			CL1362VE	67,700



Disponibile in vari colori

**CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE**

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE86A215	199,400
0403611		20	CE86A220	218,000	
0403612		25	CE86A225	235,000	
0403613		30	CE86A230	253,000	
0403606		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE86A115	220,000
0403607		20	CE86A120	238,000	
0403608		25	CE86A125	256,000	
0403609		30	CE86A130	273,000	
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	61,700
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE80A215	250,000
0171832		20	CE80A220	267,000	
0171833		25	CE80A225	285,000	
0171834		30	CE80A230	303,000	
0171827		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE80A115	270,000
0171828		20	CE80A120	288,000	
0171829		25	CE80A125	305,000	
0171830		30	CE80A130	323,000	
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CL1102FI	116,300

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	66,500
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	178,000


IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	373,000
0403649		20	CS2053VE	406,000
0403655		25	CS2553VE	440,000
0403661		30	CS3053VE	473,000
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CL1453VE	90,200
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	458,000
0403648		20	CS2053IN	492,000
0403654		25	CS2553IN	525,000
0403660		30	CS3053IN	558,000
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	176,800



IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	665,000
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	776,000
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	712,000
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	824,000
0172431	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	784,000
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	895,000
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	831,000
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	943,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI	884,000
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID126WFI	932,000
0172439	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI	1.003,000
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID226WFI	1.051,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	146 - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID181VFI	310,000
0172423		146A - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm		ID183VFI	308,000



0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	34,410
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sottosuolo			CH146XFI	53,400



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172926	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 50	ID192TFI	117,500
0172927		DN 65/80	ID192UFI	147,200



IDRANTI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	54,600
0172922		DN 65	ID190UFI	73,600
0172923		DN 80	ID190VFI	83,100
0172924		DN 100	ID190WFI	116,300




GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	LX H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0313845	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	280 x 255 x 200	2	GM161IVE	262,000
0264311		280 x 255 x 200	2 1/2	GM161LVE	339,000
0006206		360 x 280 x 210	3	GM161MVE	524,000
0006207		430 x 310 x 220	4	GM161NVE	748,000
0021241	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	455 x 270 x 200	2,5	GM162LVE	463,000
0264312		495 x 280 x 210	3	GM162MVE	689,000
0006208		590 x 310 x 220	4	GM162NVE	926,000
0264313	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	760 x 310 x 220	4	GM169NVE	1.140,000
0264315	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	340 x 310 x 245	DN 65	GM165UVE	380,000
0264316	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	530 x 320 x 250	DN 80	GM166VVE	748,000
0006209		620 x 350 x 255	DN 100	GM166WVE	985,000
0264314	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	780 x 350 x 255	DN 100	GM169WVE	1.199,000



CODICE	DESCRIZIONE	DN	LX H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	134,100
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	189,900
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	226,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	300,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	349,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	399,000



ESTINTORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	77,200
0172524		Kg 9	ES241XFI	116,300
0172525		Kg 12	ES242XFI	144,800
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	142,400
0172534		Kg 5	ES255XFI	226,000
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	612,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	760,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.365,000
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	45,090


CARTELLONISTICA


CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	6,169
0172765		Bifacciale	CT224XFI	17,800
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	6,169
0172766		Bifacciale	CT225XFI	17,800
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	6,169
0172767		Bifacciale	CT226XFI	17,800
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	6,169
0172768		Bifacciale	CT227XFI	17,800
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	6,169
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	6,169
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	6,169
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	6,169

CASSETTA PORTA DOCUMENTI


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	65,300

LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	18,990
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	18,990
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	18,990
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	18,990
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	22,550
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	22,550
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	22,550
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	22,550
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	37,970
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	3,559
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	22,550
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	24,920
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	26,110
0172709		Gruppo motopompa		LT1403FI	29,670



LASTRE					
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	14,240
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	14,240
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	14,240
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	13,060
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	16,620
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	16,620
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	16,620
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	16,620
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	18,990
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	13,060
0172715	SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	18,400
LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	128A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	48,650
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	48,650
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	112,800
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	27,290
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	27,290
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	32,040
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	26,110
RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	29,070
0172627		70	2	RI122ISA	63,500
0172628		70	2,5	RI122LSA	92,600
0172634	124 - Rubinetto idrante uscita femmina girello UNI 804	70	2	RI124ISA	90,800
0172635		70	2,5	RI124LSA	121,100
0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	83,100
0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	30,850
0264430		70	2	RD170ISA	37,380



SELLETTE				
CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70	CV1572FI	4,983



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2FI	81,300
0314434		45	20	MA20S2FI	99,100
0314435		45	25	MA25S2FI	116,900
0314436		45	30	MA30S2FI	134,700
0314437		70	15	MA15S3FI	155,500
0314438		70	20	MA20S3FI	188,700
0314439		70	25	MA25S3FI	221,000
0314440		70	30	MA30S3FI	253,000



GIUNTO ANTISISMICO FLESSIBILE				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0071809	Giunto antisismico flessibile con estremità scanalate già assemblato, pronto al montaggio	2	UFLEXDN50	1.407,000
0071808		2 1/2	UFLEXDN65	1.602,000
0071807		3	UFLEXDN80	1.745,000
0071806		4	UFLEXDN100	2.077,000
0071805		5	UFLEXDN125	2.807,000
0071804		6	UFLEXDN150	3.465,000
0071803		8	UFLEXDN200	6.224,000
0071802		10	UFLEXDN250	8.454,000



SISTEMI DI GIUNZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	€
0403829	GIUNTO RIGIDO STD - STYLE 001 - L'unione tra le verghe con giunto rigido non permette disallineamenti alla tubazione. L'angolo di connessione tra i gusci del giunto a 60° assicura una forte connessione alle tubazioni per resistere a flessioni e torsioni. Questo tipo di connessione permette l'installazione del giunto rimuovendo solo un bullone rendendolo, rapido, semplice, riducendo i tempi di assemblaggio. Il giunto rigido è adatto per sistemi antincendio, per sistemi idraulici e per altri sistemi che lavorano ad alta pressione.	1,25	42.4	GR042VC	5,932
0403830		1,5	48.3	GR048VC	6,525
0403831		2	60.3	GR060VC	7,119
0403832		2,5	76.1	GR076VC	8,305
0403833		3	88.9	GR089VC	10,680
0403834		4	114.3	GR114VC	13,650
0403835		5	139.7	GR139VC	21,360
0403836		6	168.3	GR168VC	26,110
0403837		8	219.1	GR219VC	50,500
0314177		10	273.0	GR273VC	81,900
0314178		12	323.9	GR323VC	125,200



0403907	Curva 90° 002 - Modello verniciato	1,25	42,4	C90042VC	5,932
0403908		1,5	48,3	C90048VC	5,932
0403909		2	60,3	C90060VC	7,119
0403910		2,5	76,1	C90076VC	8,898
0403911		3	88,9	C90089VC	11,870
0403912		4	114,3	C90114VC	19,580
0403914		6	168,3	C90168VC	43,910
0403915		8	219,1	C90219VC	96,200
0403916		10	273,0	C90273VC	208,000
0403917	12	323,9	C90323VC	329,000	



SISTEMI DI GIUNZIONE					
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	CODICE FORNITORE	€
0403928	Tee 004L uguale - Modello Verniciato	1,25	42,4	TU042VC	9,492
0403929		1,5	48,3	TU048VC	9,492
0403930		2	60,3	TU060VC	10,090
0403931		2,5	76,1	TU076VC	14,240
0403932		3	88,9	TU089VC	17,800
0403933		4	114,3	TU114VC	29,670
0403934		5	139,7	TU139VC	54,600
0403935		6	168,3	TU168VC	67,100
0403936		8	219,1	TU219VC	147,800
0403937		10	273	TU273VC	317,000



0314714	Tappo 005 - Modello Verniciato	1,25	42,4	TA042VC	2,966
0314713		1,5	48,3	TA048VC	2,966
0314716		2	60,3	TA060VC	3,559
0403940		2,5	76,1	TA076VC	4,746
0403941		3	88,9	TA089VC	6,525
0403942		4	114,3	TA114VC	7,712
0403943		5	139,7	TA139VC	16,620
0403944		6	168,3	TA168VC	19,580
0403945		8	219,1	TA219VC	35,010
0314712		10	273	TA273VC	71,200



0403838	STYLE 300 U - Presa a staffa "SPRINKLER-T" Modello verniciato	1 1/4 x 1/2	42,4x21,3	ST042021VC	5,932
0403839		1 1/4 x 3/4	42,4x26,9	ST042026VC	5,932
0403840		1 1/4 x 1	42,4x33,7	ST042033VC	5,932
0403841		1 1/2 x 1/2	48,3x21,3	ST048021VC	5,932
0403842		1 1/2 x 3/4	48,3x26,9	ST048026VC	5,932
0403843		1 1/2 x 1	48,3x33,7	ST048033VC	5,932
0403844		2 x 1/2	60,3x21,3	ST060021VC	6,525
0403845		2 x 3/4	60,3x26,9	ST060026VC	6,525
0403846		2 x 1	60,3x33,7	ST060033VC	7,119
0403847		2 1/2 x 1/2	76,1x21,3	ST076021VC	7,119
0403848	2 1/2 x 3/4	76,1x26,9	ST076026VC	7,119	
0403849	2 1/2 x 1	76,1x33,7	ST076033VC	7,119	



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	DIMENSIONI mm	FORO Ø mm	CODICE FORNITORE	€
0403877	STYLE 302 - Presa a staffa filettata - Modello Verniciato	2 x 1 1/4	60,3 x 42,4	45-47	PSF060042VC	13,650
0403878		2 x 1 1/2	60,3 x 48,3	51-54	PSF060048VC	16,620
0403882		2 1/2 x 1 1/4	76,1 x 42,4	45-47	PSF076042VC	13,650
0403883		2 1/2 x 1 1/2	76,1 x 48,3	51-54	PSF076048VC	16,620
0403886		3 x 1	88,9 x 33,7	45-47	PSF089033VC	16,620
0403887		3 x 1 1/4	88,9 x 42,4	51-54	PSF089042VC	17,210
0403888		3 x 1 1/2	88,9 x 48,3	64-67	PSF089048VC	17,210
0403889		3 x 2	88,9 x 60,3	45-47	PSF089060VC	17,210
0403892		4 x 1	114,3 x 33,7	51-54	PSF114033VC	20,170
0403893		4 x 1 1/4	114,3 x 42,4	64-67	PSF114042VC	20,770
0403894		4 x 1 1/2	114,3 x 48,3	70-73	PSF114048VC	20,770
0403895		4 x 2	114,3 x 60,3	89-92	PSF114060VC	20,770
0403896		4 x 2 1/2	114,3 x 76,1	45-47	PSF114076VC	22,550
0403901		6 x 1 1/4	168,3 x 42,4	51-54	PSF168042VC	29,670
0403902		6 x 1 1/2	168,3 x 48,3	64-67	PSF168048VC	29,670
0403903		6 x 2	168,3 x 60,3	70-73	PSF168060VC	33,820
0403904	6 x 2 1/2	168,3 x 76,1	89-92	PSF168076VC	36,790	
0403905	6 x 3	168,3 x 88,9	114-117	PSF168089VC	38,570	

ALTRE FIGURE DISPONIBILI A RICHIESTA



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173236	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	3/8	RU021CCR	14,070
0173240		1/2	RU021DCR	14,380
0173244		3/4	RU021ECR	23,680
0173248		1	RU021FCR	30,440



0173239	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	3/8	RU021CSA	12,890
0173243		1/2	RU021DSA	13,530
0173247		3/4	RU021ESA	21,980
0173251		1	RU021FSA	28,750



0173268	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2	RU023DCR	17,250
---------	---	-----	----------	---------------



0173271	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2	RU023DSA	16,400
---------	--	-----	----------	---------------



0173218	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	16,070
---------	--	-----	----------	---------------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	50,800
---------	--	-----	----------	---------------



0173273	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	50,800
---------	--	-----	----------	---------------