

RM

AIRONE EVO QUICK



*Dinamismo
ed eleganza*



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede del tappo. Rimovibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO 2021
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252

info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	504,000
0171332		20	650 x 600 x 200	CE01A220	531,000	
0171333		25	750 x 700 x 200	CE01A225	637,000	
0171334		30	750 x 700 x 200	CE01A230	664,000	
0403593	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	504,000
0403594		20	650 x 600 x 200	CE01B220	531,000	
0403595		25	750 x 700 x 200	CE01B225	637,000	
0403596		30	750 x 700 x 200	CE01B230	664,000	
0314273		inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	755,000
0314274		20	650 x 600 x 200	CE01X220	797,000	
0314275		25	750 x 700 x 200	CE01X225	955,000	
0314276		30	750 x 700 x 200	CE01X230	995,000	



0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	602,000
0171336		20	650 x 600 x 200	CE02A220	632,000	
0171337		25	750 x 700 x 200	CE02A225	725,000	
0171338		30	750 x 700 x 200	CE02A230	755,000	
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	602,000
0403598		20	650 x 600 x 200	CE02B220	632,000	
0403599		25	750 x 700 x 200	CE02B225	725,000	
0403600		30	750 x 700 x 200	CE02B230	755,000	
0314285		inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	903,000
0314286		20	650 x 600 x 200	CE02X220	933,000	
0314287		25	750 x 700 x 200	CE02X225	1.088,000	
0314288		30	750 x 700 x 200	CE02X230	1.117,000	



0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	637,000
0403602		20	720 x 700 x 240	CE09A220	664,000	
0403603		25	720 x 700 x 240	CE09A225	692,000	



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0314187	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k85	15	CE76A215	261,000	
0314191		20	CE76A220	281,000		
0314195		25	CE76A225	302,000		
0314199		30	CE76A230	322,000		
0314189		MISTRAL Ø 12 - k72	15	CE76A115	284,000	
0314193	20	CE76A120	305,000			
0314197	25	CE76A125	325,000			
0314201	30	CE76A130	346,000			
0314007	Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	99,700	




CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI	15	CE70A215	237,000	
0171704		Ø 13 - k85	20	CE70A220	258,000	
0171705		25	CE70A225	278,000		
0171706		30	CE70A230	300,000		
0171699		MISTRAL	15	CE70A115	261,000	
0171700		Ø 12 - k72	20	CE70A120	281,000	
0171701		25	CE70A125	302,000		
0171702		30	CE70A130	322,000		
0172070		Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CL1452VE	77,100
0171731		Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MISTRAL	15	CE71A115	345,000
0171732	Ø 12 - k72		20	CE71A120	365,000	
0171733	25		CE71A125	385,000		
0171734	30		CE71A130	406,000		
0171735	MIAMI		15	CE71A215	321,000	
0171736	Ø 13 - k85		20	CE71A220	341,000	
0171737	25		CE71A225	362,000		
0171738	30		CE71A230	382,000		
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra				CL1452IN	159,500
0171639	Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160.		MIAMI	15	CE62A215	233,000
0171640		Ø 13 - k85	20	CE62A220	254,000	
0171641		25	CE62A225	274,000		
0171642		30	CE62A230	296,000		
0171635		MISTRAL	15	CE62A115	257,000	
0171636		Ø 12 - k72	20	CE62A120	277,000	
0171637		25	CE62A125	298,000		
0171638		30	CE62A130	318,000		
0172105		Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CL1342VE	71,800
0171671		Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165.	MIAMI	15	CE64A215	237,000
0171672	Ø 13 - k85		20	CE64A220	258,000	
0171673	25		CE64A225	278,000		
0171674	30		CE64A230	300,000		
0171667	MISTRAL		15	CE64A115	261,000	
0171668	Ø 12 - k72		20	CE64A120	281,000	
0171669	25		CE64A125	302,000		
0171670	30		CE64A130	322,000		
0172067	Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra				CL1362VE	78,500





Disponibile in vari colori



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE86A215	230,000
0403611		20	CE86A220	252,000	
0403612		25	CE86A225	272,000	
0403613		30	CE86A230	292,000	
0403606		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE86A115	254,000
0403607	20	CE86A120	274,000		
0403608	25	CE86A125	296,000		
0403609	30	CE86A130	315,000		
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	71,800
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE80A215	288,000
0171832		20	CE80A220	309,000	
0171833		25	CE80A225	329,000	
0171834		30	CE80A230	350,000	
0171827		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE80A115	311,000
0171828	20	CE80A120	331,000		
0171829	25	CE80A125	353,000		
0171830	30	CE80A130	373,000		
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CL1102FI	134,300

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	77,100
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	206,000


IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	430,000
0403649		20	CS2053VE	468,000
0403655		25	CS2553VE	507,000
0403661		30	CS3053VE	545,000
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CL1453VE	103,700
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	528,000
0403648		20	CS2053IN	567,000
0403654		25	CS2553IN	605,000
0403660		30	CS3053IN	644,000
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	205,000




IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369- 0172370	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70 DN 100 C/2 DN 70	ID101VFI ID101WFI	766,000 895,000
0403716 0403717		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70 DN 100 C/2 DN 70	ID121VFI ID121WFI	820,000 949,000
0172431 0172432	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70 DN 100 C/2 DN 70	ID201VFI ID201WFI	903,000 1.032,000
0403736 0403737		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70 DN 100 C/2 DN 70	ID221VFI ID221WFI	957,000 1.086,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377 0403724	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI ID126WFI	1.018,000 1.073,000
0172439 0403744	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI ID226WFI	1.155,000 1.210,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	146 - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID181VFI	358,000
0172423	146A - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID183VFI	355,000



0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	39,870
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sottosuolo			CH146XFI	61,800



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172927- 0172927- 0172927- 0172927-	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 65/80	ID192UFI	170,100



IDRANTI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	63,800
0172922		DN 65	ID190UFI	85,100
0172923		DN 80	ID190VFI	95,700
0172924		DN 100	ID190WFI	134,300




GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0313845	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	280 x 255 x 200	2	GM161IVE	302,000
0264311		280 x 255 x 200	2 1/2	GM161LVE	390,000
0006206		360 x 280 x 210	3	GM161MVE	604,000
0006207		430 x 310 x 220	4	GM161NVE	862,000
0021241	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	455 x 270 x 200	2,5	GM162LVE	533,000
0264312		495 x 280 x 210	3	GM162MVE	794,000
0006208		590 x 310 x 220	4	GM162NVE	1.066,000
0264313	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	760 x 310 x 220	4	GM169NVE	1.312,000
0264315	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	340 x 310 x 245	DN 65	GM165UVE	438,000
0264316	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	530 x 320 x 250	DN 80	GM166VVE	862,000
0006209		620 x 350 x 255	DN 100	GM166WVE	1.135,000
0264314	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	780 x 350 x 255	DN 100	GM169WVE	1.381,000



CODICE	DESCRIZIONE	DN	L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	155,500
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	220,000
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	261,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	346,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	403,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	460,000



ESTINTORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	89,100
0172524		Kg 9	ES241XFI	134,300
0172525		Kg 12	ES242XFI	167,500
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	164,800
0172534		Kg 5	ES255XFI	261,000
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	705,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	875,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.573,000
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	52,500



CARTELLONISTICA				
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	7,109
0172765		Bifacciale	CT224XFI	20,540
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	7,109
0172766		Bifacciale	CT225XFI	20,540
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	7,109
0172767		Bifacciale	CT226XFI	20,540
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	7,109
0172768		Bifacciale	CT227XFI	20,540
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	7,109
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	7,109
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT220XFI	7,109
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	7,109

LASTRE						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€	
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	21,860	
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	21,860	
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	21,860	
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	21,860	
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	25,980	
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	25,980	
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	25,980	
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	25,980	
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	43,720	
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	4,119	
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	25,980	
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	28,710	
0172714	Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	30,100		
0172709	Gruppo motopompa			LT1403FI	34,160	
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	16,620	
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	16,620	
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	16,620	
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	15,290	
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	19,140	
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	19,140	
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	19,140	
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	19,140	
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	21,930	
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	15,290	
0172715		SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	21,270

CASSETTA PORTA DOCUMENTI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	73,100



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	128A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	56,500
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	56,500
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	130,300
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	31,900
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	31,900
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	37,210
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	30,570




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	33,890
0172627		70	2	RI122ISA	73,100
0172628		70	2,5	RI122LSA	107,000



0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	73,100
---------	--	----	-------	----------	--------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	35,880
0264430		70	2	RD170ISA	43,190



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN		CODICE FORNITORE	€
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70		CV1572FI	5,980



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2FI	93,700
0314434		45	20	MA20S2FI	114,300
0314435		45	25	MA25S2FI	134,900
0314436		45	30	MA30S2FI	155,500
0314437		70	15	MA15S3FI	179,500
0314438		70	20	MA20S3FI	218,000
0314439		70	25	MA25S3FI	255,000
0314440		70	30	MA30S3FI	292,000



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2	RU021DCR	15,320
0173244		3/4	RU021ECR	25,150
0173248		1	RU021FCR	32,820



0173243	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2	RU021DSA	14,000
0173247		3/4	RU021ESA	21,880
0173251		1	RU021FSA	29,530



0173268	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2	RU023DCR	18,810
---------	--	-----	----------	--------




0173271	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2	RU023DSA	17,070
---------	---	-----	----------	--------



0173218	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	17,070
---------	---	-----	----------	--------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	56,900
---------	---	-----	----------	--------



0173273	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	56,900
---------	---	-----	----------	--------