

# RM

## AIRONE EVO QUICK



*Dinamismo  
ed eleganza*



**Sistema Easy Quick**  
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

**Sistema Easy Quick**



Innesto nell'apposita sede del tappo. Rimovibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

**Sistema Easy Quick**



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



[www.rmmanfredi.com](http://www.rmmanfredi.com)

CATALOGO 2021  
SCARICALO QUI

**RM MANFREDI**  
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY  
Tel. +39-0163.47252

[info@rmmanfredi.com](mailto:info@rmmanfredi.com) • [www.rmmanfredi.com](http://www.rmmanfredi.com)



NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE						
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a <b>PARETE</b> in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	540,000
0171332		20	650 x 600 x 200	CE01A220	569,000	
0171333		25	750 x 700 x 200	CE01A225	683,000	
0171334		30	750 x 700 x 200	CE01A230	711,000	
0403593	Naspo antincendio orientabile manuale a <b>INCASSO</b> in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	540,000
0403594		20	650 x 600 x 200	CE01B220	569,000	
0403595		25	750 x 700 x 200	CE01B225	683,000	
0403596		30	750 x 700 x 200	CE01B230	711,000	
0314273	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	809,000
0314274		20	650 x 600 x 200	CE01X220	853,000	
0314275		25	750 x 700 x 200	CE01X225	1.023,000	
0314276		30	750 x 700 x 200	CE01X230	1.066,000	
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a <b>INCASSO</b> in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	645,000
0171336		20	650 x 600 x 200	CE02A220	677,000	
0171337		25	750 x 700 x 200	CE02A225	776,000	
0171338		30	750 x 700 x 200	CE02A230	809,000	
0403597	Naspo antincendio orientabile manuale a <b>PARETE</b> in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	645,000
0403598		20	650 x 600 x 200	CE02B220	677,000	
0403599		25	750 x 700 x 200	CE02B225	776,000	
0403600		30	750 x 700 x 200	CE02B230	809,000	
0314285	Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	967,000
0314286		20	650 x 600 x 200	CE02X220	1.000,000	
0314287		25	750 x 700 x 200	CE02X225	1.165,000	
0314288		30	750 x 700 x 200	CE02X230	1.197,000	
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a <b>PARETE</b> in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	683,000
0403602		20	720 x 700 x 240	CE09A220	711,000	
0403603		25	720 x 700 x 240	CE09A225	741,000	



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0314187	<b>Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50 -</b> Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a regolazione di getto tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K 72</b> . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI	15	CE76A215	280,000	
0314191		Ø 13 - k85	20	CE76A220	301,000	
0314195		25	CE76A225	324,000		
0314199		30	CE76A230	345,000		
0314189		MISTRAL	15	CE76A115	304,000	
0314193	Ø 12 - k72	20	CE76A120	327,000		
0314197		25	CE76A125	348,000		
0314201		30	CE76A130	371,000		
0314007	<b>Ricambio cassetta vuota</b> Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	106,800	




CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0171703	<b>Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70</b> - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a regolazione di getto tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K 72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI	15	CE70A215	254,000	
0171704		Ø 13 - k85	20	CE70A220	277,000	
0171705		25	CE70A225	298,000		
0171706		30	CE70A230	321,000		
0171699		MISTRAL	15	CE70A115	280,000	
0171700		Ø 12 - k72	20	CE70A120	301,000	
0171701		25	CE70A125	324,000		
0171702		30	CE70A130	345,000		
0172070		<b>Ricambio cassetta vuota</b> Airone per esterno con lastra			CL1452VE	82,600
0171731		<b>Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71</b> - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a rotazione tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K 72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MISTRAL	15	CE71A115	369,000
0171732	Ø 12 - k72		20	CE71A120	391,000	
0171733	25		CE71A125	412,000		
0171734	30		CE71A130	435,000		
0171735	MIAMI		15	CE71A215	344,000	
0171736	Ø 13 - k85		20	CE71A220	365,000	
0171737	25		CE71A225	388,000		
0171738	30		CE71A230	409,000		
0172073	<b>Ricambio cassetta vuota</b> cassetta Airone per esterno con lastra				CL1452IN	170,900
0171639	<b>Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62</b> - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a regolazione di getto tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K 72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160.		MIAMI	15	CE62A215	250,000
0171640		Ø 13 - k85	20	CE62A220	272,000	
0171641		25	CE62A225	294,000		
0171642		30	CE62A230	317,000		
0171635		MISTRAL	15	CE62A115	275,000	
0171636		Ø 12 - k72	20	CE62A120	297,000	
0171637		25	CE62A125	319,000		
0171638		30	CE62A130	341,000		
0172105		<b>Ricambio cassetta vuota</b> Classic da incasso con lastra			CL1342VE	76,900
0171671		<b>Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64</b> - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K85</b> o lancia a regolazione di getto tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165.	MIAMI	15	CE64A215	254,000
0171672	Ø 13 - k85		20	CE64A220	277,000	
0171673	25		CE64A225	298,000		
0171674	30		CE64A230	321,000		
0171667	MISTRAL		15	CE64A115	280,000	
0171668	Ø 12 - k72		20	CE64A120	301,000	
0171669	25		CE64A125	324,000		
0171670	30		CE64A130	345,000		
0172067	<b>Ricambio cassetta vuota</b> Classic a parete da interni con lastra				CL1362VE	84,100





Disponibile in vari colori



134 T

134 R



### CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE


CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	<b>Idrante a muro Rio - CE 86</b> - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a regolazione di getto a leva tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI	15	CE86A215	247,000
0403611		Ø 13 - k 85	20	CE86A220	270,000
0403612		25	CE86A225	291,000	
0403613		30	CE86A230	312,000	
0403606		MISTRAL	15	CE86A115	272,000
0403607		Ø 12 - k 72	20	CE86A120	294,000
0403608		25	CE86A125	317,000	
0403609		30	CE86A130	338,000	
0403639		<b>Ricambio cassetta vuota</b> cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI
0171831	<b>Idrante a muro SL DN 45 - CE 80</b> - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo <b>MIAMI Ø 13 - K 85</b> o lancia a regolazione di getto tipo <b>MISTRAL Ø 12 - K 72</b> . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI	15	CE80A215	308,000
0171832		Ø 13 - k 85	20	CE80A220	331,000
0171833		25	CE80A225	352,000	
0171834		30	CE80A230	375,000	
0171827		MISTRAL	15	CE80A115	334,000
0171828		Ø 12 - k 72	20	CE80A120	355,000
0171829		25	CE80A125	378,000	
0171830		30	CE80A130	399,000	
0172162	<b>Ricambio cassetta vuota</b> SL a parete			CL1102FI	143,900

### PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	<b>134 T</b> - Piantana per cassetta Airone in lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	82,600
0172826	<b>134 R</b> - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	221,000


### IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	<b>Cassetta corredo idrante</b> in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. <b>Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423</b> . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	460,000
0403649		20	CS2053VE	502,000
0403655		25	CS2553VE	543,000
0403661		30	CS3053VE	584,000
0172072	<b>Ricambio cassetta vuota</b> Airone per esterno con lastra		CL1453VE	111,100
0403642	<b>Cassetta corredo idrante</b> in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. <b>Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423</b> . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	566,000
0403648		20	CS2053IN	607,000
0403654		25	CS2553IN	648,000
0403660		30	CS3053IN	690,000
0172074	<b>Ricambio cassetta vuota</b> Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	220,000



IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - <b>Tipo A senza linea di rottura pre-determinata</b>	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	821,000
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	959,000
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	879,000
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	1.017,000
0172431	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - <b>Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale</b>	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	967,000
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	1.105,000
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	1.026,000
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	1.164,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - <b>Tipo A senza linea di rottura pre-determinata</b>	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI	1.091,000
0403724		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID126WFI	1.150,000
0172439	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - <b>Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale</b>	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI	1.238,000
0403744		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID226WFI	1.296,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte interseca con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	<b>146</b> - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID181VFI	384,000
0172423	<b>146A</b> - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID183VFI	381,000



0172813	<b>144 D</b> - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384			CH144XFI	42,720
0172814	<b>146 B</b> - Chiave di manovra per idrante sottosuolo			CH146XFI	66,300



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172927	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 65/80	ID192UFI	182,300



IDRANTI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	68,400
0172922 <sup>3</sup>		DN 65	ID190UFI	91,200
0172923 <sup>3</sup>		DN 80	ID190VFI	102,600
0172924		DN 100	ID190WFI	143,900




GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	L X H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0313845 <sup>3</sup>	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, <b>1 IDRANTE UNI 70</b>	280 x 255 x 200	2	GM161IVE	324,000
0264311 <sup>•</sup>		280 x 255 x 200	2 1/2	GM161LVE	418,000
0006206		360 x 280 x 210	3	GM161MVE	647,000
0006207 <sup>3</sup>		430 x 310 x 220	4	GM161NVE	923,000
0021241	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, <b>2 IDRANTI UNI 70</b>	455 x 270 x 200	2,5	GM162LVE	571,000
0264312		495 x 280 x 210	3	GM162MVE	851,000
0006208		590 x 310 x 220	4	GM162NVE	1.142,000
0264313	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, <b>3 IDRANTI UNI 70</b>	760 x 310 x 220	4	GM169NVE	1.406,000
0264315	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, <b>1 IDRANTE UNI 70</b>	340 x 310 x 245	DN 65	GM165UVE	469,000
0264316 <sup>3</sup>	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, <b>2 IDRANTI UNI 70</b>	530 x 320 x 250	DN 80	GM166VVE	923,000
0006209		620 x 350 x 255	DN 100	GM166WVE	1.216,000
0264314	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, <b>3 IDRANTI UNI 70</b>	780 x 350 x 255	DN 100	GM169WVE	1.480,000



CODICE	DESCRIZIONE	DN	L X H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120 <sup>•</sup>	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	166,600
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	235,000
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	280,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	371,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	432,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	493,000



ESTINTORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	95,400
0172524		Kg 9	ES241XFI	143,900
0172525		Kg 12	ES242XFI	179,500
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	176,600
0172534		Kg 5	ES255XFI	280,000
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	755,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	937,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.685,000
0172860 <sup>3</sup>	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	56,300



## CARTELLONISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	7,617
0172765		Bifacciale	CT224XFI	22,000
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	7,617
0172766		Bifacciale	CT225XFI	22,000
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	7,617
0172767		Bifacciale	CT226XFI	22,000
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	7,617
0172768		Bifacciale	CT227XFI	22,000
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	7,617
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	7,617
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT220XFI	7,617
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	7,617

## LASTRE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	23,430
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	23,430
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	23,430
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	23,430
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	27,840
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	27,840
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	27,840
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	27,840
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	46,850
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	4,413
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	27,840
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	30,760
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	32,250
0172709	Gruppo motopompa		LT1403FI	36,600	
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	17,800
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	17,800
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	17,800
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	16,380
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	20,510
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	20,510
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	20,510
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	20,510
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	23,500
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	16,380
0172715	SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	22,790

## CASSETTA PORTA DOCUMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	78,400



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	<b>128A</b> - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	60,600
0172336		45	Ø 12	LA1292VE	60,600
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	139,600
0172348	<b>128 H</b> - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	34,180
0172349		2	Ø 13	LA150IVE	34,180
0172350	<b>128 H</b> - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	39,870
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	32,750




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626	<b>122</b> - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	36,310
0172627		70	2	RI122ISA	78,400
0172628		70	2,5	RI122LSA	114,700



0071810	<b>118</b> - Rubinetto idrante a muro 1"1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	78,400
---------	---	----	-------	----------	--------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	38,450
0264430		70	2	RD170ISA	46,280



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172839	<b>135 E</b> - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70		CV1572FI	6,407



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	<b>Silver</b> - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2FI	100,400
0314434		45	20	MA20S2FI	122,500
0314435		45	25	MA25S2FI	144,600
0314436		45	30	MA30S2FI	166,600
0314437		70	15	MA15S3FI	192,300
0314438		70	20	MA20S3FI	233,000
0314439		70	25	MA25S3FI	273,000
0314440		70	30	MA30S3FI	312,000





RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2	RU021DCR	16,420
0173244		3/4	RU021ECR	26,950
0173248		1	RU021FCR	35,170



0173243	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2	RU021DSA	15,000
0173247		3/4	RU021ESA	23,440
0173251		1	RU021FSA	31,640



0173268	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2	RU023DCR	20,150
---------	--	-----	----------	--------




0173271	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2	RU023DSA	18,280
---------	---	-----	----------	--------



0173218	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	18,280
---------	---	-----	----------	--------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	61,000
---------	---	-----	----------	--------



0173273	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	61,000
---------	---	-----	----------	--------