



AIRONE EVO QUICK



*Dinamismo
ed eleganza*



Sistema Easy Quick
Introduzione del rubinetto esistente attraverso l'apposita pre-rottura.



Chiusura mediante tappo copriforo sagomato in due parti ad incastro.

Sistema Easy Quick



Innesto nell'apposita sede del tappo. Removibile in caso di manutenzione o sostituzione della cassetta.

Sistema Easy Quick



Innovativo portello con sistema di apertura senza cerniere sporgenti. Raggio di apertura oltre 180°.



www.rmmanfredi.com

CATALOGO 2020
SCARICALO QUI

RM MANFREDI
ANTINCENDIO

Via Don G. Preti, 11 - 28078 Romagnano Sesia (NO) - ITALY
Tel. +39-0163.47252
info@rmmanfredi.com • www.rmmanfredi.com

NASPI DN 25 A NORMA UNI EN 671/2 - MARCATI CE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE CASSETTA	TUBO m	MISURE (L X H X P) mm	CODICE FORNITORE	€
0171331	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE01A215	450,000
0171332		20	650 x 600 x 200	CE01A220	474,000	
0171333		25	750 x 700 x 200	CE01A225	568,000	
0171334		30	750 x 700 x 200	CE01A230	593,000	
0403593		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE01B215	450,000
0403594		20	650 x 600 x 200	CE01B220	474,000	
0403595		25	750 x 700 x 200	CE01B225	569,000	
0403596		30	750 x 700 x 200	CE01B230	593,000	
0314273		inox	15	650 x 600 x 200	CE01X215	674,000
0314274		20	650 x 600 x 200	CE01X220	711,000	
0314275	25	750 x 700 x 200	CE01X225	852,000		
0314276	30	750 x 700 x 200	CE01X230	888,000		
0171335	Naspo antincendio orientabile manuale a INCASSO in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, maniglia ad apertura facilitata compresa di sigillo. Predisposizioni foro per attacco rete idrica. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa di istruzioni d'uso. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Rubinetto idrante da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Istruzioni di montaggio. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	650 x 600 x 200	CE02A215	538,000
0171336		20	650 x 600 x 200	CE02A220	564,000	
0171337		25	750 x 700 x 200	CE02A225	647,000	
0171338		30	750 x 700 x 200	CE02A230	674,000	
0403597		bianco RAL 9010	15	650 x 600 x 200	CE02B215	538,000
0403598		20	650 x 600 x 200	CE02B220	564,000	
0403599		25	750 x 700 x 200	CE02B225	647,000	
0403600		30	750 x 700 x 200	CE02B230	674,000	
0314285		inox	15	650 x 600 x 200	CE02X215	806,000
0314286		20	650 x 600 x 200	CE02X220	833,000	
0314287	25	750 x 700 x 200	CE02X225	971,000		
0314288	30	750 x 700 x 200	CE02X230	997,000		
0403601	Naspo antincendio orientabile manuale a PARETE in polietilene lineare LLDPE stampato in unico blocco con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico. Portello in polietilene lineare LLDPE, montato su cardini metallici, che rendono l'apertura semplice e immediata. Possibilità di applicare il sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN25 ugello Ø 8 mm - K = 28 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto. Disponibile in vari colori (a richiesta). Istruzioni di montaggio e d'uso. Adesivo codice identificazione marchio CE.	rosso RAL 3000	15	720 x 700 x 240	CE09A215	569,000
0403602		20	720 x 700 x 240	CE09A220	593,000	
0403603		25	720 x 700 x 240	CE09A225	617,000	

CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0314187	Idrante a muro Airone Evo da interno/esterno DN 45 - CE 50 - Cassetta a parete in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 180	MIAMI Ø 13 - k 85	15	CE76A215	233,000	
0314191		20	CE76A220	251,000		
0314195		25	CE76A225	270,000		
0314199		30	CE76A230	288,000		
0314189		MISTRAL Ø 12 - k 72	15	CE76A115	253,000	
0314193		20	CE76A120	272,000		
0314197		25	CE76A125	290,000		
0314201		30	CE76A130	309,000		
0314007		Ricambio cassetta vuota Airone Evo esterno/interno con lastra			CL4452VE	88,400



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE						
CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€	
0171703	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 70 - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MIAMI	15	CE70A215	212,000	
0171704		Ø 13 - k 85	20	CE70A220	231,000	
0171705		25	CE70A225	248,000		
0171706		30	CE70A230	267,000		
0171699		MISTRAL	15	CE70A115	233,000	
0171700		Ø 12 - k 72	20	CE70A120	251,000	
0171701		25	CE70A125	270,000		
0171702		30	CE70A130	288,000		
0172070	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra			CL1452VE	68,900	
0171731	Idrante a muro Airone da esterno DN 45 - CE 71 - Cassetta da esterno in acciaio inox AISI 304, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a rotazione tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 590 x 180	MISTRAL	15	CE71A115	308,000	
0171732		Ø 12 - k 72	20	CE71A120	326,000	
0171733		25	CE71A125	343,000		
0171734		30	CE71A130	362,000		
0171735		MIAMI	15	CE71A215	286,000	
0171736		Ø 13 - k 85	20	CE71A220	304,000	
0171737		25	CE71A225	323,000		
0171738		30	CE71A230	341,000		
0172073	Ricambio cassetta vuota cassetta Airone per esterno con lastra			CL1452IN	142,400	
0171639	Idrante a muro Airone da incasso DN 45 - CE 62 - Cassetta da incasso in acciaio elettrozincato verniciata in colore grigio. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a regolazione di getto tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 570 x 160.	MIAMI	15	CE62A215	208,000	
0171640		Ø 13 - k 85	20	CE62A220	227,000	
0171641		25	CE62A225	245,000		
0171642		30	CE62A230	264,000		
0171635		MISTRAL	15	CE62A115	229,000	
0171636		Ø 12 - k 72	20	CE62A120	247,000	
0171637		25	CE62A125	266,000		
0171638		30	CE62A130	284,000		
0172105	Ricambio cassetta vuota Classic da incasso con lastra			CL1342VE	64,100	
0171671	Idrante a muro Airone Slim da interno DN 45 - CE 64 - Cassetta da interni con bordi arrotondati antinfortunistici, in acciaio verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione. Portello con fermaglio ad apertura facilitata compreso di sigillo e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente, completa d'istruzioni d'uso. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K 72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 370 x 600 x 165.	MIAMI	15	CE64A215	212,000	
0171672		Ø 13 - k 85	20	CE64A220	231,000	
0171673		25	CE64A225	248,000		
0171674		30	CE64A230	267,000		
0171667		MISTRAL	15	CE64A115	233,000	
0171668		Ø 12 - k 72	20	CE64A120	251,000	
0171669		25	CE64A125	270,000		
0171670		30	CE64A130	288,000		
0172067		Ricambio cassetta vuota Classic a parete da interni con lastra			CL1362VE	70,100



CASSETTE COMPLETE A NORMA UNI 671/2 - MARCATE CE

CODICE	DESCRIZIONE	LANCIA	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403610	Idrante a muro Rio - CE 86 - Cassetta da interno/esterno e incasso in polietilene alta densità HDPE, stampata a iniezione, con linee morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, con selletta salvamanichetta incorporata, colore rosso. Portello in policarbonato PC con pittogrammi di istruzione. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto a leva tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 360 x 560 x 200.	MIAMI	15	CE86A215	206,000
0403611		Ø 13 - k 85	20	CE86A220	225,000
0403612		25	CE86A225	243,000	
0403613		30	CE86A230	260,000	
0403606	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL	15	CE86A115	227,000
0403607		Ø 12 - k 72	20	CE86A120	245,000
0403608		25	CE86A125	264,000	
0403609		30	CE86A130	282,000	
0403639	Ricambio cassetta vuota cassetta da interno/esterno e incasso			CL1152FI	64,100
0171831	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MIAMI	15	CE80A215	257,000
0171832		Ø 13 - k 85	20	CE80A220	276,000
0171833		25	CE80A225	294,000	
0171834		30	CE80A230	313,000	
0171827	Idrante a muro SL DN 45 - CE 80 - Cassetta a parete in polietilene lineare LLDPE stampata in unico blocco con forme morbide e stondate, priva di spigoli, antinfortunistica, colore rosso. Innovativo sistema brevettato di apertura del portello a scorrimento, per utilizzo senza rottura della lastra. Possibilità di applicare il sigillo. Lastra infrangibile "INTEGRA", trasparente, azzurrata, atermica, con stampa serigrafica delle istruzioni d'uso, secondo la normativa CE. Manichetta flessibile DN45 certificata EN 14540, con raccordi UNI 804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta incorporata. Rubinetto idrante 1"1/2 con filettatura conforme alla ISO 7-1. Lancia a rotazione tipo MIAMI Ø 13 - K 85 o lancia a regolazione di getto tipo MISTRAL Ø 12 - K72 . Adesivo codice identificazione marchio CE. Dimensioni L x H x P mm 410 x 594 x 170.	MISTRAL	15	CE80A115	278,000
0171828		Ø 12 - k 72	20	CE80A120	296,000
0171829		25	CE80A125	315,000	
0171830		30	CE80A130	333,000	
0172162	Ricambio cassetta vuota SL a parete			CL1102FI	119,900

PIANTANE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172828	134 T - Piantana per cassetta Airone In lamiera d'acciaio zincato verniciato rosso RAL 3000, altezza 800 mm	45-70	H 800	CV145XVE	68,900
0172826	134 R - Piantana Airone Inox per cassetta in acciaio inox AISI 304, altezza 800 mm	45-70	h 800	CV1382IN	184,000

IDRANTI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
0403643	Cassetta corredo idrante in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000 a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553VE	384,000
0403649		20	CS2053VE	418,000
0403655		25	CS2553VE	453,000
0403661		30	CS3053VE	487,000
0172072	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno con lastra		CL1453VE	93,800
0403642	Cassetta corredo idrante in acciaio inox AISI 304, a base di resine poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, tettuccio spiovente, portello con maniglia a farfalla compreso di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa e predisposizione per foro. Lastra infrangibile "INTEGRA" trasparente. Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 9487, con raccordi UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma. Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso. Chiave di manovra per idranti soprasuolo. Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423 . Dimensioni L x H x P mm 490 x 630 x 220	15	CS1553IN	472,000
0403648		20	CS2053IN	506,000
0403654		25	CS2553IN	540,000
0403660		30	CS3053IN	575,000
0172074	Ricambio cassetta vuota Airone per esterno, con lastra		CL1453IN	182,800




Disponibile in vari colori



134 T


134 R





IDRANTI E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172369	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID101VFI	684,000
0172370			DN 100 C/2 DN 70	ID101WFI	799,000
0403716		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID121VFI	733,000
0403717			DN 100 C/2 DN 70	ID121WFI	848,000
0172431	Idrante sopra suolo Euro in ghisa a Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 80 C/2 DN 70	ID201VFI	806,000
0172432			DN 100 C/2 DN 70	ID201WFI	921,000
0403736		A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 80 C/2 DN 70	ID221VFI	855,000
0403737			DN 100 C/2 DN 70	ID221WFI	970,000

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero; Scarico antigelo automatico; Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384; Attacchi di uscita DN70 in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421



0172377	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo A senza linea di rottura pre-determinata	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID106WFI	909,000
0403724			A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID126WFI
0172439	Idrante sopra suolo Euro in ghisa con attacco carico autopompa. A Norma UNI EN 14384 CE - Tipo C con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale	A 550 x B 470 x C 450 x H 1220	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID206WFI	1.032,000
0403744			A 700 x B 620 x C 450 x H 1370	DN 100 C/2 DN 70 + motopompa DN 100	ID226WFI

A secco con scarico automatico antigelo. Corpo colonna in ghisa, parte fuoriterra verniciato rosso RAL3000 a base di resine poliesteri, parte intersede con trattamento antiruggine nero. Scarico antigelo automatico. Meccanismo di manovra con indicazioni di apertura, azionabile mediante chiave pentagonale a norma UNI EN 14384. Attacchi di uscita DN70, autopompa DN100, in ottone filettati UNI 810, con tappi in ottone a norma UNI 7421.



0172418	146 - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco filettato UNI 810, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm			ID181VFI	320,000
0172423				146A - Idrante sottosuolo in ghisa, attacco baionetta, a norma UNI EN 14339 CE. Verniciato con polveri epossidiche. Scarico automatico antigelo. Profondità di scavo 600 mm	ID183VFI



0172813	144 D - Chiave di manovra pentagonale per idrante sopra suolo, a norma UNI EN 14384	CH144XFI	35,600
0172814	146 B - Chiave di manovra per idrante sottosuolo	CH146XFI	55,800



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172926	Chiusino per idrante sottosuolo in ghisa UNI EN 1503-3. Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine nero	DN 50	ID192TFI	121,100
0172927		DN 65/80	ID192UFI	151,900



IDRANTI E ACCESSORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172921	Piede per idrante in ghisa flangiato	DN 50	ID190TFI	57,000
0172922		DN 65	ID190UFI	76,000
0172923		DN 80	ID190VFI	85,500
0172924		DN 100	ID190WFI	119,900



GRUPPI ATTACCO MOTOPOMPA E ACCESSORI					
CODICE	DESCRIZIONE	LX H X P mm	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0313845	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	280 x 255 x 200	2	GM161IVE	270,000
0264311		280 x 255 x 200	2 1/2	GM161LVE	348,000
0006206		360 x 280 x 210	3	GM161MVE	539,000
0006207		430 x 310 x 220	4	GM161NVE	769,000
0021241	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	455 x 270 x 200	2,5	GM162LVE	476,000
0264312		495 x 280 x 210	3	GM162MVE	709,000
0006208		590 x 310 x 220	4	GM162NVE	952,000
0264313	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto filettato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	760 x 310 x 220	4	GM169NVE	1.172,000
0264315	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 1 IDRANTE UNI 70	340 x 310 x 245	DN 65	GM165UVE	391,000
0264316	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 2 IDRANTI UNI 70	530 x 320 x 250	DN 80	GM166VVE	769,000
0006209		620 x 350 x 255	DN 100	GM166WVE	1.014,000
0264314	Gruppo attacco autopompa di mandata, con rubinetto flangiato orientato verso l'alto, 3 IDRANTI UNI 70	780 x 350 x 255	DN 100	GM169WVE	1.233,000




CODICE	DESCRIZIONE	DN	LX H X P mm	CODICE FORNITORE	€
0172120	Cassetta da esterno per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IVE	138,900
0172121		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MVE	195,800
0172122		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NVE	233,000
0172117	Cassetta da esterno inox AISI 304 per gruppi motopompa con lastra	2" - 2" 1/2	500 x 600 x 300	CL133IIN	309,000
0172118		3" - 4"	600 x 500 x 300	CL133MIN	360,000
0172119		DN80 - DN100	800 x 600 x 400	CL133NIN	411,000



ESTINTORI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172523	240 - Estintore a polvere ABC	Kg 6	ES240XFI	79,500
0172524		Kg 9	ES241XFI	119,900
0172525		Kg 12	ES242XFI	149,600
0172533	248 - Estintore CO2 bombola acciaio	Kg 2	ES254XFI	147,200
0172534		Kg 5	ES255XFI	233,000
0172526	242 - Estintore a polvere AB1C	Kg 30	ES243XFI	629,000
0172527		Kg 50	ES244XFI	781,000
0172528		Kg 100	ES245XFI	1.404,000
0172860	269 A - Piantana porta estintore semplice		ES201XFI	46,870





CARTELLONISTICA				
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
0172744	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO IDRANTE	Semplice	CT202XFI	6,347
0172765		Bifacciale	CT224XFI	18,340
0172745	Cartello con scritta LANCIA ANTINCENDIO NASPO	Semplice	CT203XFI	6,347
0172766		Bifacciale	CT225XFI	18,340
0172746	Cartello con scritta ESTINTORE	Semplice	CT204XFI	6,347
0172767		Bifacciale	CT226XFI	18,340
0172754	Cartello con scritta ATTACCO V.V.F.	Semplice	CT212XFI	6,347
0172768		Bifacciale	CT227XFI	18,340
0172791	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT264XFI	6,347
0172792	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT265XFI	6,347
0172764	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione SX)	Semplice	CT222XFI	6,347
0172762	Cartello con scritta USCITA DI EMERGENZA (direzione DX)	Semplice	CT220XFI	6,347

LASTRE						
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€	
0172703	135 H - Lastra frangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1322FI	19,520	
0172701		Esterno DN 45	292 x 495	LT1312FI	19,520	
0172710		Parete DN 45	302 x 540	LT1412FI	19,520	
0172707		Airone DN 45	226 x 430	LT1382FI	19,520	
0172704		Incasso DN 70	381 x 530	LT1323FI	23,200	
0172702		Esterno DN 70	422 x 570	LT1313FI	23,200	
0172711		Parete DN 70	425 x 525	LT1413FI	23,200	
0172708		Airone DN 70	347 x 500	LT1383FI	23,200	
0172705		Naspo DN 25	610 x 610	LT1331FI	39,040	
0172706		Texas con chiave	83 x 83	LT1372FI	3,678	
0172712		Porta estintore kg 6	240 x 515	LT142XFI	23,200	
0172713		Porta estintore kg 9	240 x 615	LT143XFI	25,630	
0172714		Porta estintore kg 12	240 x 715	LT144XFI	26,880	
0172709	Gruppo motopompa		LT1403FI	30,500		
0172718	135 IN - Lastra "Integra" infrangibile, per cassette misure standard	Incasso DN 45	321 x 530	LT1622FI	14,660	
0172716		Esterno DN 45	292 x 495	LT1612FI	14,660	
0172725		Parete DN 45	302 x 540	LT1712FI	14,660	
0172722		Airone DN 45	228 x 430	LT1682FI	13,470	
0172719		Incasso DN 70	381 x 530	LT1623FI	17,090	
0172717		Esterno DN 70	422 x 570	LT1613FI	17,090	
0172726		Parete DN 70	425 x 525	LT1713FI	17,090	
0172723		Airone DN 70	347 x 500	LT1683FI	17,090	
0172720		Naspo CE mt 15-20	417 x 466	LT1631FI	19,580	
0172727		Porta estintore kg 6	194 x 320	LT172XFI	13,650	
0172715		SL - Lastra infrangibile sfilabile brevettata	SL DN 45	405 x 257	LT1602FI	18,990

CASSETTA PORTA DOCUMENTI			
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
0172142	Cassetta porta documenti in lamiera per locale caldaia Dimensioni 340 x 240 x 45 mm	CV282XVE	67,700



LANCE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA mm	CODICE FORNITORE	€
0172341	128A - Lancia Mistral a tre effetti - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1692VE	50,500
0172336•		45	Ø 12	LA1292VE	50,500
0172337		70	Ø 16	LA1293VE	116,300
0172348	128 H - Lancia MIAMI - NORMA EN 671/2	45	Ø 13	LA1502VE	28,480
0172349		2	Ø 13	LA1501VE	28,480
0172350	128 H - Lancia PALma a rotazione - NORMA EN 671/1	25	Ø 8	LA1201VE	33,230
0172351		1F	Ø 8	LA1291VE	27,290




RUBINETTI IDRANTI					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0172626•	122 - Rubinetto idrante a muro PN 16	45	1 1/2	RI122HSA	30,260
0172627		70	2	RI122ISA	65,300
0172628		70	2,5	RI122LSA	95,600



0071810	118 - Rubinetto idrante a muro 1 1/2 DN 45 con manometro per controllo pressione residua	45	1 1/2	RI118HSA	65,300
---------	--	----	-------	----------	--------



0264429	Ghiera girevole per agevolare l'installazione del rubinetto idrante	45	1 1/2	RD170HSA	32,040
0264430		70	2	RD170ISA	38,570



SELLETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€	
0172839	135 E - Selletta porta manichetta in materiale plastico, DN 45 - DN 70	45 - 70	CV1572FI	5,161	



MANICHETTE					
CODICE	DESCRIZIONE	DN	METRI	CODICE FORNITORE	€
0314433	Silver - Manichetta raccordata composta da tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con sottostrato impermeabilizzante elastomerico senza giunzioni. Manichetta DN45 certificata EN 14540. Manichetta DN70 certificata UNI 948. Raccordi a norma UNI 804 - Legatura a norma UNI 7422	45	15	MA15S2FI	83,700
0314434•		45	20	MA20S2FI	102,100
0314435		45	25	MA25S2FI	120,500
0314436		45	30	MA30S2FI	138,900
0314437		70	15	MA15S3FI	160,200
0314438		70	20	MA20S3FI	194,000
0314439		70	25	MA25S3FI	228,000
0314440		70	30	MA30S3FI	260,000



RUBINETTI				
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
0173240	18K - Rubinetto collo portagomma sabbato cromato	1/2	RU021DCR	14,380
0173244		3/4	RU021ECR	23,590
0173248		1	RU021FCR	30,780



0173243•	18 - Rubinetto collo portagomma giallo sabbato	1/2	RU021DSA	13,190
0173247		3/4	RU021ESA	20,550
0173251		1	RU021FSA	27,730



0173268•	19BK - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, sabbato cromato	1/2	RU023DCR	17,670
----------	---	-----	----------	---------------



0173271	19 - Rubinetto collo portagomma passo-rapido, maniglia a farfalla, giallo sabbato	1/2	RU023DSA	16,070
---------	--	-----	----------	---------------



0173218•	14/90 - Rubinetto incasso cappuccio cromato due pezzi "Manfredi 90"	1/2	RU018DFI	16,070
----------	--	-----	----------	---------------



0173272	17 - Rubinetto artistico a vitone normale	1/2	RU024DFI	50,800
---------	--	-----	----------	---------------



0173273•	17A - Rubinetto artistico a vitone passo-rapido	1/2	RU025DFI	50,800
----------	--	-----	----------	---------------