



**SPECIFICA PER
LA SOSTITUZIONE**



**SENZA SCARICO
CONDENSA**



**SI INSTALLA
CON FUMISTERIA
TRADIZIONALE**



**DETRAZIONE
FISCALE DEL 50%**

sime[®]
CLIMA DI VALORE



**UNIQA
REVOLUTION**

**ECCO LA
SOLUZIONE!**

www.sime.it


MURELLE HT - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA
ISTANTANEE

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA KW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5296848	Murelle HT 25 + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115101	3.481,000
5296847		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115106	3.481,000
5296852	Murelle HT 30 + WI-FI	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115102	3.819,000
5296851		GPL	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115107	3.819,000
5296854	Murelle HT 35 + WI-FI	Metano	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115103	4.078,000
5296853		GPL	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115108	4.078,000
5030224	Murelle HT Ready 25	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115120	3.113,000
5030225		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115121	3.113,000
5030226	Murelle HT Ready 30	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115122	3.450,000
5030227		Metano	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115124	3.772,000

SOLO RISCALDAMENTO

5296850	Murelle HT 25 T + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115111	3.421,000
5296849		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115116	3.421,000
5296856	Murelle HT 35 T + WI-FI	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115113	4.008,000
5296855		GPL	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115118	4.008,000
5030228	Murelle HT Ready 25 T	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115130	3.050,000
5030229	Murelle HT Ready 35 T	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115134	3.699,000

Campo di modulazione fino a 1:15; Scambiatore a spire in acciaio inox; Connessione Wi-Fi per controllo impianto da APP per dispositivi mobili (opzionale Murelle HT Ready); Regolazione pneumatica della combustione; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata (sonda esterna opzionale Murelle HT Ready); Isolamento termico scambiatore a piastre (opzionale Murelle HT Ready); Scambiatore a piastre maggiorato; Gestione di 15 tipologie di impianto (alcune con schedino relè opzionale per Murelle HT Ready); Scheda espansione multifunzione (opzionale); Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Ampio display multilingua retroilluminato; Abbinamento fino a 4 sonde ambiente wireless (classe A+ con almeno 3 sonde; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus o almeno una sonda wireless le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

EDEA HM - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE
ISTANTANEE

5270182	Edea HM 25	Metano	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116700	2.191,000
5270183		GPL	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116701	2.191,000
5270184	Edea HM 30	Metano	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116702	2.396,000
5270185		GPL	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116703	2.396,000
5270186	Edea HM 35	Metano	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116704	2.721,000
5270187		GPL	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116705	2.721,000
5270188	Edea HM 40	Metano	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116706	3.133,000
5270189		GPL	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116707	3.133,000

SOLO RISCALDAMENTO

5270190	Edea HM 25 T	Metano	2,5 ÷ 25,0	A			8116710	2.222,000
5270191		GPL	2,5 ÷ 25,0	A			8116711	2.222,000
5270192	Edea HM 35 T	Metano	4,5 ÷ 34,8	A			8116712	2.427,000
5270193		GPL	4,5 ÷ 34,8	A			8116713	2.427,000

Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte per tutti i modelli; Campo di modulazione 1:10; Possibilità di intubamento canne fumarie utilizzando condotti rigidi o flessibili di diametro ø 60 mm o ø 50 mm; Sistema di combustione di tipo pneumatico; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori; 2 versioni per solo riscaldamento da 25,0 a 34,8 kW con valvola deviatrice incorporata (versione T); 4 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 25,0 a 40,0 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Funzione preriscaldamento sanitario; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Gestione opzionale di zone miscelate; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato





VERA HE - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
ISTANTANEE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5011553	Vera HE 25	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	A	XL	8115020	1.651,000
5011554	Vera HE 30	Metano	4,8 ÷ 30,0	A	A	XL	8115022	1.859,000

Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori; 2 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 24,0 a 30,0 kW; Il circolatore ad alta prevalenza la rende idonea all'installazione in impianti radianti anche senza circolatore di rilancio; Regolazione climatica integrata; Mantello in tre pezzi; Gestione A.C.S. con sonda dedicata; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Per il funzionamento a GPL settare i parametri seguendo le istruzioni riportate nel manuale fornito a corredo della caldaia



VERA PC - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
ISTANTANEE CON POST-CONDENSATORE								
5366872	Vera PC 25	Metano	10,9 ÷ 23,7	B	A	XL	8110450	1.410,000
5366873	Vera PC 30	Metano	12,6 ÷ 27,6	B	A	XL	8110452	1.560,000

Post-condensatore in alluminio; Scambiatore e circuito idraulico con ampi passaggi, poco sensibile allo sporco di impianto; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; 2 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 24 a 28 kW; Regolazione climatica integrata; Mantello in tre pezzi; Gestione A.C.S. con sonda dedicata; Temperatura di mandata minima 35°C, prodotto idoneo a impianti radianti dotati di valvola miscelatrice; Le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 50%



MURELLE HE 25-30/55 ERP - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
CON ACCUMULO								
5172405	Murelle HE 25/55 ErP	Metano	6,1 ÷ 23,9	A	B	XL	8102744	4.413,000
5172406	Murelle HE 30/55 ErP	Metano	7,6 ÷ 28,9	A	B	XL	8102746	4.719,000

Scambiatore a spire in acciaio inox; Bollitore integrato in acciaio inox da 55 litri; 2 versioni da 23,9 e 28,9 kW; Regolazione climatica integrata; Gestione di due circuiti riscaldamento a temperature differenziate; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Tramite kit opzionale può gestire una zona a bassa temperatura; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%



BRAVA SLIM HE 25-30/55 ERP - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
CON ACCUMULO								
5002283	Brava Slim HE 25/55 ErP	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	B	XL	8114216	3.408,000
5002284	Brava Slim HE 30/55 ErP	Metano	6,0 ÷ 30,0	A	B	XL	8114218	3.712,000

Scambiatore a spire in acciaio inox; Bollitore integrato in acciaio inox da 55 litri; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; 2 versioni da 24,0 a 30,0 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Gestione opzionale di zone miscelate; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Per il funzionamento a GPL settare i parametri seguendo le istruzioni riportate nel manuale fornito a corredo della caldaia.



UNIQA REVOLUTION - CALDAIA MURALE CON RECUPERATORE ATTIVO								
ISTANTANEA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5296877•	Uniqa Revolution 25	Metano	9,0 ÷ 22,8	B	A	XL	8110438	3.214,000

Dotata di recuperatore attivo in pompa di calore; Non necessita di scarico condensa; Si installa con fumisteria tradizionale; Specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna; La caldaia è provvista di uno schedino che può svolgere una delle seguenti funzioni: allarme remoto, comando valvola di zona attraverso termostato ambiente o comando remoto, caricamento caldaia, comando pompa di ricircolo o rilancio

DUETTO HE - GRUPPI TERMICI A GASOLIO A CONDENSAZIONE								
COMBINATI CON PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA								
5044189	Duetto 25 EV*	Gasolio	25,1	B	B	XL	8117700	3.702,000
5044190	Duetto 35 EV*	Gasolio	32,4	B	B	XL	8117800	5.382,000
5044183•	Duetto HE 25 EV**	Gasolio	25,5	A	B	XL	8103296	6.711,000
5044184•	Duetto HE 35 EV**	Gasolio	33,0	A	B	XL	8103297	7.377,000

Post-condensatore in acciaio inox; 2 versioni da 25,5 e 33 kW; Possibilità di combustione a camera stagna per i modelli EV; Sono dotate di doppio circolatore che assicura la massima funzionalità dell'impianto e vaso espansione; Bruciatore preparato (a basso NOx solo per Duetto HE) e mantellatura insonorizzata; * Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 50%;

** Le versioni Duetto HE raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 110%

MURELLE REVOLUTION - SISTEMA IBRIDO IN CLASSE A++								
COMPOSTO DA CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA								
5087512	Murrelle Revolution 30	Metano	4,0 ÷ 28,0	A++	A	XL	8116100	8.884,000

Classe di efficienza A++; Assenza di unità esterna e massima compattezza; COP della pompa di calore costante fino a -7°C di temperatura esterna grazie ad un recuperatore di calore sul lato fumi; Funzionamento in serie dei due generatori; Installazione come una caldaia a gas; Possibilità di scarico a parete; Scambiatore della caldaia a spire in acciaio inox; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; Circolatore modulante ad alta efficienza; Regolazione climatica integrata sonda esterna di serie; Comando remoto con funzione di sonda ambiente; Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%; Apparecchiatura ermeticamente sigillata come definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS)

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
5172153	Sonda a contatto a valle del compensatore	MURELLE HT; VERA PC	6277122	53,500
5296806	Dima di montaggio	MURELLE HT	8081221	25,310
5296800	Kit resistenze antigelo (-15 °C)		8089816	209,000
5277893•	Kit condotti separati in polipropilene ø 80		8089912	34,140
5296799	Scheda per gestione cascata		8092268	100,500
5296802	Sonda bracciale + valvola mix		8092269	312,000
5296801	Scheda espansione		8092272	108,400
5030216	Kit isolamento scambiatore piastre (versione HT Ready)		8092297	22,460
5030217	Kit antenna wi-fi (versione HT Ready)		8092298	396,000
5296807	Sonda ambiente wireless		8094110	86,200
5296796	Kit concentratore + una sonda ambiente wireless		8094121	192,900
5172650•	Comando remoto Sime Home Plus (Non gestibile dall'applicazione per dispositivi mobili, non visualizza informazioni d'impianto solare e zone)	MURELLE HT-HE; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8092281	227,000
5172082	Kit pompa sollevamento condensa	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE ACCUMULO; EDEA HM; VERA HE; VERA PC	8105302	260,000

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
9039831	Kit raccordi sostituzione murali di altre marche	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8093900	110,900
5277920	Sonda temp. esterna (versione HT Ready)	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8094101	33,230
9039858•	Kit condotto coassiale in polipropilene ø 60/100 con prese prelievo	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8096250	79,100
5172069	Kit dosatore di polifosfati anticalcare	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8101700	174,100
5172087	Kit ricarica dosatore polifosfati (6 pezzi)	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8101710	27,910
5296798	Kit defangatore compatto	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8101750	138,800
5044193	Sonda ambiente Wi-Fi Sime Smart	EDEA HM; VERA HE; VERA PC;	8118900	158,500
5044194	Comando remoto Wi-Fi Sime Smart Plus	EDEA HM; VERA HE; VERA PC;	8118901	305,000
5096557	Cronoterm. settimanale caldo-freddo	MURELLE HT-HE; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC; DUETTO	8113509	123,900
9039826▫	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	MURELLE HT-REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8075418	53,800
9039828	Kit rubinetti di collegamento	MURELLE HT-REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8091806	107,200
5172097	Kit schedino relè (versione HT Ready)	MURELLE HT-REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8092264	36,730
5172089	Kit rubinetti di collegamento (versione T)	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM	8091820	127,100
5172103	Kit solare per versioni istantanee	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8105101	168,100
5172033	Elemento dima inferiore (50 pezzi)	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8075437	150,600
5172091	Kit rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075442	107,200
5172068	Kit curvette e rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075443	53,800
5277873	Kit curvette e rubinetto gas	MURELLE HE	8075424	52,100
9039872•	Kit condotti separati aspirazione/scarico in polipropilene ø 80	MURELLE HE	8089911	59,600
5277874	Orologio programmatore meccanico giornaliero 24V	MURELLE HE	8092228	87,900
5277875	Orologio programmatore digitale settimanale 24V	MURELLE HE	8092229	124,200
5172116	Kit ZonaMix	MURELLE HE	8092234	518,000
5172071	Kit InSol	MURELLE HE	8092235	277,000
5172096	Kit alloggiamento scheda aggiuntiva	MURELLE HE	8092236	54,800
5172143	Scheda zona miscelata + sonda mandata a bracciale	MURELLE HE	8092237	228,000
5277916	Dima di montaggio	MURELLE HE ACCUMULO; BRAVA SLIM HE ACCUMULO	8081217	41,920
5002259	Kit rubinetti di collegamento	MURELLE HE ACCUMULO; BRAVA SLIM HE ACCUMULO	8091833	125,700
5277894•	Scoppiatore aspirazione/scarico ø 80	BRAVA SLIM HE ERP-HE; BRAVA SLIM; EDEA HM; VERA HE	8093050	38,030
5172114	Kit zona miscelata + zona diretta	BRAVA SLIM HE ERP; BRAVA SLIM HE; EDEA HM; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION	8113600	584,000
5172041	Kit quattro zone dirette	BRAVA SLIM HE ERP; BRAVA SLIM HE; EDEA HM; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION	8113610	323,000
5172083	Kit protezione raccordi versioni 25-30-35	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8094530	32,970
5172155	Staffa supporto caldaia con viti	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8081253	13,500
5087386	Kit solare deviatrice-miscelatore (Da utilizzare solamente nei casi in cui non risulti applicabile il kit solare per versioni istantanee (cod. 8105101), ad esempio nel caso di abbinamento contestuale al Kit Hybrid che impegna l'ingresso sonda AUX)	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION; VERA PC	8105104	243,000
5172132	Dima di montaggio	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075441	32,970
5044100	Kit trasformazione BF per aspirazione aria comburente dall'esterno (versioni EV)	DUETTO	8098816	84,300
5277932	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8075428	71,000
9039857	Kit condotto coassiale in alluminio ø 60/100 con prese analisi fumi	UNIQA REVOLUTION	8084813	86,000
5011596•	Kit condotti separati ø 80	UNIQA REVOLUTION	8089932	39,200
5277933	Kit rubinetti di collegamento	UNIQA REVOLUTION; VERA PC	8091819	121,900
5030220	Porta universale per installazione in armadi a incasso Sime o di altre marche	UNIQA REVOLUTION	8097572	257,000

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
5002300	Prolunga in polipropilene ø 160/200 L.1000	MURELLE REVOLUTION	8077360	195,000
5277888	Curva in polipropilene ø 80 a 90° MFLa fornitura comprende 6 pezzi		8077450	72,500
5002298	Curva in polipropilene ø 160/200 a 90°		8089930	205,000
5274273	Kit bollitore A.C.S.	MURELLE REVOLUTION	8102685	300,000

MINI BF ERP - SCALDACQUA Istantaneo A GAS
A CAMERA STAGNA

CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA kW	CLASSE SAN. ErP	PROD. H2O l/min	CODICE FORNITORE	€
5002316	Mini 12 BF ErP	metano	21,0	M	12	8112630	815,000
5002315		GPL	21,0	M	12	8112631	815,000
5296816	Mini 16 BF ErP	metano	27,0	XL	15,6	8112632	1.008,000
5296815		GPL	27,0	XL	15,6	8112633	1.008,000

Installabile all'interno o all'esterno in luogo parzialmente protetto; Dimensioni compatte; Interfaccia multifunzione con display a led ad alta visibilità; Predisposto per l'abbinamento a solare termico

MINI LN OF ERP - SCALDACQUA Istantaneo A GAS
A TIRAGGIO NATURALE

5243875	Mini 11 LN OF ErP	metano	20,6	M	11	8112622	434,000
5243876		GPL	20,6	M	11	8112623	434,000
5243877	Mini 14 LN OF ErP	metano	26,2	M	14	8112624	512,000
5243878		GPL	26,2	M	14	8112625	512,000

Accensione automatica tramite batteria (non è richiesta alimentazione elettrica); Modulazione continua di fiamma; Interfaccia con display luminoso

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
5044058	Kit resistenze antigelo raccordi (-15°C)	8089825	87,000
5044091	Attacco verticale ø 60/100 NEW	8086912	36,080
5087370	Curva 90° ø 60/100	8099301	90,400
5087455	Prolunga ø 60/100 L.500	8112756	43,740
5172515	Prolunga ø 60/100 L.1000	8112702	20,120
5172514	Terminale uscita tetto in alluminio	8112703	39,970
5087352	Terminale uscita tetto in alluminio ø 60/100 L.1284 non accorciabile	8091200	281,000
5172537	Tegola con snodo abbinabile al terminale uscita tetto	8091300	77,900
5172469	Adattatore per scarico forzato (tipo B)	8112750	12,460
5172513	Prolunga ø 60 L.500	8112752	16,750
5172538	Terminale scarico fumi ø 60 L.200	8112754	21,550
5172476	Curva 90° ø 60	8112751	13,760
5030218	Sdoppiatore aspirazione/scarico ø 80	8093052	69,600
5277853	Prolunga in alluminio ø 80 L.1000. La fornitura comprende 6 pezzi	8077309	202,000
5277879	Prolunga in alluminio ø 80 L.500. La fornitura comprende 6 pezzi	8077308	118,300
5172500	Kit ghiera per interno ed esterno per tubo ø 80	8091500	47,110
5277868	Curva in alluminio ø 80 a 45° MF. La fornitura comprende 6 pezzi	8077410	202,000
5277867	Kit ghiera per interno ed esterno per tubo	8077411	226,000
5277870	Curva in alluminio ø 80 a 45° MF. La fornitura comprende 6 pezzi	8089500	18,820
5172539	Terminale di scarico ø 80 in acciaio inox	8089501	32,840
5087353	Terminale uscita tetto in alluminio L.1390 non accorciabile	8091201	270,000
5172540	Recupero condensa ø 80 L.135. Da utilizzare sul condotto scarico fumi il più vicino possibile alla caldaia	8092800	37,120
5172536	Tee recupero condensa ø 80 da utilizzare sul condotto scarico fumi	8093300	83,500