



**SPECIFICA PER  
LA SOSTITUZIONE**



**SENZA SCARICO  
CONDENSA**



**SI INSTALLA  
CON FUMISTERIA  
TRADIZIONALE**



**DETRAZIONE  
FISCALE DEL 50%**



**UNIQA  
REVOLUTION**

**ECCO LA  
SOLUZIONE!**



MURELLE HT - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE AD ALTA TECNOLOGIA								
ISTANTANEE								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5296848	Murelle HT 25 + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115101	3.315,000
5296847		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115106	3.315,000
5296852	Murelle HT 30 + WI-FI	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115102	3.637,000
5296851		GPL	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115107	3.637,000
5296854	Murelle HT 35 + WI-FI	Metano	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115103	3.883,000
5296853		GPL	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115108	3.883,000
5030224	Murelle HT Ready 25	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115120	2.962,000
5030225		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	A	XL	8115121	2.962,000
5030226	Murelle HT Ready 30	Metano	2,1 ÷ 29,5	A	A	XL	8115122	3.286,000
5030227	Murelle HT Ready 35	Metano	2,17 ÷ 31,8	A	A	XL	8115124	3.593,000
SOLO RISCALDAMENTO								
5296850	Murelle HT 25 T + WI-FI	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115111	3.255,000
5296849		GPL	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115116	3.255,000
5296856	Murelle HT 35 T + WI-FI	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115113	3.813,000
5296855		GPL	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115118	3.813,000
5030228	Murelle HT Ready 25 T	Metano	1,75 ÷ 24,5	A	-	-	8115130	2.905,000
5030229	Murelle HT Ready 35 T	Metano	2,5 ÷ 34,5	A	-	-	8115134	3.520,000

Campo di modulazione fino a 1:15; Scambiatore a spire in acciaio inox; Connessione Wi-Fi per controllo impianto da APP per dispositivi mobili (opzionale Murelle HT Ready); Regolazione pneumatica della combustione; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata (sonda esterna opzionale Murelle HT Ready); Isolamento termico scambiatore a piastre (opzionale Murelle HT Ready); Scambiatore a piastre maggiorato; Gestione di 15 tipologie di impianto (alcune con schedino relè opzionale per Murelle HT Ready); Scheda espansione multifunzione (opzionale); Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Ampio display multilingua retroilluminato; Abbinamento fino a 4 sonde ambiente wireless (classe A+ con almeno 3 sonde; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus o almeno una sonda wireless le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%



MURELLE HE 25-30/55 ERP - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
CON ACCUMULO								
5172405	Murelle HE 25/55 ErP	Metano	6,1 ÷ 23,9	A	B	XL	8102744	4.283,000
5172406	Murelle HE 30/55 ErP	Metano	7,6 ÷ 28,9	A	B	XL	8102746	4.584,000

Scambiatore a spire in acciaio inox; Bollitore integrato in acciaio inox da 55 litri; 2 versioni da 23,9 e 28,9 kW; Regolazione climatica integrata; Gestione di due circuiti riscaldamento a temperature differenziate; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Tramite kit opzionale può gestire una zona a bassa temperatura; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%



BRAVA SLIM HE ERP - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
ISTANTANEE								
5172392	Brava Slim HE 25 ErP	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	A	XL	8114250	2.103,000
5172393	Brava Slim HE 30 ErP	Metano	4,8 ÷ 28,0	A	A	XL	8114252	2.396,000
5172394	Brava Slim HE 35 ErP	Metano	6,0 ÷ 34,8	A	A	XL	8114254	2.708,000
5172395	Brava Slim HE 40 ErP	Metano	7,0 ÷ 40,0	A	B	XXL	8114256	3.009,000
SOLO RISCALDAMENTO								
5172391	Brava Slim HE 25 T ErP	Metano	3,0 ÷ 24,0	A	-	-	8114210	2.059,000

Scambiatore a spire in acciaio inox; Dimensioni estremamente compatte; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori (esclusa versione 40); Versione per solo riscaldamento da 25,7 kW con valvola deviatrice incorporata (versione T); 4 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 24,0 a 40,0 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Mantello dotato di fonoassorbente che garantisce basse emissioni sonore; Regolazione climatica integrata; Funzione preriscaldamento sanitario; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Gestione opzionale di zone miscelate; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65% Per il funzionamento a GPL settare i parametri seguendo le istruzioni riportate nel manuale fornito a corredo della caldaia.



BRAVA SLIM HE 25-30/55 ERP - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
CON ACCUMULO								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5002283	Brava Slim HE 25/55 ErP	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	B	XL	8114216	3.310,000
5002284	Brava Slim HE 30/55 ErP	Metano	6,0 ÷ 30,0	A	B	XL	8114218	3.603,000

Scambiatore a spire in acciaio inox; Bollitore integrato in acciaio inox da 55 litri; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; 2 versioni da 24,0 a 30,0 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Gestione opzionale di zone miscelate; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Per il funzionamento a GPL settare i parametri seguendo le istruzioni riportate nel manuale fornito a corredo della caldaia.



EDEA HM - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
ISTANTANEE								
5270182	Edea HM 25	Metano	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116700	2.129,000
5270183		GPL	2,5 ÷ 25,0	A	A	XL	8116701	2.129,000
5270184	Edea HM 30	Metano	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116702	2.329,000
5270185		GPL	3,0 ÷ 30,0	A	A	XL	8116703	2.329,000
5270186	Edea HM 35	Metano	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116704	2.643,000
5270187		GPL	3,48 ÷ 34,8	A	A	XL	8116705	2.643,000
5270188	Edea HM 40	Metano	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116706	3.042,000
5270189		GPL	4,5 ÷ 40,0	A	A	XXL	8116707	3.042,000
SOLO RISCALDAMENTO								
5270190	Edea HM 25 T	Metano	2,5 ÷ 25,0	A			8116710	2.157,000
5270191		GPL	2,5 ÷ 25,0	A			8116711	2.157,000
5270192	Edea HM 35 T	Metano	4,5 ÷ 34,8	A			8116712	2.357,000
5270193		GPL	4,5 ÷ 34,8	A			8116713	2.357,000

Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte per tutti i modelli; Campo di modulazione 1:10; Possibilità di intubamento canne fumarie utilizzando condotti rigidi o flessibili di diametro  $\varnothing$  60 mm o  $\varnothing$  50 mm; Sistema di combustione di tipo pneumatico; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori; 2 versioni per solo riscaldamento da 25,0 a 34,8 kW con valvola deviatrice incorporata (versione T); 4 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 25,0 a 40,0 kW; Circolatore modulante e sonde mandata e ritorno per gestione riscaldamento a delta T costante; Regolazione climatica integrata; Funzione preriscaldamento sanitario; Predisposta per l'abbinamento a solare termico; Gestione opzionale di zone miscelate; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Modello trasformabile ad aria propanata (G230) da Centro Assistenza Tecnica autorizzato



VERA HE - CALDAIE MURALI A CONDENSAZIONE								
ISTANTANEE								
5011553	Vera HE 25	Metano	4,0 ÷ 24,0	A	A	XL	8115020	1.571,000
5011554	Vera HE 30	Metano	4,8 ÷ 30,0	A	A	XL	8115022	1.771,000

Scambiatore a spire in acciaio inox con sezioni maggiorate; Dimensioni estremamente compatte; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; Installabile all'esterno e incasso tramite accessori; 2 versioni con produzione di acqua calda sanitaria da 24,0 a 30,0 kW; Il circolatore ad alta prevalenza la rende idonea all'installazione in impianti radianti anche senza circolatore di rilancio; Regolazione climatica integrata; Mantello in tre pezzi; Gestione A.C.S. con sonda dedicata; Con l'abbinamento al comando remoto Sime Home Plus le caldaie raggiungono i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%

Per il funzionamento a GPL settare i parametri seguendo le istruzioni riportate nel manuale fornito a corredo della caldaia



UNIQA REVOLUTION - CALDAIA MURALE CON RECUPERATORE ATTIVO								
ISTANTANEA								
CODICE	DESCRIZIONE	PER GAS	POTENZA TERMICA kW	CLASSE		PROF. SANIT.	CODICE FORNITORE	€
				RISC. ErP	SAN. ErP			
5296877	Uniqa Revolution 25	Metano	9,0 ÷ 22,8	B	A	XL	8110438	3.058,000

Dotata di recuperatore attivo in pompa di calore; Non necessita di scarico condensa; Si installa con fumisteria tradizionale; Specifica per la sostituzione di caldaie tradizionali a camera stagna; La caldaia è provvista di uno schedino che può svolgere una delle seguenti funzioni: allarme remoto, comando valvola di zona attraverso termostato ambiente o comando remoto, caricamento caldaia, comando pompa di ricircolo o rilancio

MURELLE REVOLUTION - SISTEMA IBRIDO IN CLASSE A++								
COMPOSTO DA CALDAIA A CONDENSAZIONE E POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA								
5087512	Murelle Revolution 30	Metano	4,0 ÷ 28,0	A++	A	XL	8116100	8.137,000

Classe di efficienza A++; Assenza di unità esterna e massima compattezza; COP della pompa di calore costante fino a -7°C di temperatura esterna grazie ad un recuperatore di calore sul lato fumi; Funzionamento in serie dei due generatori; Installazione come una caldaia a gas; Possibilità di scarico a parete; Scambiatore della caldaia a spire in acciaio inox; Controllo retroattivo della combustione con valvola gas elettronica; Circolatore modulante ad alta efficienza; Regolazione climatica integrata sonda esterna di serie; Comando remoto con funzione di sonda ambiente; Il prodotto raggiunge i requisiti necessari ai fini della detrazione fiscale del 65%; Apparecchiatura ermeticamente sigillata come definita dal REG. UE n. 517/2014 (F-GAS)

### ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
5172153	Sonda a contatto a valle del compensatore	MURELLE HT	6277122	50,900
5296806	Dima di montaggio		8081221	24,010
5296800	Kit resistenze antigelo (-15 °C)		8089816	198,200
5277893	Kit condotti separati in polipropilene ø 80		8089912	32,450
5296799	Scheda per gestione cascata		8092268	95,600
5296802	Sonda bracciale + valvola mix		8092269	297,000
5296801	Scheda espansione		8092272	103,200
5030216	Kit isolamento scambiatore piastre (versione HT Ready)		8092297	21,420
5030217	Kit antenna wi-fi (versione HT Ready)		8092298	377,000
5296807	Sonda ambiente wireless		8094110	74,900
5296796	Kit concentratore + una sonda ambiente wireless		8094121	183,700
5172650	Comando remoto Sime Home Plus (Non gestibile dall'applicazione per dispositivi mobili, non visualizza informazioni d'impianto solare e zone)	MURELLE HT-HE ACCUMULO; BRAVA SLIM HE ERP-HE ACCUMULO; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8092281	216,000
5172082	Kit pompa sollevamento condensa	MURELLE HT-HE ACCUMULO; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE ACCUMULO; EDEA HM; VERA HE	8105302	247,000
9039831	Kit raccordi sostituzione murali di altre marche	MURELLE HT-HE ACCUMULO; MURELLE REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP-HE ACCUMULO; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8093900	105,600
5277920	Sonda temp. esterna (versione HT Ready)		8094101	31,670
9039858	Kit condotto coassiale in polipropilene ø 60/100 con prese prelievo		8096250	75,200
5172069	Kit dosatore di polifosfati anticalcare		8101700	165,600
5172087	Kit ricarica dosatore polifosfati (6 pezzi)		8101710	26,610
5296798	Kit defangatore compatto		8101750	132,200
5096557	Cronoterm. settimanale caldo-freddo		8113509	117,900
9039826	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	MURELLE HT-REVOLUTION; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8075418	51,200
9039828	Kit rubinetti di collegamento		8091806	102,100
5172097	Kit schedino relè (versione HT Ready)		8092264	35,040
5172089	Kit rubinetti di collegamento (versione T)	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM	8091820	120,900
5172103	Kit solare per versioni istantanee		8105101	159,900

ACCESSORI CALDAIE				
CODICE	DESCRIZIONE	ABBINABILE	CODICE FORNITORE	€
5172033	Elemento dima inferiore (50 pezzi)	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075437	143,300
5172091	Kit rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee	MURELLE HT; BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075442	102,100
5172068	Kit curvette e rubinetti con attacchi da DIN a SIME per sostituzioni di caldaie istantanee su istantanee		8075443	51,200
5277873	Kit curvette e rubinetto gas	MURELLE HE ACCUMULO	8075424	49,450
9039872	Kit condotti separati aspirazione/scarico in polipropilene ø 80		8089911	56,800
5277874	Orologio programmatore meccanico giornaliero 24V		8092228	83,600
5277875	Orologio programmatore digitale settimanale 24V		8092229	118,300
5172116	Kit ZonaMix		8092234	493,000
5172071	Kit InSol		8092235	263,000
5172096	Kit alloggiamento scheda aggiuntiva		8092236	52,200
5172143	Scheda zona miscelata + sonda mandata a bracciale		8092237	217,000
5277916	Dima di montaggio	MURELLE HE ACCUMULO; BRAVA SLIM HE ACCUMULO	8081217	39,970
5002259	Kit rubinetti di collegamento		8091833	119,700
5277894	Sdoppiatore aspirazione/scarico ø 80	BRAVA SLIM HE ERP-HE ACCUMULO; BRAVA SLIM; EDEA HM; VERA HE	8093050	36,080
5172114	Kit zona miscelata + zona diretta	BRAVA SLIM HE ERP; BRAVA SLIM HE ACCUMULO; EDEA HM; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION	8113600	556,000
5172041	Kit quattro zone dirette	BRAVA SLIM HE ERP; BRAVA SLIM HE ACCUMULO; EDEA HM; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION	8113610	307,000
5172083	Kit protezione raccordi versioni 25-30-35	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE	8094530	31,410
5172155	Staffa supporto caldaia con viti	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8081253	12,850
5087386	Kit solare deviatrice-miscelatore (Da utilizzare solamente nei casi in cui non risulti applicabile il kit solare per versioni istantanee (cod. 8105101), ad esempio nel caso di abbinamento contestuale al Kit Hybrid che impegna l'ingresso sonda AUX)	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION; MURELLE REVOLUTION	8105104	231,000
5172132	Dima di montaggio	BRAVA SLIM HE ERP; EDEA HM; VERA HE; UNIQA REVOLUTION	8075441	31,410
5277932	Kit curvette e rubinetti gas/entrata sanitario	UNIQA REVOLUTION	8075428	67,700
9039857	Kit condotto coassiale in alluminio ø 60/100 con prese analisi fumi		8084813	81,800
5011596	Kit condotti separati ø 80		8089932	37,250
5277933	Kit rubinetti di collegamento		8091819	116,100
5030220	Porta universale per installazione in armadi a incasso Sime o di altre marche		8097572	244,000
5002300	Prolunga in polipropilene ø 160/200 L.1000	MURELLE REVOLUTION	8077360	185,500
5277888	Curva in polipropilene ø 80 a 90° MFLa fornitura comprende 6 pezzi		8077450	69,000
5002298	Curva in polipropilene ø 160/200 a 90°		8089930	194,200
5274273	Kit bollitore A.C.S.		8102685	285,000