

# AQUARIUS®

SERBATOI IN PE

*Certificati per il contenimento  
di sostanze ALIMENTARI  
secondo il Regolamento UE  
N. 10/2011*



# Telcom®

TECNOLOGIE PER L'UOMO

Via dell'industria 21 - 72017 Ostuni (Br) Italy

Tel. +39.0831.348.111 - Fax +39.0831.304.510 - E-Mail: [telcom@telcomitalia.it](mailto:telcom@telcomitalia.it)

[www.telcomitalia.it](http://www.telcomitalia.it)

# eco AQUARIUS®

IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO  
ACQUE REFLUE E METEORICHE

*\*Certificati per  
i prodotti da costruzione  
secondo il Regolamento UE  
N. 305/2011*





<b>SERBATOI DA ESTERNO AQUARIUS ONDA E H2O</b>											
<b>SERBATOI VERTICALI NSV - NPA - NPB - SLENDER</b>											
CODICE	MOD.	CAP. lt	H cm	Ø cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	€	
						SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE			
5279306	NSV 100	100	67	48	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN1CVH	140,700	
5055091	NSV 200	200	85	60	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN2CVH	143,000	
5279316	NSV 300	300	97	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN3CVH	155,400	
5367351	HSV 300	300	166	51	320	1"1/4	1"	1"	HSV LN3CVH	220,000	
5095019	NPA 500*	500	116	80	420	1"	1"	1"	NPA LN5CGS	183,200	
5279319	NSV 700	700	199	70	320	1"1/4	1"	1"	NSV LN7CVH	354,000	
5095020	NPA 750*	750	168	80	420	1"	1"	1"	NPA L7WCGS	256,000	
5384190	SV 1000	950	198	81	320	1"1/4	1"	1"	SV LP0CVH	377,000	
5095021	NPA 1000*	1000	221	80	420	1"	1"	1"	NPA LP0CGS	341,000	
5113040	NPB 1500*	1500	154	120	420	1"	1"	1"	NPB LP5CGS	452,000	
5203736	NSV 2000	2000	182	127	420	1"1/4	1"	1"	NSV LQ0CVH	532,000	
5039776	NSV 3000	3000	202	147	420	-	-	-	NSV LR0CVH	789,000	
5279305	NSV 4000	4000	206	169	420	-	-	-	NSV LS0CVH	1.113,000	
5093631	NSV 5000	5000	189	203	420	-	-	-	NSV LT0CVH	1.348,000	
5093632	NSV 10000	10000	260	238	550	-	-	-	NSV LZ0CVH	3.212,000	
5093633	NSV 16000	15400	377	238	550	-	-	-	NSV LZ6CVH	6.705,000	
5132049	NSV 20000	20000	566	225	550	-	-	-	NSV LZACVH	14.495,000	

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino centrale. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione laterale. Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato. \* Triplo strato/p>



<b>SERBATOI QUADRI</b>											
CODICE	MOD.	CAP. lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	RACCORDI DI STAMPATA			CODICE FORNITORE	€
							SCARICO	TROPPO PIENO	SVUOTAM. TOTALE		
5449678	SVQ 100	100	58	52	52	320	-	-	-	SVQ LN1CVH	146,100
5020333	SQN2 200	200	72	49	84	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN2CVH	183,400
5279312	SQN2 300	290	70	66	88	320	1"1/4	1"	1"	SQN2 LN3CVH	212,000
5279314	SQN3 300	320	93	65	67	320	1"1/4	1"	1"	SQN3 LN3CVH	206,000
5093635	SQB 500	500	62	92	122	320	1"1/4	1"	1"	SQB LN5CVH	290,000
5133832	NPC 500*	510	116	68	87	420	1"	1"	1"	NPC LN5CGS	257,000
5384094	NSQN 750 R	750	113	69	129	220	1"1/4	1"	1"	NSQN R L7WCVH	411,000
5279323	NSQ 1000	1000	142	69	156	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LP0CVH	478,000
5279328	SQ 1500	1350	146	77	167	320	1"1/4	1"	1"	SQ LP5CVH	820,000
5132050	NSQ 2000	2000	1685	67	221	320	1"1/4	1"	1"	NSQ LQ0CVH	841,000

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino centrale. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione laterale. Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti, N. 3 raccordi cassone 1"; N. 1 valvola di sfiato. \* Triplo strato/p>



<b>SERBATOI ORIZZONTALI "CON"</b>											
5279325	CON 300	290	82	73	82	320	1"1/4	1"	1"	CON LN3CVH	183,000
5279324	CON 500	500	94	87	98	320	1"1/4	1"	1"	CON LN5CVH	255,000
5279322	CON 1000	1050	115	106	127	320	1"1/4	1"	1"	CON LP0CVH	317,000
5279327	CON 2000	1950	144	136	155	320	1"1/4	1"	1"	CON LQ0CVH	713,000
5279309	CON 3000	2970	166	160	185	420	-	-	-	CON LR0CVH	1.047,000
5093639	CON 5000	4950	186	178	232	420	-	-	-	CON LT0CVH	1.505,000
5093640	CON 7500*	7150	201	189	318	550	-	-	-	CON LV5CVH	3.860,000
5093641	CON 10000	10400	230	225	310	550	-	-	-	CON LZ0CVH	5.555,000

Ogni serbatoio è dotato di: N. 1 Valvola di sfiato, N. 3 Tappi, N. 3 Nipples, N. 3 O-Ring del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti. \* Dotato di torretta CL 550

## SERBATOI DA INTERRO AQUARIUS ONDA E BUNKER TRIPLO STRATO

## SERBATOIO ORIZZONTALE BUNKER "NER"

CODICE	MOD.	CAPACITÀ lt	H cm	L cm	P cm	Ø CHIUSINO mm	CODICE FORNITORE	€
5384080	NER 5000	4800	220	175	235	550	NER LT0CBL	2.028,000
5336060	NER 10000	9200	275	229	270	550	NER LZ0CBL	4.743,000

## SERBATOIO PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "NSDS"

5384470	NSDS 100	100	58	45	53	30	NSDS LN1CBL	197,100
5384471	NSDS 200	200	70	55	65	35	NSDS LN2CBL	335,000

Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizione

## VASCHE IMHOFF "STANDARD"

CODICE	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE ALLO SFIORO			Ø CHIUSINO INGRESSO mm	Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	€
				SEDIMEN- TATORE lt	DIGES- TORE lt	TOTALE lt					
5384457	111	107	107	250	440	690	140	420	1"	IMO ECO NEW M04CB3	682,000
5279304	121	117	117	250	660	910	140	420	1"	IMO ECO NEW M06CB3	754,000
5384458	150	136	136	400	1100	1500	140	420	1"	IMO ECO NEW M10CB3	1.048,000
5384459	187	146	146	600	1650	2250	140	420	1"	IMO ECO NEW M15CB3	1.599,000
5384460	189	165	165	800	2200	3000	140	420	1"	IMO ECO NEW M20CB3	2.333,000
5384461	199	184	184	1000	2750	3750	140	420	1"	IMO ECO NEW M25CB3	2.398,000
5384462	221	185	185	1200	3300	4500	140	420	1"	IMO ECO NEW M30CB3	3.083,000

DEGRASSATORI PER NUCLEI RESIDENZIALI, ALBERGHI CON RISTORANTE,  
ATTIVITÀ SIMILARI (LITRI 50 PER A.E.)

CODICE	MOD.	A.E.	CO- PER- TI	H cm	L cm	P cm	VOLUMETRIE		Ø CHIUSINO mm	Ø BIOGAS	CODICE FORNITORE	€
							SFIORO lt	TOTALE lt				
5384255	ECO DIS 3	3	9	70	55	65	150	200	350x350*	1"	ECO DIS 3 M03CB3	310,000
5384257	ECO DIS 4	4	12	80	56	101	200	260	320	1"	ECO DIS 4 M04CB3	350,000
5279303	ECO DIS 6	6	18	91	63	114	320	380	320	1"	ECO DIS 6 M06CB3	410,000
5384251	ECO DIS 10	10	30	103	74	135	500	590	320	1"	ECO DIS 10 M10CB3	490,000
5384254	ECO DIS 18	18	54	102	120	120	900	1000	420	1"	ECO DIS 18 M18CB3	663,000
5384256	ECO DIS 30	25	75	150	117	117	1243	1360	420	1"	ECO DIS 30 M30CB3	921,000
5384258	ECO DIS 40	42	126	182	136	136	2104	2265	420	1"	ECO DIS 40 M40CB3	1.090,000
5384259	ECO DIS 60	58	174	219	146	146	2923	3107	420	1"	ECO DIS 60 M60CB3	1.658,000
5384260	ECO DIS 80	76	228	224	165	165	3800	4200	420	1"	ECO DIS 80 M80CB3	1.981,000
5384252	ECO DIS 100	94	282	229	184	184	4705	5110	420	1"	ECO DIS 100 MA0CB3	2.343,000
5384253	ECO DIS 110	111	333	257	185	185	5575	5993	420	1"	ECO DIS 110 MB0CB3	2.948,000

\* Chiusino con perni di arresto M10 e guarnizioni